

LINGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 1 – (Prova:FGV - Câmara de Aracaju - Técnico em Taquigrafia - 2021) A forma abaixo que está ortograficamente correta é:

- A) Enfarto;
- B) irriquieto;
- C) mantegueira;
- D) ponteagudo.

QUESTÃO 2 – (Prova: VUNESP - Prefeitura de Sorocaba - Inspetor de Alunos - 2020) O uso do acento indicador de crase está correto em:

- A) Ele referiu-se à nós e ao lugar tão limpo em que os recebemos.
- B) Ela enxugou à louça e foi comprar outros produtos de limpeza.
- C) A diarista de minha irmã trabalha de segunda à sábado.
- D) O rapaz foi à cozinha terminar a limpeza do fogão.

QUESTÃO 3 – (Prova VUNESP - EBSEH - Fisioterapeuta - Área Terapia Intensiva Neonatal - 2020) Observe o texto abaixo:

Pensamentos, como cabelos, também acordam despenteados. Naquela faixa-zumbi que vai em *slow motion*, desde sair da cama, abrir janelas, avaliar o tempo e calçar chinelos até o primeiro jato da torneira – feito fios fora de lugar, emaranham-se, encrespam-se, tomam direções inesperadas. Com água, pão, pente, você disciplina cabelos. E pensamentos? Que nem são exatamente pensamentos, mas memórias, farrapos de sonho, um rosto, premonições, fantasias, um nome. E às vezes também não há água, mão, nem pente, gel ou xampu capazes de domá-los. Acumulando-se cotidianas, as brutalidades nossas de cada dia fazem pouco a pouco alguns recuar – acuados, rejeitados – para as remotas regiões de onde chegaram. Outros, como cabelos rebeldes, renegam-se a voltar ao lugar que (com que direito) determinamos para eles. Feito certas crianças, não se deixam engambelar assim por doce ou figurinha.

Pensamentos matinais, desgrenhados, são frágeis como cabelos finos demais que começam a cair. Você passa a mão, e ele já não está ali – o fio. No travesseiro sempre restam alguns, melhor não olhar para trás: vira-se estátua de cinza. Compacta, mas cinza. Basta um sopro. Pensamentos matinais, cuidado, são alterados feito um organismo mudando de fuso horário. Não deveria estar ali naquela hora, mas está. Não deveria sentir fome às três da tarde, mas sente. Não deveria sentir sono ao meio-dia, mas. Pensamentos matinais são um abrupto *mas* com ponto-final a seguir. Perigosíssimos. A tal ponto que há o risco de não continuar depois do que deveria ser curva amena, mas tornou-se abismo.

No texto, o autor faz uma advertência ao leitor na passagem:

- A) Com água, pão, pente, você disciplina cabelos. E pensamentos?
- B) Feito certas crianças, não se deixam engambelar assim por doce ou figurinha.
- C) Pensamentos matinais, cuidado, são alterados feito um organismo mudando de fuso horário.
- D) Feito certas crianças, não se deixam engambelar assim por doce ou figurinha.

QUESTÃO 4 – (Prova: FGV - TJ RS - Oficial de Justiça - 2020) Uma outra estratégia para evitar-se a repetição de palavras consiste na substituição da segunda ocorrência da palavra por um pronome pessoal.

A frase em que isso foi feito de forma adequada é:

- A) Os meninos procederam mal, por isso lhes condenaram;
- B) Comprei o livro ontem, mas vou revendê-lo;
- C) Os chefes deram as ordens, por isso os obedeci;
- D) As meninas estavam no shopping, mas não encontrei-las.

QUESTÃO 5 – (Prova: VUNESP - PB SAÚDE - Ecólogo - 2021) Observe o texto abaixo:

O último censo da educação superior brasileira deixa claro que o sistema de ensino superior está com dificuldades que _____ se arrastando ao longo dos últimos anos.

Com a crise sanitária da Covid-19, os problemas ficaram mais _____ e foram _____ pela aceleração na queda do número de alunos matriculados e pelos altos índices de evasão, criando uma situação _____ para grande parcela de instituições, principalmente às de pequeno porte do setor privado. Certamente o momento atual se apresenta como uma boa oportunidade para o início de grandes projetos de transformação institucional.

(Oscar Hipólito. Redes de colaboração: uma estratégia para o ensino superior. Folha de S.Paulo, Caderno Opinião. 07.04.2021. Adaptado)

Em conformidade com as regras de concordância da norma-padrão da língua, as lacunas do texto devem ser preenchidas, respectivamente, com:

- A) vêm ... evidentes ... escancarados ... insustentável;
- B) vem ... evidente ... escancarados ... insustentáveis
- C) vêm ... evidente ... escancarado ... insustentável
- D) vem ... evidentes ... escancarados ... insustentáveis;

MATEMÁTICA

QUESTÃO 6 – O diretor de uma associação de bairro solicitou um orçamento para pavimentar a área externa do prédio. O terreno a ser pavimentado tem forma retangular medindo 12 m de comprimento e 9 m de largura. O empreiteiro realiza a pavimentação, fornecendo material e mão de obra ao custo de R\$ 230,00 o metro quadrado. Qual alternativa apresenta o valor desse orçamento?

- A) R\$ 4.830,00.
- B) R\$ 10.800,00.
- C) R\$ 23.850,00.
- D) R\$ 24.840,00.

QUESTÃO 7 – (Prefeitura Municipal de Agudo/RS) Um paciente declara durante uma consulta médica que, nos últimos 5 dias, consumiu, diariamente e respectivamente, 500 ml, 300 ml, 200 ml, 500 ml e 200 ml de leite integral. Portanto, o consumo médio diário de leite integral desse indivíduo é de:

- A) 340 ml.
- B) 345 ml.
- C) 350 ml.
- D) 360 ml.

QUESTÃO 08 – De um terminal rodoviário da Grande Florianópolis, parte 1 ônibus para o bairro X a cada 10 minutos; parte 1 ônibus para o bairro Y a cada 12 minutos; e parte 1 ônibus para o bairro Z a cada 7 minutos. Às 8 h da manhã, os ônibus das 3 linhas saíram juntos. Com base nessa situação hipotética, assinale a alternativa que apresenta o próximo horário, nesse mesmo dia, em que isso acontecerá novamente.

- (A) 8 h e 29 min.
- (B) 12 h
- (C) 15 h
- (D) 22 h

QUESTÃO 09 – (Prefeitura de Tijucas Do Sul/PR) Neste ano, o prefeito de uma cidade do estado do Paraná concedeu a todos os servidores um aumento de 7,31%. Após esse aumento, todos os professores que trabalham 20 h semanais passaram a receber um salário de R\$ 1.326,79. Com base nesse caso hipotético, é correto afirmar que, antes do aumento, um professor com essa carga horária recebia de salário um total de:

- (A) R\$ 1.226,41.
- (B) R\$ 1.229,80.
- (C) R\$ 1.236,41.
- (D) R\$ 1.241,16.

QUESTÃO 10 – Severino, Antônio e Júlio são engenheiros de uma empresa. Atente às afirmações e responda o que se pede. · Severino não é o que trabalha há mais tempo na empresa. · Severino trabalha nessa empresa há mais tempo do que Júlio. Se as afirmações são verdadeiras, qual deles trabalha há menos tempo na empresa?

- A) Severino.
- B) Júlio.
- C) Antônio.
- D) Não é possível determinar quem trabalha há menos tempo na empresa.

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS

QUESTÃO 11 – O Sistema Único de Saúde (SUS) é considerado um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo, segundo informações do Conselho Nacional de Saúde. É descrito no ministério da saúde como “um sistema ímpar no mundo, que garante acesso integral, universal e igualitário à população brasileira, do simples atendimento ambulatorial aos transplantes de órgãos”. Foi instituído pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 196, como forma de efetivar o mandamento constitucional do direito à saúde como um “direito de todos” e “dever do Estado” e está regulado pela Lei nº 8.080/1990, a qual operacionaliza o atendimento público da saúde. Assinale a alternativa que descreve, na ordem, um Princípio Doutrinário ou Ideológico e um Princípio Organizacional.

- A) Descentralização e equidade.
- B) Universalidade e Regionalização.
- C) Hierarquização e Universalidade.
- D) Integralização e Multidisciplinaridade.

QUESTÃO 12 – Após a promulgação da Lei n.º 7.498, de 25 de junho de 1986, referente ao exercício profissional da enfermagem, dispõe o artigo 11 sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE).

Segundo esta lei, considere as afirmativas a seguir.

- I. Consulta de enfermagem, prescrição de enfermagem, assistência de enfermagem, cuidados a pacientes graves com risco de vida, cuidados de enfermagem de maior complexidade e que exijam conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas são atividades privativas do enfermeiro.
- II. A implementação, planejamento, organização, execução e avaliação do processo de enfermagem compreendem as seguintes etapas, sendo exclusividade do enfermeiro: consulta de enfermagem, histórico, exame físico, diagnóstico de enfermagem e evolução de enfermagem.
- III. A Implementação da SAE deverá ser registrada formalmente no prontuário do paciente/cliente e, nos casos de assistência domiciliar, não há necessidade formal do registro no prontuário do paciente/cliente.
- IV. A Implementação da SAE nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) não é uma necessidade visto que atende somente pacientes a nível primário e secundário. Assinale a alternativa que contém todas as afirmativas corretas:
- V.

Assinale a alternativa que corresponde apenas as afirmações corretas.

- A) I e II.
- B) II e III.
- C) III e IV.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 13 – A Atenção Primária à Saúde (APS) é vista hoje em todo o mundo como a estratégia mais efetiva para a porta de entrada de usuários na rede e na universalização do acesso à saúde. Assinale a alternativa que corresponde às condições quando se trata do acompanhamento do Pré-Natal de qualidade.

- A) Recomenda-se a realização mínima de seis ou mais consultas durante o pré-natal, sendo: atendimentos mensais até 28 semanas de idade gestacional, quinzenal da 28ª a 36ª semanas e semanal da 36ª até o parto.
- B) Os testes rápidos para sífilis, hepatite, rubéola e HIV deverão ser realizados assim que a gravidez for confirmada.
- C) Os sinais vitais não necessitam ser verificados na primeira consulta, pois não retratam as alterações que possam vir a manifestar durante a gestação.
- D) O exame de ecografia obstétrica tem valor indiscutível na presença de suspeitas clínicas e intercorrências e detecta precocemente gestações múltiplas. Assim, recomenda-se a solicitação de, no mínimo, três ecografias, uma a cada trimestre.

QUESTÃO 14 – Sobre o envelhecimento populacional e sua projeção para os próximos anos, analise as proposições abaixo.

Com o envelhecimento da população ocorreu uma mudança no perfil epidemiológico das doenças, que passaram de infectocontagiosas para doenças crônicas degenerativas. Com isso, conclui-se que a população de idosos é mais vulnerável.

As mudanças que ocorreram no Brasil que podem justificar a projeção demográfica de envelhecimento populacional são: aumento da expectativa de vida do brasileiro, declínio das taxas de fecundidade e de mortalidade infantil, melhorias nas condições de saúde e de qualidade de vida em geral.

A transição demográfica brasileira é acelerada. Estamos vivenciando a fase de envelhecimento da população na fase “adulta”, indicando a sua manifestação recente.

É correto o que se afirma em

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 15 – A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) estabelece seu processo de trabalho fundamentado nos princípios e diretrizes do SUS. Sendo assim, as principais características do trabalho na PNAB são:

- A) Clientela específica, atendimento por demanda espontânea, acolhimento com classificação de risco e atendimento por especialidade médica.
- B) Acesso condicional, integralidade, regionalização, hierarquização da assistência, planos de ação, linhas de cuidado, projetos terapêuticos singulares, genograma e ecomapa.
- C) Territorialização, adscrição da clientela, vínculo, acesso, acolhimento, entrada preferencial ao SUS e responsabilização sanitária.
- D) Acolhimento, classificação de risco, atendimento multiprofissional, Cooperação Horizontal, Apoio Institucional, Tele Educação e Formação em Saúde.

QUESTÃO 16 – Assinale a alternativa que associa corretamente as colunas em relação às definições do tipo de aleitamento materno preconizados pelo Ministério da Saúde e Organização Mundial da Saúde.

a. Aleitamento materno exclusivo.
b. Aleitamento materno predominante.
c. Aleitamento materno complementado.
d. Aleitamento materno misto ou parcial.

1. Quando a criança recebe, além do leite materno, alimentos sólidos e semissólidos.
2. Quando a criança recebe leite materno e outros tipos de leite.
3. Quando a criança recebe somente leite materno, direto da mama ou ordenhado, ou leite humano de outra fonte, sem outros líquidos ou sólidos, com exceção de gotas ou xaropes contendo vitaminas, sais de reidratação oral, suplementos minerais ou medicamentos.
4. Quando a criança recebe, além do leite materno, água ou bebidas à base de água (água adoçada, chás, infusões), sucos de frutas e fluidos rituais.

- A) a - 4 | b - 3 | c - 1 | d - 2
- B) a - 4 | b - 2 | c - 3 | d - 1
- C) a - 3 | b - 1 | c - 2 | d - 4
- D) a - 3 | b - 4 | c - 1 | d - 2

QUESTÃO 17 – Conforme o calendário vacinal, a vacina Pneumocócica 10 fornece uma proteção sobre pneumonia, otite, meningite e outras doenças causadas pelo pneumococo, ela é administrada em que idade e quanto tempo após a última dose deve ser realizado o reforço?

- A) Primeira dose ao nascer, segunda dose aos seis meses e o reforço deve ser administrado com doze meses.
- B) Primeira dose aos dois meses, segunda dose aos quatro meses e o reforço deve ser administrado quando a criança completar doze meses.
- C) Primeira dose aos quatro meses, a segunda dose aos seis meses e o reforço deve ser administrado aos doze meses.
- D) Primeira dose aos dois meses, segunda dose aos seis meses e terceira dose aos 15 meses.

QUESTÃO 18 – Considerando a Resolução COFEN no 423/2012, que normatiza, no âmbito do Sistema Cofen / Conselhos Regionais de Enfermagem, a participação do enfermeiro na Classificação de Riscos, pode-se afirmar que:

- A) A classificação de risco e priorização da assistência em Serviços de Urgência é de responsabilidade da equipe de enfermagem, podendo ser executada pelo técnico de enfermagem.
- B) A classificação de risco e priorização da assistência em Serviços de Urgência é privativa da equipe médica, sendo o médico emergencista o principal executor.
- C) a classificação de risco e priorização da assistência em Serviços de Urgência é privativa do enfermeiro, observadas as disposições legais da profissão.
- D) a classificação de risco e priorização da assistência em Serviços de Urgência é feita no decorrer do atendimento, por qualquer componente da equipe.

QUESTÃO 19 – Consideram-se doenças crônicas as doenças que apresentam início gradual, com duração longa ou incerta, que, em geral, apresentam múltiplas causas e cujo tratamento envolva mudanças de estilo de vida, em um processo de cuidado contínuo que, usualmente, não leva à cura. As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) são as principais causas de mortalidade no mundo, sendo as principais causas dessas doenças os fatores de risco modificáveis, como tabagismo, consumo nocivo de bebida alcoólica, inatividade física e alimentação inadequada. Sendo assim, a linha de cuidado prioritária da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas é a de/da:

- A) Prevenção e tratamento do sobrepeso e obesidade.
- B) Pessoa com Doença Renal Crônica.
- C) Cuidado, prevenção e controle do câncer.
- D) Cuidado do Infarto Agudo do Miocárdio.

QUESTÃO 20 – A sífilis é uma IST conhecida há séculos, podendo ser transmitida sexualmente ou verticalmente, para o feto, durante a gestação. Conforme o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para atenção integral às pessoas com infecções sexualmente transmissíveis (2020), a sífilis é dividida em estágios, o que facilita seu tratamento e monitoramento. Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, de acordo com a classificação e suas características.

Coluna 1

1. Sífilis primária.
2. Sífilis secundária.
3. Sífilis latente.
4. Sífilis terciária.

Coluna 2

- () Neste período não apresenta sinais e sintomas.
- () A inflamação, neste estágio, provoca destruição tecidual, podendo acometer sistema nervoso e cardiovascular.
- () Ocorre em média entre 6 semanas e 6 meses. As lesões apresentam-se em forma de erupção macular eritematosa (Roséola).
- () Incubação de 10 a 90 dias úlcera única e indolor.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 3 – 1 – 4 – 2.
- B) 1 – 2 – 3 – 4.
- C) 4 – 3 – 1 – 2.
- D) 3 – 4 – 2 – 1.