



Prefeitura  
**CAJATI**

## Memorando 6- 12.242/2024

---

1Doc

**De:** Thalissa B. - SEADM-DAGEP-DSOS

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 12/08/2024 às 12:30:25

**Setores envolvidos:**

GAB, SEDS, SMOM, SMA, SESP, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEDUC, SEMEL, SMS, SEADM-DAGEP-DSOS, SEGOV, SECULT

### DFD nº018 - Inflável

Prezada [Sthephanie de Almeida Dias Moraes - SEADM](#)

Boa tarde.

Conforme solicitado, segue ETP retificado.

Dúvidas estamos á disposição.

Atenciosamente.

—

**Thalissa Carvalho Bicas**

*Técnica em Segurança do Trabalho*

**Anexos:**

ETP\_Painel\_Inflavel.pdf





## **ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP**

### **Painel Inflável**

Em conformidade com o Art. 18, § 1º da Lei 14.133/2021

Painel inflável a ser utilizado para a divulgação de eventos, treinamentos e palestras em diversos setores da Prefeitura Municipal de Cajati.

**Unidade administrativa responsável:** Divisão de Saúde Ocupacional do Servidor.

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E  
GESTÃO DE PESSOAS



Divisão de Saúde Ocupacional do Servidor

## 1. INTRODUÇÃO

O presente documento tem como objetivo identificar e analisar os cenários para atender a demanda específica no Documento de Oficialização de Demanda (DFD), além de demonstrar a viabilidade técnica e econômica das soluções encontradas, as informações necessárias para subsidiar o processo de contratação.

Este documento visa apresentar uma análise inicial para a aquisição de um painel inflável, com o intuito de atender as necessidades de divulgação e promoção da Divisão de Saúde Ocupacional do Servidor. O Inflável poderá ser utilizado em eventos ao longo do ano, como palestras, reuniões, treinamentos e campanhas.

## 2. DA ANÁLISE DA CONTRATAÇÃO VIGENTE

Atualmente não há contratação vigente para aquisição de painel inflável. O objeto de compra se trata de 01 item, para atendimento específico da Divisão de Saúde Ocupacional do Servidor.

## 3. DA DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, §1º, inc. I)

Para atender a demanda no quesito de propaganda do setor, vimos a necessidade e sugerimos a aquisição de um painel inflável. O item ficará exposto das seguintes maneiras:

Treinamentos e palestras: será colocado na entrada ou saída da sala, permitindo que os colaboradores tirem fotos com ele ao fundo.

Área externa: quanto utilizado em ambientes externos, o inflável será fixado ao chão e amarrado, para se manter em posição vertical.

Visibilidade: A aquisição de um inflável personalizado, será uma ferramenta importante para destacar as iniciativas e garantir maior engajamento e conscientização dos colaboradores.

## 4. DA DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL (Art. 18, §1º, inc. III)



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E  
GESTÃO DE PESSOAS



## Divisão de Saúde Ocupacional do Servidor

Embora o município de Cajati não tenha elaborado o Plano de Contratações Anual (PCA) 2024, as aquisições deste tipo são realizadas anualmente e os seus recursos estão previstos nas Leis Orçamentárias para manutenção das unidades administrativas.

### 5. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, §1º, inc. III)

Para a solução apresentada neste documento, o item deve atender os requisitos abaixo:

Painel inflável com medidas de 2,5 x 2,5 metros, com impressão em duas faces. Confeccionado em tecido altamente resistente de poliéster emborrachado 301, 100% fio poliamida Rhodia revestido com película de PVC transparente, gramatura de 223,9 g/m<sup>2</sup> (+/- 5%), espessura de 0.30 mm (+/- 0.5), ardume de 300/96-22 fios, trama de 300/96-20 fios, resinado, tingido a base de anilina, resinagem à base de resina acrílica, com banho final de silicone, B.V.R., carga de ruptura longitudinal de 106,7 KGF/50mm (+/- 0.5) e transversal de 75.8 KGF/50mm (+/- 0.5).

As artes e logotipos serão encaminhados após a contratação e impressos digitalmente em impressoras HP Látex com proteção UV, tecnologia inovadora de impressão ecologicamente correta, com alta resolução, fidelidade de cores e extrema resistência.

Incluir moto ventilador compacto e embutido, 110v ou 220v, marca Ibram 1/3 KVA de força, vazão de 10,8/11 (M3/MIN), pressão de 74,76 (mmCA), ruído de 87 (dB), potencia de 245 (W), corrente de 3,20/1,60(A), rotação de 3300 (rpm) e peso de 4,6 (Kg).

Iluminação interna, com kit de grades de proteção e fior com terminais para ligação, lâmpada de LED 12W Bivolt.

Extensão elétrica de 5 metros, sem emendas.

Incluir Kit de pequenos reparos.

Incluir sacola para armazenagem.

Para fixação, incluir argolas de aço cromado antiferrugem, alças de nylon e corda para amarração do inflável.

O material objeto da eventual aquisição deverá estar devidamente incluso dentro do requisito mínimo de qualidade não havendo necessidade de solicitação de amostra.

A empresa fornecedora deverá reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e refazer, prioritária e exclusivamente, à suas custas e risco, imediatamente após a notificação que lhe for entregue oficialmente, quaisquer vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas e imperfeições no produto, decorrente de culpa da empresa fornecedora e dentro das



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E  
GESTÃO DE PESSOAS



## Divisão de Saúde Ocupacional do Servidor

especificações do produto. Todo o material devera ser de primeira qualidade e atender às especificações.

### 6. DAS ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO (Art. 18, §1º, inc. IV)

A quantidade estimada faz referencia a manifestação descrita no Documento de Formalização de Demanda, encaminhado via memorando nº 12.242/2024 (1Doc), conforme descritivo abaixo:

ITEM	SETOR	QTD.	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO OBJETO
1	Divisão de Saúde Ocupacional do Servidor	01	UND.	Painel inflável com as medidas de 2,5 x 2,5 metros, com impressão em duas faces. Tecido altamente resistente, confeccionado em poliéster emborrachado 301, 100% fio poliamida Rhodia revestido com película de PVC transparente, gramatura 223,9 g/m <sup>2</sup> (+/- 5%), espessura 0.30mm (+/- 0.5), ardume 300/96-22 fios, trama 300/96-20 fios, resinado, tingimento a base de anilina, resinagem a base de resina acrílica, com banho final de silicone, b.v.r, com carga de ruptura longitudinal de 106.7 KGF/50mm (+/- 0.5) e transversal de 75.8 KGF/50mm (+/- 0.5);

A estimativa da quantidade para a aquisição pretendida está acostada no Anexo I do Estudo.

### 7. DO LEVANTAMENTO DE MERCADO (Art. 18, §1º, inc. V)

Após um levantamento detalhado, não identificamos alternativas no mercado para solucionar o problema apresentado, mantendo como sugestão a confecção do inflável.



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E  
GESTÃO DE PESSOAS



## Divisão de Saúde Ocupacional do Servidor

Identificada a melhor solução, realizamos uma pesquisa de preço com possível fornecedor por meio de solicitação de orçamento, conforme estabelecido no Art. 23, § 1º, IV, da Lei 14.133/21. Atualmente à uma ampla rede de fornecedores distribuído por todo território nacional, o que aumenta a competitividade e favorece a aquisição de produtos que atendam plenamente as demandas da instituição.

O levantamento de mercado anexo ao estudo foi realizado junto a empresa abaixo, conforme consta:

Nº	RAZÃO SOCIAL	CNPJ
01	RVB BALOES E INFLAVEIS LTDA	03.626.194/0001-23

## 8. DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, §1º, inc. VI)

Com base na pesquisa realizada, a média de preço para aquisição foi de R\$ 3.340,00 (três mil, trezentos e quanta reais).

## 9. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO (Art. 18, §1º, inc. VII)

A pretendida contratação de painel inflável se faz necessário para fins de identificação dos treinamentos, palestras, SIPAT e eventos programados ao longo do ano.

A aquisição de um painel inflável tem como objetivo aumentar a visibilidade da Divisão de Saúde Ocupacional do Servidor e aprimorar a comunicação visual durante suas atividades e propaganda.

## 10. DAS JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, §1º, inc. VIII)

A aquisição do inflável personalizado para atendimento de atividades, por ser apenas uma unidade, recomenda-se não parcelar a contratação por motivos de:

Simplificação Administrativa: Reduzir a complexidade administrativa e operacional envolvida na gestão de múltiplos contratos e fornecedores.

Melhor negociação: Possibilita negociar melhores condições de pagamento e prazos de entrega com um único fornecedor.

## 11. DO DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS (Art. 18, §1º, inc. IX)



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E  
GESTÃO DE PESSOAS



## Divisão de Saúde Ocupacional do Servidor

A expectativa da obtenção do item sugerido, visa alcançar os seguintes resultados:

Engajamento e inclusão dos participantes dando visibilidade ao setor responsável pelos treinamentos.

Publicidade efetiva, a utilização do inflável como ferramenta de publicidade efetiva para divulgar o evento, alcançando um público mais amplo dentro do setor onde está instalado.

Esses resultados contribuirão para o aumento da visibilidade e impacto das iniciativas promovidas pela organização, bem como para uma melhor experiência dos envolvidos.

### **12. DAS PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO (Art. 18, §1º, inc. X)**

Não vislumbramos a necessidade de providências a serem adotadas pela administração previamente à celebração do contrato.

### **13. DAS CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES (Art. 18, §1º, inc. XI)**

Não prevemos contratações que estabeleçam vínculos empregatícios com o propósito da contratação planejada, seja ela já concretizada ou em projetos futuros.

### **14. DA DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS (Art. 18, §1º, inc. XII)**

Não se prevê a possibilidade de impactos ambientais decorrentes da contratação em análise.

A empresa contratada deve realizar suas atividades em conformidade com as exigências legais e regulamentares vigentes, respeitando também a legislação ambiental, a fim de evitar danos ao meio ambiente e a saúde dos trabalhadores e demais envolvidos na execução do contrato.



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E  
GESTÃO DE PESSOAS



Divisão de Saúde Ocupacional do Servidor

## 15. DO POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE DESTINA (Art. 18, §1º, inc. XIII)

Com base nas informações obtidas durante o estudo preliminar, consideramos adequada e viável a presente demanda de adquirir o item.

Cajati, na data da assinatura.

Thalissa Carvalho Bicas

Divisão de Saúde Ocupacional do Servidor.





# **ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP**

## **Painel Inflável**

Em conformidade com o Art. 18, § 1º da Lei 14.133/2021

### **ANEXO I**

## **Mapa Comparativo de Preços**

**Unidade administrativa responsável:** Divisão de Saúde Ocupacional do Servidor



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E  
GESTÃO DE PESSOAS



Divisão de Saúde Ocupacional do Servidor

KR

Katia da RVB <atendimento@rvb.com.br>

Para: Você



Negocio Prefeitura Municipal...  
55 KB

Olá Thalissa! Tudo bem?

Conforme solicitado, segue orçamento.

Se houver alguma dúvida estou a disposição.

Atenciosamente,

## Kátia Vidal

VENDAS



(11) 2092-8787

atendimento@rvb.com.br

Rua Moisés Marx, 1093  
São Paulo, SP

@rvbbalões



Atraindo seus clientes e aumentando suas vendas! 🚀

Somos ★★★★★ estrelas no Google. [Clique aqui para ver.](#)

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E  
GESTÃO DE PESSOAS



Divisão de Saúde Ocupacional do Servidor

03/07/2024

Orçamento 40733



**RVB BALOES E INFLAVEIS LTDA**

MOISES MARX, 1093 - VILA ARICANDUVA - São Paulo - SP -  
CEP: 03507-000

RVB BALOES E INFLAVEIS LTDA

CNPJ: 03.626.194/0001-23 IE: 115180906112

(11) 2092-8787

atendimento@rvb.com.br

Negócio Prefeitura Municipal de Cajati

Validade da proposta  
10/07/2024

Previsão de entrega  
09 dias úteis de  
fabricação mais o  
tempo transporte.

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
1	PAINÉ195 - painel 2m impressão duas faces		3.340,00	3.340,00
			Total	3.340,00
			Valor líquido	3.340,00

#### Forma de pagamento:

Formas de Pagamento:

5% de desconto para pagamento à vista (antecipado), no ato do pedido;

Parcelado em 3x no boleto (50% ato/30/60) da emissão da nota fiscal;

No cartão de crédito em até 6 vezes sem juros (PagSeguro).

\*Sujeito a análise pelo nosso Financeiro.

Prazo de entrega: 10 a 12 dias DDL para fabricação mais o tempo transporte. (o prazo vale a partir do orçamento e layout aprovado e pagamento aprovado)

Frete: FOB por conta do destino

#### Observações:

DADOS TÉCNICOS DOS NOSSOS INFLÁVEIS:

TECIDO ALTAMENTE RESISTENTE. Confeccionado em poliéster emborrachado 301, 100% fio poliamida Rhodia revestido com película de PVC transparente, gramatura 223,9 g/m<sup>2</sup> (+/- 5%), espessura 0.30mm (+/- 0.5), ardume 300/96-22 fios, trama 300/96-20 fios, resinado, tingimento a base de anilina, resinagem a base de resina acrílica, com banho final de silicone, b.v.r, com carga de ruptura longitudinal de 106.7 KGF/50mm (+/- 0.5) e transversal de 75.8 KGF/50mm (+/- 0.5);

CORES PADRONIZADAS PELA RVB. As cores dos nossos tecidos usam como referência as o Sistema Pantone, padrão na indústria gráfica e têxtil no mundo.

IMPRESSÃO DIGITAL QUE NÃO DESBOTA! As artes e logotipos são impressos digitalmente em impressoras HP LÁTEX com proteção UV, tecnologia inovadora de impressão ecologicamente correta, com alta resolução, fidelidade de cores e extremamente resistente;

ACOMPANHA MOTO VENTILADOR COMPACTO E EMBUTIDO, 110v ou 220v (não é bivolt) marca IBRAM, 1/3 KVA de força, vazão 10,8/11 (M3/MIN), pressão 74/76 (mmCA), ruído 87 (da), potência 245 (W), corrente 3,20/1,60 (A), rotação 3300 (rpm), peso 4,60 (Kg);

Continua na próxima página...

Página 1 de 2



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E  
GESTÃO DE PESSOAS



Divisão de Saúde Ocupacional do Servidor

03/07/2024

Orçamento 40733



**RVB BALOES E INFLAVEIS LTDA**  
MOISES MARX, 1093 - VILA ARICANDUVA - São Paulo - SP -  
CEP: 03507-000

(11) 2092-8787

RVB BALOES E INFLAVEIS LTDA  
CNPJ: 03.626.194/0001-23 IE: 115180906112

atendimento@rvb.com.br

ILUMINAÇÃO INTERNA, kit com grades de proteção e fios com terminais para ligação, lâmpada de LED 12W Bivolt (a iluminação acompanha alguns modelos de infláveis);  
Extensão elétrica com 5 metros;  
Base reforçada confeccionada em poliéster (em alguns tamanhos);  
Kit para pequenos reparos;  
Argolas de aço cromado anti ferrugem e alças de nylon distribuídas para fixação do inflável;  
Cordas para amarração em nylon extremamente resistentes;  
Sacola Personalizada para transporte e armazenamento, confeccionada em poliéster com alças resistentes e etiqueta com a voltagem do inflável;  
Manual de instruções de montagem;  
Garantia de 1 ano no tecido e no motor sobre qualquer defeito de fabricação.

#### IMPORTANTE:

ATENÇÃO: STF - DIFAL, EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. DECLARADO INCONSTITUCIONAL, PARA AS EMPRESAS DO SIMPLES NACIONAL, CONFORME DECISÃO DO STF EM JULGAMENTO COM A ADIN 5464/5469, pois as cláusulas 1ª, 2ª, 3ª e 6ª do Convênio ICMS n. 93/2015, do CONFAZ foram declaradas inconstitucionais pelo C. STF com efeitos a partir de 2022, visto que as empresas do SIMPLES NACIONAL gozam de tratamento diferenciado e favorecido, de modo que o recolhimento dos tributos do SIMPLES não podem ser ampliados além da guia do DAS-mensal, sendo indevido qualquer cobrança das empresas do SIMPLES NACIONAL a título de DIFAL ou substituição tributária pelos Estados, ante a impossibilidade de oneração excessiva.

Conforme informações e decreto de cada Estado (AC/ AL / AM / AP/ BA /CE / PE / MA / MS / MT / PA / PE / PI / PB / RN / RO / RR / SE / TO); orçamento sem inclusão de impostos adicionais; material retido em Posto Fiscal/Barreira com exigência de pagamento Guia é de responsabilidade do destinatário, visto que a presente empresa é integrante do SIMPLES NACIONAL, de forma que não pode ser onerada com o recolhimento de outros tributos.

OBS.: As tendas infláveis não são 100% impermeáveis, em dias de chuva, pode ocorrer o gotejamento nas costuras do teto e a iluminação terá que ser desligada.

Kátia Vidal  
+55 (11) 2092-8787 | 11 96192-7484  
Parceiros da RVB Balões: GoBanners e GoInfláveis

Página 2 de 2



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E  
GESTÃO DE PESSOAS



Divisão de Saúde Ocupacional do Servidor

Fornecedor: RVB Baloes e Inflável LTDA

CNPJ: 03.626.194/0001-23

ITEM	SETOR	QTD.	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VALOR TOTAL
1	Divisão de Saúde Ocupacional do Servidor	01	UND.	Painel inflável com as medidas de 2,5 x 2,5 metros, com impressão em duas faces. Tecido altamente resistente, confeccionado em poliéster emborrachado 301, 100% fio poliamida Rhodia revestido com película de PVC transparente, gramatura 223,9 g/m <sup>2</sup> (+/- 5%), espessura 0.30mm (+/- 0.5), ardume 300/96-22 fios, trama 300/96-20 fios, resinado, tingimento a base de anilina, resinagem a base de resina acrílica, com banho final de silicone, b.v.r, com carga de ruptura longitudinal de 106.7 KGF/50mm (+/- 0.5) e transversal de 75.8 KGF/50mm (+/- 0.5);	R\$ 3.340,00

Assinado por 1 pessoa: THALISSA CARVALHO BICAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E9EA-0E6E-7268-424D> e informe o código E9EA-0E6E-7268-424D





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E9EA-0E6E-7268-424D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ THALISSA CARVALHO BICAS (CPF 068.XXX.XXX-05) em 12/08/2024 12:32:10 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E9EA-0E6E-7268-424D>