

### Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - comprascajati@hotmail.com



#### EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 081/2014

O procedimento licitatório obedecerá, ao disposto na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, e suas alterações, Decreto nº 7.892/2013, de 23 de janeiro de 2013, e suas alterações, aplicando-se subsidiariamente, as normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, bem como as condições estabelecidas neste Edital, anexos e Decretos Municipais nº 591/05, de 31 de maio de 2005 e nº 672/07, de 03 de janeiro de 2007, Decreto Municipal nº 1042/2013 de 25 de março de 2013, bem como a Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.

#### **OBJETO**

A presente licitação tem por objeto a Aquisição de materiais e equipamentos odontológicos para uso do Departamento Municipal de Saúde, na modalidade Pregão, por meio de sistema Presencial, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

#### **ANEXOS**

Anexo I - Modelo referencial de instrumento de Credenciamento;

Anexo II - Modelo de Declaração de pleno atendimento aos requisitos de Habilitação;

Anexo III - Modelo de Proposta;

Anexo IV - Declaração de Regularidade Trabalhista;
 Anexo V - Modelo de Declaração de Fato Impeditivo;
 Anexo VI - Termo de Referência - Descrição Técnica;
 Anexo VII - Modelo de Ata de Registro de Preços

Anexo VIII - Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;

Anexo IX - Recibo de retirada de edital pela internet;

#### INDICE **ITEM ASSUNTO** 1 – **OBJETO** DAS ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS DE FORNECIMENTO 2 -3 -CONDICÕES DE PARTICIPAÇÃO 4 -DO CREDENCIAMENTO DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES E SEU CONTEÚDO 5 -DO PRECO 6 -DO RECEB<mark>IMENTO DOS ENVELOPES</mark> E SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO 7 -8 -**PROCEDIMENTOS** 9 -DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 10 -11 -DAS ATAS DE REGISTRO DE PRECOS 12 -DAS SUPRESSÕES DE QUANTITATIVOS DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 13 -14 -DAS OBRIGAÇÕES DA ADJUCATÁRIA CONDICÕES DE PAGAMENTO 15 -DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 16 -17 -**INFORMAÇÕES** DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 18 -19 -DO FORO

#### PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

PREGOEIRO: Jailton Pereira dos Santos

**EQUIPE DE APOIO:** Isaura da Conceição Oliveira de Freitas, Rosemeire Vieira dos Santos Pereira e Juliana Durau Pires da Costa.

- Todos designados pela Portaria n.º 0484/13, de 01 de setembro de 2014.
- e-mail: comprascajati@hotmail.com



#### Página 1 de 118 nicipal nº 10 - Centro – CEP 11950-000

Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000 Cajati - SP

Fone (13) 3854-8700 - Fax: (13) 3854-8719

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - comprascajati@hotmail.com



### EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 081/2014 PROCESSO Nº 38097/2014

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI, torna público, para conhecimento de quantos possam se interessar, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço por item, para Aquisição de materiais e equipamentos odontológicos para uso do Departamento Municipal de Saúde, na modalidade Pregão, por meio de sistema Presencial, através de SRP (Sistema de Registro de Preços). O certame deverá ser processado e julgado em conformidade com a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, e suas alterações, Decreto nº 7.892/2013, de 23 de janeiro de 2013, e suas alterações, aplicando-se subsidiariamente, as normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, Decretos Municipais nº 591/05, de 31 de maio de 2005 e nº 672/07, de 03 de janeiro de 2007, Decreto Municipal nº 1042/2013 de 25 de março de 2013, bem como a Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.

OBTENÇÃO DO EDITAL: Gratuitamente através do site: <a href="www.cajati.sp.gov.br">www.cajati.sp.gov.br</a> ou no Departamento de Compras / Licitações da Prefeitura do Município de Cajati, localizado na Praça do Paço Municipal, nº 10 – Centro – Cajati – SP, telefax: (13) 3854-8700 das 10:00 horas às 11 horas e 30 minutos e das 13 horas e 30 minutos às 14 horas e 30 minutos – Valor da Pasta: R\$ 11,10 (onze reais e dez centavos), referente às custas de reprodução.

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e nos seguintes anexos que o integram:

Anexo I - Modelo referencial de instrumento de Credenciamento;

Anexo II - Modelo de Declaração de pleno atendimento aos requisitos de Habilitação;

Anexo III - Modelo de Proposta;

Anexo IV - Declaração de Regularidade Trabalhista;
 Anexo V - Modelo de Declaração de Fato Impeditivo;
 Anexo VI - Termo de Referência - Descrição Técnica;
 Anexo VII - Modelo de Ata de Registro de Preços

Anexo VIII - Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;

Anexo IX - Recibo de retirada de edital pela internet;

#### I - OBJETO

1.1. Aquisição de materiais e equipamentos odontológicos para uso do Departamento Municipal de Saúde, na modalidade Pregão, por meio de sistema Presencial, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).



Página 2 de 118 Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000 Cajati - SP

Fone (13) 3854-8700 - Fax: (13) 3854-8719



Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - comprascajati@hotmail.com



### II- DAS ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS DO FORNECIMENTO

- 2.1. A Prefeitura do Município de Cajati, por intermédio da Divisão de Compras e Licitações, será o órgão responsável pelo controle e administração das Atas de Registro de Preços decorrentes desta licitação e indicará, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem adquiridos, os fornecedores para o qual será emitido nota de empenho.
- 2.2. Somente quando o primeiro registrado atingir a totalidade do seu limite de fornecimento estabelecido na Ata de Registro de Preços, será indicado o segundo e, assim sucessivamente, podendo ser indicados mais de um, ao mesmo tempo, quando o quantitativo da nota de empenho da compra for superior ao saldo do fornecedor da vez.
- 2.3. A Administração não emitirá qualquer nota de empenho sem a prévia existência do respectivo crédito orçamentário.
- 2.4. A convocação dos fornecedores será sempre formalizada e conterá o endereço e o prazo máximo em que deverão comparecer para retirar a respectiva nota de empenho, além da menção da Ata de Registro de Preços que se refere.
- 2.5. O fornecedor convocado na forma do sub-item anterior que não comparecer, não retirar a nota de empenho no prazo estipulado ou não cumprir as obrigações estabelecidas na Ata de Registro de Preços estará sujeito às sanções previstas neste Edital.
- 2.5.1. A(s) licitante(s) vencedora(s) terá(ao) o prazo de 3 (três) dias úteis contados da data de sua convocação para retirar a nota de Empenho, sob pena de incorrer nas sanções previstas no item 16 deste Edital.
- 2.6. Quando comprovada uma dessas hipóteses, o órgão usuário poderá comunicar a ocorrência a Prefeitura do Município de Cajati e solicitar indicação do próximo fornecedor a ser destinada a nota de empenho, sem prejuízo da abertura de processo administrativo para aplicação de penalidades.

# III – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

- 3.1. Poderão participar deste Pregão as empresas que:
- 3.1.1. Desempenhem atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão.
- 3.1.2. Atendam às exigências constantes neste edital e nos seus anexos, inclusive quanto à documentação requerida.
- 3.1.3. Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte:
- 3.1.3.1. **Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte** visando ao exercício da preferência prevista na Lei Complementar nº 123/06, que deverá ser feita de acordo com o



Página 3 de 118 Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000 Cajati - SP Fone (13) 3854-8700 - Fax: (13) 3854-8719



Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - comprascajati@hotmail.com



modelo estabelecido no Anexo VIII deste Edital, e apresentada **FORA** dos Envelopes nº 01 (Proposta) e nº 02 (Habilitação).

- 3.1.3.1.1. Para a obtenção dos benefícios requeridos no item <u>3.1.3.1</u>, <u>as licitantes deverão apresentar documentos que comprovem que as mesmas se encontram enquadradas no porte de Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), juntamente com a Declaração solicitada no item 3.1.3.1, FORA dos envelopes Documentação e Proposta.</u>
- **3.1.3.2.1.** Para as Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) fica ressalvado o disposto nos art. 42 e 43 da Lei Complementar nº 123/2006, de 14/12/2006, sendo que o não cumprimento do disposto nesta lei poderá acarretar as sanções e penalidades previstas no art. 81 da Lei Federal de Licitações nº 8.666/93 e demais alterações posteriores.
- **3.1.3.2.2** Entende-se por Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), àquelas enquadradas nos limites determinados no art. 3° da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, a saber:
  - a) no caso das microempresas, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais);
  - b) no caso das empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R\$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais).
- 3.1.3.2.3. Considera-se receita bruta, para fins do disposto no caput do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, o produto de venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas operações em conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos.
- 3.2. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
- 3.2.1. Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução.
- 3.2.2. Que estejam c<mark>om</mark> o direito suspenso de licitar e contratar com a Prefeitura do Município de Cajati ou com a Administração Pública, ou que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública perante os Tribunais de Contas.
- 3.2.3. Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras coligadas ou subsidiárias entre si, ou ainda, quaisquer que seja sua forma de constituição.
- 3.2.4. Estrangeiras que não funcionem no País.

#### IV - CREDENCIAMENTO

4.1. No dia, horário e local estabelecido no item 7.1 deste edital, serão realizados, em sessão pública, os credenciamentos dos representantes das licitantes, o recebimento dos envelopes



Página 4 de 118 Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000 Cajati - SP Fone (13) 3854-8700 - Fax: (13) 3854-8719



#### Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - comprascajati@hotmail.com



"proposta comercial" e "documentação" e a Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação.

- 4.1.1. Não será admitida a participação de licitante retardatária, a não ser como ouvinte.
- 4.1.2. Será considerada retardatária a empresa, cujo representante apresentar-se ao local de realização da sessão pública após o credenciamento.
- 4.2. Aberta a sessão, o representante legal da licitante deverá credenciar-se junto ao Pregoeiro, devidamente munido de instrumento que o legitime a participar do **PREGÃO** e de sua cédula de identidade ou outro documento equivalente.
- 4.2.1. O credenciamento far-se-á por um dos seguintes meios:
- 4.2.1.1. Instrumento público ou particular com firma reconhecida, pelo qual a empresa licitante tenha outorgado poderes ao credenciado para representá-la em todos os atos do certame, em especial para formular ofertas e para recorrer ou desistir de recurso (vide modelo referencial constante do anexo I).
- 4.2.1.2. Cópia do contrato ou estatuto social da licitante, quando sua representação for feita por um de seus sócios, dirigentes ou assemelhados, acompanhado da ata de eleição da diretoria, em se tratando de sociedade anônima.
- 4.2.2. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma empresa, sob pena de exclusão sumária das representadas.
- 4.2.3. Os documentos supra-referidos poderão ser apresentados no original ou por cópia autenticada, e serão retidos para oportuna juntada aos autos do competente processo administrativo.
- 4.2.3.1. Excepcionalmente, serão aceitos para fins de credenciamento, documentos enviados via fax, dentro do período de credenciamento, ficando a empresa responsável pelo envio do original em até 48 (quarenta e oito) horas após a sessão pública do pregão, sob pena de INABILITAÇÃO da empresa.
- 4.2.4. Somente poderão participar da fase de lances verbais os representantes devidamente credenciados. A empresa, que tenha apresentado proposta, mas não esteja devidamente representada, terá sua proposta acolhida, porém não poderá participar das rodadas de lances verbais.
- 4.3. O licitante que não pretenda credenciar representante para praticar atos presenciais, poderá encaminhar os envelopes "Proposta" e "Documentação" e, em terceiro envelope, devidamente identificado (ou avulsos), a **DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE OS**



Página 5 de 118 Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000 Cajati - SP Fone (13) 3854-8700 - Fax: (13) 3854-8719



Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - comprascajati@hotmail.com



**REQUISITOS DE HABILITAÇÃO** (Anexo II) e a **DECLARAÇÃO DE ME/EPP** (Anexo VIII), se for o caso, por correio ou diretamente na seção de Protocolo, até o prazo e atendidas as condições estabelecidas neste edital.

### V – APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES E SEU CONTEÚDO

5.1. No ato de credenciamento, o representante de cada licitante deverá apresentar, simultaneamente, 2 (dois) envelopes, fechados e indevassáveis, conforme abaixo relacionado e ainda Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com o modelo constante no Anexo II ao Edital, que deverá ser apresentada fora dos Envelopes nº 01 e 02:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI - SP PROCESSO Nº 38097/2014 PREGÃO PRESENCIAL Nº 081/2014

O primeiro com o subtítulo ENVELOPE Nº 01 "PROPOSTA"
O segundo com o subtítulo ENVELOPE Nº 02 "DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO"

- 5.1.2. Os envelope<mark>s deverão</mark> esta<mark>r s</mark>ubscritos com a titulação de seu conteúdo, nome e endereço da empresa, número do **PREGÃO** e número do processo administrativo.
- 5.1.3. Após a entrega dos envelopes, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
- 5.1.4. Não caberá desistência da proposta em hipótese alguma, depois de aberto o respectivo envelope.
- 5.2. O **envelope** nº 1 conterá as propostas comerciais, que deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa, sem rasuras ou emendas, devendo seguir necessariamente o modelopadrão consistente do <u>anexo III</u> deste edital (no que diz respeito as especificações e condições ali apresentadas).
- 5.2.1 As propostas deverão ser apresentadas contemplando o valor unitário por item do lote para o qual pretende concorrer, com a inclusão de todos os custos operacionais de sua atividade / fornecimento e os tributos eventualmente incidentes, bem como as demais despesas diretas e indiretas, não cabendo à Municipalidade nenhum custo adicional.
- 5.2.1.1 Deverá apresentar apenas 1 (uma) marca (nome comercial) ou fabricante e Registro no Ministério da Saúde do material cotado.
- 5.2.1.2 A apresentação da proposta implica na aceitação pela licitante de que:



Página 6 de 118 Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000 Cajati - SP Fone (13) 3854-8700 - Fax: (13) 3854-8719



Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - comprascajati@hotmail.com



- 5.2.1.2.1 A prazo de **validade da proposta** será de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de entrega da proposta, e o do lance será de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da sessão pública do pregão. Decorridos esses prazos, sem convocação para assinatura do Contrato ou retirada de documento equivalente, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.
- 5.2.1.2.2 O **prazo de entrega** será parcelado efetuado em até 10 (dez) dias após a solicitação do Departamento de Compras / Licitações.
- 5.2.1.2.3 O **pagamento** será efetuado 15 (quinze) dias após a entrega dos materiais odontológicos, mediante a apresentação da Nota Fiscal / Fatura, no Almoxarifado Municipal.
- 5.2.1.2.4 Responsabilizar-se-á pelo carregamento e transporte dos materiais odontológicos, bem como pelo descarregamento no local de entrega, ou seja, Almoxarifado Municipal Rua Frutuoso Pereira de Moraes, nº 02 (ao lado da Garagem Municipal) Bico do Pato Cajati SP.
- 5.2.1.2.5 Os materiais odontológicos deverão ser transportados de forma a não se sujeitarem a danificações no acondicionamento e transporte.
- 5.2.1.2.6 O Departamento Municipal de Saúde reserva-se o direito de solicitar a análise, a qualquer momento, dos materiais odontológicos adquiridos em Laboratórios Oficiais de Controle de Qualidade. Os laudos emitidos serão considerados suficientes para exigir a substituição do produto, quando os seus resultados forem desfavoráveis, ou seja, diferentes das especificações prometidas pelo fabricante. Todo produto considerado impróprio ao uso será encaminhado à Vigilância Sanitária deste Departamento para inutilização nos termos legais, devendo ser substituído pela Contratada, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.
- 5.2.2. Razão Social, endereço, telefone/fax, nº do CNPJ/MF, banco, agência, número da conta corrente e praça para pagamento.
- 5.2.3. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do presente edital e seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.
- 5.2.4. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste edital e nos seus anexos.
- 5.2.5. Poderão ser apresentadas ainda, o CD (contendo arquivo de digitação das propostas disponibilizado por e-mail quando solicitado pela empresa licitante) contendo a proposta digital da empresa, devendo os valores e marcas ali constantes serem similares a proposta impressa apresentada pela empresa. A apresentação do CD visa à agilidade nos lançamentos



Página 7 de 118
Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000
Cajati - SP
Fone (13) 3854-8700 - Fax: (13) 3854-8719



#### Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - comprascajati@hotmail.com



dos preços ofertados em sistema da Administração Municipal e conseqüente agilidade no julgamento das propostas apresentadas.

- 5.3. O **envelope nº 2** deverá conter a documentação relativa à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e ao cumprimento do disposto no art.7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, em conformidade com o previsto a seguir:
- 5.3.1 Habilitação Jurídica:
- **5.3.1.1** Registro comercial, no caso de empresa individual.
- **5.3.1.2** Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.
- **5.3.1.3** Inscrição do Ato Constitutivo no caso de Sociedades Civis, acompanhada de prova de Diretoria em exercício.
- **5.3.1.4** Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
- Observação: A licitante fica dispensada da apresentação dos documentos de nºs 5.3.1.2, 5.3.1.3 ou 5.3.1.4, caso já tenham apresentados os mesmos quando do credenciamento junto ao Pregoeiro.
- 5.3.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista:
- 5.3.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (C.N.P.J);
- 5.3.2.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal se houver, relativo ao domicílio ou sede do Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da presente Licitação;
- **5.3.2.3** Prova de regularidade para com a **Fazenda Federal**, **Estadual** e **Municipal** do domicílio ou sede do Licitante, ou de outra equivalente, na forma da Lei;
- **5.3.2.4** Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (<u>INSS</u>) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (<u>FGTS</u>), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.
- 5.3.2.5 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do <u>Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943</u>. (Incluído pela Lei nº 12.440, de 2011)



Página 8 de 118 Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000 Cajati - SP Fone (13) 3854-8700 - Fax: (13) 3854-8719



#### Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - comprascajati@hotmail.com



#### 5.3.3. Qualificação Econômica Financeira

- **5.3.3.1.** Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou execução patrimonial expedida no domicilio da pessoa física, com data de emissão inferior a 180 (cento e oitenta) dias da entrega dos envelopes;
- **5.4** Declaração de que a proponente não foi apenada com declaração de inidoneidade por qualquer ente da Administração Pública.
- 5.5 Declaração da empresa de que não possui, em seu quadro de pessoal, empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição Federal e artigo 27, inciso V, da Lei 8.666/93.
- **5.6** Comprovação de registro vigente no Ministério da Saúde, para todos os lotes cotados, através de comprovante emitido pela **ANVISA**, através da Internet, demonstrando sua vigência ou de cópia autenticada de uma das formas a seguir:
- **5.6.1** Publicação do Registro do Produto no Diário Oficial da União, demonstrando sua vigência ou Comprovante de Registro emitido pelo Ministério da Saúde, demonstrando sua vigência.
- 5.6.2 Em todos os casos acima, se a validade estiver vencida, apresentar também o Pedido de Revalidação do Registro (P1 e P2), datado do semestre anterior ao do vencimento.
- 5.7 Os documentos apresentados deverão ser, obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se da matriz, todos da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com exceção dos documentos que são válidos para matriz e todas as filiais. Caso a empresa seja vencedora, o contrato será celebrado com a sede que apresentou a documentação.

#### VI - DO PREÇO

- 6.1. O preço ofertado deverá incluir todos os custos diretos e indiretos da proponente, inclusive encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o fornecimento licitado, e constituirá a única e completa remuneração pelo fornecimento.
- 6.2. Serão desclassificadas as propostas, cujos preços sejam incompatíveis com a realidade de mercado.

#### 6.3. Do Controle e das Alterações de Preços

6.3.1. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do



Página 9 de 118 Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000 Cajati - SP Fone (13) 3854-8700 - Fax: (13) 3854-8719



#### Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - comprascajati@hotmail.com



inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, ou de redução dos preços praticados no mercado, observado o índice do INPC/IBGE.

- 6.3.1.1. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.
- 6.3.2. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, os fornecedores registrados serão convocados pela Prefeitura do Município de Cajati para alteração, por aditamento, do preço da Ata.
- 6.3.3. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.
- 6.3.4. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o órgão gerenciador deverá:
- 6.3.4.1. Convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
- 6.3.4.2. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
- 6.3.4.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
- 6.3.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
- 6.3.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e
- 6.3.5.2. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
- 6.3.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

#### VII – RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO

- 7.1. Os documentos referentes à declaração de atendimento aos requisitos de habilitação (Anexo II), ao credenciamento (Anexo I), bem como os envelopes contendo as propostas comerciais e os documentos de habilitação das empresas interessadas, deverão ser entregues diretamente ao Pregoeiro, na Praça do Paço Municipal, nº 10 Sala de Licitações da Prefeitura do Município de Cajati SP, conforme a programação seguinte:
  - Recebimento do Credenciamento (Anexo I) das empresas interessadas:



Página 10 de 118
Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000
Cajati - SP
Fone (13) 3854-8700 - Fax: (13) 3854-8719



#### Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - comprascajati@hotmail.com



Data: 07/10/2014

Horário: das 09 horas às 09 horas e 30 minutos

• Recebimento dos Envelopes Proposta, Documentação e Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação (Anexo II):

Data: 07/10/2014

Horário: 09 horas e 30 minutos

- 7.2. Na hora e local indicado no subitem 7.1, serão observados os seguintes procedimentos pertinentes a este **PREGÃO**:
- 7.2.1. Credenciamento dos representantes legais das empresas interessadas em participar do certame;
- 7.2.2. Recebimento dos envelopes "**PROPOSTA**" e "**DOCUMENTAÇÃO**", bem como a Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação;
- 7.2.3. Desclassificação das propostas que não atenderem às exigências essenciais deste edital e classificação provisória das demais em ordem crescente de preços.
- 7.2.3.1. Para fins de julgamento, serão considerados valores com até quatro casas decimais;
- 7.2.4. Abertura de oportunidade de oferecimento de lances verbais, aos representantes das empresas, cujas propostas estejam classificadas no intervalo compreendido entre o menor preço e o preço superior àquele em até 10% (dez por cento);
- 7.2.5. Em não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no sub-item 7.2.4, poderão as empresas autoras das melhores propostas, até o máximo de três, oferecer novos lances verbais e sucessivos:
- 7.2.6. A condução de rodadas de lances verbais, sempre a partir do representante da empresa com proposta de maior preço, em ordem decrescente de valor, respeitado as sucessivas ordens de classificação provisória, até o momento em que não haja novos lances de preços menores aos já ofertados;
- 7.2.7. Classificação definitiva das propostas em ordem crescente de **preços unitários**;
- 7.2.8. Abertura dos envelopes "documentação" apenas das empresas, cujas propostas tenham sido classificadas em primeiro lugar;
- 7.2.9. Habilitação ou inabilitação da primeira classificada; prosseguindo-se, se for o caso, com a abertura do envelope "documentação" da(s) segunda(s) classificada(s);



Página 11 de 118
Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000
Cajati - SP
Fone (13) 3854-8700 - Fax: (13) 3854-8719



#### Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - comprascajati@hotmail.com



- 7.2.10. Proclamação da empresa vencedora do certame pelo critério de **menor preço por item**;
- 7.2.11. Abertura de oportunidade aos presentes para que manifestem sua eventual intenção de interpor recurso, registrando-se em ata a síntese das razões de recorrer;
- 7.2.12. Adjudicação do objeto e encaminhamento dos autos do processo à autoridade competente para homologação do certame, na hipótese de não ter havido interposição de recursos.

#### 8 – PROCEDIMENTOS

- 8.1. Os procedimentos deste **PREGÃO** serão conduzidos pelo pregoeiro, seguindo a legislação vigente e as fases apontadas no item VII deste edital.
- 8.2. Instalada a sessão pública do pregão, proceder-se-á à abertura dos envelopes das propostas comerciais, que será rubricada e analisada pelo pregoeiro. Em seguida, será dada vista das propostas aos representantes dos licitantes, que poderão rubricá-las, devolvendo-as ao pregoeiro, que procederá à classificação provisória.
- 8.2.1. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências essenciais do edital, considerando-se como tais as que não possam ser supridas, no ato, por simples manifestação de vontade do representante da proponente.
- 8.2.2. As demais propostas serão classificadas provisoriamente, em ordem crescente de preços unitários por item.
- 8.2.3. Definida a classificação provisória, será registrada na ata da sessão pública o resumo das ocorrências até então havidas, consignando-se o rol de empresas participantes; preços ofertados; adequações havidas em conformidade com o previsto no art. 8º do Decreto Municipal nº 591/05; propostas eventualmente desclassificadas e a fundamentação para sua desclassificação, e a ordem de classificação provisória.
- 8.3. O pregoeiro abrirá a oportunidade para oferecimento de sucessivos lances verbais, aos representantes das licitantes cujas propostas estejam compreendidas no intervalo definido no subitem 7.2.4.
- 8.3.1. Na fase de lances verbais, não serão aceitos lances de valor igual ou maior ao do último, e os sucessivos lances deverão ser feitos em valores decrescentes do menor valor unitário apresentado.
- 8.3.2. Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos :



Página 12 de 118
Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000
Cajati - SP
Fone (13) 3854-8700 - Fax: (13) 3854-8719



Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - comprascajati@hotmail.com



- 8.3.2.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e as empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada;
- 8.3.2.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada poderá apresentar proposta inferior àquela considerada vencedora da fase de lances verbais, situação em que sua proposta será declarada a melhor oferta;
- 8.3.2.3. Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova proposta no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após o encerramento da sessão, a contar da convocação do Pregoeiro, sob pena de preclusão;
- 8.3.2.4. Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 8.3.2.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar nova proposta;
- 8.3.2.4.1. Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual valor, respeitada a ordem de classificação.
- 8.3.2.5. O exercício de direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta da fase de lances não tiver sido apresentada pela própria microempresa ou empresa de pequeno porte;
- 8.3.2.6. Na hipótese da não-contratação da microempresa e empresa de pequeno porte, e não configurada a hipótese prevista no subitem 8.3.2.1 será declarada a melhor oferta aquela proposta originalmente vencedora da fase de lances.
- 8.3.3. Não poderá haver desistência de lances ofertados, sujeitando-se o desistente às penalidades previstas neste edital.
- 8.3.4. Declarada encerrada a etapa competitiva de cada lance, o pregoeiro procederá ao lance seguinte, após o término, será efetuada à classificação definitiva das propostas, consignando-a em ata.
- 8.4. Concluída a fase de classificação das propostas, será aberto o envelope de documentação da proponente, cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar.
- 8.4.1. Sendo inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar, serlhe-á aplicada a multa prevista neste edital, prosseguindo o pregoeiro com a abertura do envelope de documentação da(s) proponente(s) classificada(s) em segundo lugar, e assim sucessivamente, se for o caso, até a habilitação de uma das licitantes.



Página 13 de 118
Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000
Cajati - SP
Fone (13) 3854-8700 - Fax: (13) 3854-8719



Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - comprascajati@hotmail.com



- 8.4.2. No caso de desclassificação de todas as propostas apresentadas, o Pregoeiro convocará todas as licitantes para, no prazo de 03 (três) dias úteis, apresentarem novas propostas escoimadas das causas de sua classificação.
- 8.4.3. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital e nos seus Anexos.
- 8.5. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante classificada e habilitada será declarada vencedora do certame.
- 8.5.1. Caso hajam dúvidas quanto à qualidade do material ofertado pela empresa declarada vencedora, será solicitado a apresentação de <u>amostra</u> para verificação da compatibilidade com as exigências do Anexo VI do Edital.
- 8.6. Proclamada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada imediata vista dos autos do processo.
- 8.6.1. O recurso terá efeito suspensivo, e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
- 8.6.2. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante implicará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação à vencedora.
- 8.7. Julgados os recursos, será adjudicado o objeto à licitante vencedora e homologado o certame.
- 8.8. Os envelopes contendo a documentação relativa à habilitação das licitantes desclassificadas e das classificadas não declaradas vencedoras permanecerão sob custódia do pregoeiro, até a efetiva formalização da contratação.

# IX – DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS

- 9.1. Todos os documentos exigidos deverão ser apresentados no original ou por qualquer processo de cópia reprográfica autenticada ou em publicação de órgão da imprensa, na forma da lei.
- 9.2. Os documentos exigidos serão aceitos dentro da data de validade neles assinalados, na hipótese de não constar nos documentos o respectivo prazo de validade, somente serão aceitos os documentos emitidos no prazo de 60 (sessenta) dias anteriores a data marcada para entrega dos envelopes, exceto a Certidão Negativa de Falência e Concordata conforme prevê o subitem 5.3.3.2 do Edital.



Página 14 de 118
Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000
Cajati - SP
Fone (13) 3854-8700 - Fax: (13) 3854-8719



Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - comprascajati@hotmail.com



- 9.3. Os documentos emitidos via internet, dispensam autenticação, desde que apresentados em seu original, ficando a critério do Pregoeiro a comprovação da veracidade dos mesmos e desde que estejam dentro do prazo de validade, conforme item 9.2 deste Edital.
- 9.4. Os documentos apresentados para a habilitação deverão estar em nome da licitante e, preferencialmente, com número de CNPJ. Se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz. Se for filial, todo os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza ou por determinação legal, forem comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz ou cuja validade abranja todos os estabelecimentos da empresa.
- 9.5. Os documentos referidos nos subitens 5.3.1, poderão ser substituídos por certificado de registro cadastral, emitido pelo setor de cadastro de fornecedores desta municipalidade, desde que em nome da licitante, com prazo de validade em vigor, com menção expressa à atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação.
- 9.6. Todo e qualquer documento apresentado em língua estrangeira deverá estar acompanhado da respectiva tradução para o idioma pátrio, feita por tradutor público juramentado.

### X - IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

- 10.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1º do art. 113.
- 10.2. Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, a abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada de preços ou concurso, ou a realização de leilão, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.
- 10.2.1. A autoridade superior deverá decidir sobre a impugnação, no prazo legal, antes da abertura do certame.
- 10.2.2. Quando o acolhimento da impugnação implicar alteração do edital capaz de afetar a formulação das propostas, será designada nova data para a realização deste **PREGÃO**.
- 10.3. A impugnação, feita tempestivamente pela licitante, não a impedirá de participar deste **PREGÃO**, até o trânsito em julgado da pertinente decisão.



Página 15 de 118
Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000
Cajati - SP
Fone (13) 3854-8700 - Fax: (13) 3854-8719



#### Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - comprascajati@hotmail.com



#### XI – DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

- 11.1. O registro de preços será formalizado por intermédio de **ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS**, na forma da minuta constante do Anexo VII e nas condições previstas neste Edital.
- 11.2. Serão celebradas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para cobertura de todos os itens constantes do Anexo VI deste Edital.
- 11.3. As Atas de Registro de Preços resultantes deste certame terão validade de 12 (doze) meses, improrrogáveis.

### 11.4. DA FORMALIZAÇÃO

- 11.4.1. Homologada a licitação, será formalizada a Ata de Registro de Preços de cada item, com o fornecedor primeiro classificado e, se for o caso, com os demais classificados que aceitarem fornecer pelo preço do primeiro.
- 11.4.2. A Prefeitura do Município de Cajati convocará formalmente os fornecedores, com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, informando o local, data e hora para a reunião e assinatura da Ata de Registro de Preços.
- 11.4.3. No ato da convocação será informado, também, o preço unitário que constará da Ata, para que o fornecedor possa avaliar a possibilidade de formalização do compromisso.
- 11.4.4. O prazo previsto no subitem 11.4.2 poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu transcurso, for solicitado por um dos fornecedores convocados, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Prefeitura do Município de Cajati.
- 11.4.5. No caso do fornecedor primeiro classificado, depois de convocado, não comparecer ou se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das sanções a ele previstas neste Edital, a Prefeitura do Município de Cajati registrará os demais licitantes, na ordem de classificação, mantido o preço do primeiro classificado na licitação.
- 11.4.6. E qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a Prefeitura do Município de Cajati fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos demais fornecedores a nova ordem de registro.

#### 11.5 - DOS USUÁRIOS

11.5.1. A Prefeitura do Município de Cajati utilizar-se-á das Atas de Registro de Preços decorrentes deste certame, respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei n.º 8.666/93 e demais atualizações, relativas às compras pelo Sistema de Registro de Preços.

#### 11.6. DO CANCELAMENTO

- 11.6.1. O cancelamento automático da ata de Registro de Preços ocorrerá:
- 11.6.1.1. Por decurso do prazo de vigência;



Página 16 de 118
Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000
Cajati - SP
Fone (13) 3854-8700 - Fax: (13) 3854-8719



#### Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - comprascajati@hotmail.com



- 11.6.1.2. Quando não restarem fornecedores registrados; ou
- 11.6.1.3. Pela Prefeitura do Município de Cajati, quando caracterizado o interesse público.
- 11.6.2. O fornecedor terá seu registro na Ata cancelado:
- 11.6.2.1. Por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa;
- 11.6.2.2. A pedido, quando:
- 11.6.2.2.1. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
- 11.6.2.2.2. O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do produto.
- 11.6.2.3. Pela Administração, unilateralmente, quando:
- 11.6.2.3.1. Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- 11.6.2.3.2. Perder qualquer condição de habilitação e qualificação técnica exigida no procedimento licitatório;
- 11.6.2.3.3. Por razões de interesse público, devidamente, motivado e justificado.
- 11.6.2.3.4. O fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- 11.6.2.3.5. Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos de compra decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- 11.6.2.3.6. Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos de compra dela decorrentes.
- 11.6.3. A comunicação do cancelamento do preço registrado nos casos previstos no sub-item 11.6.2.3 deste edital será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se comprovante nos autos que deram origem ao registro de preços.
- 11.6.4. Frustradas as tentativas do sub-item anterior, a comunicação será feita por publicação na Imprensa Oficial do Estado, por 3 (três) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
- 11.6.5. A solicitação do fornecedor para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no ato convocatório, caso não aceitas as razões do pedido.
- 11.6.6. Ocorrendo o cancelamento, far-se-á a reti-ratificação da ata de registro.



Página 17 de 118
Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000
Cajati - SP
Fone (13) 3854-8700 - Fax: (13) 3854-8719



Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - comprascajati@hotmail.com



### XII – DAS SUPRESSÕES DE QUANTITATIVOS

12.1. A supressão de quantitativos registrados na Ata, ainda não contemplados por pedidos de compra / fornecimento, poderá ser total ou parcial, a critério da Administração, considerando-se o disposto no § 4º do artigo 15 da Lei n.º 8.666/93, e no Decreto nº 7.892/13.

#### XIII – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

- 13.1. Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-lo ao pregoeiro, imediatamente após a divulgação do vencedor do certame, dispondo do prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação do mesmo, por escrito, que será disponibilizado a todos os participantes, tão logo sejam encaminhados ao pregoeiro pelo recorrente.
- 13.2. Os demais licitantes poderão apresentar contra-razões em até 3 (três) dias úteis, contados a partir do término do prazo do recorrente.
- 13.3. É assegurada aos licitantes vista imediata dos atos do Pregão, com a finalidade de subsidiar a preparação de recursos e de contra-razões.
- 13.4. A decisão do pregoeiro deverá ser motivada e submetida à apreciação da autoridade responsável pela licitação.
- 13.5. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
- 13.6. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto pelo pregoeiro, ao vencedor.
- 13.7. Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos interessados no Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura do Município de Cajati, situado na Praça do Paço Municipal, nº 10 Centro Cajati SP.
- 13.8. Conforme Lei 9800/99 em seu artigo 1º: "É permitida às partes a utilização de sistema de transmissão de dados e imagens tipo fac-símile ou outro similar, para a prática de atos processuais que dependam de petição escrita" e artigo 2º: "A utilização de sistema de transmissão de dados e imagens não prejudica o cumprimento dos prazos, devendo os originais ser entregues em juízo, necessariamente, até cinco dias da data de seu término".

# XIV - DAS OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA

A(s) Adjudicatária(s) obrigar-se-á(ão) a:



Página 18 de 118
Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000
Cajati - SP
Fone (13) 3854-8700 - Fax: (13) 3854-8719



#### Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - comprascajati@hotmail.com



- 14.1. Fornecer o material, estritamente de acordo com o Termo de Referência descrito no **Anexo VI**, bem como no prazo e quantitativo estabelecidos em solicitação expedida pelo Departamento de Compras / Licitações, responsabilizando-se pela substituição dos mesmos na hipótese de se constatar, quando do recebimento pela Prefeitura do Município de Cajati, estarem em desacordo com as referidas especificações.
- 14.2. Entregar o(s) material (ais) no prazo preestabelecido e de acordo com as especificações;
- 14.3. Remover, às suas expensas, todo o material que estiver em desacordo com as especificações básicas, e/ou aquele em que for constatado dano em decorrência de transporte ou acondicionamento, providenciando a substituição do mesmo, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente;
- 14.4. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultante da adjudicação desta Licitação;
- 14.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pela Prefeitura do Município de Cajati.

### XV - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 15.1 O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente da adjudicatária, por ordem bancária, 15 (quinze) dias após a entrega dos materiais odontológicos e emissão da Nota fiscal, devidamente atestada pela **CONTRATANTE**, cumpridos os seguintes requisitos:
- a) Apresentação de nota fiscal / fatura acompanhada da Certidão Negativa de Débito CND, comprovando regularidade com o INSS, e do Certificado de Regularidade do FGTS CRF, comprovando regularidade com o FGTS;
- b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido a adjudicatária.
- 15.2 Nenhum pagamento será efetuado à empresa adjudicatária enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.

# XVI – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16.1. Nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciada dos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da mesma Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais penalidades legais, a licitante que:



Página 19 de 118
Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000
Cajati - SP
Fone (13) 3854-8700 - Fax: (13) 3854-8719



#### Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - comprascajati@hotmail.com



- a) não retirar a nota de empenho, quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta;
- b) apresentar documentação falsa;
- c) deixar de entregar os documentos exigidos para o certame;
- d) retardar, falhar ou fraudar a execução da obrigação assumida;
- e) não mantiver a proposta;
- f) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
- 16.2. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93 e no Decreto nº 3.555/2000, a adjudicatária ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, execução parcial ou inexecução da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:
- a) advertência;
- b) multa de:
- b.1) O não cumprimento, pela **CONTRATADA**, das exigências da Comissão de Recebimento de Materiais da Prefeitura do Município de Cajati, sujeita-la-á à imposição de multas, mediante notificação por escrito, por dia de descumprimento, a contar da data de recebimento de referida notificação e até que a exigência seja cumprida.
- b.2) Fica estabelecido o percentual de 0,3% (três décimos por cento) a título de multa, sobre o valor global da adjudicação, por dia de atraso na execução do(s) fornecimento(s), até 30 (trinta) dias após o vencimento do prazo, ressalvando-se os motivos plenamente justificados por escrito e considerados procedentes pela Prefeitura do Município de Cajati.
- b.3) Findo o prazo a que se refere o subitem anterior, sem que a adjudicatária tenha executado o (s) fornecimento(s), aplicar-se-á a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global da adjudicação, podendo, ainda, a critério da Prefeitura do Município de Cajati, ser cancelada a Nota de Empenho e impostas outras sanções cabíveis à faltosa.
- b.4) As sanções estabelecidas neste item não excluem quaisquer outras previstas neste edital ou no contrato, nem a responsabilidade da **CONTRATADA** pelas perdas e danos que causar a Prefeitura do Município de Cajati, em conseqüência de inadimplemento das condições estabelecidas neste contrato.



Página 20 de 118
Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000
Cajati - SP
Fone (13) 3854-8700 - Fax: (13) 3854-8719



Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - comprascajati@hotmail.com



- c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura do Município de Cajati, pelo prazo de até 5 (cinco) anos;
- d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
- 16.3. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de pagamentos eventualmente devidos pela Prefeitura do Município de Cajati à adjudicatária ou cobrado judicialmente.
- 16.4. As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" do subitem 17.1 poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.
- 16.5. As sanções previstas nas alíneas "c" e "d" também poderão ser aplicadas à adjudicatária ou à licitante, conforme o caso, que tenha sofrido condenação definitiva por fraudar recolhimento de tributos, praticar ato ilícito visando a frustrar os objetivos da licitação ou demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração.

### XVII - INFORMAÇÕES

17.1. As informações administrativas relativas a este **PREGÃO** poderão ser obtidas junto ao Departamento de Compras e Licitações, da Prefeitura do Município de Cajati situado na Praça do Paço Municipal, nº 10 – Centro – Cajati – SP, pessoalmente ou através do telefax (13) 3854-8719.

### XVIII - DISPOSIÇÕES GERAIS

- 18.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação, em contrário, do Pregoeiro.
- 18.2. Esta Licitação poderá ser revogada pela autoridade competente em face de razões de interesse público, derivadas de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, e deverá ser anulada por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, não gerando, neste caso, para os licitantes, qualquer direito a indenização, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.
- 18.3. Qualquer modificação no edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
- 18.4. É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar



Página 21 de 118 Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000 Cajati - SP Fone (13) 3854-8700 - Fax: (13) 3854-8719



#### Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - comprascajati@hotmail.com



### originariamente da proposta.

- 18.5. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
- 18.6. Após apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
- 18.7. Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os interessados para assinatura da Ata de Registro de Preços que, depois de cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, não implicando, para o licitante, direito à aquisição dos materiais pela Administração.
- 18.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da licitante, desde que sejam possíveis as aferições das suas qualificações e as exatas compreensões da sua proposta, durante a realização da sessão pública de pregão.
- 18.9. Para fins de aplicação das sanções administrativas constantes do item 16 deste Edital, o lance será considerado proposta.
- 18.10. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento do interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.
- 18.11. A participação <mark>na presente l</mark>icitação implica em concordância tácita, por parte do licitante, com todos os termos e condições deste edital e das cláusulas contratuais já estabelecidas.
- 18.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura do Município de Cajati.
- 18.13. As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem estritamente informal.
- 18.14. Os envelopes "Documentação e Proposta", não abertos, ficarão a disposição das licitantes pelo período de 30 (trinta) dias corridos, contados do encerramento da licitação (transcorrido o prazo regulamentar para interposição de recurso contra o resultado da licitação ou, se for o caso, denegados os recursos interpostos), após o que serão destruídos pelo Depto de Licitações da Prefeitura do Município de Cajati.
- 18.15. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes na Lei n° 10.520/2002, Decreto n° 3.555/2000, Decreto n° 3.931/2001, na Lei n° 8.666/93 e nos Decretos Municipais n° 591/05 e n° 672/07.



Página 22 de 118
Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000
Cajati - SP
Fone (13) 3854-8700 - Fax: (13) 3854-8719



Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - comprascajati@hotmail.com



18.16. Não será autenticado nenhum documento pelos membros da equipe de Apoio e Pregoeiro, durante a sessão pública da licitação, devendo os mesmos estarem devidamente autenticados no interior dos envelopes apresentados.

#### XIX - DO FORO

19.1. O Foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Comarca de Jacupiranga - SP.

Cajati, 17 de setembro de 2014.





Página 23 de 118 Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000 Cajati - SP Fone (13) 3854-8700 - Fax: (13) 3854-8719

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - comprascajati@hotmail.com



## **ANEXO I**

#### MODELO REFERENCIAL DE INSTRUMENTO DE CREDENCIAMENTO

(papel timbrado da licitante)

Pelo presente instrumento, a empresa, CNPJ, CNPJ
com sede na, através de seu representante legal infra-assinado, credencia
FULANO DE TAL, portador da cédula de identidade nº, expedida pela SSP/
outorgando-lhe plenos poderes para representá-la na sessão pública do PREGÃO PRESENCIAI
Nº 081/2014, em especial para formular lances verbais e para interpor recursos ou deles desistir.
14 voi/2014, em especial para formatal fances verbais e para interpor recursos ou deles desistir.
Por oportuno, a outorgante declara, sob as penas da lei, a inexistência de fato impeditivo de sua participação no citado certame; declarando-se, ainda, ciente de todas as disposições relativas a
licitação em causa e <mark>sua plen</mark> a concordância com as condições constantes no edital.
de
Nama P.C. Thungão ou como a Againstum
Nome, RG, Função ou cargo e Assinatura



Página 24 de 118 Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000 Cajati - SP Fone (13) 3854-8700 - Fax: (13) 3854-8719

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - comprascajati@hotmail.com



### **ANEXO II**

# MODELO DE DECLARAÇÃO DA LICITANTE DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

(papel timbrado da licitante)

AO PREGOEIRO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI - SP

PREGÃO PRESENCIAL Nº 081/2014.

Vimos pela presente apresentar a Vossa Senhoria, nossa documentação referente à licitação em epígrafe e declaramos que atendemos todos os requisitos de Habilitação, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma, não havendo fato impeditivo à nossa habilitação.

..... de ..... de 2014.

Nome, RG, Função ou cargo e Assinatura



Página 25 de 118 Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000 Cajati - SP

Fone (13) 3854-8700 – Fax: (13) 3854-8719



Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - comprascajati@hotmail.com



#### **ANEXO III**

#### MODELO DE PROPOSTA

(em papel timbrado da empresa)

### PREGÃO PRESENCIAL Nº 081/2014 PROCESSO Nº 38097/2014

 Aquisição de materiais e equipamentos odontológicos para uso do Departamento Municipal de Saúde, na modalidade Pregão, por meio de sistema Presencial, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

#### **Dados do Fornecedor:**

		- D-1/2/	
Razão Social:			
Endereço:	Was A		
CEP:	Fone: (_)	Fax: (	)
CNPJ (MF)		e-mail:	

			4			
LOTE	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	VALOR UNIT.	MARCA ou FABRIC.	REGISTRO no MS	QTDE.
001	AGULHAS GENGIVAIS 30G CURTAS- caixa contendo 100 agulhas esterilizadas descartáveis, trifacetadas com indicação da face do bisel, feita de metal de alta flexibilidade, impedindo a quebra, mesmo quando o paciente realiza movimentos bruscos durante a aplicação. As paredes da agulha são ultrafinas e siliconizadas, proporcionando uma inserção mais suave e menos traumática e um melhor fluxo da solução anestésica, lacres por solda a fusão e protetores super seguros, apirogênicas, tamanho 30G curta. Certificadas pelo INMETRO®. Validade mínima de 2 anos da data de entrega. Exemplo: Terumo, Fujisawa e Septodont	JACX	1993	Dr. All		1
002	AGULHAS GENGIVAIS EXTRAS CURTAScaixa contendo 100 agulhas esterilizadas descartáveis, trifacetadas com	cx				1



Página 26 de 118 Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000 Cajati - SP

Fone (13) 3854-8700 - Fax: (13) 3854-8719



# Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - comprascajati@hotmail.com



	indicação da face do bisel, feita de metal				
	de alta flexibilidade, impedindo a quebra,				
	mesmo quando o paciente realiza				
	movimentos bruscos durante a aplicação.				
	As paredes da agulha são ultrafinas e				
	siliconizadas, proporcionando uma				
	inserção mais suave e menos traumática e				
	um melhor fluxo da solução anestésica,				
	lacres por solda a fusão e protetores super				
	seguros, apirogênicas, tamanho 30G extra-				
	curta. certificadas pelo INMETRO®.				
	Validade mínima de 2 anos da data de				
	entrega.Exemplo: Terumo, Fujisawa e				
	Septodont	ATH Ana			
	AGULHAS GENGIVAIS LONGAS-	- D.			
	caixa contendo 100 agulhas esterilizadas				
	descartáveis, trifacetadas com indicação				
	da face do bisel, feita de metal de alta				
	flexibilidade, impedindo a quebra, mesmo	THE			
	quando o paciente realiza movimentos			3	
	bruscos durante a aplicação. As paredes da		OF F	D.J.	
002	agulha são ultrafinas e siliconizadas,		C. C.	M	
003	proporcionando uma inserção mais suave	cx	لارستان	ANT	1
	e menos traumática e um melhor fluxo da	Star F	1	17/ N	
	solução anestésica, lacres por solda a	A CAMPO 12	E VI	(7)	
	fusão e protetores super seguros,		7 4/60	10	
	apirogênicas, tamanho 30G extra-curta.	64	الهستوري	41.66	
	certificadas pelo INMETRO®. Validade		1	()/A	
	mínima de 2 anos da data de entrega.	· V		<b>\</b> \	
	Exemplo: Terumo, Fujisawa e Septodont		4		
	GEL CONDIC <mark>IONADOR CONTENDO 3</mark>				
	SERINGAS COM 2,5 ml DE PRODUTO	11	, PIM	4	
	CADA E 03 P <mark>ONT</mark> AS DE <mark>APLICAÇÃO.</mark>	7//	7	5.	
	Gel de base aquosa contendo ácido			.9	
	fosfórico a 37% de baixa viscosidade e		25	) <sup>v</sup>	
	com propriedade tixotrópica. Possui		1005		
	corante azul que facilita sua visualização e		74/1/1/2	) (	
004	controle durante a aplicação. Possui boa	und	Tooc		1
004	afinidade com água, o que permite fácil	ol a unu			1
	remoção após o condicionamento. O teor	C. C. C.			
	de ácido fosfórico(ortofosfórico) permite				
	um bom ataque químico da				
	superfície.Com composição básica: ácido				
	fosfórico a 37%, Espessante, Corante e				
	Água Deionizada. Validade mínima de 2				
	anos da data de entrega.				
	ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL -				
	sistema de adesivo de frasco único,				
005	utilizado para reparos em porcelana, em	und			1
	resinas, restauração em amálgama				-
	adesivo, desensibilização de raízes				
	expostas, primer e adesivo em um só				
_	Dá.	rina 27 de 118			



Página 27 de 118 Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000

Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro – CEP 11950-000 Cajati – SP

Fone (13) 3854-8700 – Fax: (13) 3854-8719



# Estado de São Paulo

 $\underline{www.cajati.sp.gov.br} - \underline{comprascajati@hotmail.com}$ 



	C 1		1	1		
	frasco, solvente á base de água e álcool,					
	alto rendimento, frascos de 6g rende até					
	280 gotas, menor espessura de película,					
	sistema adesivo com nanotecnologia,					
	contém cargas que proporcionam uma					
	excelente adesão à dentina e ao esmalte.					
	Validade mínima de 2 anos da data de					
	entrega.					
	ANESTÉSICOS CITOCAÍNA -					
	anestésico local cloridrato de Prilocaína					
	3% + Felipressina 0,03 UI/ml Solução					
	injetável - 1,8 ml Caixa contendo 50					
	tubetes de 1,8ml. USO PEDIÁTRICO OU	000 0-				
006	ADULTO, cada ml contém: Cloridrato de	450				
006	Prilocaína (DCB 1040.02-2) 30 mg	CX				1
	Felipressina (DCB 0518.01-8) 0,03 UI	THE HEAVING TO STATE OF THE STA				
	Veículo estéril q.s.p 1 ml(Veículo:					
	cloreto de sódio, metilparabeno, hidróxido					
	de sódio e/ou ácido clorídrico q.s.p. pH,			-		
	água para injetáveis). Validade mínima de			-3		
	2 anos da data de entrega.		OF FOR	N.		
	ANESTÉSICOS LIDOSTESIM 3% -			MI		
	anestésico local cloridrato de lidocaína a	0 1		W		
	30mg/ml com hemitartarato de	SO GRADI F		7// X		
007	norepinefrina 0,04 mg/ml contendo	cx 7	E VI	(7)		1
	50carpules de plástico com 1,8 ml cada.		7 460	10		
	Validade mínima de 2 anos da data de	64	The state of the s	-1. (1.		
	entrega.		1			
	RESINA COMPOSTA COR A1; Z100			11		
	fotopolimerizavel; microhibrida, seringa		4	<u>                                     </u>		
	com 4 g; composta basicamente por		050	~		
	zircônia/silica, bis-gma e tegdma; com		21/4	G,		
	conteúdo de ca <mark>rga</mark> inorgânica de 66% em	7//		7		
	volume e 84,5% em peso com tamanho de		· ~/	3		
008	partícula que varia de 3.5 a 0.01	und	De 1	N		1
000	micrômetros e tamanho médio de 0,6	unu				1
			14002			
	micrômetros; embalado individualmente;		77-			
	constando externamente marca comercial,					
	proced.de fabricação,recomendações	0 6		-		
	p/armazenamento; validade mínima de 2	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH				
	anos da data de entrega.					
	RESINA COMPOSTA COR A3; Z100					
	fotopolimerizavel; microhibrida, seringa					
	com 4 g; composta basicamente por					
	zircônia/silica, bis-gma e tegdma; com					
009	conteúdo de carga inorgânica de 66% em	und				1
007	volume e 84,5% em peso com tamanho de	dilu				*
	partícula que varia de 3.5 a 0.01					
	micrômetros e tamanho médio de 0,6					
	micrômetros; embalado individualmente;					
	constando externamente marca comercial,					
					l l	



Página 28 de 118 Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000 Cajati - SP

Fone (13) 3854-8700 - Fax: (13) 3854-8719



# Estado de São Paulo

 $\underline{www.cajati.sp.gov.br} - \underline{comprascajati@hotmail.com}$ 



	proced.de fabricação,recomendações p/armazenamento; validade mínima de 2				
	anos da data de entrega.				
	RESINA COMPOSTA COR A2; Z100				
	fotopolimerizavel; microhibrida, seringa				
	com 4 g; composta basicamente por				
	zircônia/silica, bis-gma e tegdma; com				
	conteúdo de carga inorgânica de 66% em				
040	volume e 84,5% em peso com tamanho de	1			
010	partícula que varia de 3.5 a 0.01	und			1
	micrômetros e tamanho médio de 0,6				
	micrômetros; embalado individualmente; constando externamente marca comercial,				
	proced.de fabricação,recomendações	D			
	p/armazenamento; validade mínima de 2	450			
	anos da data de entrega.				
	RESINA COMPOSTA COR A3,5; Z100				
	fotopolimerizavel; microhibrida, seringa				
	com 4 g; composta basicamente por	TILLID			
	zircônia/silica, bis-gma e tegdma; com		Y	3	
	conteúdo de carga inorgânica de 66% em		0 P. F 3	24	
	volume e 84,5% em peso com tamanho de		10 m	MA	
011	partícula que varia de 3.5 a 0.01	und /		AN L	1
	micrômetros e tamanho médio de 0,6	B Undar E	1	W.	
	micrômetros; embalado individualmente;		STOWN	3/21	
	constando externamente marca comercial,		ZW	<b>"</b> (O)	
	proced.de fabricação,recomendações	83 L	JH.	5\U	
	p/armazenamento; validade mínima de 2	+()	M. A.	1114	
	anos da data de entrega.  RESINA COMPOSTA COR A3 Z250 -	T	4 3	1	
	resina micro hibrida fotopolimerizável,		0.07	y	
012	carga inorgânica única de 100% de	und	5 1/W	9	1
012	zircônia/sílica, 04g. Validade mínima de 2	und		7	1
	anos da data de entrega.		' ~	9	
	RESINA COMPOSTA COR OA2 -		KI	)*	
	Resina composta micro-híbrida à base de	1/6	CIAAS		
	Microglass para dentes anteriores e		74/7/3/3		
	posteriores. De manipulação fácil e rápida	TTT	1000		
	(não-pegajosa), fácil de ser esculpido,				
	excelente acabamento e polimento,				
	seleção de cores rápida e precisa, efeito				
012	camaleão, proporcionando uma perfeita	1			
013	combinação de cores com o dente natural,	und			1
	três níveis de translucidez, proporcionando efeitos cromáticos naturais quando				
	efeitos cromáticos naturais quando utilizada a técnica de estratificação.				
	Partículas com alta transmissibilidade,				
	radiopaca, tamanho médio de partículas:				
	0,7 mícrons, liberação de fluoretos /				
	recarregável. Excelente adaptação				
	marginal, resistente à descoloração				
	j				



Página 29 de 118 Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000 Cajati - SP

Fone (13) 3854-8700 – Fax: (13) 3854-8719



# Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - comprascajati@hotmail.com



		T	Į.	1	4	
	marginal, resistente ao desgaste, não					
	abrasiva ao dente natural por apresentar					
	desgaste semelhante ao do antagonista,					
	excelente lisura superficial. Validade					
	mínima de 2 anos da data de entrega.					
	RESINA COMPOSTA COR OA3 -					
	Resina composta micro-híbrida à base de					
	Microglass para dentes anteriores e					
	posteriores. De manipulação fácil e rápida					
	(não-pegajosa), fácil de ser esculpido,					
	excelente acabamento e polimento,					
	seleção de cores rápida e precisa, efeito					
	camaleão, proporcionando uma perfeita	000 -				
	combinação de cores com o dente natural,	AQD				
	três níveis de translucidez, proporcionando					
014	efeitos cromáticos naturais quando					1
014	utilizada a técnica de estratificação.	und				1
	Partículas com alta transmissibilidade,					
	radiopaca, tamanho médio de partículas:					
	0,7 mícrons, liberação de fluoretos /			2		
	recarregável. Excelente adaptação		O P W	23		
	marginal, resistente à descoloração	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	10 70 3	700		
	marginal, resistente ao desgaste, não		راز السم	ON T		
	abrasiva ao dente natural por apresentar	50 m	Word A	8XM		
		NOTE IT	25/	W/S		
	desgaste semelhante ao do antagonista,	A. 96	1-10/11	1/2		
	excelente lisura superficial. Validade		ZU	(( )(		
	mínima de 2 anos da data de entrega.		H	- 0		
	CARIOSTÁTICO – A solução de diamino	. 40	N.	/ //.		
	fluoreto de prata a 12% em meio	The second secon		1 1		
	amoniacal, promove o fortalecimento da	5	4	U)		
	estrutura do esmalte pela formação de Ca		- L.	~		
	F2(Fluoreto de Cálcio) e Ag3 PO4(Fosfato		, P DV	74		
	de Prata) atrav <mark>és</mark> de sua reação com a	(1)	1	S		
	estrutura dentár <mark>ia, além</mark> ainda da for <mark>mação</mark>			35		
	de complexos protéicos de prata na		~	J'		
	superfície do dente. A ação preventiva está		LAND			
	relacionada com o íon fluoreto e a ação		24/7/2/2	) (		
015	controladora com o íon prata. A ação	und	Thor			1
	cariostática se dá pela estimulação da	of B				
	esclerose da dentina, não permitindo o	O POR				
	avanço da cárie dental. A ação					
	antimicrobiana se dá principalmente por					
	sua ação sobre o S. Mutans. Estudos					
	relatam uma diminuição de 65% do índice					
	de cárie em molares, com a aplicação					
	trimestral de cariostáticos. Frasco					
	contendo 10 ml. Validade mínima de 2					
	anos da data de entrega.					
	IODOFÓRMIO - Iodofórmio; em pó; para					
	uso endodôntico; em frasco com					
016	· ·	vd				1
	aproximadamente 10 g; embalado individualmente; constando externamente					
		ina 30 de 118	I	l	1	



Página 30 de 118 Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000

aça do Paço Municipal, nº 10 - Centro – CEP 11950-000 Cajati – SP

Fone (13) 3854-8700 – Fax: (13) 3854-8719



# Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - comprascajati@hotmail.com



	marca comercial, procedência de fabricação. Validade mínima de 2 anos da			
	data de entrega.			
	SELANTES PARA FÓSSULAS E FISSURAS – Apresentação Kit introdução contendo 5 seringas de selantes com 2 gramas cada, 1 seringa de condicionador dental gel com 3 ml e vinte			
017	nontes de enlicadores descertáveis de	kit		1
018	FITA PARA AUTOCLAVE - Fita utilizada como indicador de processo de esterilização a vapor em autoclaves. A viragem ocorre em listas negras bem identificáveis, após ser utilizada nas etapas de esterilização por autoclavagem. Classel (ISO11140-1).  Apresentações: Medidas - 19 mm x 30 m. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	und		1
019	ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO HIDROLIZADO (GELATINA) LIOFILIZADA C/10 UNID tamanho 1x1x1 cm. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	cx		1
020	VERNIZ COM FLÚOR - Verniz; a base de resina natural ou sintética com 5% de fluoreto de sódio ou 2,26% de íon flúor; compatível com aplicação tópica de flúor; em frasco com 10 ml, com acessórios conforme o fabricante; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação; recomendações para armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	und	1993	1
021	recomendações para armazenamento.  Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	und		1
022	ROLETES DE ALGODÃO – 100%de fibras de algodão, em formato cilíndrico compactado, não estéril, com alto poder de	und		1



Página 31 de 118 Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000

Cajati – SP Fone (13) 3854-8700 – Fax: (13) 3854-8719



# Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - comprascajati@hotmail.com



	absorção de saliva, fluídos e sangue, extra					
	macio, pacotes contendo 100 bastões					
	cilíndricos. Validade mínima de 2 anos da					
	data de entrega.					
	ROLOS DE ALGODÃO HIDRÓFILO-					
	com fibras 100% algodão, alvejado, isento					
023	de produtos químicos embalagem	und				1
	contendo 01 rolo de 500g. Validade					
	mínima de 2 anos da data de entrega.					
	COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS –					
	compressa de gaze hidrófila 13 fios não					
024	estéril, produzida em 100% algodão em	pct				1
	embalagens com 500g. Validade mínima	000 -				
	de 2 anos da data de entrega.	820				
	IONÔMERO DE VIDRO DUAL, KIT	CHILD ON AV				
	DE PO 9G+LIQ	THE PROPERTY OF				
	8ML+PRIMER+GLASER+BLOCO.					
	Ionômero de vidro para restaurações em					
	dentes permanentes nteriores e em dentes		7.	2		
	decíduos anteriores e posteriores; dual	633	000	53		
	(auto e fotopolimerizavel); kit de pó,		11/20	AT.		
	liquido, primer, glaser, bloco de		11	NA.		
	espatulação e técnicas de uso; pó em frasco com aproximadamente 9 gramas;	B Lale	Word /	8YAT		
025	composto por resinas bis-gma e tegdma,		25/0	W/S		1
023	cristais de fluoralumini osilicato,	kit	7 9/11	VA.		1
	radiopaco; liquido em frasco com	64	JH	1(7)		
	aproximadamente 8ml; composto por	0 7	INC 1	7/1		
	solução aquos <mark>a de acido</mark> polialquenoico			1 //		
	modificado, sensível a luz; embalado		7 3			
	individualmente; constando externamente		1 6.6	S		
	marca comercial e procedência de	1	, J )M	4		
	fabricação; recomendações para	7//	<b>~</b>	3.		
	armazenamento. Validade mínima de 2			P		
	anos da data de entrega;		AC.	)°		
	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 5cm x 100		LAAN			
	metros - composto de Papel Grau		34/4/3/3			
	Cirúrgico e filme laminado	TA	1000			
	Poliéster/Polipropileno.Com barreira					
	bacteriológica, laudo de Citotoxidade,					
	laudo de Filtração Viral (VFE) atendendo					
	a norma NBR 14.990 – Sistemas de					
026	embalagem grau cirúrgico para Saúde e	rl				1
	Registro na ANVISA 80473960001.					_
	Compatível para máquina seladora manual					
	de embalagens confeccionadas em papel					
	grau cirúrgico de uso médico e					
	odontológico. Contendo ainda indicadores					
	químicos que mudam de cor após entrar					
	em contato com agente esterilizante nos processos de vapor saturado ou óxido de					
	processos de vapor saturado ou oxido de	1	I	<u>I</u>	l	



Página 32 de 118 Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000 Cajati - SP

Fone (13) 3854-8700 – Fax: (13) 3854-8719



# Estado de São Paulo

 $\underline{www.cajati.sp.gov.br} - \underline{comprascajati@hotmail.com}$ 



	etileno, selagem tripla sentido de abertura				
	do envelope. Validade mínima de 2 anos				
	da data de entrega.				
	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 7cmX100				
	MTS- composto de Papel Grau Cirúrgico				
	e filme laminado Poliéster/Polipropileno.				
	Com barreira bacteriológica, laudo de				
	Citotoxidade, laudo de Filtração Viral				
	(VFE) atendendo a norma NBR 14.990 -				
	Sistemas de embalagem grau cirúrgico				
	para Saúde e Registro na ANVISA				
	80473960001. Compatível para máquina	_			
027	seladora manual de embalagens	nnn rl			1
	confeccionadas em papel grau cirúrgico de	HAD.			
	uso médico e odontológico. Contendo	CIXILOR OF BA			
	ainda indicadores químicos que mudam de	THE 17800 V			
	cor após entrar em contato com agente				
	esterilizante nos processos de vapor	Com Troyal Establish			
	saturado ou óxido de etileno, selagem tripla sentido de abertura do envelope.		)/	2	
	Validade mínima de 2 anos da data de	13	a V V	7	
	entrega.		MED :	THE	
	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 10cmX100		1	NN Y	
	MTS- composto de Papel Grau Cirúrgico	E Carl E	Jud /	DYM	
	e filme laminado	3 5000	2510	(1/)	
	Poliéster/Polipropileno.Com barreira		7 4/()	46	
	bacteriológica, laudo de Citotoxidade,	64	LI JAN	-1.66	
	laudo de Filtração Viral (VFE) atendendo		1	()/A	
	a norma NBR 14.990 - Sistemas de	· \		1 //	
	embalagem grau cirúrgico para Saúde e		4		
	Registro na ANVISA 80473960001.		7 8 6		
028	Compatível para <mark>máqu</mark> ina seladora <mark>manual</mark>	rt	, PIM	4	1
	de embalagens confeccionadas em papel	7//	7	5,	
	grau cirúrgico de uso médico e		8	3	
	odontológico. Contendo indicadores		4	2	
	químicos que mudam de cor após entrar		4000		
	em contato com agente esterilizante nos				
	processos de vapor saturado ou óxido de		234		
	etileno, selagem tripla sentido de abertura	O Lie		-	
	do envelope. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.				
	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 17cmX100				
	MTS- composto de Papel Grau Cirúrgico				
	e filme laminado				
	Poliéster/Polipropileno.Com barreira				
	bacteriológica, laudo de Citotoxidade,				
029	laudo de Filtração Viral (VFE) atendendo	rl			1
	a norma NBR 14.990 – Sistemas de				
	embalagem grau cirúrgico para Saúde e				
	Registro na ANVISA 80473960001.				
	Compatível para máquina seladora manual				
	de embalagens confeccionadas em papel				
	n'.	rina 33 de 118			 



Página 33 de 118

Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000 Cajati – SP

Fone (13) 3854-8700 - Fax: (13) 3854-8719



# Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - comprascajati@hotmail.com



		T			1	
	grau cirúrgico de uso médico e odontológico. Contendo indicadores					
	químicos que mudam de cor após entrar					
	em contato com agente esterilizante nos					
	processos de vapor saturado ou óxido de					
	etileno, selagem tripla sentido de abertura					
	do envelope. Validade mínima de 2 anos					
	da data de entrega.					
	PAPEL GRAU CIRÚRGICO					
	CONTENDO 100 ENVELOPES AUTO					
	SELANTE 9 X 26 cm - composto de					
	Papel Grau Cirúrgico e filme laminado					
	Poliéster/Polipropileno. Com barreira					
	bacteriológica, laudo de Citotoxidade,	PAR DO				
	laudo de Filtração Viral (VFE) atendendo	75.0				
	a norma NBR 14.990 – Sistemas de	HATTING SO				
030	embalagem grau cirúrgico para Saúde e					1
030	Registro na ANVISA 80473960001.	cx				1
	Contendo indicadores químicos que					
	mudam de cor após entrar em contato com		)v	2		
	agente esterilizante nos processos de vapor	8	a D W	1		
	saturado ou óxido de etileno, selagem	Name and Address of the Owner, when the Owner, which t	1	120		
	tripla sentido de abertura do envelope.		A (1)	140		
	Validade mínima de 2 anos da data de	M hall	world.	1XM		
	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAM	SI WITH IT	25/	W/5		
	entrega.  PAPEL PARA ESPATULAÇÃO DE	1 2 2		1/2		
	IONÔMERO – blocos em papel trunplast,		- ZH	J( ))		
031	tamanho 7,5 X 7,5cm, com 50 um cada	und	JH 1	7/0		1
031	bloco. Validade mínima de 2 anos da data	ulla	N.	/ //		1
	de entrega.		7 3	1 1		
	AMÁLGAMA COM 01 PORÇÃO -		1.77	1		
	Limalha de prata com alto teor de cobre,		5/1	5		
	alta resistência à compressão, 500mg de	Caixa com 50	U 200	7		
032	limalha e 500mg de mercúrio em cada	unidades	* 0/	3		1
	cápsula. Validade mínima de 2 anos da	unidades	De 1	N		
	data de entrega.	1/2				
	AMÁLGAMA COM 02 PORÇÕES –		74 (1) 5			
	Limalha de prata com alto teor de cobre,	535 10	17/18			
	alta resistência à compressão, 500mg de	Caixa com 50				
033	limalha e 500mg de mercúrio em cada	unidades				1
	cápsula. Validade mínima de 2 anos da	umdades				
	data de entrega.					
	CLOREXIDINA 0,12% PARA					
	BOCHECHO – é uma solução antisséptica					
	bucal, sabor menta, contendo gluconato de					
034	corthexidina a 0,12%, agente microbiano	lt				1
054	de amplo aspecto pronto para o uso.	11				•
	Validade mínima de 2 anos da data de					
	entrega.					
	ESCOVAS ROBINSON – para contra-	_				
035	ângulo, escova reta, preta, composição	und				1
		1			]	



Página 34 de 118 Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000 Cajati - SP

Fone (13) 3854-8700 - Fax: (13) 3854-8719



# Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - comprascajati@hotmail.com



	metal, não perecível, embalagem contendo 03 unidades. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.			
036	REVELADOR – para radiografias periapicais, contendo água (85-90%), sulfito de sódio (1-5%), dietilenoglicol (1-5%), hidroquinona (1-5%), com 475ml. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	fr		1
037	FIXADOR – para radiografias periapicais, contendo água (80-85%), tiossulfato de amônio (5-10%), tiocianato de amônio (5-10%), com 475ml. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	fr		1
038	GORRO DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO – atóxico 100% polipropileno, não estéril, não inflamável, brancas, contendo 100 unidades em cada pacote. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	pct	23	1
039	JALECO DESCARTÁVEL MANGA LONGA (EPI) - avental com manga longa confeccionado em TNT (polipropileno), aberto nas costas com tiras para amarrar na cintura e no pescoço, atóxico, descartável, cor branco, 100% polipropileno. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	und	The second second	1
040	PASTA PROFILÁTICA 90GR – Pasta indicada para utilização em procedimentos de limpeza, remoção de detritos, manchas, placas bacterianas, polimento, com sabor refrescante e abrasivo adequadamente dosado, apresentação em bisnaga de 90gr. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	und		1
041	TRICRESOL- indicado para casos de necropulpectomia, composição: formaldeído , O-cresol, álcool etílico 96° e água purificada; apresentação: cx. contendo um frasco com 10ml de solução . Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	JAund	1993	1
042	HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5% - Bactericida, desinfetante, ação química de solvência de tecidos, antisséptico, característica físico-química de baixa tensão superficial, embalagem contendo 1000ml. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	lt		1
043	HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% -	lt		1



Página 35 de 118 Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000 Cajati - SP

Fone (13) 3854-8700 - Fax: (13) 3854-8719



# Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - comprascajati@hotmail.com



		Bactericida, desinfetante, ação química de solvência de tecidos, antisséptico, característica físico-química de baixa tensão superficial, embalagem contendo 1000ml. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.				
	044	LIXAS DE AÇO PARA AMÁLGAMA 6MM – Tiras de lixa confeccionadas em aço inox, face abrasiva de ótima qualidade, com 6mm de largura, acondicionadas em embalagem contendo 12 unidades. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	pct			1
	045	PARAMONOCLOROFENOL – material para desinfecção de canal radicular, commedicação curativa intracanal, efeito antibacteriano de curta duração, com a presença de nitrofurazona, apresentação em fr. de 20ml. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	und	بدر	3	1
•	046	PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO: indicado para o capeamento pulpar e forramento protetor sob materiais restauradores, cimentos e outros materiais de base. Não inibe a polimerização de resinas auto ou fotopolimerizáveis e apresenta uma coloração semelhante à da dentina, o que impede a influência na coloração final das restaurações em resinas compostas. Formulado para apresentar alta resistência à dissolução causada pelos ácidos utilizados no condicionamento das estruturas dentais. Estojo com: 1 Tubo de Pasta Base de 13 gramas.; 1 Tubo de Pasta Catalizadora de 11 gramas; 1 Bloco de Mistura. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	und	100	The second secon	1
•	047	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A Capeador Pulpar, materiaL para induzir a formação da dentina reparadora, apresentando propriedades imprescindíveis para materiais que atuam em procedimentos sobre a dentina. Propriedades: Permitir um aumento da calcificação da camada de dentina preexistente dando melhores condições de proteção à polpa quando submetida a lesões;evitar que o procedimento ou material usado cause irritação às estruturas adjacentes. Na Endodontia é empregado como material intracanal, sendo potente	und			1



Página 36 de 118 Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000 Cajati - SP Fone (13) 3854-8700 - Fax: (13) 3854-8719



### Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - comprascajati@hotmail.com



	antimicrobiano (pela inibição das enzimas bacterianas), possuindo excelente histocompatibilidade e estimula o tecido hospedeiro, favorecendo a reparação tecidual (pela ativação enzimática tecidual, gerando efeito mineralizador). Apresentação: frasco com 10g de HIDRÓXIDO DE Cálcio P.A. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.			
048	MÁSCARAS DESCARTÁVEIS confeccionadas em não tecidos (tnt), atóxicas e hipoalérgicas, camada externa hidrorrepente constituída de tecido de 100% polipropileno não estéril, produto de uso único, fabricadas por meio de solda ultra-sônica, clipe nasal que proporciona excelente adaptação ao contorno do rosto, tripla, com elástico. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	cx		1
049	PINCEL APLICADOR DESCARTÁVEL - regular para resina liquida— Aplicadores com pontas em fibra não absorventes e resistente à abrasão, com minúsculas fibras isentas de fiapos que permite a aplicação precisa de soluções em áreas de difícil acesso, dobram facilmente até 90°, apresentação um tubo com 100 aplicadores cada. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	SCX TO		1
050	MOLDEIRAS DESCARTÁVEIS - Para aplicação tópica de flúor em gel, feita em cera maleável, revestida com espuma hidrófila; Adapta-se à arcada dentária, facilitando a penetração do gel de flúor nos espaços interproximais; Tamanhos diferentes para pacientes de 3 a 6 anos (amarela) ou 6 a 12 anos (azul); Disponível em caixas com moldeiras amarelas, azuis ou sortidas. Apresentação caixa com 100 unidades. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	und	1993	1
051	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - Hastes em material plástico maleável, tipo espátula, regulável. Lente única em policarbonato de alto impacto, incolor, com suporte nasal. Filtra 99,9% dos raios Ultra Violeta na faixa do espectro visível. Aprovado e testado pela Norma ANSI Z.87.1/1989.	und		1
052	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ALTA/BAIXA ROTAÇÃO – Lubrificante	fr		1



Página 37 de 118 Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000 Cajati - SP

Fone (13) 3854-8700 - Fax: (13) 3854-8719



### Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - comprascajati@hotmail.com



	para instrumentos de alta e baixa rotação, óleo lubrificante mineral, ação detergente e bactericida, com baixa viscosidade, elevado grau de pureza e aditivos que previnem oxidação e reduzem o atrito entre as paredes móveis, frascos com				
	200ml, acompanhados de bicos aplicadores. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.				
053	SUGADORES COM NO MÍNIMO 40 UN – Sugador descartável de saliva. Tubo confeccionado em PVC, transparente e atóxico com arame em aço especial, desenvolvido para a fixação imediata na posição desejada para o profissional, ponteira confeccionada em PVC macio e atóxico, vazada e aromatizada artificialmete em tutti- frutti, colorido,rosa, verde, transparente e azul, cada pacote contendo no mínimo 40 unidades. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	pct		32	1
054	BROCAS ZÉCRYA HL- Broca do tipo Zécrya número 151, embalagem contendo 1 unidade cada, confeccionada com aço carbide, para motores de alta rotação, com desempenho livre de vibrações, haste longa, com seis lâminas helicoidais sem rebarbas ou sinal de oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	und	7 5 1 A		1
055	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1093F – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, cônica extremidade em chama, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	und	1993		1
056	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1093FF	und			1



Página 38 de 118 Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000 Cajati - SP

Fone (13) 3854-8700 – Fax: (13) 3854-8719



### Estado de São Paulo

 $\underline{www.cajati.sp.gov.br} - \underline{comprascajati@hotmail.com}$ 



	- Broca diamantada para preparo				
	cavitário, em aço inoxidável, ponta com				
	granulação uniforme, cônica extremidade				
	em chama, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta				
	rotação, sem sinais de oxidação e sem				
	rebarbas. Esterilizável através de calor				
	úmido, seco ou por agentes químicos, sem				
	sofrer oxidação. Embalada				
	individualmente e acondicionada em				
	caixas conforme constar do registro do				
	produto, trazendo externamente os dados				
	de identificação, procedência, número de				
	lote e número de registro no Ministério da	ATA Ana			
	Saúde.	D.			
	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1112F –				
	Broca diamantada para preparo cavitário,				
	em aço inoxidável, ponta com granulação				
	uniforme, cônica extremidade em chama,				
	encaixe em aço inoxidável adaptável às		000	-3	
	diferentes canetas de alta rotação, sem		M. Com	27	
0.55	sinais de oxidação e sem rebarbas.		11	100	
057	Esterilizável através de calor úmido, seco	und	W/I	1377	1
	ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e	ATOMA TE	52/	W/5	
	acondicionada em caixas conforme	A. 9	49/1	1/2	
	constar do registro do produto, trazendo	AV L	J-44	())	
	externamente os dados de identificação,	<b>U</b>	IN 1		
	procedência, número de lote e número de		N'A	11.	
	registro no Mi <mark>n</mark> ist <mark>ério</mark> da Saúde.		7 J	( )	
	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1112FF		J S. ()	2	
	– Broca diamantada para preparo	1	M F	4	
	cavitário, em aço inoxidável, ponta com	7//	-	٤.	
	granulação uniforme, cônica extremidade			.9	
	em chama, encaixe em aço inoxidável		AC.	) <sup>v</sup>	
	adaptável às diferentes canetas de alta		TIMA		
	rotação, sem sinais de oxidação e sem		34414		
058	rebarbas. Esterilizável através de calor	und	1000		1
020	úmido, seco ou por agentes químicos, sem				_
	sofrer oxidação. Embalada				
	individualmente e acondicionada em				
	caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados				
	de identificação, procedência, número de				
	lote e número de registro no Ministério da				
	Saúde.				
	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 2135F –				
	Broca diamantada para preparo cavitário,				
050	em aço inoxidável, ponta com granulação	ned.			1
059	uniforme, cônica extremidade em chama,	und			1
	encaixe em aço inoxidável adaptável às				
	diferentes canetas de alta rotação, sem				
	n/.	rina 30 de 118			



Página 39 de 118 Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000

Cajati – SP

Fone (13) 3854-8700 – Fax: (13) 3854-8719



Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - comprascajati@hotmail.com



	sinais de oxidação e sem rebarbas.				
	Esterilizável através de calor úmido, seco				
	ou por agentes químicos, sem sofrer				
	oxidação.Embalada individualmente e				
	acondicionada em caixas conforme				
	constar do registro do produto, trazendo				
	externamente os dados de identificação,				
	procedência, número de lote e número de				
	registro no Ministério da Saúde.				
	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 2135FF				
	- Broca diamantada para preparo				
	cavitário, em aço inoxidável, ponta com				
	granulação uniforme, cônica extremidade				
	em chama, encaixe em aço inoxidável	PTA DO			
	adaptável às diferentes canetas de alta				
	rotação, sem sinais de oxidação e sem				
	rebarbas. Esterilizável através de calor				
060	úmido, seco ou por agentes químicos, sem	und			1
	sofrer oxidação. Embalada				
	individualmente e acondicionada em		_)y	2	
	caixas conforme constar do registro do		OP V	23	
	produto, trazendo externamente os dados			THE	
	de identificaçã <mark>o, procedência, nú</mark> mero de	0 0	رارز رفسه	NN T	
	lote e número de registro no Ministério da	I had to	W N	DY/M	
	Saúde.	3 400	. 2 <del>5</del> 701	17)	
	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 3168F –		7 9 (()	4/5	
	Broca diaman <mark>tada para preparo c</mark> avitário,		1	11/1	
	em aço inoxidável, ponta com granulação	W T	WATER !	C/A	
	uniforme, cônica extremidade em chama,		1	1//	
	encaixe em aço inoxidável adaptável às		To a	( )	
	diferentes canetas de alta rotação, sem		J S. (	N N	
	sinais de oxidação e sem rebarbas.	1	· PIM	4	
061	Esterilizável através de calor úmido, seco	und /	-	₹.	1
	ou por agentes químicos, sem sofrer		` ~	.9	
	oxidação. Emba <mark>lada</mark> individualmente e		AC.	<b>)</b> <sup>v</sup>	
	acondicionada em caixas conforme		TIANS		
	constar do registro do produto, trazendo		241113		
	externamente os dados de identificação,	TETT	77000		
	procedência, número de lote e número de				
	registro no Ministério da Saúde.				
	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 3168 FF				 
	– Broca diamantada para acabamento em				
	restaurações de resina composta, ponta				
	com granulações finas e extra finas,				
	uniforme, encaixe em aço inoxidável				
062	adaptável às diferentes canetas de alta	und			1
002	rotação, sem sinais de oxidação e sem	unu			1
	rebarbas. Esterilizável através de calor				
	úmido, seco ou por agentes químicos, sem				
	sofrer oxidação. Embalada				
	individualmente e acondicionada em				
	caixas conforme constar do registro do				
0.	Pág	ina 40 de 118			 



Página 40 de 118 Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro – CEP 11950-000

raça do Paço Municipal, nº 10 - Centro – CEP 11950-000 Cajati – SP Fone (13) 3854-8700 – Fax: (13) 3854-8719



### Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - comprascajati@hotmail.com



	produto, trazendo externamente os dados				
	de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da				
	Saúde.				
	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 3195F –				
	Broca diamantada para preparo cavitário,				
	em aço inoxidável, ponta com granulação				
	uniforme, cônica extremidade em chama,				
	encaixe em aço inoxidável adaptável às				
	diferentes canetas de alta rotação, sem				
	sinais de oxidação e sem rebarbas.				
063	Esterilizável através de calor úmido, seco	und			1
	ou por agentes químicos, sem sofrer	nnn a.			
	oxidação. Embalada individualmente e	890			
	acondicionada em caixas conforme	577 Co. 20			
	constar do registro do produto, trazendo				
	externamente os dados de identificação,				
	procedência, número de lote e número de				
	registro no Ministério da Saúde.  BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 3195FF			2	
	- Broca diamantada para preparo		OP V	6.5	
	cavitário, em aço inoxidável, ponta com			THE	
	granulação uniforme, cônica extremidade		الأرص	THE	
	em chama, e <mark>ncaixe em aço in</mark> oxidável	35 Carl B	W A	17/N	
	adaptável às diferentes canetas de alta	A CHAP &	2510	(7)	
	rotação, sem sinais de oxidação e sem		7 4/55	(6)	
064	rebarbas. Esterilizável através de calor	8.7	المسكون	200	4
064	úmido, seco ou por agentes químicos, sem	und	1/2	()/W	1
	sofrer <mark>o</mark> xi <mark>dação. Embalada</mark>	Y		1 //	
	individualmente e acondiciona <mark>da em</mark>	5	4	U	
	caixas confor <mark>me cons</mark> tar do registro do		Y & (x.		
	produto, trazendo externamente os dados		עע אין	4	
	de identificação <mark>, p</mark> rocedência, núm <mark>ero de</mark>	Part F	T _ /	સ	
	lote e número de registro no Ministério da		82	N	
	Saúde.		-		
	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1190F – Broca diamantada para preparo cavitário,		14002		
	em aço inoxidável, ponta com granulação	ESE CA	7770		
	uniforme, cônica extremidade em chama,				
	encaixe em aço inoxidável adaptável às	0 182			
	diferentes canetas de alta rotação, sem				
	sinais de oxidação e sem rebarbas.				
065	Esterilizável através de calor úmido, seco	und			1
	ou por agentes químicos, sem sofrer	-			
	oxidação. Embalada individualmente e				
	acondicionada em caixas conforme				
	constar do registro do produto, trazendo				
	externamente os dados de identificação,				
	procedência, número de lote e número de				
0.55	registro no Ministério da Saúde.	1			_
066	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1190FF	und			1



Página 41 de 118 Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000 Cajati - SP

Fone (13) 3854-8700 - Fax: (13) 3854-8719



### Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - comprascajati@hotmail.com



	Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com				
	granulação uniforme, cônica extremidade				
	em chama, encaixe em aço inoxidável				
	adaptável às diferentes canetas de alta				
	rotação, sem sinais de oxidação e sem				
	rebarbas. Esterilizável através de calor				
	úmido, seco ou por agentes químicos, sem				
	sofrer oxidação. Embalada				
	individualmente e acondicionada em				
	caixas conforme constar do registro do				
	produto, trazendo externamente os dados				
	de identificação, procedência, número de				
	lote e número de registro no Ministério da	ADD.			
	Saúde.	D.			
	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1190 -				
	Broca diamantada para preparo cavitário,				
	em aço inoxidável, ponta com granulação				
	uniforme, cônica extremidade em chama,		S.	-	
	encaixe em aço inoxidável adaptável às		000	-3	
	diferentes canetas de alta rotação, sem		1	574	
0.65	sinais de oxidação e sem rebarbas.		A 11	100	
067	Esterilizável através de calor úmido, seco	und	WANT OF THE STATE	YAY)	1
	ou por agentes químicos, sem sofrer	AT LIKOTLE	52/	(V)	
	oxidação. Emb <mark>alada individ</mark> ualmente e acondicionada em caixas conforme	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1-19/1	1/2	
		LVL	- ZH	( ))	
	constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação,	<b>U</b>	JH 1	10	
	procedência, número de lote e número de	. 10	N.	/ //	
	registro no Ministério da Saúde.		7, 3	1 1	
	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1031–		350	2	
	Broca diamantada para preparo cavitário,	11	M F	4	
	em aço inoxidável, ponta com granulação	7/15		2	
	uniforme, encaixe em aço inoxidável		· ~	.9	
	adaptável às diferentes canetas de alta		KI	) <sup>v</sup>	
	rotação, sem sinais de oxidação e sem	1/4	LAM		
	rebarbas. Esterilizável através de calor		74/7/3/3		
068	úmido, seco o <mark>u por agentes químicos, se</mark> m	und	17000		1
	sofrer oxidação. Embalada	of last			
	individualmente e acondicionada em				
	caixas conforme constar do registro do				
	produto, trazendo externamente os dados				
	de identificação, procedência, número de				
	lote e número de registro no Ministério da				
	Saúde.				
	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1032 – Broca diamantada para preparo cavitário,				
	em aço inoxidável, ponta com granulação				
069	uniforme, encaixe em aço inoxidável	und			1
003	adaptável às diferentes canetas de alta	unu			1
	rotação, sem sinais de oxidação e sem				
	rebarbas. Esterilizável através de calor				
		ing 42 do 119	l	l .	



Página 42 de 118 Municipal, nº 10 - Centro – CEP 11950-00

Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000 Cajati - SP Fone (13) 3854-8700 - Fax: (13) 3854-8719



### Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - comprascajati@hotmail.com



	úmido, seco ou por agentes químicos, sem					
	sofrer oxidação. Embalada					
	individualmente e acondicionada em					
	caixas conforme constar do registro do					
	produto, trazendo externamente os dados					
	de identificação, procedência, número de					
	lote e número de registro no Ministério da					
	Saúde.					
	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1033 –					
	Broca diamantada para preparo cavitário,					
	em aço inoxidável, ponta com granulação					
	uniforme, encaixe em aço inoxidável					
	adaptável às diferentes canetas de alta	000 -				
	rotação, sem sinais de oxidação e sem	820				
	rebarbas. Esterilizável através de calor	CHILD AN				
070	úmido, seco ou por agentes químicos, sem	— und				1
	sofrer oxidação. Embalada					
	individualmente e acondicionada em					
	caixas conforme constar do registro do			-		
	produto, trazendo externamente os dados			-		
	de identificação, procedência, número de		Of Cale :	54		
	lote e número de registro no Ministério da		And An	M		
	Saúde.	D 0 1		W		
	BROCAS DE <mark>ALTA ROTAÇÃO</mark> 1034 –	AS UTANT T	5	W. N.		
	Broca diamantada para preparo cavitário,		STAN !			
	em aço inoxi <mark>dável, ponta com</mark> granulação		7261	((())		
	uniforme, encaixe em aço inoxidável	87 4	. Her	Z/ ()		
	adaptável às diferentes canetas de alta	AC /	W - 1	1/4		
	rotação, sem <mark>sinais de oxidação</mark> e sem	7		1 //		
	rebarbas. Est <mark>e</mark> ril <mark>izável atra</mark> vés d <mark>e calor</mark>	5	4	U		
071	úmido, seco ou por agentes químicos, sem	und	Y Ela.			1
	sofrer oxidação. Embalada		NU	7		
	individualmente e acondicionada em		T _ /	E		
	caixas conforme constar do registro do		82	N		
	produto, trazendo externamente os dados		-	_		
	de identificação, procedência, número de		14002			
	lote e número de registro no Ministério da	30				
	Saúde.		100			
	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1011 – Broca diamantada para preparo cavitário,	0 10		7		
	em aço inoxidável, ponta com granulação					
	uniforme, encaixe em aço inoxidável					
	adaptável às diferentes canetas de alta					
	rotação, sem sinais de oxidação e sem					
	rebarbas. Esterilizável através de calor					
072	úmido, seco ou por agentes químicos, sem	und				1
	sofrer oxidação. Embalada					
	individualmente e acondicionada em					
	caixas conforme constar do registro do					
	produto, trazendo externamente os dados					
	de identificação, procedência, número de					
	lote e número de registro no Ministério da					
	Ĭ	ina 43 de 118	1	1	<u> </u>	



Página 43 de 118 Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000

Cajati – SP Fone (13) 3854-8700 – Fax: (13) 3854-8719



### Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - comprascajati@hotmail.com



	Saúde.			<u> </u>	
	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1012 –				
	Broca diamantada para preparo cavitário,				
	em aço inoxidável, ponta com granulação				
	uniforme, encaixe em aço inoxidável				
	adaptável às diferentes canetas de alta				
	rotação, sem sinais de oxidação e sem				
	rebarbas. Esterilizável através de calor				
073	úmido, seco ou por agentes químicos, sem	und			1
0.0	sofrer oxidação. Embalada	dia			-
	individualmente e acondicionada em				
	caixas conforme constar do registro do				
	produto, trazendo externamente os dados				
	de identificação, procedência, número de	ATA Ana			
	lote e número de registro no Ministério da				
	Saúde.				
	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1013 –				
	Broca diamantada para preparo cavitário,				
	em aço inoxidável, ponta com granulação	THE			
	uniforme, encaixe em aço inoxidável			3	
	adaptável às diferentes canetas de alta		0 P. P.	27	
	rotação, sem sinais de oxidação e sem		C. C.	MI	
	rebarbas. Esterilizável através de calor	0 1		W.T	
074	úmido, seco ou por agentes químicos, sem	und		7// X	1
	sofrer oxidação. Embalada	A CAMID LA	(FELV)	(7/2)	
	individualmente e acondicionada em		7 450	((())	
	caixas confo <mark>rme</mark> constar do registro do	64	W	4/0	
	produto, trazendo externamente os dados	No. of the contract of the con	14,7	//w	
	de identificação, procedência, número de	7		1 11	
	lote e número de <mark>registro no</mark> Mini <mark>stério da</mark>	4	4	U	
	Saúde.		4 6	N	
	BROCAS DE A <mark>LTA ROTAÇÃO 1014 -</mark>		עע אין	7	
	Broca diamantada para preparo cavitário,		7	8	
	em aço inoxidá <mark>vel, pon</mark> ta com granu <mark>lação</mark>			N	
	uniforme, encaixe em aço inoxidável		1		
	adaptável às diferentes canetas de alta		1000		
	rotação, sem sinais de oxidação e sem		377975		
.==	rebarbas. Esterilizável através de calor	TA	4. A. A.		
075	úmido, seco ou por agentes químicos, sem	und		-	1
	sofrer oxidação. Embalada	And the second			
	individualmente e acondicionada em				
	caixas conforme constar do registro do				
	produto, trazendo externamente os dados				
	de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da				
	Saúde.  BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1016 –				
	Broca diamantada para preparo cavitário,				
076	em aço inoxidável, ponta com granulação	und			1
070	uniforme, encaixe em aço inoxidável	uilu			1
	adaptável às diferentes canetas de alta				
	adaptavoi as diferentes canetas de alta	<u> </u>	<u> </u>	l .	



Página 44 de 118 Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000 Cajati - SP

Fone (13) 3854-8700 – Fax: (13) 3854-8719



### Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - comprascajati@hotmail.com



	rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.				
077	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1090 — Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	und			1
078	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1091 – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	und	1993		1
079	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1092 – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados	und			1



Página 45 de 118

Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000 Cajati - SP

Fone (13) 3854-8700 - Fax: (13) 3854-8719



### Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - comprascajati@hotmail.com



	de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da			
	Saúde.			
080	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1302 – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados	und		1
	de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.			
081	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1312 — Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	und		1
082	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1342 – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	und	1993	1
083	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 3097– Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação	und		1



Página 46 de 118 Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000 Cajati - SP

Fone (13) 3854-8700 - Fax: (13) 3854-8719



### Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - comprascajati@hotmail.com



	uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da				
	Saúde.  BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 3113 –				
084	Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	und			1
085	INDICADOR BIOLÓGICO - Ampolas contendo esporos que permitem monitoração do funcionamento da Autoclave, oferecendo, com seu uso periódico, confiabilidade e segurança ao processo de esterilização.Conforme NBR ISO 11138-3, cada ampola contém em seu interior uma população definida de GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS que irá reagir sensivelmente ao processo, indicando a eficácia do ciclo de esterilição, após o período de incubação. APRESENTAÇÃO:Caixa com 10 unidades.Validade mínima de dois anos da data de entrega.	JA V	1993	J. Paralle A.	1
086	Gesso para Modelo (Tipo III ): Material de presa rápida para modelos prensagem de resina e outros usos em laboratório, tem maior resistência mecânica, cor amarelo, apresenta- se em embalagens de 1Kg. Validade mínima de dois anos da data de entrega.	kg			1
087	Alginato - Material de moldagem de presa	pct			1



Página 47 de 118 Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000 Cajati - SP

Fone (13) 3854-8700 - Fax: (13) 3854-8719



### Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - comprascajati@hotmail.com



	rápida, dust-free(sem flutuação de pó, ao ser agitado), com sabor de tutti-frutti. Cromático: adquire cor rosa durante a espatulação e volta a cor branca após a total geleificação, com clorexidina, ótima elasticidade e total compatibilidade com	
	gessos, registro na Anvisa 10216040034, com no mínimo 400 g. Validade mínima de dois anos da data de entrega.	
088	ÁGUA DEIONIZADA - quimicamente puras, livres de íons, metais pesados etc. Apenas os métodos de obtenção que são diferentes. Seu uso é recomendado em autoclaves o que evita manchar os instrumentais cirúrgicos, e não causa depósitos nas paredes do equipamento. Características do produto. Cristalina, insípida, inodora, de pH 7,0. Galões contendo de 5L. Validade mínima de dois anos da data de entrega.	
089	CLOREXIDINA A 2% - antisséptico com atividade antibacteriana com eficácia para gram-negativas , fungos , leveduras e alguns dermatófilos. Composição — digluconaco de clorhexidina 2%, metilparabeno, água deionizada. Frascos com 100ml. Validade mínima de dois anos da data de entrega.	und 1
090	ACABAMENTO PARA RESINA TIPO ENHANCE - utilizado para dar polimento a restaurações é um sistema de acabamento de compósitos, sete pontas sortidas, produz uma superfície lisa, nível de abrasividade pode ser controlada pelo profissional, sistema universal. Validade mínima de dois anos da data de entrega.	kit 1
091	RESTAURADOR PROVISÓRIO IRM -Composição à de óxido de zinco e eugenol reforçado por polímeros. Alto vedamento marginal, presa rápida, alta resistência á compressão, propriedades sedativas. Permite a confecção de restaurações temporárias de longa duração, podendo ser mantido na cavidade bucal por dois anos. Validade mínima de dois anos da data de entrega.	und 1
092	SISTEMA DE ACABAMENTO E POLIMENTO SOF-LEX POP-ON – lixas em discos com 01 granulação, grossa com centro metálico que facilite o encaixe do mandril, que é específico para o sistema e	kit 1



Página 48 de 118 Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000 Cajati - SP

Fone (13) 3854-8700 – Fax: (13) 3854-8719



### Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - comprascajati@hotmail.com



	deve ser acoplado em contra-ângulo, de cor preta. Validade mínima de dois anos				
	da data de entrega.				
093	TIRAS DE POLIÉSTER: envelope com 50 tiras. Tamanho: 10 mm x 120 mm x 0,5 mm. É utilizada para separar o dente a ser restaurado do dente vizinho. A fixação da tira é auxiliada pela presença de uma cunha de madeira. Como as superfícies próximas dos dentes anteriores são geralmente convexas, tanto no sentido vestíbulo-lingual como no inciso-gengival, e as tiras são planas, é necessário dar a elas o formato da superfície a ser reproduzida. Para tal a mesma deverá ser tracionada sobre o extremo arredondado de uma pinça clínica. O grau de convexidade a ser dado à tira depende do tamanho e contorno da restauração prevista. Algumas vezes é necessário um recorte tanto no seu comprimento como na sua largura. A seguir, a matriz deverá ser levada entre os dentes, de modo que a área convexa fique adequadamente localizada. Validade mínima de dois anos da data de	und			1
094	entrega.  TIRA DE LIXA PARA ACABAMENTO DE RESINA, de poliéster coberto com abrasivo de óxido de alumínio disperso em resina para acabamento e polimento dental, media-fina com centro neutro, contém 150 lixas de 4mmx170mm. Validade mínima de dois anos da data de entrega.	cx		رالدو	1
095	FIO DENTAL, embalagem c/ 500 metros. Contribui para evitar a formação da placa, prevenir o tártaro e as cáries. Validade mínima de dois anos da data de entrega. Validade mínima de dois anos da data de entrega.	J and J	1993	M	1
096	CIMENTO PROVISÓRIO - indicado para vedação de cavidades dentais em tratamentos endodônticos, restauradores e como curativos de demora. Pote c/25gMassa de fácil manipulação. Endurecimento rápido. Menor microinfiltração marginal. Validade mínima de dois anos da data de entrega.	und			1
097	CERA ROSA, NUMERO 7 , P/ARTICULACAO,EM LAMINAS,CX C/200G.APROX. Cera rosa numero 7;	cx			1



Página 49 de 118 Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000 Cajati - SP

Fone (13) 3854-8700 – Fax: (13) 3854-8719



### Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - comprascajati@hotmail.com



	para articulação; em laminas de 13,6 x					
	6,9cm aprox.; embalada em caixa com					
	200g aproximadamente; constando					
	externamente marca comercial,					
	procedência de fabricação; recomendações					
	para armazenamento; validade mínima de					
	2 anos da data de entrega;					
	CERA ROSA, NUMERO 9,LAMINAS					
	DE 13.6X6.9CM,CAIXA					
	C/225G.APROX. Cera rosa numero 9;					
	para articulação; em laminas de 13,6 x 6,9					
098	cm aprox.; embalada em caixa com 225 g	und				1
	aprox.; constando externamente marca	0.00				
	comercial, com procedência de fabricação;	4540				
	recomendações para armazenamento;	HATTLY SECTION				
	validade mínima de 2 anos da data de					
	entrega.  DESENSIBILIZANTE – gel					
		THE PARTY OF THE P	Du Du	2		
	viscosidade à base de nitrato de potássio e	187	000	1		
099	fluoreto de sódio que lhe conferem dupla	und	11/201	TIP		1
	ação dessensibilizante. Somente para uso		A. ( )	000		
	profissional, contendo uma seringa com	& hall	world.	NYAT .		
	2,5 g de produto e 1 ponteira. Validade	THOMAS IT	25/1	W/5		
	mínima de dois <mark>anos da data de e</mark> ntrega.  LÂMINA DE BISTURÍ Nº12 – lâminas	A. 20		V/C		
			- ZW	1())		
100	em aço carbono em embalagens com 100	cx	WHY !	10		1
	unidades. Validade mínima de dois anos		N.	/ //		
	da data de entrega.  LÂMINA DE BISTURÍ Nº15 – lâminas		<del>√</del> 3	1		
			J.C.	S		
101	em aço carbon <mark>o em embalagens com 100</mark>	- cx	5 1/A	G		1
	unidades. Validade mínima de dois anos	9//4	U DV	7		
	da data de entrega.		Y	34		
	Material de moldagem; de precisão; a base		200	N		
	de silicone com polimerização por adição; kit contendo: 1 denso 600 ml (base 300 ml	100				
	e catalisador 300 ml); 1 cartucho do leve		74/0/015			
102	50ml; 6 ponteiras misturadoras; 6	kit	11/10			1
	ponteiras intra-orais; 1 adesivo universal.					
	Validade mínima de dois anos da data de	WIR.				
	entrega.					
	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA TÓPICA,					
	acondicionada em frasco com 10 ml.					
103	Validade mínima de dois anos da data de	und				1
	entrega.					
	PAPEL CARBONO CAIXA COM 300					
	STRIPS (UNIVERSIDADE). Papel					
	carbono; para teste de oclusão e					
104	articulação; bk 01 azul; caixa com 300	und				1
	strips. Validade mínima de dois anos da					
	data de entrega.					
	uata de chirega.			<u> </u>	1	



Página 50 de 118 Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000 Cajati - SP

Fone (13) 3854-8700 - Fax: (13) 3854-8719



### Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - comprascajati@hotmail.com



105	RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZAVEL COR 66. Acondicionado em embalagem pó 220 gramas e líquido. Validade mínima de dois	und		1
106	anos da data de entrega.  FILME P/RX, PERIAPICAL, ADULTO, 3CM X 4CM. Filme para radiografia; periapical para adulto,; 3 x 4cm; compatível com processamento manual; acondicionado em caixa com 150 unidades; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação; recomendações para armazenamento; validade mínima de 2 anos da data de entrega.	und		1
107	FILME PARA RX,PERIAPICAL INFANTIL,2X3CM,PROCESSAMENTO MANUAL. Filme para radiografia periapical infantil; 2 x 3cm; sensivel ao; compativel com processamento manual; acondicionado em ; constando externamente marca comercial, procedencia de fabricacao; recomendacoes para armazenamento; validade minima de 2 anos da data de entrega.	und		1
108	FORMOCRESOL, SOLUCAO, FORMULA BUCKLEY,FRASCO C/10 ML. Formocresol; em solução; composição formula buckley; em frasco com 10 ml; embalado individualmente; constando externamente procedência de fabricação; recomendações para armazenamento; validade mínima de 2 anos da data de entrega.	und		1
109	MATRIZ DE AÇO, ROLO DE 5mm X 50cm. Matriz de aço; para restaurações de amalgama; em rolo de 5mm x 50cm; embalado individualmente; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação. Validade mínima de dois anos da data de entrega.	JAund	1993	1
110	MATRIZ DE AÇO,ROLO DE 7mm X 50cm. Matriz de aço; para restaurações de amalgama; em rolo de 7mm x 50cm; embalado individualmente; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação. Validade mínima de dois anos da data de entrega.	und		1
111	CIMENTO FOSFATO ZINCO, PO (28G)+LIQ.(10ML): Cimento de fosfato de zinco; conjunto de pó e liquido; pó em	und		1



Página 51 de 118 Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000 Cajati - SP

Fone (13) 3854-8700 - Fax: (13) 3854-8719



### Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - comprascajati@hotmail.com



	frasco com aproximadamente 28 gramas; composto basicamente de oxido de zinco				
	com ate 10% de oxido de magnésio e				
	pigmentos; liquido em frasco com				
	aproximadamente 10ml; composto				
	basicamente por acido ortofosfórico				
	concentrado, água e fosfato al; embalado				
	individualmente em caixa; constando				
	externamente marca comercial,				
	procedência de fabricação; recomendações				
	para armazenamento; validade mínima de				
	2 anos da data de entrega.				
	ABRASIVO, PÓ, PEDRA POMES,				
	P/PROF.DENT.,GRAN.EXTRAFINA,PO	HHH A00			
	TE C/100 GRAMAS.Abrasivo; em pó,				
	pedra pomes; para polimento e profilaxia				
112	dental, granulação extra fina; embalado				1
112	em pote com 100 gramas; constando	pt			1
	externamente marca comercial,				
	procedência de fabricação; validade	2000	- 7	-	
	mínima de 2 anos a partir da data de		1 10	27	
	entrega.			M	
113	Caixa coletora de material perfurocortante,	\cx /	- JH	W	1
	com capacidade para 13 litros	A WAIT To	53//	(/ ) <sup>N</sup>	
	EVIDENCIADOR DE PLACA	A CAMPINE	FFB//	1/2	
	BACTERIANA, SOLUCAO,		TH	T(())	
	FR.C/10ML. Evidenciador de placa	934	14	5\ W	
	bacteriana em solução; composição	+C/	M. J	/ // "	_
114	básica: ; em fra <mark>sco c/10 ml; constando</mark>	und	4	1 1	1
	externamente marca comercial e		407	V	
	procedência de fabricação; recomendações		3/16		
	para armazename <mark>nto; validade mínima 02</mark>	9/KI / S	LIVE	7	
	anos a partir da data de entrega.  LENCOL  DE  CAMURCA		T/	3	
	P/AMALGAMA, 14X14 CM. Lençol de		200	M	
	camurça para amalgama; de 14 cm x 14				
115	cm; embalado individualmente; constando	und	24002		1
	externamente marca comercial,	535 11	17/2		
	procedência de fabricação				
	PLACA DE VIDRO, 8 X 15 CM,10 MM				
	DE ESPESSURA. Placa de vidro de 8 x				
	15cm e 10mm de espessura; para	•			_
116	manipulação materiais dentários;	und			1
	embalagem que garanta a integridade do				
	produto; constando externamente.				
	ESPELHO BUCAL PLANO, N.5,				
	S/CABO, ACO INOX, IMAGEM DE				
117	PRECISAO. Espelho bucal plano num.05,	له جورو			1
117	s/cabo, imagem frontal de precisão;	und			1
	confeccionado conforme NBA 7153-1 em				
	aço inoxidável polido, superfície				
	aço inoxidável polido, superfície				



Página 52 de 118 Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000 Cajati - SP

Fone (13) 3854-8700 – Fax: (13) 3854-8719



### Estado de São Paulo

 $\underline{www.cajati.sp.gov.br} - \underline{comprascajati@hotmail.com}$ 



	espelhada s/dupla imagem, acabamento e polimento perfeitos; passível de esterilização em meios físico-químicos sem danificar o produto; embalado individualmente; marca comercial, procedência de fabricação.				
118	FIO AGULHADO PARA SUTURA. Fio de sutura de seda obtido da proteína e goma do casulo do bicho da seda, n.4-0,preto trancado; agulhado; 1/2 circ.triangular,de 1,7cm; medindo 45cm,uso odontológico; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; o produto devera ter comprovação de sua esterilidade;caixa contendo 24 unidades; validade mínima 02 anos a partir da data de entrega.	cx			1
119	FIO AGULHADO PARA SUTURA. Fio de sutura de seda obtido da proteína e goma do casulo do bicho da seda, n.5-0, preto trancado; agulhado; 1/2 circ.triangular, de 1,7cm; medindo 45cm,uso odontológico; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; o produto devera ter comprovação de sua esterilidade;caixa contendo 24 unidades; validade mínima 02 anos a partir da data de entrega.	cx			1
120	FIO AGULHADO DE SUTURA NYLON, MONOFILAMENTO, AGULHA 1/2 Circ Fio agulhado de sutura nylon monofilamento; não absorvível; medindo 45 cm de comprimento, trancado numero 3-0; agulhado, agulha triangular 1/2 circular e 30 mm de comprimento; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; o produto devera ser entregue de acordo com a legislação atual vigente; caixa contendo 24 unidades; validade mínima 02 anos a partir da data de entrega.	cx	1993	Dyranz A	1
121	FIO AGULHADO DE SUTURA NYLON, MONOFILAMENTO, AGULHA 1/2 Circular- Fio agulhado de sutura nylon monofilamento; não absorvível; medindo 45 cm de comprimento, trancado numero 4-0; agulhado, agulha triangular 1/2 circular e 30 mm de comprimento; embalado em material que promova barreira microbiana	сх			1



Página 53 de 118 Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000 Cajati – SP

Fone (13) 3854-8700 - Fax: (13) 3854-8719



### Estado de São Paulo

 $\underline{www.cajati.sp.gov.br} - \underline{comprascajati@hotmail.com}$ 



	e abertura asséptica; o produto devera ser entregue de acordo com a legislação atual vigente; caixa contendo 24 unidades; validade mínima 02 anos a partir da data de entrega.				
122	LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO EP- Luvas de Procedimentos Não Cirúrgico Lisa. Descrição, fabricada em látex. Não estéril, ambidestra, punho com bainha. Produto de uso único, talcada com pó bioabsorvível atóxico, ambidestra. Indicação: Proteção das mãos do usuário contra agentes biológicos. Embalagem: 100 unidades /caixa. Validade mínima 02 anos a partir da data de entrega.	cx			1
123	LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO P- Luvas de Procedimentos Não Cirúrgico Lisa. Descrição, fabricada em látex. Não estéril, ambidestra, punho com bainha. Produto de uso único, talcada com pó bioabsorvível atóxico, ambidestra. Indicação: Proteção das mãos do usuário contra agentes biológicos. Embalagem: 100 unidades /caixa. Validade mínima 02 anos a partir da data de entrega.	CX			1
124	LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO M- Luvas de Procedimentos Não Cirúrgico Lisa. Descrição, fabricada em látex. Não estéril, ambidestra, punho com bainha. Produto de uso único, talcada com pó bioabsorvível atóxico, ambidestra. Indicação: Proteção das mãos do usuário contra agentes biológicos. Embalagem: 100 unidades /caixa. Validade mínima 02 anos a partir da data de entrega.	сх	1993	J. J	1
125	LUVAS CIRÚRGICAS TAMANHO 7,5 - LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5 - INDICAÇÕES: - Procedimentos cirúrgicosProteção para as mãos de agentes biológicos (cirurgia) CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS: - Alta sensibilidade para controle e manuseio dos procedimentos cirúrgicos; de látex estéril lubrificada com pó, superfície texturizada e antiderrapante, formato anatômico - Projetadas para fornecer a combinação certa de proteção, sensibilidade e economia; - Esterilizadas	pares			1



Página 54 de 118 Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000 Cajati - SP

Fone (13) 3854-8700 – Fax: (13) 3854-8719



### Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - comprascajati@hotmail.com



	pelo processo de radiação; - fortes e					
	elásticas oferecendo a máxima proteção e					
	conforto APRESENTAÇÃO: - caixa					
	com 50 pares. Validade mínima 02 anos a					
	partir da data de entrega.					
	POSICIONADOR RADIOGRÁFICO					
	PARA EXAMES PERIAPICAIS					
	PARALELISMO - Kit com 4 peças,					
	sendo dois posicionadores laterais					
	posteriores superior e inferior , um					
	posicionador frontal e um para exames de					
	bite wing, autoclavável, com pote especial					
126	que permite a esterilização das peças em	kit				1
	seu interior e garanta a esterilização de	820				
	forma mais segura e prática, mordedor em					
	silicone, peças reversíveis que alternam					
	para dentes superiores e inferiores, peças					
	desmontáveis,utilizados para dentes					
	anteriores e posteriores, esterilização		5.	-		
	química e autoclavável, tamanho adulto.		7	_		
	POSICIONADOR RADIOGRÁFICO		The same	24		
	PARA EXAMES PERIAPICAIS		A 10	100		
	PARALELISMO - Kit com 4 peças ,		woll.	W		
	sendo dois posicionadores laterais	AS STATE TE	550/	W.Y.		
	posteriores superior e inferior , um	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	FAN)	1/2		
	posicionador frontal e um para exames de		ZW	T(())		
	bite wing, autoclavável, com pote especial	9.3 4	JH.	K (0)		_
127	que permite a esterilização das peças em	kit	M. D.	11/4		1
	seu interior e ga <mark>ranta a esterilização de</mark>	7		1 //		
	forma mais segura e prática, mordedor em		9 0	V)		
	silicone, peças reversiveis que alternam		- S 14.	<u>C</u>		
	para dentes superiores e inferiores, peças	9/2	L DV	7		
	desmontáveis, utilizados para dentes		T _ /	8		
	anteriores e posteriores, esterilização		2	N		
	química e autocla <mark>vável, tamanho infantil.</mark>		1			
	KIT RESINA ACRÍLICA INCOLOR - Resina acrílica e líquido		14002			
	Resina acrílica e líquido acrílico autopolimerizável para consertos,	EVE CA CO	7778			
	reembasamentos e adições.					
	Composição: Resina (Pó)	0 100				
	Polimetilmetacrilato Peróxido de benzoíla					
128	Pigmentos Biocompatíveis, frasco de	kit				1
	450g. Composição da resina					
	líquida: Monômero de Metilmetacrilato					
	Inibidor DMT, incolor, frasco de					
	500 ml. Validade mínima 02 anos a partir					
	da data de entrega.					
	ÁLCOOL 70% - 1000 ml: Desinfetante a					
	base de álcool etílico a 70% P / V,					
129	indicado para superfícies fixas, anti-sepsia	1				1
	da pele em procedimentos de médio e					
	au pole em procedimentos de medio e	<u> </u>	<u> </u>	l	<u>I</u>	



Página 55 de 118 Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000 Cajati - SP

Fone (13) 3854-8700 – Fax: (13) 3854-8719



#### Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - comprascajati@hotmail.com



	baixo risco. Capacidade: 1000ml - frasco					
	plástico. Aplicabilidade: Desinfetante de					
	superfícies fixas a base de álcool 70%.					
	Com registro no Ministério da Saúde.					
	IONÔMERO DE VIDRO					
	RESTAURADOR pó/líquido, cor U -					
	universal. Frasco com 10g - Ionômero de					
	vidro para restauração, possuindo					
	comprovada adesão ao esmalte à dentina,					
	aliada as propriedades anticariogênicas					
130	com liberação de flúor. Enumero pó (10g),	kit				1
	composto de fluorsilicato de Sódio Cálcio					
	alumínio, Sulfato de Bário, àcido					
	poliacrílico, pigmentos, composição do	ATT Ana				
	líquido: ácido tartarico e água destilada.					
	Validade mínima de 2 anos da data de	100 100 100 100				
	entrega.					
	FLÚOR GEL – Fluoreto fosfatado	THE FT41 14220				
	Acidulado 1,23% - Tixotrópico, contendo					
	fluoreto de sódio, sacarina sódica,			2		
	cellosize qp 100, ácido fluorídrico, ácido		O P P	27		
131	fosfórico, prop <mark>ileno glicol, aroma,</mark> corante	fr	CE :	INT		1
	e água deionizada, 200 ml/208G. Sabor		راز رسم	NN T		
	Morango. Validade mínima de 2 anos da	35	W SI	07/N		
	data de entrega.	3 5 M. C. L.	25/1/	(1/)		
		7	7 7/1	4/6		
VALID	ADE DA PRO <mark>POSTA: 60 (sessent</mark> a) dias co	orridos, co <mark>nta</mark> dos d <mark>a dat</mark>	ta de entreg	a <mark>d</mark> a proposta	, e o do lance se	erá

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de entrega da proposta, e o do lance será de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da sessão pública do pregão. Decorridos esses prazos, sem convocação para assinatura do Contrato ou retirada de documento equivalente, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

PRAZO DE ENTREGA: Em até 15 (quinze) dias após a solicitação do Departamento de Compras / Licitações.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado 15 (quinze) dias após a entrega dos materiais odontológicos, mediante a apresentação da Nota Fiscal / Fatura, no Almoxarifado Municipal.

Declaro que no(s) preços ofertados inclui(em) todos os custos diretos e indiretos, inclusive encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o fornecimento licitado, e constitui a única e completa remuneração pelo fornecimento. Declaro expressamente que nos preços contidos na proposta estão incluídos todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.

Razão Social da empresa licitante Endereço da empresa licitante Telefone/ Fax da empresa licitante CNPJ / MF da empresa licitante Banco / Agência / CC / Praça Pagamento da empresa licitante

	aos	de	de 2014.
	Assina	tura e id	entificação do
Repre	sentante	e carimb	o da empresa



Página 56 de 118 Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000 Cajati - SP Fone (13) 3854-8700 - Fax: (13) 3854-8719



Estado de São Paulo

 $\underline{www.cajati.sp.gov.br} - \underline{comprascajati@hotmail.com}$ 



#### **ANEXO IV**

### MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES

(inciso XXXIII do art. 7º, da Constituição Federal de 1988)

(em papel timbrado da empresa)

	HARASA BO
Declaramos para os devidos fins, que	a empresa, inscrita no
CNPJ sob o n.º, situada na	(endereço completo), não emprega
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho notur	no, perigoso ou insalubre nem em qualquer outro
trabalho menores de <mark>16 (dezesseis) a</mark> nos, salvo n	a condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze)
anos, conforme previsto no inciso XXXIII do art.	7°, da Constituição Federal de 1988
1944 CAJ	Nome, RG, Função ou cargo e Assinatura



Página 57 de 118 Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000 Cajati - SP Fone (13) 3854-8700 - Fax: (13) 3854-8719



Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - comprascajati@hotmail.com



#### ANEXO V

### MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO

(papel timbrado da licitante)

BRD BRD	9 890
(NOME DA EMPRESA)	CNPJ n°,
sediada (endereço completo)	declara sob as penas da lei, que até a presente
data inexistem fatos impeditivos para sua habil	litação no presente processo licitatório, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriore	de
	Nome, RG, Função ou cargo e Assinatura
1944 CAJ	A 17 1 1993



Página 58 de 118 Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000 Cajati - SP Fone (13) 3854-8700 - Fax: (13) 3854-8719



Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - comprascajati@hotmail.com



### TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO VI

#### 1 – OBJETO

Aquisição de materiais e equipamentos odontológicos para uso do Departamento Municipal de Saúde, na modalidade Pregão, por meio de sistema Presencial, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

#### 2 – DOS FORNECIMENTOS

As quantidades abaixo referem-se a previsão estimada anual de fornecimento, sendo:

LOTE	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	VALOR MÉDIO ORÇADO	QTDE.
001	AGULHAS GENGIVAIS 30G CURTAS-caixa contendo 100 agulhas esterilizadas descartáveis, trifacetadas com indicação da face do bisel, feita de metal de alta flexibilidade, impedindo a quebra, mesmo quando o paciente realiza movimentos bruscos durante a aplicação. As paredes da agulha são ultrafinas e siliconizadas, proporcionando uma inserção mais suave e menos traumática e um melhor fluxo da solução anestésica, lacres por solda a fusão e protetores super seguros, apirogênicas, tamanho 30G curta. Certificadas pelo INMETRO®. Validade mínima de 2 anos da data de entrega. Exemplo: Terumo, Fujisawa e Septodont	CX CX	R\$ 35,51	60
002	AGULHAS GENGIVAIS EXTRAS CURTAScaixa contendo 100 agulhas esterilizadas descartáveis, trifacetadas com indicação da face do bisel, feita de metal de alta flexibilidade, impedindo a quebra, mesmo quando o paciente realiza movimentos bruscos durante a aplicação. As paredes da agulha são ultrafinas e siliconizadas, proporcionando uma inserção mais suave e menos traumática e um melhor fluxo da solução anestésica, lacres por solda a fusão e protetores super seguros, apirogênicas, tamanho 30G extra-curta. certificadas pelo INMETRO®. Validade mínima de 2 anos da data de entrega. Exemplo: Terumo, Fujisawa e Septodont	1093	R\$ 36,69	25
003	AGULHAS GENGIVAIS LONGAS-caixa contendo 100 agulhas esterilizadas descartáveis, trifacetadas com indicação da face do bisel, feita de metal de alta flexibilidade, impedindo a quebra, mesmo quando o paciente realiza movimentos bruscos durante a aplicação. As paredes da agulha são ultrafinas e siliconizadas, proporcionando uma inserção mais suave e menos traumática e um melhor fluxo da solução anestésica, lacres	cx	R\$ 45,91	6



Página 59 de 118 Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000 Cajati - SP

Fone (13) 3854-8700 - Fax: (13) 3854-8719



### Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - comprascajati@hotmail.com



	por solda a fusão e protetores super seguros, apirogênicas, tamanho 30G extra-curta. certificadas pelo INMETRO®. Validade mínima de 2 anos da data de entrega. Exemplo: Terumo, Fujisawa e Septodont			
004	GEL CONDICIONADOR CONTENDO 3 SERINGAS COM 2,5 ml DE PRODUTO CADA E 03 PONTAS DE APLICAÇÃO. Gel de base aquosa contendo ácido fosfórico a 37% de baixa viscosidade e com propriedade tixotrópica. Possui corante azul que facilita sua visualização e controle durante a aplicação. Possui boa afinidade com água, o que permite fácil remoção após o condicionamento. O teor de ácido fosfórico(ortofosfórico) permite um bom ataque químico da superfície.Com composição básica: ácido fosfórico a 37%, Espessante, Corante e Água Deionizada. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	und	R\$ 7,81	60
005	ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL - sistema de adesivo de frasco único, utilizado para reparos em porcelana, em resinas, restauração em amálgama adesivo, desensibilização de raízes expostas, primer e adesivo em um só frasco, solvente á base de água e álcool, alto rendimento, frascos de 6g rende até 280 gotas, menor espessura de película, sistema adesivo com nanotecnologia, contém cargas que proporcionam uma excelente adesão à dentina e ao esmalte. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	und	R\$ 42,75	60
006	ANESTÉSICOS CITOCAÍNA – anestésico local cloridrato de Prilocaína 3% + Felipressina 0,03 UI/ml Solução injetável - 1,8 ml Caixa contendo 50 tubetes de 1,8ml. USO PEDIÁTRICO OU ADULTO, cada ml contém: Cloridrato de Prilocaína (DCB 1040.02-2) 30 mg Felipressina (DCB 0518.01-8) 0,03 UI Veículo estéril q.s.p 1 ml(Veículo: cloreto de sódio, metilparabeno, hidróxido de sódio e/ou ácido clorídrico q.s.p. pH, água para injetáveis). Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	cx	R\$ 64,43	40
007	ANESTÉSICOS LIDOSTESIM 3% - anestésico local cloridrato de lidocaína a 30mg/ml com hemitartarato de norepinefrina 0,04 mg/ml contendo 50carpules de plástico com 1,8 ml cada. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	1093 cx	R\$ 52,54	80
008	RESINA COMPOSTA COR A1; Z100 fotopolimerizavel; microhibrida, seringa com 4 g; composta basicamente por zircônia/silica, bis-gma e tegdma; com conteúdo de carga inorgânica de 66% em volume e 84,5% em peso com tamanho de partícula que varia de 3.5 a 0.01 micrômetros e tamanho médio de 0,6 micrômetros; embalado individualmente; constando externamente marca comercial, proced.de fabricação,recomendações p/armazenamento; validade mínima de 2 anos da data de entrega.	und	R\$ 57,86	6
009	RESINA COMPOSTA COR A3; Z100 fotopolimerizavel; microhibrida, seringa com 4 g; composta basicamente por	und	R\$ 57,86	100



Página 60 de 118 Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000 Cajati - SP Fone (13) 3854-8700 - Fax: (13) 3854-8719



### Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - comprascajati@hotmail.com



	zircônia/silica, bis-gma e tegdma; com conteúdo de carga inorgânica de 66% em volume e 84,5% em peso com tamanho de partícula que varia de 3.5 a 0.01 micrômetros e tamanho médio de 0,6 micrômetros; embalado individualmente; constando externamente marca comercial, proced.de fabricação,recomendações p/armazenamento; validade mínima de 2 anos da data de entrega.			
010	RESINA COMPOSTA COR A2; Z100 fotopolimerizavel; microhibrida, seringa com 4 g; composta basicamente por zircônia/silica, bis-gma e tegdma; com conteúdo de carga inorgânica de 66% em volume e 84,5% em peso com tamanho de partícula que varia de 3.5 a 0.01 micrômetros e tamanho médio de 0,6 micrômetros; embalado individualmente; constando externamente marca comercial, proced.de fabricação,recomendações p/armazenamento; validade mínima de 2 anos da data de entrega.	und	R\$ 57,86	50
011	RESINA COMPOSTA COR A3,5; Z100 fotopolimerizavel; microhibrida, seringa com 4 g; composta basicamente por zircônia/silica, bis-gma e tegdma; com conteúdo de carga inorgânica de 66% em volume e 84,5% em peso com tamanho de partícula que varia de 3.5 a 0.01 micrômetros e tamanho médio de 0,6 micrômetros; embalado individualmente; constando externamente marca comercial, proced.de fabricação,recomendações p/armazenamento; validade mínima de 2 anos da data de entrega.	und	R\$ 57,86	30
012	RESINA COMPOSTA COR A3 Z250 - resina micro hibrida fotopolimerizável, carga inorgânica única de 100% de zircônia/sílica, 04g. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	und	R\$ 85,15	30
013	RESINA COMPOSTA COR OA2 - Resina composta micro-híbrida à base de Microglass para dentes anteriores e posteriores. De manipulação fácil e rápida (não-pegajosa), fácil de ser esculpido, excelente acabamento e polimento, seleção de cores rápida e precisa, efeito camaleão, proporcionando uma perfeita combinação de cores com o dente natural, três níveis de translucidez, proporcionando efeitos cromáticos naturais quando utilizada a técnica de estratificação. Partículas com alta transmissibilidade, radiopaca, tamanho médio de partículas: 0,7 mícrons, liberação de fluoretos / recarregável. Excelente adaptação marginal, resistente à descoloração marginal, resistente ao desgaste, não abrasiva ao dente natural por apresentar desgaste semelhante ao do antagonista, excelente lisura superficial. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	1093 und	R\$ 78,17	15
014	RESINA COMPOSTA COR OA3 - Resina composta micro-híbrida à base de Microglass para dentes anteriores e posteriores. De manipulação fácil e rápida (não-pegajosa), fácil de ser esculpido, excelente acabamento e polimento, seleção de cores rápida e precisa, efeito camaleão, proporcionando uma perfeita combinação de cores com o	und	R\$ 78,17	15



Página 61 de 118 Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000 Cajati - SP

Fone (13) 3854-8700 – Fax: (13) 3854-8719



### Estado de São Paulo

 $\underline{www.cajati.sp.gov.br} - \underline{comprascajati@hotmail.com}$ 



	dente natural, três níveis de translucidez, proporcionando efeitos cromáticos naturais quando utilizada a técnica de estratificação. Partículas com alta transmissibilidade, radiopaca, tamanho médio de partículas: 0,7 mícrons, liberação de fluoretos / recarregável. Excelente adaptação marginal, resistente à descoloração marginal, resistente ao desgaste, não abrasiva ao dente natural por apresentar desgaste semelhante ao do antagonista, excelente lisura			
	superficial. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.			
015	CARIOSTÁTICO – A solução de diamino fluoreto de prata a 12% em meio amoniacal, promove o fortalecimento da estrutura do esmalte pela formação de Ca F2(Fluoreto de Cálcio) e Ag3 PO4(Fosfato de Prata) através de sua reação com a estrutura dentária, além ainda da formação de complexos protéicos de prata na superfície do dente. A ação preventiva está relacionada com o íon fluoreto e a ação controladora com o íon prata. A ação cariostática se dá pela estimulação da esclerose da dentina, não permitindo o avanço da cárie dental. A ação antimicrobiana se dá principalmente por sua ação sobre o S. Mutans. Estudos relatam uma diminuição de 65% do índice de cárie em molares, com a aplicação trimestral de cariostáticos. Frasco contendo 10 ml. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	und	R\$ 27,50	12
016	IODOFÓRMIO - Iodofórmio; em pó; para uso endodôntico; em frasco com aproximadamente 10 g; embalado individualmente; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	vd	R\$ 24,79	12
017	SELANTES PARA FÓSSULAS E FISSURAS – Apresentação Kit introdução contendo 5 seringas de selantes com 2 gramas cada, 1 seringa de condicionador dental gel com 3 ml e vinte pontas de aplicadoras descartáveis, de fácil aplicação, fotopolimerizavel, com 50% de peso de cargas inorgânicas, libera flúor, cor matizado, com alto índice de adesão, proteção por período mais longo. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	kit 3	R\$ 82,78	15
018	FITA PARA AUTOCLAVE - Fita utilizada como indicador de processo de esterilização a vapor em autoclaves. A viragem ocorre em listas negras bem identificáveis, após ser utilizada nas etapas de esterilização por autoclavagem.Classe1(ISO11140-1). Apresentações: Medidas – 19 mm x 30 m. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	und	R\$ 12,38	10
019	ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO HIDROLIZADO (GELATINA) LIOFILIZADA C/10 UNID tamanho 1x1x1 cm. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	cx	R\$ 31,32	10
020	VERNIZ COM FLÚOR - Verniz; a base de resina natural ou sintética com 5% de fluoreto de sódio ou 2,26% de íon flúor; compatível com aplicação tópica de flúor; em frasco	und	R\$ 26,95	8



Página 62 de 118 Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000 Cajati - SP Fone (13) 3854-8700 - Fax: (13) 3854-8719



### Estado de São Paulo

 $\underline{www.cajati.sp.gov.br} - \underline{comprascajati@hotmail.com}$ 



	com 10 ml, com acessórios conforme o fabricante;			
	constando externamente marca comercial, procedência de			
	fabricação; recomendações para armazenamento. Validade			
	mínima de 2 anos da data de entrega.			
	ANESTÉSICO TÓPICO GEL – frascos com 12g sabor			
	tutti-frutti, em forma de gel; benzocaina a 20%,		_	
021	hidrossolúvel; em pote; constando externamente marca	und	R\$	40
V <b>2</b> 1	comercial, procedência de fabricação; recomendações para	una	9,54	. 0
	armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de			
	entrega.			
	ROLETES DE ALGODÃO – 100% de fibras de algodão,			
	em formato cilíndrico compactado, não estéril, com alto		R\$	
022	poder de absorção de saliva, fluídos e sangue, extra macio,	und	4,29	300
	pacotes contendo 100 bastões cilíndricos. Validade mínima		-,>	
	de 2 anos da data de entrega.	As-		
	ROLOS DE ALGODÃO HIDRÓFILO- com fibras 100%			
023	algodão, alvejado, isento de produtos químicos embalagem	nnd und	R\$	60
, , ,	contendo 01 rolo de 500g. Validade mínima de 2 anos da		24,12	
	data de entrega.	N2.		
	COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS – compressa de gaze	0000	T) d	
024	hidrófila 13 fios não estéril, produzida em 100% algodão	pct	R\$	160
	em embalagen <mark>s com 500g. Valida</mark> de mínima de 2 anos da		35,26	
	data de entrega.	\$/(0)X\\		
	IONÔMERO DE VIDRO DUAL, KIT DE PO 9G+LIQ	2 7 25 YUMI		
	8ML+PRIMER+GLASER+BLOCO. Ionômero de vidro	7 9/0X/C		
	para restaurações em dentes permanentes nteriores e em	- J-WJ()		
	dentes decíduos anteriores e posteriores; dual (auto e fotopolimerizavel); kit de pó, liquido, primer, glaser, bloco	T INT COLV		
	de espatulação e técnicas de uso; pó em frasco com			
	aproximadamente 9 gramas; composto por resinas bis-gma	7 3	R\$	
025	e tegdma, cristais de fluoralumini osilicato, radiopaco;	kit	704,98	60
	liquido em frasco com aproximadamente 8ml; composto	74 3 149	704,20	
	por solução aquosa de acido poli <mark>alquenoico m</mark> odificado,	120 -17		
	sensível a luz; embalado individualmente; constando	V 3		
	externamente marca comercial e procedência de fabricação;	~ KCV		
	recomendações para armazenamento. Validade mínima de	1 1000		
	2 anos da data de entrega;	N STUBBLE		
	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 5cm x 100 metros -			
	composto de Papel Grau Cirúrgico e filme laminado			
	Poliéster/Polipropileno.Com barreira bacteriológica, laudo			
	de Citotoxidade, laudo de Filtração Viral (VFE) atendendo			
	a norma NBR 14.990 – Sistemas de embalagem grau			
	cirúrgico para Saúde e Registro na ANVISA 80473960001.		R\$	
026	Compatível para máquina seladora manual de embalagens	rl	29,98	10
	confeccionadas em papel grau cirúrgico de uso médico e		49,90	
	odontológico. Contendo ainda indicadores químicos que			
	mudam de cor após entrar em contato com agente			
	esterilizante nos processos de vapor saturado ou óxido de			
	etileno, selagem tripla sentido de abertura do envelope.			
	Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	_		
027	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 7cmX100 MTS- composto	rl	R\$	30



Página 63 de 118 Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000 Cajati - SP

Fone (13) 3854-8700 - Fax: (13) 3854-8719



### Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - comprascajati@hotmail.com



	de Papel Grau Cirúrgico e filme laminado Poliéster/Polipropileno. Com barreira bacteriológica, laudo de Citotoxidade, laudo de Filtração Viral (VFE) atendendo a norma NBR 14.990 — Sistemas de embalagem grau cirúrgico para Saúde e Registro na ANVISA 80473960001. Compatível para máquina seladora manual de embalagens confeccionadas em papel grau cirúrgico de uso médico e odontológico. Contendo ainda indicadores químicos que mudam de cor após entrar em contato com agente esterilizante nos processos de vapor saturado ou óxido de etileno, selagem tripla sentido de abertura do envelope.		43,38	
028	Validade mínima de 2 anos da data de entrega.  PAPEL GRAU CIRÚRGICO 10cmX100 MTS- composto de Papel Grau Cirúrgico e filme laminado Poliéster/Polipropileno.Com barreira bacteriológica, laudo de Citotoxidade, laudo de Filtração Viral (VFE) atendendo a norma NBR 14.990 — Sistemas de embalagem grau cirúrgico para Saúde e Registro na ANVISA 80473960001. Compatível para máquina seladora manual de embalagens confeccionadas em papel grau cirúrgico de uso médico e odontológico. Contendo indicadores químicos que mudam de cor após entrar em contato com agente esterilizante nos processos de vapor saturado ou óxido de etileno, selagem tripla sentido de abertura do envelope. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	rl	R\$ 57,59	30
029	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 17cmX100 MTS- de Papel Grau Cirúrgico e filme laminado Poliéster/Polipropileno.Com barreira bacteriológica, laudo de Citotoxidade, laudo de Filtração Viral (VFE) atendendo a norma NBR 14.990 – Sistemas de embalagem grau cirúrgico para Saúde e Registro na ANVISA 80473960001. Compatível para máquina seladora manual de embalagens confeccionadas em papel grau cirúrgico de uso médico e odontológico. Contendo indicadores químicos que mudam de cor após entrar em contato com agente esterilizante nos processos de vapor saturado ou óxido de etileno, selagem tripla sentido de abertura do envelope. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	1993	R\$ 93,69	20
030	PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO 100 ENVELOPES AUTO SELANTE 9 X 26 cm - composto de Papel Grau Cirúrgico e filme laminado Poliéster/Polipropileno. Com barreira bacteriológica, laudo de Citotoxidade, laudo de Filtração Viral (VFE) atendendo a norma NBR 14.990 — Sistemas de embalagem grau cirúrgico para Saúde e Registro na ANVISA 80473960001. Contendo indicadores químicos que mudam de cor após entrar em contato com agente esterilizante nos processos de vapor saturado ou óxido de etileno, selagem tripla sentido de abertura do envelope. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	сх	R\$ 41,40	30
031	PAPEL PARA ESPATULAÇÃO DE IONÔMERO –	und	R\$	20



Página 64 de 118 Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000 Cajati - SP

Visto e Aprovado Departamento Jurídico

Fone (13) 3854-8700 – Fax: (13) 3854-8719



### Estado de São Paulo

 $\underline{www.cajati.sp.gov.br} - \underline{comprascajati@hotmail.com}$ 



	blocos em papel trunplast, <b>tamanho 7,5 X 7,5cm</b> , com 50		6,19	
			0,19	
	um cada bloco. Validade mínima de 2 anos da data de			
	entrega.			
	AMÁLGAMA COM 01 PORÇÃO – Limalha de prata com	G : 50		
032	alto teor de cobre, alta resistência à compressão, 500mg de	Caixa com 50	R\$	300
032	limalha e 500mg de mercúrio em cada cápsula. Validade	unidades	120,26	300
	mínima de 2 anos da data de entrega.	0.222 0.000 0.2	ŕ	
	AMÁLGAMA COM 02 PORÇÕES – Limalha de prata			
	com alto teor de cobre, alta resistência à compressão,	Caixa com 50	R\$	
033				300
	500mg de limalha e 500mg de mercúrio em cada cápsula.	unidades	153,44	
	Validade mínima de 2 anos da data de entrega.			
	CLOREXIDINA 0,12% PARA BOCHECHO – é uma			
	solução antisséptica bucal, sabor menta, contendo		R\$	
034	gluconato de corthexidina a 0,12%, agente microbiano de	lt lt	48,61	40
	amplo aspecto pronto para o uso. Validade mínima de 2		40,01	
	anos da data de entrega.	200		
	ESCOVAS ROBINSON – para contra-ângulo, escova reta,	AST .		
	preta, composição metal, não perecível, embalagem	,	R\$	
035	contendo 03 unidades. Validade mínima de 2 anos da data		5 <b>,</b> 55	200
		JYZ.	3,33	
	de entrega.	0000		
	REVELADOR – para radiografias periapicais, contendo	- 11 - 3 - 3 - 3 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	DΦ	
036	água (85-90%), sulfito de sódio (1-5%), dietilenoglicol (1-	fr	R\$	15
000	5%), hidroquinona (1-5%), com 475ml. Validade mínima	The stay of the st	13,79	
	de 2 anos da data de entrega.	The SOUTH		
	FIXADOR – para radiografias periapicais, contendo água	- PROPERTY STATE		
027	(80-85%), tiossulfato de amônio (5-10%), tiocianato de		R\$	15
037	amônio (5-10%), com 475ml. Validade mínima de 2 anos	fr	11,88	15
	da data de entrega.	1 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	,	
	GORRO DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO – atóxico			
	100% polipropileno, não estéril, não inflamável, brancas,	4 3	R\$	
038	contendo 100 unidades em cada pacote. Validade mínima	pct	8,82	30
		72 DIME	0,02	
	de 2 anos da data de entrega.	1 20 2 7		
	JALECO DESCARTÁVEL MANGA LONGA (EPI) -	7 4 2/3		
	avental com manga longa confeccionado em TNT	- A- N		
039	(polipropileno), aberto nas costas com tiras para amarrar na	und	R\$	2000
007	cintura e no pescoço, atóxico, descartável, cor branco,	2111012	6,37	2000
	100% polipropileno. Validade mínima de 2 anos da data de	1000		
	entrega.	1		
	PASTA PROFILÁTICA 90GR - Pasta indicada para			
	utilização em procedimentos de limpeza, remoção de			
	detritos, manchas, placas bacterianas, polimento, com sabor		R\$	
040	refrescante e abrasivo adequadamente dosado, apresentação	und	9,03	45
	em bisnaga de 90gr. Validade mínima de 2 anos da data de		7,03	
	entrega.			
	TRICRESOL- Tricresol formalina, indicado para casos de			
	necropulpectomia, composição: formaldeído , O-cresol,		R\$	_
041	álcool etílico 96° e água purificada; apresentação: cx.	und	9,05	6
	contendo um frasco com 10ml de solução . Validade		7,00	
	mínima de 2 anos da data de entrega.			
	HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5% - Bactericida,	lt	R\$	2
042				



Página 65 de 118 Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro – CEP 11950-000 Cajati – SP

Fone (13) 3854-8700 - Fax: (13) 3854-8719



### Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - comprascajati@hotmail.com



	antisséptico, característica físico-química de baixa tensão superficial, embalagem contendo 1000ml. Validade			
	mínima de 2 anos da data de entrega.			
043	HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% - Bactericida, desinfetante, ação química de solvência de tecidos, antisséptico, característica físico-química de baixa tensão superficial, embalagem contendo 1000ml. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	lt	R\$ 15,77	60
044	LIXAS DE AÇO PARA AMÁLGAMA 6MM – Tiras de lixa confeccionadas em aço inox, face abrasiva de ótima qualidade, com 6mm de largura, acondicionadas em embalagem contendo 12 unidades. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	pct	R\$ 10,55	12
045	PARAMONOCLOROFENOL – material para desinfecção de canal radicular, com medicação curativa intracanal, efeito antibacteriano de curta duração, com a presença de nitrofurazona, apresentação em fr. de 20ml. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	und	R\$ 9,20	6
046	PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO: indicado para o capeamento pulpar e forramento protetor sob materiais restauradores, cimentos e outros materiais de base. Não inibe a polimerização de resinas auto ou fotopolimerizáveis e apresenta uma coloração semelhante à da dentina, o que impede a influência na coloração final das restaurações em resinas compostas. Formulado para apresentar alta resistência à dissolução causada pelos ácidos utilizados no condicionamento das estruturas dentais. Estojo com: 1 Tubo de Pasta Base de 13 gramas.; 1 Tubo de Pasta Catalizadora de 11 gramas; 1 Bloco de Mistura. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.		R\$ 25,41	24
047	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A Capeador Pulpar, materiaL para induzir a formação da dentina reparadora, apresentando propriedades imprescindíveis para materiais que atuam em procedimentos sobre a dentina. Propriedades: Permitir um aumento da calcificação da camada de dentina preexistente dando melhores condições de proteção à polpa quando submetida a lesões; evitar que o procedimento ou material usado cause irritação às estruturas adjacentes. Na Endodontia é empregado como material intracanal, sendo potente antimicrobiano (pela inibição das enzimas bacterianas), possuindo excelente histocompatibilidade e estimula o tecido hospedeiro, favorecendo a reparação tecidual (pela ativação enzimática tecidual, gerando efeito mineralizador). Apresentação: frasco com 10g de HIDRÓXIDO DE Cálcio P.A. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	1993 und	R\$ 7,29	20
048	MÁSCARAS DESCARTÁVEIS confeccionadas em não tecidos (tnt), atóxicas e hipoalérgicas, camada externa hidrorrepente constituída de tecido de 100% polipropileno não estéril, produto de uso único, fabricadas por meio de solda ultra-sônica, clipe nasal que proporciona excelente	cx	R\$ 10,54	120



Página 66 de 118 Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro – CEP 11950-000 Cajati – SP

Fone (13) 3854-8700 – Fax: (13) 3854-8719



### Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - comprascajati@hotmail.com



	adaptação ao contorno do rosto, tripla, com elástico.			
	Validade mínima de 2 anos da data de entrega.  PINCEL APLICADOR DESCARTÁVEL - regular para			
049	resina liquida— Aplicadores com pontas em fibra não absorventes e resistente à abrasão, com minúsculas fibras isentas de fiapos que permite a aplicação precisa de soluções em áreas de difícil acesso, dobram facilmente até 90°, apresentação um tubo com 100 aplicadores cada. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	cx	R\$ 11,85	40
050	MOLDEIRAS DESCARTÁVEIS - Para aplicação tópica de flúor em gel, feita em cera maleável, revestida com espuma hidrófila; Adapta-se à arcada dentária, facilitando a penetração do gel de flúor nos espaços interproximais; Tamanhos diferentes para pacientes de 3 a 6 anos (amarela) ou 6 a 12 anos (azul); Disponível em caixas com moldeiras amarelas, azuis ou sortidas. Apresentação caixa com 100 unidades. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	und	R\$ 43,47	1000
051	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - Hastes em material plástico maleável, tipo espátula, regulável. Lente única em policarbonato de alto impacto, incolor, com suporte nasal. Filtra 99,9% dos raios Ultra Violeta na faixa do espectro visível. Aprovado e testado pela Norma ANSI Z.87.1/1989.	und	R\$ 17,82	15
052	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ALTA/BAIXA ROTAÇÃO - Lubrificante para instrumentos de alta e baixa rotação, óleo lubrificante mineral, ação detergente e bactericida, com baixa viscosidade, elevado grau de pureza e aditivos que previnem oxidação e reduzem o atrito entre as paredes móveis, frascos com 200ml, acompanhados de bicos aplicadores. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.		R\$ 23,85	24
053	SUGADORES COM NO MÍNIMO 40 UN – Sugador descartável de saliva. Tubo confeccionado em PVC, transparente e atóxico com arame em aço especial, desenvolvido para a fixação imediata na posição desejada para o profissional, ponteira confeccionada em PVC macio e atóxico, vazada e aromatizada artificialmete em tuttifrutti, colorido,rosa, verde, transparente e azul, cada pacote contendo no mínimo 40 unidades. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	pct 9 3	R\$ 5,05	300
054	BROCAS ZÉCRYA HL- Broca do tipo Zécrya número 151, embalagem contendo 1 unidade cada, confeccionada com aço carbide, para motores de alta rotação, com desempenho livre de vibrações, haste longa, com seis lâminas helicoidais sem rebarbas ou sinal de oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	und	R\$ 39,51	24



Página 67 de 118 Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000 Cajati - SP Fone (13) 3854-8700 - Fax: (13) 3854-8719



### Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - comprascajati@hotmail.com



055	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1093F – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, cônica extremidade em chama, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	und	R\$ 4,29	20
056	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1093FF — Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, cônica extremidade em chama, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	und	R\$ 4,29	20
057	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1112F — Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, cônica extremidade em chama, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	und	R\$ 4,29	20
058	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1112FF – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, cônica extremidade em chama, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	1993 und	R\$ 4,29	20
059	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 2135F – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, cônica extremidade em chama, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação.Embalada	und	R\$ 4,29	20



Página 68 de 118 Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000 Cajati - SP

Fone (13) 3854-8700 – Fax: (13) 3854-8719



### Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - comprascajati@hotmail.com



	individualmente e acondicionada em caixas conforme			
	constar do registro do produto, trazendo externamente os			
	dados de identificação, procedência, número de lote e			
	número de registro no Ministério da Saúde.			
060	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 2135FF – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, cônica extremidade em chama, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	und	R\$ 4,29	20
061	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 3168F — Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, cônica extremidade em chama, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	und	R\$ 4,29	40
062	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 3168 FF — Broca diamantada para acabamento em restaurações de resina composta, ponta com granulações finas e extra finas, uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	und	R\$ 4,29	60
063	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 3195F - Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, cônica extremidade em chama, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	und	R\$ 4,29	20
064	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 3195FF – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, cônica extremidade em	und	R\$ 4,29	20



Página 69 de 118 Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000 Cajati - SP

Fone (13) 3854-8700 - Fax: (13) 3854-8719



### Estado de São Paulo

 $\underline{www.cajati.sp.gov.br} - \underline{comprascajati@hotmail.com}$ 



	chama, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.			
065	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1190F – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, cônica extremidade em chama, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	und	R\$ 4,29	30
066	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1190FF – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, cônica extremidade em chama, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	3	R\$ 4,29	30
067	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1190 – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, cônica extremidade em chama, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	und 3	R\$ 4,29	20
068	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1031– Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da	und	R\$ 4,29	60



Página 70 de 118 Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000 Cajati - SP Fone (13) 3854-8700 - Fax: (13) 3854-8719



### Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - comprascajati@hotmail.com



	Saúde.			
069	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1032 — Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	und	R\$ 4,29	60
070	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1033 — Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	und	R\$ 4,29	60
071	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1034 – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	und	R\$ 4,29	40
072	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1011 – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	1993 und	R\$ 4,29	60
073	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1012 — Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação.	und	R\$ 4,29	60



Página 71 de 118 Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000 Cajati - SP

Fone (13) 3854-8700 - Fax: (13) 3854-8719



### Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - comprascajati@hotmail.com



	Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.			
074	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1013 — Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	und	R\$ 4,29	60
075	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1014 — Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	und of the second	R\$ 4,29	60
076	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1016 – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	und 1993	R\$ 4,29	30
077	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1090 - Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	und	R\$ 4,29	60
078	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1091 – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável,	und	R\$ 4,29	60



Página 72 de 118 Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000 Cajati - SP

Fone (13) 3854-8700 – Fax: (13) 3854-8719



### Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - comprascajati@hotmail.com



	ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.			
079	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1092 — Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	und	R\$ 4,29	30
080	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1302 — Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	und	R\$ 4,29	40
081	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1312 – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	und) 3	R\$ 4,29	40
082	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1342 — Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência,	und	R\$ 4,29	40



Página 73 de 118 Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000 Cajati - SP Fone (13) 3854-8700 - Fax: (13) 3854-8719



### Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - comprascajati@hotmail.com



	número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.			
083	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 3097– Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	und	R\$ 4,29	20
084	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 3113 + Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	und	R\$ 4,29	10
085	INDICADOR BIOLÓGICO - Ampolas contendo esporos que permitem monitoração do funcionamento da Autoclave, oferecendo, com seu uso periódico, confiabilidade e segurança ao processo de esterilização. Conforme NBR ISO 11138-3, cada ampola contém em seu interior uma população definida de GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS que irá reagir sensivelmente ao processo, indicando a eficácia do ciclo de esterilição, após o período de incubação. APRESENTAÇÃO: Caixa com 10 unidades. Validade mínima de dois anos da data de entrega.	cx	R\$ 122,12	4
086	Gesso para Modelo (Tipo III ): Material de presa rápida para modelos prensagem de resina e outros usos em laboratório, tem maior resistência mecânica, cor amarelo, apresenta- se em embalagens de lKg. Validade mínima de dois anos da data de entrega.	1993 kg	R\$ 7,56	50
087	Alginato - Material de moldagem de presa rápida, dust-free(sem flutuação de pó, ao ser agitado), com sabor de tutti-frutti. Cromático: adquire cor rosa durante a espatulação e volta a cor branca após a total geleificação, com clorexidina, ótima elasticidade e total compatibilidade com gessos, registro na Anvisa 10216040034, com no mínimo 400 g. Validade mínima de dois anos da data de entrega.	pct	R\$ 22,70	80
088	ÁGUA DEIONIZADA - quimicamente puras, livres de íons, metais pesados etc. Apenas os métodos de obtenção que são diferentes. Seu uso é recomendado em autoclaves o	gl	R\$ 12,49	70



Página 74 de 118 Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000 Cajati - SP Fone (13) 3854-8700 - Fax: (13) 3854-8719



### Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - comprascajati@hotmail.com



	que evita manchar os instrumentais cirúrgicos, e não causa depósitos nas paredes do equipamento. Características do produto. Cristalina, insípida, inodora, de pH 7,0. Galões contendo de 5L. Validade mínima de dois anos da data de entrega.			
089	CLOREXIDINA A 2% - antisséptico com atividade antibacteriana com eficácia para gram-negativas, fungos, leveduras e alguns dermatófilos. Composição – digluconaco de clorhexidina 2%, metilparabeno, água deionizada. Frascos com 100ml. Validade mínima de dois anos da data de entrega.	und	R\$ 16,41	12
090	ACABAMENTO PARA RESINA TIPO ENHANCE - utilizado para dar polimento a restaurações é um sistema de acabamento de compósitos, sete pontas sortidas, produz uma superfície lisa, nível de abrasividade pode ser controlada pelo profissional, sistema universal. Validade mínima de dois anos da data de entrega.	kit	R\$ 104,49	15
091	RESTAURADOR PROVISÓRIO IRM -Composição à de óxido de zinco e eugenol reforçado por polímeros. Alto vedamento marginal, presa rápida, alta resistência á compressão, propriedades sedativas. Permite a confecção de restaurações temporárias de longa duração, podendo ser mantido na cavidade bucal por dois anos. Validade mínima de dois anos da data de entrega.	und	R\$ 122,42	12
092	SISTEMA DE ACABAMENTO E POLIMENTO SOF- LEX POP-ON – lixas em discos com 01 granulação, grossa com centro metálico que facilite o encaixe do mandril, que é específico para o sistema e deve ser acoplado em contra- ângulo, de cor preta. Validade mínima de dois anos da data de entrega.	kit	R\$ 130,37	20
093	TIRAS DE POLIÉSTER: envelope com 50 tiras. Tamanho: 10 mm x 120 mm x 0,5 mm. É utilizada para separar o dente a ser restaurado do dente vizinho. A fixação da tira é auxiliada pela presença de uma cunha de madeira. Como as superfícies próximas dos dentes anteriores são geralmente convexas, tanto no sentido vestíbulo-lingual como no inciso-gengival, e as tiras são planas, é necessário dar a elas o formato da superfície a ser reproduzida. Para tal a mesma deverá ser tracionada sobre o extremo arredondado de uma pinça clínica. O grau de convexidade a ser dado à tira depende do tamanho e contorno da restauração prevista. Algumas vezes é necessário um recorte tanto no seu comprimento como na sua largura. A seguir, a matriz deverá ser levada entre os dentes, de modo que a área convexa fique adequadamente localizada. Validade mínima de dois anos da data de entrega.	1993 und	R\$ 1,98	20
094	TIRA DE LIXA PARA ACABAMENTO DE RESINA, de poliéster coberto com abrasivo de óxido de alumínio disperso em resina para acabamento e polimento dental, media-fina com centro neutro, contém 150 lixas de 4mmx170mm. Validade mínima de dois anos da data de	сх	R\$ 25,40	10



Página 75 de 118 Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro – CEP 11950-000 Cajati – SP

Fone (13) 3854-8700 – Fax: (13) 3854-8719



### Estado de São Paulo

 $\underline{www.cajati.sp.gov.br} - \underline{comprascajati@hotmail.com}$ 



	entrega.			
	FIO DENTAL, embalagem c/ 500 metros. Contribui para			
0.0 -	evitar a formação da placa, prevenir o tártaro e as cáries.	•	R\$	•
095	Validade mínima de dois anos da data de entrega. Validade	und	9,06	20
	mínima de dois anos da data de entrega.		. ,	
	CIMENTO PROVISÓRIO - indicado para vedação de			
	cavidades dentais em tratamentos endodônticos,			
	restauradores e como curativos de demora. Pote c/	_	R\$	
096	25gMassa de fácil manipulação. Endurecimento rápido.	und	19,21	10
	Menor microinfiltração marginal. Validade mínima de dois		17,21	
	anos da data de entrega.			
	CERA ROSA, NUMERO 7 , P/ARTICULACAO,EM			
	LAMINAS,CX C/200G.APROX. Cera rosa numero 7; para			
	articulação; em laminas de 13,6 x 6,9cm aprox.; embalada			
097	em caixa com 200g aproximadamente; constando	Ar cx	R\$	15
071	externamente marca comercial, procedência de fabricação;	CA CA	16,49	13
	recomendações para armazenamento; validade mínima de 2			
	anos da data de entrega;	3/7		
	CERA ROSA, NUMERO 9,LAMINAS DE	/		
	13.6X6.9CM,CAIXA C/225G.APROX. Cera rosa numero	2/2		
	9; para articulação; em laminas de 13,6 x 6,9 cm aprox.;	OP VI		
098		Tund 370	R\$	6
098	embalada em caixa com 225 g aprox.; constando externamente marca comercial, com procedência de	und	16,19	U
		The state of the s		
	fabricação; rec <mark>omendações para</mark> armazenamento; validade	25/01/		
	mínima de 2 anos da data de entrega.	7 70 77 77		
	DESENSIBILIZANTE – gel dessensibilizante oclusivo de	PH(J())		
	baixa viscosidade à base de nitrato de potássio e fluoreto de	T ME GOV	DΦ	
099	sódio que lhe conferem dupla ação dessensibilizante.	und	R\$	10
	Somente para uso profissional, contendo uma seringa com		37,12	
	2,5 g de produto e 1 ponteira. Validade mínima de dois	107 CT Y		
	anos da data de entrega.	74 5 M. G.		
100	LÂMINA DE BISTURÍ N°12 – lâminas em aço carbono	184	R\$	2
100	em embalagens com 100 unidades. Validade mínima de	cx	29,83	2
	dois anos da data de entrega.	A K N	,	
101	LÂMINA DE BISTURÍ N°15 – lâminas em aço carbono	2	R\$	2
101	em embalagens com 100 unidades. Validade mínima de	cx	29,83	2
	dois anos da data de entrega.			
	Material de moldagem; de precisão; a base de silicone com			
	polimerização por adição; kit contendo: 1 denso 600 ml	The state of the s	DΦ	
102	(base 300 ml e catalisador 300 ml); 1 cartucho do leve	kit	R\$	1
	50ml; 6 ponteiras misturadoras; 6 ponteiras intra-orais; 1		149,95	
	adesivo universal. Validade mínima de dois anos da data de			
	entrega.			
404	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA TÓPICA, acondicionada em	•	R\$	-
103	frasco com 10 ml. Validade mínima de dois anos da data de	und	28,97	5
	entrega.			
	PAPEL CARBONO CAIXA COM 300 STRIPS			
104	(UNIVERSIDADE). Papel carbono; para teste de oclusão e	und	R\$	10
107	articulação; bk 01 azul; caixa com 300 strips. Validade	unu	230,93	10
	mínima de dois anos da data de entrega.			
	RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZAVEL COR 66.			



Página 76 de 118 Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000 Cajati - SP

Fone (13) 3854-8700 - Fax: (13) 3854-8719



### Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - comprascajati@hotmail.com



	Acondicionado em embalagem pó 220 gramas e líquido.		19,84	
	Validade mínima de dois anos da data de entrega.		ŕ	
106	FILME P/RX, PERIAPICAL, ADULTO, 3CM X 4CM. Filme para radiografia; periapical para adulto,; 3 x 4cm; compatível com processamento manual; acondicionado em caixa com 150 unidades; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação; recomendações para armazenamento; validade mínima de 2 anos da data de entrega.	und	R\$ 170,56	5
107	FILME PARA RX,PERIAPICAL INFANTIL,2X3CM,PROCESSAMENTO MANUAL. Filme para radiografia periapical infantil; 2 x 3cm; sensivel ao; compativel com processamento manual; acondicionado em; constando externamente marca comercial, procedencia de fabricacao; recomendacoes para armazenamento; validade minima de 2 anos da data de entrega.	und	R\$ 232,56	1
108	FORMOCRESOL, SOLUCAO, FORMULA BUCKLEY,FRASCO C/10 ML. Formocresol; em solução; composição formula buckley; em frasco com 10 ml; embalado individualmente; constando externamente procedência de fabricação; recomendações para armazenamento; validade mínima de 2 anos da data de entrega.	und	R\$ 37,03	6
109	MATRIZ DE AÇO, ROLO DE 5mm X 50cm. Matriz de aço; para restaurações de amalgama; em rolo de 5mm x 50cm; embalado individualmente; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação. Validade mínima de dois anos da data de entrega.	und	R\$ 2,58	10
110	MATRIZ DE AÇO,ROLO DE 7mm X 50cm. Matriz de aço; para restaurações de amalgama; em rolo de 7mm x 50cm; embalado individualmente; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação. Validade mínima de dois anos da data de entrega.	und	R\$ 2,98	10
111	CIMENTO FOSFATO ZINCO, PO (28G)+LIQ.(10ML): Cimento de fosfato de zinco; conjunto de pó e liquido; pó em frasco com aproximadamente 28 gramas; composto basicamente de oxido de zinco com ate 10% de oxido de magnésio e pigmentos; liquido em frasco com aproximadamente 10ml; composto basicamente por acido ortofosfórico concentrado, água e fosfato al; embalado individualmente em caixa; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação; recomendações para armazenamento; validade mínima de 2 anos da data de entrega.	1993 und	R\$ 32,92	6
112	ABRASIVO, PÓ, PEDRA POMES, P/PROF.DENT.,GRAN.EXTRAFINA,POTE C/100 GRAMAS.Abrasivo; em pó, pedra pomes; para polimento e profilaxia dental, granulação extra fina; embalado em pote com 100 gramas; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação; validade mínima de 2 anos a partir da data de entrega.	pt	R\$ 10,04	3



Página 77 de 118 Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro – CEP 11950-000 Cajati – SP Fone (13) 3854-8700 – Fax: (13) 3854-8719



### Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - comprascajati@hotmail.com



113	Caixa coletora de material perfurocortante, com capacidade para 13 litros	сх	R\$ 59,18	20
114	EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA, SOLUCAO, FR.C/10ML. Evidenciador de placa bacteriana em solução; composição básica: ; em frasco c/10 ml; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação; recomendações para armazenamento; validade mínima 02 anos a partir da data de entrega.	und	R\$ 12,20	30
115	LENCOL DE CAMURCA P/AMALGAMA, 14X14 CM. Lençol de camurça para amalgama; de 14 cm x 14 cm; embalado individualmente; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação	und	R\$ 10,71	6
116	PLACA DE VIDRO, 8 X 15 CM,10 MM DE ESPESSURA. Placa de vidro de 8 x 15cm e 10mm de espessura; para manipulação materiais dentários; embalagem que garanta a integridade do produto; constando externamente.	und	R\$ 14,08	6
117	ESPELHO BUCAL PLANO, N.5, S/CABO, ACO INOX, IMAGEM DE PRECISAO. Espelho bucal plano num.05, s/cabo, imagem frontal de precisão; confeccionado conforme NBA 7153-1 em aço inoxidável polido, superfície espelhada s/dupla imagem, acabamento e polimento perfeitos; passível de esterilização em meios físico-químicos sem danificar o produto; embalado individualmente; marca comercial, procedência de fabricação.	The state of the s	R\$ 4,36	60
118	FIO AGULHADO PARA SUTURA. Fio de sutura de seda obtido da proteína e goma do casulo do bicho da seda, n.4-0,preto trancado; agulhado; 1/2 circ.triangular,de 1,7cm; medindo 45cm,uso odontológico; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; o produto devera ter comprovação de sua esterilidade;caixa contendo 24 unidades; validade mínima 02 anos a partir da data de entrega.	x x x	R\$ 41,98	40
119	FIO AGULHADO PARA SUTURA, Fio de sutura de seda obtido da proteína e goma do casulo do bicho da seda, n.5-0, preto trancado; agulhado; 1/2 circ.triangular, de 1,7cm; medindo 45cm,uso odontológico; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; o produto devera ter comprovação de sua esterilidade;caixa contendo 24 unidades; validade mínima 02 anos a partir da data de entrega.	1993 cx	R\$ 41,99	10
120	FIO AGULHADO DE SUTURA NYLON, MONOFILAMENTO, AGULHA 1/2 Circ Fio agulhado de sutura nylon monofilamento; não absorvível; medindo 45 cm de comprimento, trancado numero 3-0; agulhado, agulha triangular 1/2 circular e 30 mm de comprimento; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; o produto devera ser entregue de acordo com a legislação atual vigente; caixa contendo 24 unidades; validade mínima 02 anos a partir da data de entrega.	сх	R\$ 41,98	20



Página 78 de 118 Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000 Cajati - SP Fone (13) 3854-8700 - Fax: (13) 3854-8719



### Estado de São Paulo

 $\underline{www.cajati.sp.gov.br} - \underline{comprascajati@hotmail.com}$ 



121	FIO AGULHADO DE SUTURA NYLON, MONOFILAMENTO, AGULHA 1/2 Circular- Fio agulhado de sutura nylon monofilamento; não absorvível; medindo 45 cm de comprimento, trancado numero 4-0; agulhado, agulha triangular 1/2 circular e 30 mm de comprimento; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; o produto devera ser entregue de acordo com a legislação atual vigente; caixa contendo 24 unidades; validade mínima 02 anos a partir da data de entrega.	cx	R\$ 41,98	20
122	LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO EP- Luvas de Procedimentos Não Cirúrgico Lisa. Descrição, fabricada em látex. Não estéril, ambidestra, punho com bainha. Produto de uso único, talcada com pó bioabsorvível atóxico, ambidestra. Indicação: Proteção das mãos do usuário contra agentes biológicos. Embalagem: 100 unidades /caixa. Validade mínima 02 anos a partir da data de entrega.	cx	R\$ 19,84	144
123	LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO P- Luvas de Procedimentos Não Cirúrgico Lisa. Descrição, fabricada em látex. Não estéril, ambidestra, punho com bainha. Produto de uso único, talcada com pó bioabsorvível atóxico, ambidestra. Indicação: Proteção das mãos do usuário contra agentes biológicos. Embalagem: 100 unidades /caixa. Validade mínima 02 anos a partir da data de entrega.	cx cx	R\$ 19,84	360
124	LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO M- Luvas de Procedimentos Não Cirúrgico Lisa. Descrição, fabricada em látex. Não estéril, ambidestra, punho com bainha. Produto de uso único, talcada com pó bioabsorvível atóxico, ambidestra. Indicação: Proteção das mãos do usuário contra agentes biológicos. Embalagem: 100 unidades /caixa. Validade mínima 02 anos a partir da data de entrega.	cx	R\$ 19,84	360
125	LUVAS CIRÚRGICAS TAMANHO 7,5 - LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5 - INDICAÇÕES: - Procedimentos cirúrgicos Proteção para as mãos de agentes biológicos (cirurgia) CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS: - Alta sensibilidade para controle e manuseio dos procedimentos cirúrgicos; de látex estéril lubrificada com pó, superfície texturizada e antiderrapante, formato anatômico - Projetadas para fornecer a combinação certa de proteção, sensibilidade e economia; - Esterilizadas pelo processo de radiação; - fortes e elásticas oferecendo a máxima proteção e conforto APRESENTAÇÃO: - caixa com 50 pares. Validade mínima 02 anos a partir da data de entrega.	1993 pares	R\$ 1,85	6000
126	POSICIONADOR RADIOGRÁFICO PARA EXAMES PERIAPICAIS PARALELISMO - Kit com 4 peças , sendo dois posicionadores laterais posteriores superior e inferior , um posicionador frontal e um para exames de bite wing,	kit	R\$ 135,68	3



Página 79 de 118 Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000 Cajati - SP Fone (13) 3854-8700 - Fax: (13) 3854-8719



### Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - comprascajati@hotmail.com



	autoclavável, com pote especial que permite a esterilização das peças em seu interior e garanta a esterilização de forma mais segura e prática, mordedor em silicone, peças reversíveis que alternam para dentes superiores e inferiores, peças desmontáveis,utilizados para dentes anteriores e posteriores,esterilização química e autoclavável, tamanho adulto.			
127	POSICIONADOR RADIOGRÁFICO PARA EXAMES PERIAPICAIS PARALELISMO - Kit com 4 peças , sendo dois posicionadores laterais posteriores superior e inferior , um posicionador frontal e um para exames de bite wing, autoclavável, com pote especial que permite a esterilização das peças em seu interior e garanta a esterilização de forma mais segura e prática, mordedor em silicone, peças reversíveis que alternam para dentes superiores e inferiores, peças desmontáveis,utilizados para dentes anteriores e posteriores,esterilização química e autoclavável, tamanho infantil.	kit	R\$ 74,65	1
128	KIT RESINA ACRÍLICA INCOLOR - Resina acrílica e líquido acrílico autopolimerizável para consertos, reembasamentos e adições. Composição: Resina (Pó) Polimetilmetacrilato Peróxido de benzoíla Pigmentos Biocompatíveis, frasco de 450g. Composição da resina líquida: Monômero de Metilmetacrilato Inibidor DMT, incolor, frasco de 500 ml. Validade mínima 02 anos a partir da data de entrega.	kit	R\$ 130,27	3
129	ÁLCOOL 70% - 1000 ml: Desinfetante a base de álcool etílico a 70% P / V, indicado para superfícies fixas, antisepsia da pele em procedimentos de médio e baixo risco. Capacidade: 1000ml - frasco plástico. Aplicabilidade: Desinfetante de superfícies fixas a base de álcool 70%. Com registro no Ministério da Saúde.	Tools India	R\$ 6,50	600
130	IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR pó/líquido, cor U - universal. Frasco com 10g - Ionômero de vidro para restauração, possuindo comprovada adesão ao esmalte à dentina, aliada as propriedades anticariogênicas com liberação de flúor. Enumero pó (10g), composto de fluorsilicato de Sódio Cálcio alumínio, Sulfato de Bário, àcido poliacrílico, pigmentos, composição do líquido: ácido tartarico e água destilada. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	kit	R\$ 58,75	60
131	FLÚOR GEL – Fluoreto fosfatado Acidulado 1,23% - Tixotrópico, contendo fluoreto de sódio, sacarina sódica, cellosize qp 100, ácido fluorídrico, ácido fosfórico, propileno glicol, aroma, corante e água deionizada, 200 ml/208G. Sabor Morango. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	fr	R\$ 6,35	60



Página 80 de 118 Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000 Cajati - SP Fone (13) 3854-8700 - Fax: (13) 3854-8719

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - comprascajati@hotmail.com



### 3 – DA DISTRIBUIÇÃO

- 3.1 Os materiais odontológicos deverão ser entregues no Almoxarifado Municipal, na Rua Frutuoso Pereira de Mores, nº 02 (ao lado da Garagem Municipal) Bico do Pato Cajati SP:
- 3.2 A Contratada, quando solicitada pela Contratante, deverá atender num prazo máximo de 10 (dez) dias a reposição dos produtos licitados;
- 3.3 A Contratante não se obriga a adquirir a totalidade da quantidade especificada no Item 2 deste Anexo.
- 3.4 Em caso de atraso após o pedido da Contratante, fica a Contratada sujeita as penalidades, conforme item 16 do Edital.







Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - comprascajati@hotmail.com



#### **ANEXO VII**

#### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 000/2014 PREGÃO PRESENCIAL N° 081/2014 PROCESSO N° 38097/2014 VALIDADE: 12 (Doze) MESES

#### CLÁUSULA PRIM<mark>EIRA – DO OB</mark>JETO

**REGISTRO DE PREÇOS** para Aquisição de materiais e equipamentos odontológicos para uso do Departamento Municipal de Saúde, por período de 12 (doze) meses na modalidade de **PREGÃO**, por meio de sistema Presencial, através de Sistema de Registro de Preços (SRP).

LOT	E DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	VALOR UNIT.	MARCA ou FABRIC.	REGISTRO no MS	QTDE.
001	AGULHAS GENGIVAIS 30G CURTAS-caixa contendo 100 agulhas esterilizadas descartáveis, trifacetadas com indicação da face do bisel, feita de metal de alta flexibilidade, impedindo a quebra, mesmo quando o paciente realiza movimentos bruscos durante a aplicação. As paredes da agulha são ultrafinas e siliconizadas, proporcionando uma inserção mais suave e menos traumática e um melhor fluxo da solução anestésica, lacres por solda a fusão e protetores super seguros, apirogênicas, tamanho 30G curta.	сх				60



Página 82 de 118 Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000

Cajati – SP Fone (13) 3854-8700 – Fax: (13) 3854-8719



### Estado de São Paulo

 $\underline{www.cajati.sp.gov.br} - \underline{comprascajati@hotmail.com}$ 



	Certificadas pelo INMETRO®. Validade				
	mínima de 2 anos da data de entrega.				
	Exemplo: Terumo, Fujisawa e Septodont				
	AGULHAS GENGIVAIS EXTRAS				
	CURTAScaixa contendo 100 agulhas				
	esterilizadas descartáveis, trifacetadas com				
	indicação da face do bisel, feita de metal				
	de alta flexibilidade, impedindo a quebra,				
	mesmo quando o paciente realiza				
	movimentos bruscos durante a aplicação.				
	As paredes da agulha são ultrafinas e				
002	siliconizadas, proporcionando uma	cx			25
	inserção mais suave e menos traumática e				
	um melhor fluxo da solução anestésica,	ADA			
	lacres por solda a fusão e protetores super-	D.			
	seguros, apirogênicas, tamanho 30G extra-				
	curta. certificadas pelo INMETRO®.				
	Validade mínima de 2 anos da data de				
	entrega.Exemplo: Terumo, Fujisawa e	THILD			
	Septodont			3	
	AGULHAS GENGIVAIS LONGAS-		O 6 2 3	24	
	caixa contendo 100 agulhas esterilizadas		- S	MI	
	descartáveis, trifacetadas com indicação	0 1		NN I	
	da face do bisel, feita de metal de alta	THE WATER OF		7// X	
	flexibilidade, impedindo a quebra, mesmo	M CIVID 7	(FELVI)	(/)	
	quando o paciente realiza movimentos		7 455	4(0)	
	bruscos durante a aplicação. As paredes da	64	market 1	4/10	
003	agulha são ultrafinas e siliconizadas,		1	() W	
003	proporcionando uma inserção mais suave	CX		11	6
	e menos traumáti <mark>ca e um m</mark> elhor fluxo da		4	Ul	
	solução anestésica, lacres por solda a		286		
	fusão e protetores super seguros,	1	, PIM	4	
	apirogênicas, tamanho 30G extra-curta.	7/12	7	5,	
	certificadas pelo INMETRO®. Validade			N.P.	
	mínima de 2 anos da data de entrega.		1	)"	
	Exemplo: Terumo, Fujisawa e Septodont		TIANS		
	GEL CONDICIONADOR CONTENDO 3		37475	7	
	SERINGAS COM 2,5 ml DE PRODUTO	TA	Tool		
	CADA E 03 PONTAS DE APLICAÇÃO.	0 6			
	Gel de base aquosa contendo ácido				
	fosfórico a 37% de baixa viscosidade e				
	com propriedade tixotrópica. Possui				
	corante azul que facilita sua visualização e				
004	controle durante a aplicação. Possui boa	und			60
00.	afinidade com água, o que permite fácil	diid			00
	remoção após o condicionamento. O teor				
	de ácido fosfórico(ortofosfórico) permite				
	um bom ataque químico da				
	superfície.Com composição básica: ácido				
	fosfórico a 37%, Espessante, Corante e				
	Água Deionizada. Validade mínima de 2				
	anos da data de entrega.	. 02 1 440			
•	Dáo	ina 83 de 118			



Página 83 de 118

Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000 Cajati - SP

Fone (13) 3854-8700 - Fax: (13) 3854-8719



### Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - comprascajati@hotmail.com



005	ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL - sistema de adesivo de frasco único, utilizado para reparos em porcelana, em resinas, restauração em amálgama adesivo, desensibilização de raízes expostas, primer e adesivo em um só frasco, solvente á base de água e álcool, alto rendimento, frascos de 6g rende até 280 gotas, menor espessura de película, sistema adesivo com nanotecnologia, contém cargas que proporcionam uma excelente adesão à dentina e ao esmalte. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	und			60
006	ANESTÉSICOS CITOCAÍNA – anestésico local cloridrato de Prilocaína 3% + Felipressina 0,03 UI/ml Solução injetável - 1,8 ml Caixa contendo 50 tubetes de 1,8ml. USO PEDIÁTRICO OU ADULTO, cada ml contém: Cloridrato de Prilocaína (DCB 1040.02-2) 30 mg Felipressina (DCB 0518.01-8) 0,03 UI Veículo estéril q.s.p 1 ml(Veículo: cloreto de sódio, metilparabeno, hidróxido de sódio e/ou ácido clorídrico q.s.p. pH, água para injetáveis). Validade mínima de 2 anos da data de entrega.  ANESTÉSICOS LIDOSTESIM 3% -	cx			40
007	anestésico local cloridrato de lidocaína a 30mg/ml com hemitartarato de norepinefrina 0,04 mg/ml contendo 50carpules de plástico com 1,8 ml cada. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	сх		J. J	80
008	RESINA COMPOSTA COR A1; Z100 fotopolimerizavel; microhibrida, seringa com 4 g; composta basicamente por zircônia/silica, bis-gma e tegdma; com conteúdo de carga inorgânica de 66% em volume e 84,5% em peso com tamanho de partícula que varia de 3.5 a 0.01 micrômetros e tamanho médio de 0,6 micrômetros; embalado individualmente; constando externamente marca comercial, proced.de fabricação, recomendações p/armazenamento; validade mínima de 2 anos da data de entrega.	und	1993		6
009	RESINA COMPOSTA COR A3; Z100 fotopolimerizavel; microhibrida, seringa com 4 g; composta basicamente por zircônia/silica, bis-gma e tegdma; com	und			100



Página 84 de 118 Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000 Cajati - SP

Fone (13) 3854-8700 – Fax: (13) 3854-8719



### Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - comprascajati@hotmail.com



	conteúdo de carga inorgânica de 66% em volume e 84,5% em peso com tamanho de partícula que varia de 3.5 a 0.01 micrômetros e tamanho médio de 0,6 micrômetros; embalado individualmente; constando externamente marca comercial, proced.de fabricação,recomendações p/armazenamento; validade mínima de 2 anos da data de entrega.				
010	RESINA COMPOSTA COR A2; Z100 fotopolimerizavel; microhibrida, seringa com 4 g; composta basicamente por zircônia/silica, bis-gma e tegdma; com conteúdo de carga inorgânica de 66% em volume e 84,5% em peso com tamanho de partícula que varia de 3.5 a 0.01 micrômetros e tamanho médio de 0,6 micrômetros; embalado individualmente; constando externamente marca comercial, proced.de fabricação,recomendações p/armazenamento; validade mínima de 2 anos da data de entrega.  RESINA COMPOSTA COR A3,5; Z100	und		865	50
011	fotopolimerizavel; microhibrida, seringa com 4 g; composta basicamente por zircônia/silica, bis-gma e tegdma; com conteúdo de carga inorgânica de 66% em volume e 84,5% em peso com tamanho de partícula que varia de 3.5 a 0.01 micrômetros e tamanho médio de 0,6 micrômetros; embalado individualmente; constando externamente marca comercial, proced.de fabricação, recomendações p/armazenamento; validade mínima de 2 anos da data de entrega.	und			30
012	RESINA COMPOSTA COR A3 Z250 - resina micro hibrida fotopolimerizável, carga inorgânica única de 100% de zircônia/sílica, 04g. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	Jaund	1993		30
013	RESINA COMPOSTA COR OA2 - Resina composta micro-híbrida à base de Microglass para dentes anteriores e posteriores. De manipulação fácil e rápida (não-pegajosa), fácil de ser esculpido, excelente acabamento e polimento, seleção de cores rápida e precisa, efeito camaleão, proporcionando uma perfeita combinação de cores com o dente natural, três níveis de translucidez, proporcionando efeitos cromáticos naturais quando	und			15



Página 85 de 118 Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000 Cajati - SP

Fone (13) 3854-8700 - Fax: (13) 3854-8719



### Estado de São Paulo

 $\underline{www.cajati.sp.gov.br} - \underline{comprascajati@hotmail.com}$ 



	utilizada a técnica de estratificação. Partículas com alta transmissibilidade, radiopaca, tamanho médio de partículas: 0,7 mícrons, liberação de fluoretos / recarregável. Excelente adaptação marginal, resistente à descoloração marginal, resistente ao desgaste, não abrasiva ao dente natural por apresentar desgaste semelhante ao do antagonista, excelente lisura superficial. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.				
014	RESINA COMPOSTA COR OA3 - Resina composta micro-híbrida à base de Microglass para dentes anteriores e posteriores. De manipulação fácil e rápida (não-pegajosa), fácil de ser esculpido, excelente acabamento e polimento, seleção de cores rápida e precisa, efeito camaleão, proporcionando uma perfeita combinação de cores com o dente natural, três níveis de translucidez, proporcionando efeitos cromáticos naturais quando utilizada a técnica de estratificação. Partículas com alta transmissibilidade, radiopaca, tamanho médio de partículas: 0,7 mícrons, liberação de fluoretos / recarregável. Excelente adaptação marginal, resistente à descoloração marginal, resistente à descoloração marginal, resistente ao desgaste, não abrasiva ao dente natural por apresentar desgaste semelhante ao do antagonista, excelente lisura superficial. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	und			15
015	CARIOSTÁTICO – A solução de diamino fluoreto de prata a 12% em meio amoniacal, promove o fortalecimento da estrutura do esmalte pela formação de Ca F2(Fluoreto de Cálcio) e Ag3 PO4(Fosfato de Prata) através de sua reação com a estrutura dentária, além ainda da formação de complexos protéicos de prata na superfície do dente. A ação preventiva está relacionada com o íon fluoreto e a ação controladora com o íon prata. A ação cariostática se dá pela estimulação da esclerose da dentina, não permitindo o avanço da cárie dental. A ação antimicrobiana se dá principalmente por sua ação sobre o S. Mutans. Estudos relatam uma diminuição de 65% do índice de cárie em molares, com a aplicação trimestral de cariostáticos. Frasco	und	1993		12



Página 86 de 118

Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000 Cajati – SP Fone (13) 3854-8700 - Fax: (13) 3854-8719



### Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - comprascajati@hotmail.com



	contendo 10 ml. Validade mínima de 2				
	anos da data de entrega.				
	IODOFÓRMIO - Iodofórmio; em pó; para				
	uso endodôntico; em frasco com				
	aproximadamente 10 g; embalado				
016	individualmente; constando externamente	vd			12
010	marca comercial, procedência de	٧٠			12
	fabricação. Validade mínima de 2 anos da				
	data de entrega.				
	SELANTES PARA FÓSSULAS E				
	FISSURAS – Apresentação Kit				
	introdução contendo 5 seringas de selantes				
	com 2 gramas cada, 1 seringa de				
	condicionador dental gel com 3 ml e vinte	PTA DO.			
	pontas de aplicadoras descartáveis, de				
017	fácil aplicação, fotopolimerizavel, com	kit			15
	50% de peso de cargas inorgânicas, libera				
	flúor, cor matizado, com alto índice de				
	adesão, proteção por período mais longo.				
	Validade mínima de 2 anos da data de		_)/	2	
	entrega.		OP V	27	
	FITA PARA AUTOCLAVE - Fita		The same of	MI	
	utilizada como indicador de processo de	0 0	را از رسم	TRE	
	esterilização a vapor em autoclaves. A	33	W /V	N/XI	
	viragem ocorre em listas negras bem	3 SAMP 12	25/1/	(7/)	
	identificáveis, após ser utilizada nas etapas		7 4/60	46	
018	de esterilização por	und	Wall of the same	411	10
	autoclavagem.Classe1(ISO11140-1).		CALL !	C/A	
	Apresentações: Medidas – 19 mm x 30 m.			111	
	Validade mínima de 2 anos da data de		4		
	entrega.		18.6	NO.	
	ESPONJA HEMOSTÁTICA DE	1	MA	4	
	COLÁGENO HIDROLIZADO	7//5	-	\$.	
019	(GELATINA) LIOFILIZADA C/10	cx	$\sim$	S	10
	UNID tamanho 1x1x1 cm. Validade		ac.	) <sup>v</sup>	
	mínima de 2 anos da data de entrega.		CIANS		
	VERNIZ COM FLÚOR - Verniz; a base		3466	7	
	de resina natural ou sintética com 5% de	575	1000		
	fluoreto de sódio ou 2,26% de íon flúor;	0 6			
	compatível com aplicação tópica de flúor;	C. S.			
020	em frasco com 10 ml, com acessórios	nad.			0
020	conforme o fabricante; constando	und			8
	externamente marca comercial,				
	procedência de fabricação; recomendações				
	para armazenamento. Validade mínima de				
	2 anos da data de entrega.				
	ANESTÉSICO TÓPICO GEL – frascos				
	com 12g sabor tutti-frutti, em forma de				
021	gel; benzocaina a 20%, hidrossolúvel; em	und			40
	pote; constando externamente marca				
	comercial, procedência de fabricação;				
				_	



Página 87 de 118 Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000 Cajati - SP

Fone (13) 3854-8700 – Fax: (13) 3854-8719



### Estado de São Paulo

 $\underline{www.cajati.sp.gov.br} - \underline{comprascajati@hotmail.com}$ 



recomendações para armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.  ROLETES DE ALGODÃO – 100% de fibras de algodão, em formato cilindrico compactado, não estéril, com alto poder de absorção de saliva, fluídos e sangue, extra macio, pacotes contendo 100 basiões cilindricos. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.  ROLOS DE ALGODÃO HIDROFILO-com fibras 100% algodão, alvejado, isento contendo 01 rolo de 500g. Validade mínima de 2 anos da data de data de curtega.  COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS. compressa de gaze hidrófila 13 fios não estándo de a tentra de 2 anos da data de entrega.  COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS. compressa de gaze hidrófila 13 fios não estándo de a tentra de 2 anos da data de entrega.  10NOMERO DE VIDRO DUAL, KIT DE PO 9 G-11/Q SMI_#PRIMER GLASER-BLOCO. lonômero de vidro para restaurações em dentes permanentes nteriores e em dentes decíduos anteriores e posteriores dual (auto e fotopolimetrizavel): kit de pó, liquido, primer, glaser, bloco de espatulação e técnicas de usos pó em frasco com aproximadamente 8ml; composto por resinas bis-gima e tegóma, cristais de flooralumini osilicato, radiopaco: liquído em frasco com aproximadamente 8ml; composto por solução aquosa de acido poindiquencios modificado, semírel a luz, embalado individualmente; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação, recomendações para armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega;  PAPEL GRAU CIRROÍCO 5cm x 100 metros - composto de Papel Grau Cirárgico e filme laminado Policister/Polipropileno.Com barreira bando de Citotoxidade, laudo de Efitoxidade, laudo de Fitração Viral (VFE) atendendo a norma NBR 14-990 — Sistemas de embalagem grau cirtrigico para Saúde e Registro na ANVISA 80473960001. Compativel para máquina seladora manual		Ι	T	1		1	
ROLETES DE ALGODÃO – 100% de fibras de algodão, em formato cilíndrico compactado, não estéril, com alto poder de macio, pacotes contendo 100 bastões cilíndricos, Validada emínima de 2 anos da data de entrega.  ROLOS DE ALGODÃO HIDROFILO-com fibras 100% algodão, alvejado, isento de produtos químicos cembalagem contendo 01 role de 500g. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.  COMPRESSA DE GAZE 13 FLOS—compressa de gaze hidrófia 13 fios não compressa de gaze hidrófia 13 fios não em cimbalagens com 500g. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.  IONÔMERO DE VIDRO DUAL, KIT DE PO 9G-11/10, 8ML+PRIMER-GLASER-BLOCO. Ionômero de vidro para restaurações em dentes permanentes neteriores e em dentes decíduos anteriores e posteriores; dual (auto e fotopolimerizavel): kit de pó, liquido, primer, glaser, bloco de espatulação e técnicas de uso; po em frasco com aproximadamente 9 gramas; composto por resinas bisgma e tegdma, cristais de fluoralumin osilicato, radiopaco; liquido em frasco com aproximadamente 8ml; composto por solução aquosa de acido polialquenoico modificado, sensível a luz; embalado individualmente; constande externamente marca comercial e procedência de fabricação; recomendações para armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega:  PAPEL GRAU CIRÚRGICO Sem x 100 metros - composto por policido polialquenoico modificado, sensível a luz; embalado individualmente; consendações para armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de centrega:  PAPEL GRAU CIRÚRGICO Sem x 100 metros - composto de Papel Grau Cirúrgico e filme laminado Policister/Polipropiono. Com barreira bacteriológica, laudo de Citotoxidade, laudo de Filtração Viral (VFE) atendendo a norma NBR 14,990 — Sistemas de embalagem grau cirúrgico para Saúde e Registro na ANVISA 8047396001.							
ROLETES DE ALGODÃO – 100% de fibras de algodão, em formator cilíndrico compactado, não estéril, com alto poder de absorção de saliva, fluídos e sangue, extra macio, pacotes contendo 100 bastões cilíndricos. Validade mínima de 2 anos da data de centrega.  ROLOS DE ALGODÃO HIDRÓFILO com fibras 100% algodão, alvejado, isento de produtos químicos embalagem contendo 01 rolo de 500g. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.  COMPRESSA DE GAZE 13 FLOS — compressa de gaze hidrófila 13 flos não estéril, produzida em 100% algodão em embalagens com 500g. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.  IONÔMERO DE VIDRO DUAL, KIT DE PO 9 G+LIQ SML+PRIMER-GLASER-BLOCO. Ionômero de vidro para restaurações em dentes permanentes nteriores e em dentes decíduos anteriores e e posteriores; dual (auto e fotopollimerizavel); kii de pó, liquido, primer, glaser, bloco de espatulação e (scincas de uso; pó em frasco com aproximadamente 9 gramas; composto por resinas bis-grane e tegdma, cristais de fluoralumini ostilicato, radiopaco: liquido em frasco com aproximadamente 8ml; composto por resinas bis-grane e tegdma, cristais de fluoralumini ostilicato, cardiopaco: liquido em frasco com aproximadamente 8ml; composto por resinas bis-grane e tegdma, cristais de fluoralumini ostilicato, cardiopaco: liquido em frasco com aproximadamente por frasco com aproximadamente p		Validade mínima de 2 anos da data de					
ROLETES DE ALGODÃO – 100% de fibras de algodão, em formator cilíndrico compactado, não estéril, com alto poder de absorção de saliva, fluídos e sangue, extra macio, pacotes contendo 100 bastões cilíndricos. Validade mínima de 2 anos da data de centrega.  ROLOS DE ALGODÃO HIDRÓFILO com fibras 100% algodão, alvejado, isento de produtos químicos embalagem contendo 01 rolo de 500g. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.  COMPRESSA DE GAZE 13 FLOS — compressa de gaze hidrófila 13 flos não estéril, produzida em 100% algodão em embalagens com 500g. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.  IONÔMERO DE VIDRO DUAL, KIT DE PO 9 G+LIQ SML+PRIMER-GLASER-BLOCO. Ionômero de vidro para restaurações em dentes permanentes nteriores e em dentes decíduos anteriores e e posteriores; dual (auto e fotopollimerizavel); kii de pó, liquido, primer, glaser, bloco de espatulação e (scincas de uso; pó em frasco com aproximadamente 9 gramas; composto por resinas bis-grane e tegdma, cristais de fluoralumini ostilicato, radiopaco: liquido em frasco com aproximadamente 8ml; composto por resinas bis-grane e tegdma, cristais de fluoralumini ostilicato, cardiopaco: liquido em frasco com aproximadamente 8ml; composto por resinas bis-grane e tegdma, cristais de fluoralumini ostilicato, cardiopaco: liquido em frasco com aproximadamente por frasco com aproximadamente p		entrega.					
fibras de algodão, em formato cilindrico compactado, não estéril, com alto poder de absorção de saliva, fluidos e sangue, extra macio, pacotes contendo 100 bastões cilindricos. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.  ROLOS DE ALGODAO HIDRÓFILO-com fibras 100% algodão, alvejado, isento de produtos químicos embalagem contendo 01 rolo de 500g. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.  COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS compressa de gaze hidrófila 13 fios não de canos da data de entrega.  IONOMEROS DE VIDRO DUAL. AUT DE 9G-LIQ SML+PRIMER+GLASER+BLOCO: Ionômero de vidro para restaurações em dentes permanentes neteriores e em dentes decíduos anteriores e posteriores; dual (auto e fotopolimerizavel); kii, de pó, liquido, primer, glaser, bloco de espatulação e técnicas de uso; pó em frasco com aproximadamente 9 gramas; composto por resinas bis-gana e tegdma, cristais de fluoralumin osilicato, radiopaco; liquido em frasco com aproximadamente 8ml; composto por solução aquosa de acido polialquenoico modificado, sensével a luz; emblado individualmente; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação: recomendações pará armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega:  PAPEL GRAU CIRÚRGICO Sem x 100 metros - composto por filme laminado Poliéster/Polipropilon. Com barreira bacteriológica, laudo de Citotoxidade, laudo de Filtração Viral (VFF) atendendo a norma NBR 14.990 — Sistemas de embalagem grau cirúrgico para Saúde e Registro na ANVISA 8047380001.							
compactado, não estéril, com alto poder de absorção de saliva, fluídos e sangue, extra macio, pacotes contendo 100 bastões cilindricos. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.  ROLOS DE ALGODÃO HIDRÓFILO com fibras 100% algodão, alvejado, isento de produtos químicos embalagem contendo 01 rolo de 500g. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.  COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS — compressa de gaze hidrófila 13 fios não estéril, produzida em 100% algodão entenda pos estéril, produzida em 100% algodão entenda de 2 anos da data de entrega.  IONÓMERO DE VIDRO DUAL. KIT DE 90 HIDRO DUAL SIT DE 90 HIDRO DUAL							
absorção de saliva, fluídos e sangue, extra macio, pacotes contendo 100 bastões cilíndricos. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.  ROLOS DE ALGODAO HIDRÓFILO-com fibras 100% algodão, alvejado, isento de produtos químicos embalagem contendo 01 rolo de 500g. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.  COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS compressa de gaze hidrófila 13 fios não estril, produzida em 100% algodão em embalagens com 500g. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.  IONOMERO DE VIDRO DUAL, KIT DE PO 9G+LO SML-PRIMER-FOLASER-BLOCO. Ionômero de vidro para restaurações em dentes permanêntes nteriores e em dentes permanêntes of composto por resinas bis-gma e tegedma, cristais de fluoralumini osificato, radiopaco: liquído em frasco com aproximadamente y gramas; composto por resinas bis-gma e tegedma, cristais de fluoralumini osificato, radiopaco: liquído em frasco com aproximadamente se mitro com aproximadamente se mitro com posto por resinas bis-gma e tegedma, cristais de fluoralumini osificato, radiopaco: liquído em frasco com aproximadamente se mitro com aproximadamente y gramas; composto por resinas bis-gma e tegedma de fabricação: recomendações para armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega;  PAPEL GRAU CIRÚRGICO Sem x 100 metros - composto de Papel Grau Cirúrgico e filme laminado Poliéster/Polipropileno Com barreira bacteriológica, laudo de Citotoxidade, laudo de Filtração Viral (VFE) atendendo a norma NBR 14.990 — Sistemas de embalagem grau cirúrgico para Saídé e Registro na ANVISA 80473960001.							
macio, pacotes contendo 100 bastões cilíndricos. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.  ROLOS DE ALGODÃO HIDRÓFILO- com fibras 100% algodão, alvejado, isento de produtos químicos embalagem contendo 01 rolo de 500g. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.  COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS—compressa de gaze hidrófila 13 fios não estéril, produzida em 100% algodão em embalagens com 500g. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.  IONÓMERO DE VIDRO DUAL, KIT DE PO 9G+1/10 SML-PRIMER+GLASER+BLOCO. Ionômero de vidro para restaurações em dentes permanentes atteriores e em dentes decíduos anteriores e posteriores; dual (auto e fotopolimerizavel); kit de pó, liquido, primer, glaser, bloço de espatulação e técmicas de uso; pó em frasco com aproximadamente 9 gramas; composto por resinas bis-gma e tegdma, cristais de floradumin osilicato, radiopaco; liquido em frasco com aproximadamente Paril: composto por solução aquosa de acido polialquenoico modificado, sensível a luz; embalado individualmente; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação; recomendações para armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega;  PAPEL GRAU CIRURGIGO 5cm x 100 metros - composto de Papel Grau Cirúrgico e filme laminado Poliéster/Polipropileno.Com barreira bacteriológica, laudo de Citotoxidade, laudo de Filtração Viral (VFE) tendendo a norma NBR 14.990 - Sistemas de embalagem grau cirúrgico para Satide e Registro na ANVISA 80473960001.	022		und				300
cilindricos. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.  ROLOS DE ALGODÃO HIDRÓFILO- com fibras 100% algodão, alvejado, isento de produtos químicos e mebalagem contendo 01 rolo de 500g. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.  COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS — compressa de gaze hidrófila 13 fios não estril, produzida em 100% algodão em embalagens com 500g. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.  IONÓMERO DE VIDRO DUAL, KIT DE PO 9G-LIQ. SMIPRIMER-IGIASER-BLOCO. Ionômero de vidro para restaurações em dentes permanentes netriores e em dentes deciduos anteriores e posteriores: dual (auto e fotopolimerizavel); kii de pó, liquido, primer, glaser, bloco de espatulação e técnicas de uso; pó em frasco com aproximadamente y gramas; composto por resinas bis-gma e tegdina, cristais de fluoralmini ostificato, radiopaco: liquido em frasco com aproximadamente la Rul; composto por solução aquosa de acido poliaquenoico modificado, sensível a luz: embalado individualmente; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação; recomendações para armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega;  PAPEL GRAU CIRÚRGICO 5cm x 100 metros - composto de Papel Grau Cirúrgico e filme laminado Poliéster/Polipropileno Com barreira bacteriológica, laudo de Citotoxidade, laudo do Filtração Viral (VFE) atendendo a norma NBR 14.990 — Sistemas de embalagem grau cirúrgico para Saidde e Registro na ANVISA 8 0473960001.	022		una				300
data de entrega.  ROLOS DE ALGODAO HIDRÓFILO- com fibras 100% algodão, alvejado, isento de produtos químicos embalagem contendo 01 rolo de 500g. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.  COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS compressa de gaze hidrófila 13 fios não estéril, produzida em 100% algodão em embalagens com 500g. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.  IONÔMERO DE VIDRO DUAL, KIT DE PO 9G-I-IQ SMI.+PRIMER-GLASER+BLOCO. Ionômero de vidro para restaurações em dentes permanemes nteriores e em dentes decíduos anteriores e posteriores; dual (auto e fotopolimetizavel): kir de pó, liquido, primer, glaser, bloco de espatulação e técnicas de uso; pó em frasco com aproximadamente 9 gramas; composto por resinas bis-gma e tegdma, cristais de flooralumini osilicato, radiopaco; liquido em frasco com aproximadamente 8ml; composto por solução aquosa de acido polialquenoico modificado, sensível a luz; embalado individualmente; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação; recomendações para armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega;  PAPEL GRAU CIRÚRGICO Scm x 100 metros - composto de Papel Grau Cirúrgico e filme laminado Polísteter/Polipropileno.Com barreira bacteriológica, laudo de Citotoxidade, laudo de Filtração Viral (VFE) atendendo a norma NBR 14.990 — Sistemas de embalagem grau cirúrgico para Saúde e Registro na ANVISA 80473960001.							
ROLOS DE ALGODAO HIDRÓFILO- com fibras 100% algodão, alvejado, isento de produtos químicos embalagem contendo 01 rolo de 500g. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.  COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS compressa de gaze hidrófila 13 fios não estéril, produzida em 100% algodão em embalagens com 500g. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.  IONÓMERO DE VIDRO DUAL, KIT DE PO 9G-I-IQ SML+PRIMER FGLASER+BLOCO. Ionômero de vidro para restaurações em dentes permanentes netriores e e de entes deciduos anteriores e posteriores; dual (auto e fotopolimerizavel); kit de pól liquido, primer, glaser, bloco de espatulação e técnicas de usos pó em frasco com aproximadamente 9 gramas; composto por resinas bis-gama e tegdma, cristais de fluoralumini osilicato, radiopaco; liquido em frasco com aproximadamente 8ml; composto por solução aquosa de acido polialquenoico modificado, sensível a luz; embalado individualmente; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação; recomendações para armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega:  PAPEL GRAU CIRÜRGICO 5cm x 100 metros - composto de Papel Grau Cirúrgico e filme laminado Poliéster/Polipropileno.Com barreira bacteriológica, laudo de Citotoxidade, laudo de Filtração Viral (VPE) atendendo a norma NBR 14.990 — Sistemas de embalagem grau cirúrgico para Saúde e Registro na ANVISA 80473960001.							
com fibras 100% algodão, alvejado, isento de produtos químicos embalagem contendo 01 rolo de 500g. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.  COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS, compressa de gaze hidrófila 13 fios não estéril, produzida em 100% algodão em embalagens com 500g. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.  IONÓMERO DE VIDRO DUAL, KIT DE PO 9G-LIQ SML-PRIMER-IGLASER+BLOCO. Ionômero de vidro para restaurações em dentes permanentes netriores e em dentes deciduos ameriores e posteriores; dual (auto e fotopolimerizavel): kit de póliquido, primer, glaser, bloco de espatulação e tecinicas de uso; pó em frasco com aproximadamente 9 gramas; composto por resinas bis-gma e tegdma, cristais de fluoralumini osilicato, radiopaco; liquido em frasco com aproximadamente 8ml; composto por solução aquosa de acido polialquenoico modificado, sensível a luz; embalado individualmente; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação; recomendações para armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega;  PAPEL GRAU CRÜRGICO Sem x 100 metros - composto de Papel Grau Cirúrgico e filme laminado Poliéster/Polipropileno.Com barreira bacteriológica, laudo de Citotoxidade, ladudo de Filtração Viral (VPE) atendendo a norma NBR 14.990 — Sistemas de embalagem grau cirúrgico para Saúde e Registro na ANVISA 80473960001.							
de produtos químicos embalagem contendo 01 rolo de 500g. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.  COMPRESA DE GAZE 13 FIOS — compresas de gaze hidrófial 13 fios não estéril, produzida em 100% algodão em embalagens com 500g. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.  IONÓMERO DE VIDRO DUAL, KIT DE PO GHAIQ SMML+PRIMER+GLASER+BLOCO. Ionômero de vidro para restaurações em dentes permanentes nteriores e em dentes decíduos anteriores e em dentes decíduos anteriores e bosteriores; dual (auto e fotopollimerizavel); kit de pó, liquido, primer, glaser, bloco de espatulação e técnicas de uso; pó em frasco com aproximadamente 9 gramas; composto por resinas bis-gma e tegdma, cristais de fluoralumini ostileato, radiopaco; liquido em frasco com aproximadamente Sml; composto por solução aquosa de acido polialquenoico modificado, sensível a luz; embalado individualmente; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação; recomendações para armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega;  PAPEL GRAU CIRURGICO Scm x 100 metros - composto de Papel Grau Cirúrgico e filme laminado Poliéster/Polipropileno.Com barreira bacteriológica, laudo de Citotoxidade, laudo de Filtração Viral (VFE) atendendo a norma NBR 14.990 - Sistemas de embalagem grau cirúrgico para Saúde e Registro na ANVISA 80473960001.							
contendo 01 rolo de 500g. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.  COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS compressa de gaze hidrófila 13 fios não estéril, produzida em 100% algodão em esteril, produzida em 100% algodão em estéril, produzida em 100% algodão em estéril, produzida em 100% algodão em pct em 100% algodão em 100% algod	0.5.5		1				
mínima de 2 anos da data de entrega.  COMPRESA DE GAZE 13 FIOS compressa de gaze hidrófila 13 fios não estéril, produzida em 100% algodão em embalagens com 500g. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.  IONÔMERO DE VIDRO DUAL, KIT DE PO 9G-LIQ 8ML+PRIMER+GLASER+BLOCO. Ionômero de vidro para restaurações em dentes permanentes nteriores e em dentes decíduos anteriores e posteriores; dual (auto e fotopolimerizavel); kit de pó, liquido, primer, glaser, bloco de espatulação e técnicas de uso; pó em frasco com aproximadamente 9 gramas; composto por resinas bis-gma e tegdina, cristais de fluoralumini osilicato, radiopaco; liquido em frasco com aproximadamente 8ml; composto por solução aquosa de acido polialquenoico modificado, sensível a luz; embalado individualmente : constando externamente marca comercial e procedência de fabricação; recomendações para armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega;  PAPEL GRAU CIRURGICO 5cm x 100 metros - composto de Papel Grau Cirúrgico e filme laminado Poliéster/Polipropileno.Com barreira bacteriológica, laudo de Citotoxidade, laudo de Filtração Viral (VFE) atendendo a norma NBR 144990 - Sistemas de embalagem grau cirúrgico para Saúde e Registro na ANVISA 80473960001.	023		und				60
COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS compressa de gaze hidrófila 13 fios não destrifi, produzida em 100% algodão em embalagens com 500g. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.  IONÔMERO DE VIDRO DUAL, KIT DE PO 9G+LIQ 8ML+PRIMER+GLASER+BLOCO. Ionômero de vidro para restaurações em dentes permanentes nteriores e em dentes decíduos anteriores e posteriores; dual (auto e fotopolimerizavel); kir de pó, liquido, primer, glaser, bloco de espatulação e técnicas de uso; pó em frasco com aproximadamente 9 gramas; composto por resinas bis-gma e tegdma, cristais de fluoralumini osilicato, radiopaco; liquido em frasco com aproximadamente 8ml; composto por solução aquosa de acido polialquenoico modificado, sensível a luz; embalado individualmente : constando externamente marca comercial e procedência de fabricação; recomendações para armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega;  PAPEL GRAU CIRÚRGICO 5cm x 100 metros - composto de Papel Grau Cirúrgico e filme laminado Poliéster/Polipropileno.Com barreira bacteriológica, laudo de Citotoxidade, laudo de Filtração Viral (VFE) atendendo a norma NBR 14,990 - Sistemas de embalagem grau cirúrgico para Saúde e Registro na ANVISA 80473960001.			HAD				
compressa de gaze hidrófila 13 fios não estéril, produzida em 100% algodão em pct embalagens com 500g. Validade mrima de 2 anos da data de entrega.  IONÔMERO DE VIDRO DUAL, KIT DE PO 9G+LIQ 8ML+PRIMER+GLASER+BLOCO. Ionômero de vidro para restaurações em dentes permanentes nteriores e em dentes decíduos anteriores e posteriores; dual (auto e fotopolimerizavel); kit de pó, liquido, primer, glaser, bloco de espatulação e técnicas de uso; pó em frasco com aproximadamente 9 gramas; composto por resinas bis-gma e tegdma, cristais de fluoralumini osilicato, radiopaco; liquido em frasco com aproximadamente 8ml; composto por solução aquosa de acido polialquenoico modificado, sensível a luz; embalado individualmente : constando externamente marca comercial e procedência de fabricação; recomendações para armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega:  PAPEL GRAU CIRURGICO 5cm x 100 metros - composto de Papel Grau Cirúrgico e filme laminado Poliéster/Polipropileno.Com barreira bacteriológica, laudo de Citotoxidade, laudo de Filtração Viral (VFE) atendendo a norma NBR 14.990 – Sistemas de embalagem grau cirúrgico para Saúde e Registro na ANVISA 80473960001.							
estéril, produzida em 100% algodão em embalagens com 500g. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.  IONÔMERO DE VIDRO DUAL, KIT DE PO 9G+LIQ 8ML+PRIMER-GLASER-BLOCO. Ionômero de vidro para restaurações em dentes permanentes nteriores e em dentes decíduos anteriores e posteriores; dual (auto e fotopolimerizavel); kit de pó, liquido, primer, glaser, bloco de espatulação e técnicas de uso; pó em frasco com aproximadamente 9 gramas; composto por resinas bis-gma e tegdma, cristais de fluoralumini osilicato, radiopaco; liquido em frasco com aproximadamente 8ml; composto por solução aquosa de acido poliadquenoico modificado, sensível a luz; embalado individualmente; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação; recomendações para armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega;  PAPEL GRAU CIRÚRGICO 5cm x 100 metros - composto de Papel Grau Cirúrgico e filme laminado Poliéster/Polipropileno,Com barreira bacteriológica, laudo de Citotoxidade, laudo de Filtração Viral (VFE) atendendo a norma NBR 14-990 - Sistemas de embalagem grau cirúrgico para Saúde e Registro na ANVISA 80473960001.		Section 11 Inc.					
embalagens com 500g. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.  IONÓMERO DE VIDRO DUAL, KIT DE PO 9G+LIQ 8ML+PRIMER-GLASER+BLOCO. Ionômero de vidro para restaurações em dentes permanentes nteriores e em dentes decíduos anteriores e posteriores; dual (auto e fotopolimerizavel); kit de pó, liquido, primer, glaser, bloco de espatulação e técnicas de uso; pó em frasco com aproximadamente 9 gramas; composto por resinas bis-gma e tegdma, cristais de fluoralumini osilicato, radiopaco; liquido em frasco com aproximadamente 8ml; composto por solução aquosa de acido polialquencico modificado, sensível a luz; embalado individualmente ; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação; recomendações para armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega;  PAPEL GRAU CIRURGICO 5cm x 100 metros - composto de Papel Grau Cirúrgico e filme laminado Poliéster/Polipropileno,Com barreira bacteriológica, laudo de Citotoxidade, laudo de Filtração Viral (VFE) atendendo a norma NBR 14.990 - Sistemas de embalagem grau cirúrgico para Saúde e Registro na ANVISA 80473960001.							
embalagens com 500g. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.  IONÓMERO DE VIDRO DUAL, KIT DE PO 9G+LIQ 8ML+PRIMER+GLASER+BLOCO. Ionômero de vidro para restaurações em dentes permanentes nteriores e em dentes decíduos anteriores e posteriores; dual (auto e fotopolimerizavel); kit de pó, liquido, primer, glaser, bloco de espatulação e técnicas de uso; pó em frasco com aproximadamente 9 gramas; composto por resinas bis-gma e tegdma, cristais de fluoralumini osilicato, radiopaco; liquido em frasco com aproximadamente 8ml; composto por solução aquosa de acido polialquencico modificado, sensível a luz; embalado individualmente ; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação; recomendações para armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega;  PAPEL GRAU CIRÚRGICO 5cm x 100 metros - composto de Papel Grau Cirúrgico e filme laminado Poliéster/Polipropileno,Com barreira bacteriológica, laudo de Citotoxidade, laudo de Filtração Viral (VFE) atendendo a norma NBR 14.990 - Sistemas de embalagem grau cirúrgico para Saúde e Registro na ANVISA 80473960001.	024	estéril, produzida em 100% algodão em	pct				160
de 2 anos da data de entrega.  IONÔMERO DE VIDRO DUAL, KIT DE PO 9G+LIQ 8ML+PRIMER+GLASER+BLOCO. Ionômero de vidro para restaurações em dentes permanentes nteriores e em dentes decíduos anteriores e posteriores; dual (auto e fotopolimerizavel); kit de pó, liquido, primer, glaser, bloco de espatulação e técnicas de uso; pó em frasco com aproximadamente 9 gramas; composto por resinas bis-gma e tegdma, cristais de fluoralumini osilicato, radiopaco; liquido em frasco com aproximadamente 8ml; composto por solução aquosa de acido polialquenoico modificado, sensível a luz; embalado individualmente; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação; recomendações para armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega;  PAPEL GRAU CIRÛRGICO 5cm x 100 metros - composto de Papel Grau Cirúrgico e filme laminado Poliéster/Polipropileno.Com barreira bacteriológica, laudo de Citotoxidade, laudo de Filtração Viral (VFE) atendendo a norma NBR 14,990 - Sistemas de embalagem grau cirúrgico para Saúde e Registro na ANVISA 80473960001.	1	embalagens com 500g. Validade mínima		_			
IONÔMERO DE VIDRO DUAL, KIT DE PO 9G+LIQ 8ML+PRIMER+GLASER+BLOCO. Ionômero de vidro para restaurações em dentes permanentes nteriores e em dentes decíduos anteriores e posteriores; dual (auto e fotopolimerizavel); kit de pó, liquido, primer, glaser, bloco de espatulação e técnicas de uso; pó em frasco com aproximadamente 9 gramas; composto por resinas bis-gma e tegdma, cristais de fluoralumini osilicato, radiopaco; liquido em frasco com aproximadamente 8ml; composto por solução aquosa de acido polialquenoico modificado, sensível a luz; embalado individualmente; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação; recomendações para armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega;  PAPEL GRAU CIRÚRGICO 5cm x 100 metros - composto de Papel Grau Cirúrgico e filme laminado Poliéster/Polipropileno.Com barreira Loudo de Filtração Viral (VFE) atendendo a norma NBR 14,990 - Sistemas de embalagem grau cirúrgico para Saúde e Registro na ANVISA 80473960001.				Y	5		
DE PO 9G+LIQ 8ML+PRIMERFGLASER+BLOCO. Ionômero de vidro para restaurações em dentes permanentes nteriores e em dentes decíduos anteriores e posteriores; dual (auto e fotopolimerizavel); kit de pól liquido, primer, glaser, bloco de espatulação e técnicas de uso; pó em frasco com aproximadamente 9 gramas; composto por resinas bis-gma e tegdma, cristais de fluoralumini osilicato, radiopaco; liquido em frasco com aproximadamente 8ml; composto por solução aquosa de acido polialquenoico modificado, sensível a luz; embalado individualmente; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação; recomendações para armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega;  PAPEL GRAU CIRÚRGICO 5cm x 100 metros - composto de Papel Grau Cirúrgico e filme laminado Poliéster/Polipropileno.Com barreira bacteriológica, laudo de Citotoxidade, laudo de Filtração Viral (VFE) atendendo a norma NBR 14.990 - Sistemas de embalagem grau cirúrgico para Saúde e Registro na ANVISA 80473960001.				0 P 3	274		
8ML+PRIMER+GLASER+BLOCO. Ionômero de vidro para restaurações em dentes permanentes nteriores e em dentes decíduos anteriores e posteriores; dual (auto e fotopolimerizavel); kit de pó, liquido, primer, glaser, bloco de espatulação e técnicas de uso; pó em frasco com aproximadamente 9 gramas; composto por resinas bis-gma e tegdma, cristais de fluoralumini osilicato, radiopaco; liquido em frasco com aproximadamente 8ml; composto por solução aquosa de acido polialquenoico modificado, sensível a luz; embalado individualmente; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação; recomendações para armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega;  PAPEL GRAU CIRURGICO 5cm x 100 metros - composto de Papel Grau Cirúrgico e filme laminado Poliéster/Polipropileno.Com barreira bacteriológica, laudo de Cittoxidade, laudo de Filtração Viral (VFE) atendendo a norma NBR 14.990 - Sistemas de embalagem grau cirúrgico para Saúde e Registro na ANVISA 80473960001.				1 The 12	MA		
Ionômero de vidro para restaurações em dentes permanentes nteriores e em dentes decíduos anteriores e posteriores; dual (auto e fotopolimerizavel); kit de pó, liquido, primer, glaser, bloco de espatulação e técnicas de uso; pó em frasco com aproximadamente 9 gramas; composto por resinas bis-gma e tegdma, cristais de fluoralumini osilicato, radiopaco; liquido em frasco com aproximadamente 8ml; composto por solução aquosa de acido polialquenoico modificado, sensível a luz; embalado individualmente; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação; recomendações para armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega;  PAPEL GRAU CIRÚRGICO 5cm x 100 metros - composto de Papel Grau Cirúrgico e filme laminado Poliéster/Polipropileno.Com barreira bacteriológica, laudo de Citotoxidade, laudo de Filtração Viral (VFE) atendendo a norma NBR 14.990 - Sistemas de embalagem grau cirúrgico para Saúde e Registro na ANVISA 80473960001.		ALL STATE OF THE S	0 0	راز الشا	T KEY		
dentes permanentes nteriores e em dentes decíduos anteriores e posteriores; dual (auto e fotopolimerizavel); kit de pó, liquido, primer, glaser, bloco de espatulação e técnicas de uso; pó em frasco com aproximadamente 9 gramas; composto por résinas bis-gma e tegdma, cristais de fluoralumini osilicato, radiopaco; liquido em frasco com aproximadamente 8ml; composto por solução aquosa de acido polialquenoico modificado, sensível a luz; embalado individualmente; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação; recomendações para armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega;  PAPEL GRAU CIRÚRGICO 5cm x 100 metros - composto de Papel Grau Cirúrgico e filme laminado Poliéster/Polipropileno.Com barreira bacteriológica, laudo de Citotoxidade, laudo de Filtração Viral (VFE) atendendo a norma NBR 14.990 — Sistemas de embalagem grau cirúrgico para Saúde e Registro na ANVISA 80473960001.			SS Carl B	WO!	17/ N		
decíduos anteriores e posteriores; dual (auto e fotopolimerizavel); kit de pó, liquido, primer, glaser, bloco de espatulação e técnicas de uso; pó em frasco com aproximadamente 9 gramas; composto por resinas bis-gma e tegdma, cristais de fluoralumini osilicato, radiopaco; liquido em frasco com aproximadamente 8ml; composto por solução aquosa de acido polialquenoico modificado, sensível a luz; embalado individualmente; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação; recomendações para armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega;  PAPEL GRAU CIRÚRGICO 5cm x 100 metros - composto de Papel Grau Cirúrgico e filme laminado Poliéster/Polipropileno.Com barreira bacteriológica, laudo de Citotoxidade, laudo de Filtração Viral (VFE) atendendo a norma NBR 14.990 — Sistemas de embalagem grau cirúrgico para Saúde e Registro na ANVISA 80473960001.			3 500	25/1/	(7/)		
(auto e fotopolimerizavel); kit de pó, líquido, primer, glaser, bloco de espatulação e técnicas de uso; pó em frasco com aproximadamente 9 gramas; composto por resinas bis-gma e tegdma, cristais de fluoralumini osilicato, radiopaco; líquido em frasco com aproximadamente 8ml; composto por solução aquosa de acido polialquenoico modificado, sensível a luz; embalado individualmente; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação; recomendações para armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega;  PAPEL GRAU CIRÚRGICO 5cm x 100 metros - composto de Papel Grau Cirúrgico e filme laminado Poliéster/Polipropileno.Com barreira bacteriológica, laudo de Citotoxidade, laudo de Filtração Viral (VFE) atendendo a norma NBR 14.990 - Sistemas de embalagem grau cirúrgico para Saúde e Registro na ANVISA 80473960001.		- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	0	7 4/()	4/6		
liquido, primer, glaser, bloco de espatulação e técnicas de uso; pó em frasco com aproximadamente 9 gramas; composto por resinas bis-gma e tegdma, cristais de fluoralumini osilicato, radiopaco; liquido em frasco com aproximadamente 8ml; composto por solução aquosa de acido polialquenoico modificado, sensível a luz; embalado individualmente; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação; recomendações para armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega;  PAPEL GRAU CIRÚRGICO 5cm x 100 metros - composto de Papel Grau Cirúrgico e filme laminado Poliéster/Polipropileno.Com barreira bacteriológica, laudo de Citotoxidade, laudo de Filtração Viral (VFE) atendendo a norma NBR 14.990 - Sistemas de embalagem grau cirúrgico para Saúde e Registro na ANVISA 80473960001.			64	J. FW	11/1/		
espatulação e técnicas de uso; pó em frasco com aproximadamente 9 gramas; composto por resinas bis-gma e tegdma, cristais de fluoralumini osilicato, radiopaco; liquido em frasco com aproximadamente 8ml; composto por solução aquosa de acido polialquenoico modificado, sensível a luz; embalado individualmente; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação; recomendações para armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega;  PAPEL GRAU CIRÚRGICO 5cm x 100 metros - composto de Papel Grau Cirúrgico e filme laminado Poliéster/Polipropileno.Com barreira bacteriológica, laudo de Citotoxidade, laudo de Filtração Viral (VFE) atendendo a norma NBR 14.990 - Sistemas de embalagem grau cirúrgico para Saúde e Registro na ANVISA 80473960001.			0 4	INC 1	N/W		
frasco com aproximadamente 9 gramas; composto por resinas bis-gma e tegdma, cristais de fluoralumini osilicato, radiopaco; liquido em frasco com aproximadamente 8ml; composto por solução aquosa de acido polialquenoico modificado, sensível a luz; embalado individualmente; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação; recomendações para armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega;  PAPEL GRAU CIRÚRGICO 5cm x 100 metros - composto de Papel Grau Cirúrgico e filme laminado Poliéster/Polipropileno.Com barreira bacteriológica, laudo de Citotoxidade, laudo de Filtração Viral (VFE) atendendo a norma NBR 14.990 - Sistemas de embalagem grau cirúrgico para Saúde e Registro na ANVISA 80473960001.				N'	111		
composto por resinas bis-gma e tegdma, cristais de fluoralumini osilicato, radiopaco; liquido em frasco com aproximadamente 8ml; composto por solução aquosa de acido polialquenoico modificado, sensível a luz; embalado individualmente; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação; recomendações para armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega;  PAPEL GRAU CIRÚRGICO 5cm x 100 metros - composto de Papel Grau Cirúrgico e filme laminado Poliéster/Polipropileno.Com barreira bacteriológica, laudo de Citotoxidade, laudo de Filtração Viral (VFE) atendendo a norma NBR 14.990 - Sistemas de embalagem grau cirúrgico para Saúde e Registro na ANVISA 80473960001.				4 3	1 1		
cristais de fluoralumini osilicato, radiopaco; liquido em frasco com aproximadamente 8ml; composto por solução aquosa de acido polialquenoico modificado, sensível a luz; embalado individualmente; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação; recomendações para armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega;  PAPEL GRAU CIRÚRGICO 5cm x 100 metros - composto de Papel Grau Cirúrgico e filme laminado Poliéster/Polipropileno.Com barreira bacteriológica, laudo de Citotoxidade, laudo de Filtração Viral (VFE) atendendo a norma NBR 14.990 - Sistemas de embalagem grau cirúrgico para Saúde e Registro na ANVISA 80473960001.	025		1.24	707	$\sim$		<b>60</b>
radiopaco; liquido em frasco com aproximadamente 8ml; composto por solução aquosa de acido polialquenoico modificado, sensível a luz; embalado individualmente; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação; recomendações para armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega;  PAPEL GRAU CIRÚRGICO 5cm x 100 metros - composto de Papel Grau Cirúrgico e filme laminado Poliéster/Polipropileno.Com barreira bacteriológica, laudo de Citotoxidade, laudo de Filtração Viral (VFE) atendendo a norma NBR 14.990 – Sistemas de embalagem grau cirúrgico para Saúde e Registro na ANVISA 80473960001.	025		KIT	19/16	G()		90
aproximadamente 8ml; composto por solução aquosa de acido polialquenoico modificado, sensível a luz; embalado individualmente; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação; recomendações para armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega;  PAPEL GRAU CIRÚRGICO 5cm x 100 metros - composto de Papel Grau Cirúrgico e filme laminado Poliéster/Polipropileno.Com barreira bacteriológica, laudo de Citotoxidade, laudo de Filtração Viral (VFE) atendendo a norma NBR 14.990 - Sistemas de embalagem grau cirúrgico para Saúde e Registro na ANVISA 80473960001.			4/H	L JV	7		
solução aquosa de acido polialquenoico modificado, sensível a luz; embalado individualmente; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação; recomendações para armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega;  PAPEL GRAU CIRÚRGICO 5cm x 100 metros - composto de Papel Grau Cirúrgico e filme laminado Poliéster/Polipropileno.Com barreira bacteriológica, laudo de Citotoxidade, laudo de Filtração Viral (VFE) atendendo a norma NBR 14.990 - Sistemas de embalagem grau cirúrgico para Saúde e Registro na ANVISA 80473960001.				T _ /	E		
modificado, sensível a luz; embalado individualmente; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação; recomendações para armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega;  PAPEL GRAU CIRÚRGICO 5cm x 100 metros - composto de Papel Grau Cirúrgico e filme laminado Poliéster/Polipropileno.Com barreira bacteriológica, laudo de Citotoxidade, laudo de Filtração Viral (VFE) atendendo a norma NBR 14.990 - Sistemas de embalagem grau cirúrgico para Saúde e Registro na ANVISA 80473960001.					N		
individualmente ; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação; recomendações para armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega;  PAPEL GRAU CIRÚRGICO 5cm x 100 metros - composto de Papel Grau Cirúrgico e filme laminado Poliéster/Polipropileno.Com barreira bacteriológica, laudo de Citotoxidade, laudo de Filtração Viral (VFE) atendendo a norma NBR 14.990 - Sistemas de embalagem grau cirúrgico para Saúde e Registro na ANVISA 80473960001.				7	_		
marca comercial e procedência de fabricação; recomendações para armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega;  PAPEL GRAU CIRÚRGICO 5cm x 100 metros - composto de Papel Grau Cirúrgico e filme laminado Poliéster/Polipropileno.Com barreira bacteriológica, laudo de Citotoxidade, laudo de Filtração Viral (VFE) atendendo a norma NBR 14.990 - Sistemas de embalagem grau cirúrgico para Saúde e Registro na ANVISA 80473960001.				CIANS			
fabricação; recomendações para armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega;  PAPEL GRAU CIRÚRGICO 5cm x 100 metros - composto de Papel Grau Cirúrgico e filme laminado Poliéster/Polipropileno.Com barreira bacteriológica, laudo de Citotoxidade, laudo de Filtração Viral (VFE) atendendo a norma NBR 14.990 - Sistemas de embalagem grau cirúrgico para Saúde e Registro na ANVISA 80473960001.				-1747	1		
armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega;  PAPEL GRAU CIRÚRGICO 5cm x 100 metros - composto de Papel Grau Cirúrgico e filme laminado Poliéster/Polipropileno.Com barreira bacteriológica, laudo de Citotoxidade, laudo de Filtração Viral (VFE) atendendo a norma NBR 14.990 - Sistemas de embalagem grau cirúrgico para Saúde e Registro na ANVISA 80473960001.			TEST	13000			
anos da data de entrega;  PAPEL GRAU CIRÚRGICO 5cm x 100 metros - composto de Papel Grau Cirúrgico e filme laminado Poliéster/Polipropileno.Com barreira bacteriológica, laudo de Citotoxidade, laudo de Filtração Viral (VFE) atendendo a norma NBR 14.990 - Sistemas de embalagem grau cirúrgico para Saúde e Registro na ANVISA 80473960001.			0 133	-			
PAPEL GRAU CIRÚRGICO 5cm x 100 metros - composto de Papel Grau Cirúrgico e filme laminado Poliéster/Polipropileno.Com barreira bacteriológica, laudo de Citotoxidade, laudo de Filtração Viral (VFE) atendendo a norma NBR 14.990 - Sistemas de embalagem grau cirúrgico para Saúde e Registro na ANVISA 80473960001.		armazenamento. Validade mínima de 2					
PAPEL GRAU CIRÚRGICO 5cm x 100 metros - composto de Papel Grau Cirúrgico e filme laminado Poliéster/Polipropileno.Com barreira bacteriológica, laudo de Citotoxidade, laudo de Filtração Viral (VFE) atendendo a norma NBR 14.990 - Sistemas de embalagem grau cirúrgico para Saúde e Registro na ANVISA 80473960001.		anos da data de entrega;					
metros - composto de Papel Grau Cirúrgico e filme laminado Poliéster/Polipropileno.Com barreira bacteriológica, laudo de Citotoxidade, laudo de Filtração Viral (VFE) atendendo a norma NBR 14.990 – Sistemas de embalagem grau cirúrgico para Saúde e Registro na ANVISA 80473960001.							
Cirúrgico e filme laminado Poliéster/Polipropileno.Com barreira bacteriológica, laudo de Citotoxidade, laudo de Filtração Viral (VFE) atendendo a norma NBR 14.990 – Sistemas de embalagem grau cirúrgico para Saúde e Registro na ANVISA 80473960001.							
Poliéster/Polipropileno.Com barreira bacteriológica, laudo de Citotoxidade, laudo de Filtração Viral (VFE) atendendo a norma NBR 14.990 — Sistemas de embalagem grau cirúrgico para Saúde e Registro na ANVISA 80473960001.							
bacteriológica, laudo de Citotoxidade, laudo de Filtração Viral (VFE) atendendo a norma NBR 14.990 — Sistemas de embalagem grau cirúrgico para Saúde e Registro na ANVISA 80473960001.							
laudo de Filtração Viral (VFE) atendendo a norma NBR 14.990 — Sistemas de embalagem grau cirúrgico para Saúde e Registro na ANVISA 80473960001.							
a norma NBR 14.990 – Sistemas de embalagem grau cirúrgico para Saúde e Registro na ANVISA 80473960001.	026		rl				10
embalagem grau cirúrgico para Saúde e Registro na ANVISA 80473960001.							
Registro na ANVISA 80473960001.							
Companyer para maquina seradora manuar							
		Companyei para maquina seladora manual					



Página 88 de 118 Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000 Cajati - SP

Fone (13) 3854-8700 – Fax: (13) 3854-8719



### Estado de São Paulo

 $\underline{www.cajati.sp.gov.br} - \underline{comprascajati@hotmail.com}$ 



	de embalagens confeccionadas em papel grau cirúrgico de uso médico e odontológico. Contendo ainda indicadores químicos que mudam de cor após entrar em contato com agente esterilizante nos processos de vapor saturado ou óxido de etileno, selagem tripla sentido de abertura do envelope. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.				
027	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 7cmX100 MTS- composto de Papel Grau Cirúrgico e filme laminado Poliéster/Polipropileno. Com barreira bacteriológica, laudo de Citotoxidade, laudo de Filtração Viral (VFE) atendendo a norma NBR 14.990 – Sistemas de embalagem grau cirúrgico para Saúde e Registro na ANVISA 80473960001. Compatível para máquina seladora manual de embalagens confeccionadas em papel grau cirúrgico de uso médico e odontológico. Contendo ainda indicadores químicos que mudam de cor após entrar em contato com agente esterilizante nos processos de vapor saturado ou óxido de etileno, selagem tripla sentido de abertura do envelope. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.				30
028	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 10cmX100 MTS- composto de Papel Grau Cirúrgico e filme laminado Poliéster/Polipropileno.Com barreira bacteriológica, laudo de Citotoxidade, laudo de Filtração Viral (VFE) atendendo a norma NBR 14.990 — Sistemas de embalagem grau cirúrgico para Saúde e Registro na ANVISA 80473960001. Compatível para máquina seladora manual de embalagens confeccionadas em papel grau cirúrgico de uso médico e odontológico. Contendo indicadores químicos que mudam de cor após entrar em contato com agente esterilizante nos processos de vapor saturado ou óxido de etileno, selagem tripla sentido de abertura do envelope. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	JAn	1993	Dyrung M	30
029	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 17cmX100 MTS- composto de Papel Grau Cirúrgico e filme laminado Poliéster/Polipropileno.Com barreira bacteriológica, laudo de Citotoxidade,	rl rina 89 de 118			20



**Página 89 de 118** 

Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000 Cajati – SP

Fone (13) 3854-8700 - Fax: (13) 3854-8719



### Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - comprascajati@hotmail.com



	laudo de Filtração Viral (VFE) atendendo a norma NBR 14.990 — Sistemas de embalagem grau cirúrgico para Saúde e Registro na ANVISA 80473960001. Compatível para máquina seladora manual de embalagens confeccionadas em papel grau cirúrgico de uso médico e odontológico. Contendo indicadores químicos que mudam de cor após entrar em contato com agente esterilizante nos processos de vapor saturado ou óxido de etileno, selagem tripla sentido de abertura do envelope. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	AAA oo		
030	PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO 100 ENVELOPES AUTO SELANTE 9 X 26 cm - composto de Papel Grau Cirúrgico e filme laminado Poliéster/Polipropileno. Com barreira bacteriológica, laudo de Citotoxidade, laudo de Filtração Viral (VFE) atendendo a norma NBR 14.990 - Sistemas de embalagem grau cirúrgico para Saúde e Registro na ANVISA 80473960001. Contendo indicadores químicos que mudam de cor após entrar em contato com agente esterilizante nos processos de vapor saturado ou óxido de etileno, selagem tripla sentido de abertura do envelope. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	cx		30
031	PAPEL PARA ESPATULAÇÃO DE IONÔMERO – blocos em papel trunplast, tamanho 7,5 X 7,5cm, com 50 um cada bloco. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	und	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	20
032	AMÁLGAMA COM 01 PORÇÃO – Limalha de prata com alto teor de cobre, alta resistência à compressão, 500mg de limalha e 500mg de mercúrio em cada cápsula. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	Caixa com 50 unidades	71473	300
033	AMÁLGAMA COM 02 PORÇÕES – Limalha de prata com alto teor de cobre, alta resistência à compressão, 500mg de limalha e 500mg de mercúrio em cada cápsula. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	Caixa com 50 unidades		300
034	CLOREXIDINA 0,12% PARA BOCHECHO – é uma solução antisséptica bucal, sabor menta, contendo gluconato de	lt		40



Página 90 de 118 Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000

Cajati – SP Fone (13) 3854-8700 – Fax: (13) 3854-8719



### Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - comprascajati@hotmail.com



	corthexidina a 0,12%, agente microbiano				
	de amplo aspecto pronto para o uso.				
	Validade mínima de 2 anos da data de				
	entrega.				
	ESCOVAS ROBINSON – para contra- ângulo, escova reta, preta, composição	,		-00	
035	metal, não perecível, embalagem contendo 03 unidades. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	und		200	)
036	REVELADOR – para radiografias periapicais, contendo água (85-90%), sulfito de sódio (1-5%), dietilenoglicol (1-5%), hidroquinona (1-5%), com 475ml. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	fr		15	
037	FIXADOR – para radiografias periapicais, contendo água (80-85%), tiossulfato de amônio (5-10%), tiocianato de amônio (5-10%), com 475ml. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	fr	3	15	
038	GORRO DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO – atóxico 100% polipropileno, não estéril, não inflamável, brancas, contendo 100 unidades em cada pacote. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	pct		30	
039	JALECO DESCARTÁVEL MANGA LONGA (EPI) - avental com manga longa confeccionado em TNT (polipropileno), aberto nas costas com tiras para amarrar na cintura e no pescoço, atóxico, descartável, cor branco, 100% polipropileno. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	und		2000	0
040	PASTA PROFILÁTICA 90GR – Pasta indicada para utilização em procedimentos de limpeza, remoção de detritos, manchas, placas bacterianas, polimento, com sabor refrescante e abrasivo adequadamente dosado, apresentação em bisnaga de 90gr. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	JAund	1993	45	
041	TRICRESOL- Tricresol formalina, indicado para casos de necropulpectomia, composição: formaldeído , O-cresol, álcool etílico 96° e água purificada; apresentação: cx. contendo um frasco com 10ml de solução . Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	und		6	
042	HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5% - Bactericida, desinfetante, ação química de	lt		2	



Página 91 de 118 Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000

Cajati – SP Fone (13) 3854-8700 – Fax: (13) 3854-8719



### Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - comprascajati@hotmail.com



	solvência de tecidos, antisséptico,			
	característica físico-química de baixa			
	tensão superficial, embalagem contendo			
	1000ml. Validade mínima de 2 anos da			
	data de entrega.			
	HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% -			
	Bactericida, desinfetante, ação química de			
	solvência de tecidos, antisséptico,	1.		
043	característica físico-química de baixa	lt		60
	tensão superficial, embalagem contendo			
	1000ml. Validade mínima de 2 anos da			
	data de entrega.			
	LIXAS DE AÇO PARA AMÁLGAMA	000 -		
	6MM – Tiras de lixa confeccionadas em	820		
	aço inox, face abrasiva de ótima			
044	qualidade, com 6mm de largura,	pct		12
	acondicionadas em embalagem contendo			
	12 unidades. Validade mínima de 2 anos			
	da data de entrega.	THE CONTRACTOR OF THE PARTY OF		
	PARAMONOCLOROFENOL – material	200		
	para desinfecção de canal radicular, com		J Car 274	
	medicação c <mark>urativa intracanal,</mark> efeito		MILL	
045	antibacteriano de curta duração, com a	und /		6
	presença de nitrofurazona, apresentação	DE CONTRACT OF	- 7/1//N	
	em fr. de 20ml. Validade mínima de 2	A CALOLA	FINN(1)	
	anos da data de entrega.		7/3/1/(0)	
	PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO:	97	145	
	indicado para o capeamento pulpar e	Ar All	W. 7 / //A	
	forramento protetor sob materiais	- V		
	restauradores, cimentos e outros materiais		4 -	
	de base. Não inibe a polimerização de		E (, N)	
	resinas auto ou fotopolimerizáveis e	15-77	P MY	
	apresenta uma coloração semelhante à da	7//	Y 5,	
	dentina, o que impede a influência na		N. Y	
046	coloração final das restaurações em	und	ACK DY	24
	resinas compostas. Formulado para		1000	
	apresentar alta resistência à dissolução		1919191	
	causada pelos ácidos utilizados no	TTT	Torce	
	condicionamento das estruturas dentais.			
	Estojo com: 1 Tubo de Pasta Base de 13	C) Sico		
	gramas.; 1 Tubo de Pasta Catalizadora de			
	11 gramas; 1 Bloco de Mistura. Validade			
	mínima de 2 anos da data de entrega.			
	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A			
	Capeador Pulpar, materiaL para induzir a			
	formação da dentina reparadora,			
0.45	apresentando propriedades	I		20
047	imprescindíveis para materiais que atuam	und		20
	em procedimentos sobre a dentina.			
	Propriedades: Permitir um aumento da			
	calcificação da camada de dentina			
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	ı	1	



Página 92 de 118 Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000 Cajati - SP

Fone (13) 3854-8700 – Fax: (13) 3854-8719



### Estado de São Paulo

 $\underline{www.cajati.sp.gov.br} - \underline{comprascajati@hotmail.com}$ 



	preexistente dando melhores condições de proteção à polpa quando submetida a lesões; evitar que o procedimento ou material usado cause irritação às estruturas adjacentes. Na Endodontia é empregado como material intracanal, sendo potente antimicrobiano (pela inibição das enzimas bacterianas), possuindo excelente histocompatibilidade e estimula o tecido hospedeiro, favorecendo a reparação tecidual (pela ativação enzimática tecidual, gerando efeito mineralizador). Apresentação: frasco com 10g de HIDRÓXIDO DE Cálcio P.A. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	BTO 840		
048	MÁSCARAS DESCARTÁVEIS confeccionadas em não tecidos (tnt), atóxicas e hipoalérgicas, camada externa hidrorrepente constituída de tecido de 100% polipropileno não estéril, produto de uso único, fabricadas por meio de solda ultra-sônica, clipe nasal que proporciona excelente adaptação ao contorno do rosto, tripla, com elástico. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	cx A		120
049	PINCEL APLICADOR DESCARTÁVEL - regular para resina liquida— Aplicadores com pontas em fibra não absorventes e resistente à abrasão, com minúsculas fibras isentas de fiapos que permite a aplicação precisa de soluções em áreas de difícil acesso, dobram facilmente até 90°, apresentação um tubo com 100 aplicadores cada. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	cx		40
050	MOLDEIRAS DESCARTÁVEIS - Para aplicação tópica de flúor em gel, feita em cera maleável, revestida com espuma hidrófila; Adapta-se à arcada dentária, facilitando a penetração do gel de flúor nos espaços interproximais; Tamanhos diferentes para pacientes de 3 a 6 anos (amarela) ou 6 a 12 anos (azul); Disponível em caixas com moldeiras amarelas, azuis ou sortidas. Apresentação caixa com 100 unidades. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	und	1993	1000
051	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - Hastes em material plástico maleável, tipo espátula, regulável. Lente única em policarbonato de alto	und		15



Página 93 de 118 Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000 Cajati - SP

Fone (13) 3854-8700 – Fax: (13) 3854-8719



### Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - comprascajati@hotmail.com



	impacto, incolor, com suporte nasal. Filtra 99,9% dos raios Ultra Violeta na faixa do espectro visível. Aprovado e testado pela Norma ANSI Z.87.1/1989.				
052	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ALTA/BAIXA ROTAÇÃO – Lubrificante para instrumentos de alta e baixa rotação, óleo lubrificante mineral, ação detergente e bactericida, com baixa viscosidade, elevado grau de pureza e aditivos que previnem oxidação e reduzem o atrito entre as paredes móveis, frascos com 200ml, acompanhados de bicos aplicadores. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	fr			24
053	SUGADORES COM NO MÍNIMO 40 UN – Sugador descartável de saliva. Tubo confeccionado em PVC, transparente e atóxico com arame em aço especial, desenvolvido para a fixação imediata na posição desejada para o profissional, ponteira confeccionada em PVC macio e atóxico, vazada e aromatizada artificialmete em tutti- frutti, colorido,rosa, verde, transparente e azul, cada pacote contendo no mínimo 40 unidades. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	pct			300
054	BROCAS ZÉCRYA HL- Broca do tipo Zécrya número 151, embalagem contendo 1 unidade cada, confeccionada com aço carbide, para motores de alta rotação, com desempenho livre de vibrações, haste longa, com seis lâminas helicoidais sem rebarbas ou sinal de oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	und	1993	Digranz A	24
055	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1093F — Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, cônica extremidade em chama, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e	und			20



Página 94 de 118 Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000 Cajati - SP

Fone (13) 3854-8700 – Fax: (13) 3854-8719



### Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - comprascajati@hotmail.com



056	acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.  BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1093FF — Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, cônica extremidade em chama, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	und			20
057	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1112F — Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, cônica extremidade em chama, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	und			20
058	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1112FF  — Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, cônica extremidade em chama, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	und	<b>)</b> 1993		20



Página 95 de 118 Aunicipal, nº 10 - Centro – CEP 11950-000

Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000 Cajati - SP

Fone (13) 3854-8700 – Fax: (13) 3854-8719



### Estado de São Paulo

 $\underline{www.cajati.sp.gov.br} - \underline{comprascajati@hotmail.com}$ 



059	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 2135F — Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, cônica extremidade em chama, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	und		20
060	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 2135FF  — Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, cônica extremidade em chama, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	und		20
061	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 3168F – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, cônica extremidade em chama, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	J A und	1993	40
062	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 3168 FF  – Broca diamantada para acabamento em restaurações de resina composta, ponta com granulações finas e extra finas, uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta	und		60



Página 96 de 118 Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000 Cajati - SP

Fone (13) 3854-8700 - Fax: (13) 3854-8719



### Estado de São Paulo

 $\underline{www.cajati.sp.gov.br} - \underline{comprascajati@hotmail.com}$ 



	rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.				
063	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 3195F — Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, cônica extremidade em chama, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	und			20
064	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 3195FF  — Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, cônica extremidade em chama, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	und	1992		20
065	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1190F – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, cônica extremidade em chama, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme	und			30



Página 97 de 118 Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro – CEP 11950-000 Cajati – SP

Fone (13) 3854-8700 - Fax: (13) 3854-8719



### Estado de São Paulo

 $\underline{www.cajati.sp.gov.br} - \underline{comprascajati@hotmail.com}$ 



	constar do registro do produto, trazendo					
	externamente os dados de identificação,					
	procedência, número de lote e número de					
	registro no Ministério da Saúde.					
	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1190FF					
	- Broca diamantada para preparo					
	1 1 1					
	cavitário, em aço inoxidável, ponta com					
	granulação uniforme, cônica extremidade					
	em chama, encaixe em aço inoxidável					
	adaptável às diferentes canetas de alta					
	rotação, sem sinais de oxidação e sem					
066	rebarbas. Esterilizável através de calor	und				30
000	úmido, seco ou por agentes químicos, sem					
	sofrer oxidação. Embalada	820				
	individualmente e acondicionada em	CONTRACTOR AND				
	caixas conforme constar do registro do					
	produto, trazendo externamente os dados					
	de identificação, procedência, número de					
	lote e número de registro no Ministério da	THE				
	Saúde.		, y	5		
	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1190 –		O 6 2 =	24		
	Broca diamantada para preparo cavitário,			MIN		
	em aço inoxidável, ponta com granulação			NN I		
	uniforme, cônica extremidade em chama,	THE CHART OF		1//)4		
	encaixe em aço inoxidável adaptável às	St Child &	( Let V)	(7)		
	diferentes canetas de alta rotação, sem		7 455	400		
	sinais de oxidação e sem rebarbas.	64	July Market	4 6		
067	Esterilizável através de calor úmido, seco	und	Chr.	()/A		20
	ou por agentes químicos, sem sofrer	· _		1 //		
	oxidação. Emba <mark>lada indiv</mark> idualmente e		4	( )		
	acondicionada em caixas conforme		156	J		
	constar do registro do produto, trazendo	1	- 1 M	4		
	externamente os dados de identificação,	7//1/ >		-{		
	procedência, número de lote e número de		· ~	9		
	registro no Ministério da Saúde.		201	N		
	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1031–					
	Broca diamantada para preparo cavitário,		74/0/0/5	1		
	em aço inoxidável, ponta com granulação	505 10 2	11/10			
	uniforme, encaixe em aço inoxidável					
	adaptável às diferentes canetas de alta	O LOS		-		
	rotação, sem sinais de oxidação e sem					
	rebarbas. Esterilizável através de calor					
068	úmido, seco ou por agentes químicos, sem	und				60
000	sofrer oxidação. Embalada	unu				00
	individualmente e acondicionada em					
	caixas conforme constar do registro do					
	produto, trazendo externamente os dados					
	de identificação, procedência, número de					
	lote e número de registro no Ministério da					
	Saúde.					
069	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1032 –	und				60
	·	1	l .		1	



Página 98 de 118 Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000 Cajati - SP

Fone (13) 3854-8700 – Fax: (13) 3854-8719



### Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - comprascajati@hotmail.com



	Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	PAA an			
070	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1033 – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	und	The state of the s		60
071	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1034 – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	J A	1993	D Frank	40
072	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1011 – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem	und			60



Página 99 de 118

Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000 Cajati - SP

Fone (13) 3854-8700 - Fax: (13) 3854-8719



### Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - comprascajati@hotmail.com



	sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de				
	lote e número de registro no Ministério da				
073	Saúde.  BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1012 – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da	und			60
074	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1013 – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	und	100		60
075	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1014 – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	und			60
•		ina 100 de 118	ı	 	



Página 100 de 118

Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000 Cajati - SP

Fone (13) 3854-8700 – Fax: (13) 3854-8719



### Estado de São Paulo

 $\underline{www.cajati.sp.gov.br} - \underline{comprascajati@hotmail.com}$ 



076	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1016 – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	und			30
077	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1090 — Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	und	The same of the sa		60
078	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1091 – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	Jaund Jane	1993 1993	J. J. Cont.	60
079	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1092 – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor	und			30



Página 101 de 118

Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000 Cajati - SP

Fone (13) 3854-8700 – Fax: (13) 3854-8719



### Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - comprascajati@hotmail.com



BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1302 – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor midio, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.  BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1312—Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.  BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1342—Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor dividualmente sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor dividualmente sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor dividualmente sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor dividualmente sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor dividualmente sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor dividualmente sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor dividualmente sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor dividualmente sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor dividualmente sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável atr		úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.				
Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.  BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1342 – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor	080	Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	und		3	40
Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor	081	Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da	und	1993	A Secret Constitution of the second	40
sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da	082	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1342 – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de	und			40



Página 102 de 118

Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000 Cajati - SP

Fone (13) 3854-8700 - Fax: (13) 3854-8719



### Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - comprascajati@hotmail.com



	Saúde.				
	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 3097-				
	Broca diamantada para preparo cavitário,				
	em aço inoxidável, ponta com granulação				
	uniforme, encaixe em aço inoxidável				
	adaptável às diferentes canetas de alta				
	rotação, sem sinais de oxidação e sem				
	rebarbas. Esterilizável através de calor				
083	úmido, seco ou por agentes químicos, sem	und			20
003	sofrer oxidação. Embalada	una			20
	individualmente e acondicionada em				
	caixas conforme constar do registro do				
	produto, trazendo externamente os dados				
	de identificação, procedência, número de	D.D.D. 0.0			
	lote e número de registro no Ministério da	4540			
	Saúde.	STATE OF SECULO			
	12				
	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 3113 –				
	Broca diamantada para preparo cavitário,				
	em aço inoxidável, ponta com granulação		)v	2	
084	uniforme, encaixe em aço inoxidável	100	a V W	5	
	adaptável às diferentes canetas de alta		11/201	77	
	rotação, sem sinais de oxidação e sem		Am / 11	1000	
	rebarbas. Esterilizável através de calor	St. Name / E	WHI I	NYA1	10
	úmido, seco ou por agentes químicos, sem	und	55/	W/5	10
	sofrer oxidação. Embalada	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1-10/11	Val	
	individualmente e acondicionada em		Z	(( )(	
	caixas conforme constar do registro do	CF 4-	Att 1	~\ W	
	produto, trazendo externamente os dados	. K/	MA	111	
	de identificação, procedência, número de		4	11	
	lote e número de registro no Ministério da		707	N)	
	Saúde.		5/ 14		
	INDICADOR BIOLÓGICO - Ampolas	9/2	LYDV	7	
	contendo es <mark>por</mark> os que pe <mark>rmitem</mark>		7	8	
	monitoração do funcionamento da		82	N	
	Autoclave, oferecendo, com seu uso		-	_	
	periódico, confiabilidade e segurança ao		14002		
	processo de esterilização.Conforme NBR				
	ISO 11138-3, cada ampola contém em seu				
085	interior uma população definida de	cx		-	4
	GEOBACILLUS				
	STEAROTHERMOPHILUS que irá reagir				
	sensivelmente ao processo, indicando a				
	eficácia do ciclo de esterilição, após o				
	período de incubação.				
	APRESENTAÇÃO:Caixa com 10				
	unidades. Validade mínima de dois anos da				
	data de entrega.				
	Gesso para Modelo (Tipo III ): Material de				
086	presa rápida para modelos prensagem de	kg			50
	resina e outros usos em laboratório, tem	<del>-</del> 5			
	maior resistência mecânica, cor amarelo,				



Página 103 de 118 Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000

raça do Paço Municipal, nº 10 - Centro – CEP 11950-000 Cajati – SP Fone (13) 3854-8700 – Fax: (13) 3854-8719



### Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - comprascajati@hotmail.com



	apresenta- se em embalagens de 1Kg.				
	Validade mínima de dois anos da data de				
	entrega.				
	Alginato - Material de moldagem de presa				
	rápida, dust-free(sem flutuação de pó, ao				
	ser agitado), com sabor de tutti-frutti.				
	Cromático: adquire cor rosa durante a				
	espatulação e volta a cor branca após a				
087		pct			80
	total geleificação, com clorexidina, ótima	•			
	elasticidade e total compatibilidade com				
	gessos, registro na Anvisa 10216040034,				
	com no mínimo 400 g. Validade mínima				
	de dois anos da data de entrega.	000 05			
	ÁGUA DEIONIZADA - quimicamente	4540			
	puras, livres de íons, metais pesados etc.	CXX 1020 80			
	Apenas os métodos de obtenção que são	THE 17 THE SECTION AND ADDRESS OF THE SECTION ADDRESS OF THE SECTION AND ADDRESS OF THE SECTION ADDRESS OF T			
	diferentes.Seu uso é recomendado em				
	autoclaves o que evita manchar os	Cul lie Al Carlo			
088	instrumentais cirúrgicos, e não causa	gl	34	2	70
	depósitos nas paredes do equipamento.	23	0 V W	3	
	Características do produto. Cristalina,		11 (2)	420	
	insípida, inodora, de pH 7,0. Galões		1 (A)	0104	
	contendo de 5L. Validade mínima de dois	Q 1 - 1 -	wold.	17/1	
	anos da data de entrega.	TOTAL TE	350	W. P.	
	CLOREXIDINA A 2% - antisséptico com	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	J-41/1	1/2	
	atividade antibacteriana com eficácia para		ZW	<u>'(( ))</u>	
	gram-negativas , fungos , leveduras e	CF 4-	At 1	7/0	
089	alguns dermatófilos. Composição –	und	N.	/ //.	12
	digluconaco de clorhexidina 2%,		4. 3	1 11	
	metilparabeno, água deionizada. Frascos		700	y	
	com 100ml. Validade mínima de dois anos		9/1	G/	
	da data de entrega.	9/K	7 11	7	
	ACABAMENTO PARA RESINA TIPO		T ~/	4	
	ENHANCE - utilizado para dar polimento		200	N	
	a restaurações é um sistema de				
090	acabamento de compósitos, sete pontas	kit	14002		15
	sortidas, produz uma superfície lisa, nível	THE WAR	7772		
	de abrasividade pode ser controlada pelo				
	profissional, sistema universal. Validade			7	
	mínima de dois anos da data de entrega.  RESTAURADOR PROVISÓRIO IRM				
	-Composição à de óxido de zinco e				
	eugenol reforçado por polímeros. Alto				
	vedamento marginal, presa rápida, alta				
	resistência á compressão, propriedades				
091	sedativas. Permite a confecção de	und			12
	restaurações temporárias de longa				
	duração, podendo ser mantido na				
	cavidade bucal por dois anos. Validade				
	mínima de dois anos da data de entrega.				
092	SISTEMA DE ACABAMENTO E	kit			20
074		KII			20



Página 104 de 118

Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000 Cajati - SP

Fone (13) 3854-8700 - Fax: (13) 3854-8719



### Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - comprascajati@hotmail.com



	POLIMENTO SOF-LEX POP-ON – lixas em discos com 01 granulação, grossa com centro metálico que facilite o encaixe do mandril, que é específico para o sistema e deve ser acoplado em contra-ângulo, de cor preta. Validade mínima de dois anos da data de entrega.		
093	TIRAS DE POLIÉSTER: envelope com 50 tiras. Tamanho: 10 mm x 120 mm x 0,5 mm. É utilizada para separar o dente a ser restaurado do dente vizinho. A fixação da tira é auxiliada pela presença de uma cunha de madeira. Como as superfícies próximas dos dentes anteriores são geralmente convexas, tanto no sentido vestíbulo-lingual como no inciso-gengival, e as tiras são planas, é necessário dar a elas o formato da superfície a ser reproduzida. Para tal a mesma deverá ser tracionada sobre o extremo arredondado de uma pinça clínica. O grau de convexidade a ser dado à tira depende do tamanho e contorno da restauração prevista. Algumas vezes é necessário um recorte tanto no seu comprimento como na sua largura. A seguir, a matriz deverá ser levada entre os dentes, de modo que a área convexa fique adequadamente localizada. Validade mínima de dois anos da data de entrega.	und	20
094	TIRA DE LIXA PARA ACABAMENTO DE RESINA, de poliéster coberto com abrasivo de óxido de alumínio disperso em resina para acabamento e polimento dental, media-fina com centro neutro, contém 150 lixas de 4mmx170mm. Validade mínima de dois anos da data de entrega.	cx 1993	10
095	FIO DENTAL, embalagem c/ 500 metros. Contribui para evitar a formação da placa, prevenir o tártaro e as cáries. Validade mínima de dois anos da data de entrega. Validade mínima de dois anos da data de entrega.	und	20
096	CIMENTO PROVISÓRIO - indicado para vedação de cavidades dentais em tratamentos endodônticos, restauradores e como curativos de demora. Pote c/25gMassa de fácil manipulação. Endurecimento rápido. Menor microinfiltração marginal. Validade	und	10



Página 105 de 118 o Municipal, nº 10 - Centro – CEP 11950-000

Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000 Cajati - SP Fone (13) 3854-8700 - Fax: (13) 3854-8719



### Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - comprascajati@hotmail.com



	mínima de dois anos da data de entrega.			
	CERA ROSA, NUMERO 7 ,			
	P/ARTICULACAO,EM LAMINAS,CX			
	C/200G.APROX. Cera rosa numero 7;			
	para articulação; em laminas de 13,6 x			
097	6,9cm aprox.; embalada em caixa com	cx		15
4,7	200g aproximadamente; constando	C/I		
	externamente marca comercial,			
	procedência de fabricação; recomendações			
	para armazenamento; validade mínima de			
	2 anos da data de entrega;			
	CERA ROSA, NUMERO 9,LAMINAS			
	DE 13.6X6.9CM,CAIXA	000 -		
	C/225G.APROX. Cera rosa numero 9;	HAD BAD		
	para articulação; em laminas de 13,6 x 6,9			
098	cm aprox.; embalada em caixa com 225 g			6
098	aprox.; constando externamente marca	und		U
	comercial, com procedência de fabricação;			
	recomendações para armazenamento;	THE SECTION OF THE PARTY OF THE		
	validade mínima de 2 anos da data de		75	
	entrega.		M.C. Tay	 
	DESENSIBILIZANTE / gel		MINE COM	
	dessensibilizante oclusivo de baixa	0 1		
099	viscosidade à base de nitrato de potássio e	THE THE PERSON OF		
	fluoreto de sódio que lhe conferem dupla	A Chio &	( FEE (V) (1)	10
	ação dessensibilizante. Somente para uso	und	7 7431/10	10
	profissional, contendo uma seringa com	6 9	4	
	2,5 g de produto e 1 ponteira. Validade		(N, Z / ///A	
	mínima de dois anos da data de entrega.			
	LÂMINA DE B <mark>ISTURÍ N</mark> º12 – lâminas	<u>_</u>	4 -	
100	em aço carbono em embalagens com 100		V & (, N)	•
100	unidades. Validade mínima de dois anos	CX	MA	2
	da data de entre <mark>ga.</mark>	7//	7 3.	
	LÂMINA DE BISTURÍ Nº15 – lâminas		N.F	
404	em aço carbono em embalagens com 100		PC ( )	_
101	unidades. Validade mínima de dois anos	CX	1006	2
	da data de entrega.		KUNF	
	Material de moldagem; de precisão; a base	575	15000	
	de silicone com polimerização por adição;	A DA COMPANIE		
	kit contendo: 1 denso 600 ml (base 300 ml	Charles Com		
	e catalisador 300 ml); 1 cartucho do leve			
102	50ml; 6 ponteiras misturadoras; 6	kit		1
	ponteiras intra-orais; 1 adesivo universal.			
	Validade mínima de dois anos da data de			
	entrega.			
	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA TÓPICA,			
	acondicionada em frasco com 10 ml.			
103	Validade mínima de dois anos da data de	und		5
	entrega.			
	PAPEL CARBONO CAIXA COM 300			
104	STRIPS (UNIVERSIDADE). Papel	und		10
	oran (oran Eksidade). Taper		<u> </u>	



Página 106 de 118

Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000 Cajati - SP

Fone (13) 3854-8700 - Fax: (13) 3854-8719



### Estado de São Paulo

 $\underline{www.cajati.sp.gov.br} - \underline{comprascajati@hotmail.com}$ 



	carbono; para teste de oclusão e				
	articulação; bk 01 azul; caixa com 300 strips. Validade mínima de dois anos da				
	data de entrega.				
105	RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZAVEL COR 66. Acondicionado em embalagem pó 220 gramas e líquido. Validade mínima de dois anos da data de entrega.	und			5
106	FILME P/RX, PERIAPICAL, ADULTO, 3CM X 4CM. Filme para radiografia; periapical para adulto,; 3 x 4cm; compatível com processamento manual; acondicionado em caixa com 150 unidades; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação; recomendações para armazenamento; validade mínima de 2 anos da data de entrega.	und			5
107	FILME PARA RX,PERIAPICAL INFANTIL,2X3CM,PROCESSAMENTO MANUAL. Filme para radiografia periapical infantil; 2 x 3cm; sensivel ao; compativel com processamento manual; acondicionado em ; constando externamente marca comercial, procedencia de fabricacao; recomendacoes para armazenamento; validade minima de 2 anos da data de entrega.	und de la contraction de la co			1
108	FORMOCRESOL, SOLUCAO, FORMULA BUCKLEY,FRASCO C/10 ML. Formocresol; em solução; composição formula buckley; em frasco com 10 ml; embalado individualmente; constando externamente procedência de fabricação; recomendações para armazenamento; validade mínima de 2 anos da data de entrega.	und	1993	- Co. C.	6
109	MATRIZ DE AÇO, ROLO DE 5mm X 50cm. Matriz de aço; para restaurações de amalgama; em rolo de 5mm x 50cm; embalado individualmente; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação. Validade mínima de dois anos da data de entrega.	und			10
110	MATRIZ DE AÇO,ROLO DE 7mm X 50cm. Matriz de aço; para restaurações de amalgama; em rolo de 7mm x 50cm; embalado individualmente; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação. Validade	und			10



Página 107 de 118 Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro – CEP 11950-000

Cajati – SP

Fone (13) 3854-8700 - Fax: (13) 3854-8719



### Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - comprascajati@hotmail.com



	mínima de dois anos da data de entrega.					
	CIMENTO FOSFATO ZINCO, PO					
	(28G)+LIQ.(10ML): Cimento de fosfato					
	de zinco; conjunto de pó e liquido; pó em					
	frasco com aproximadamente 28 gramas;					
	composto basicamente de oxido de zinco					
	com ate 10% de oxido de magnésio e					
	pigmentos; liquido em frasco com					
111	aproximadamente 10ml; composto	und				6
	basicamente por acido ortofosfórico	dila				· ·
	concentrado, água e fosfato al; embalado					
	individualmente em caixa; constando					
	externamente marca comercial,	000 0-				
	procedência de fabricação; recomendações	420				
	para armazenamento; validade mínima de	LITTLE AND				
	2 anos da data de entrega.	HI HANDEN				
	ABRASIVO, PÓ, PEDRA POMES,					
	P/PROF.DENT.,GRAN.EXTRAFINA,PO					
	TE C/100 GRAMAS.Abrasivo; em pó,					
	pedra pomes; para polimento e profilaxia		Y	5		
440	dental, granulação extra fina; embalado		O P 1 3	27		
112	em pote com 100 gramas; constando	pt	C. T.	Mis		3
	externamente marca comercial,	0 0	راز رست	TRY		
	procedência de fabricação; validade	35 1/20/ 6	WO /V	) // \ \		
	mínima de 2 anos a partir da data de		25/08	1/)		
	entrega.	3	7 9/10	16		
	Caixa coletora de material perfurocortante,	64	7-14	- 1		
113	com capacidade para 13 litros	CX	INT 1	C/W		20
	EVIDENCIADOR DE PLACA	1	N	11		
	BACTERIANA, SOLUCAO,		7 3			
	FR.C/10ML. Evidenciador de placa		050	2		
	bacteriana em solução; composição	1	5 1K	5		
114		9/dd / \$-	C DV	7		20
114	básica: ; em frasco c/10 ml; constando	und	* ~/	4		30
	externamente marca comercial e		2	N		
	procedência de fabricação; recomendações					
	para armazenamento; validade mínima 02		4002			
	anos a partir da data de entrega.					
	LENCOL DE CAMURCA		200			
	P/AMALGAMA, 14X14 CM. Lençol de	O Jas		-		
115	camurça para amalgama; de 14 cm x 14	und				6
113	cm; embalado individualmente; constando	uiiu				•
	externamente marca comercial,					
	procedência de fabricação					
	PLACA DE VIDRO, 8 X 15 CM,10 MM					
	DE ESPESSURA. Placa de vidro de 8 x					
447	15cm e 10mm de espessura; para	1				_
116	manipulação materiais dentários;	und				6
	embalagem que garanta a integridade do					
	produto; constando externamente.					
	ESPELHO BUCAL PLANO, N.5,	_				
117	S/CABO, ACO INOX, IMAGEM DE	und				60
	SICIDO, ACO INOA, INIAGENI DE	l	1		1	l



Página 108 de 118

Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000 Cajati - SP

Fone (13) 3854-8700 - Fax: (13) 3854-8719



### Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - comprascajati@hotmail.com



	PRECISAO. Espelho bucal plano num.05, s/cabo, imagem frontal de precisão; confeccionado conforme NBA 7153-1 em aço inoxidável polido, superfície espelhada s/dupla imagem, acabamento e polimento perfeitos; passível de esterilização em meios físico-químicos sem danificar o produto; embalado individualmente; marca comercial, procedência de fabricação.				
118	FIO AGULHADO PARA SUTURA. Fio de sutura de seda obtido da proteína e goma do casulo do bicho da seda, n.4-0,preto trancado; agulhado; 1/2 circ.triangular,de 1,7cm; medindo 45cm,uso odontológico; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; o produto devera ter comprovação de sua esterilidade;caixa contendo 24 unidades; validade mínima 02 anos a partir da data de entrega.	CX P			40
119	FIO AGULHADO PARA SUTURA. Fio de sutura de seda obtido da proteína e goma do casulo do bicho da seda, n.5-0, preto trancado; agulhado; 1/2 circ.triangular, de 1,7cm; medindo 45cm,uso odontológico; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; o produto devera ter comprovação de sua esterilidade;caixa contendo 24 unidades; validade mínima 02 anos a partir da data de entrega.	CX CX			10
120	FIO AGULHADO DE SUTURA NYLON, MONOFILAMENTO, AGULHA 1/2 Circ Fio agulhado de sutura nylon monofilamento; não absorvível; medindo 45 cm de comprimento, trancado numero 3-0; agulhado, agulha triangular 1/2 circular e 30 mm de comprimento; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; o produto devera ser entregue de acordo com a legislação atual vigente; caixa contendo 24 unidades; validade mínima 02 anos a partir da data de entrega.	JAcx	1993	100 m	20
121	FIO AGULHADO DE SUTURA NYLON, MONOFILAMENTO, AGULHA 1/2 Circular- Fio agulhado de sutura nylon monofilamento; não absorvível; medindo 45 cm de	сх			20



**Página 109 de 118** Aunicinal, nº 10 - Centro – CEP 11950-00

Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000 Cajati - SP

Fone (13) 3854-8700 - Fax: (13) 3854-8719



### Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - comprascajati@hotmail.com



	comprimento, trancado numero 4-0; agulhado, agulha triangular 1/2 circular e 30 mm de comprimento; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; o produto devera ser entregue de acordo com a legislação atual vigente; caixa contendo 24 unidades; validade mínima 02 anos a partir da data de entrega.		
122	LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO EP- Luvas de Procedimentos Não Cirúrgico Lisa. Descrição, fabricada em látex. Não estéril, ambidestra, punho com bainha. Produto de uso único, talcada com pó bioabsorvível atóxico, ambidestra. Indicação: Proteção das mãos do usuário contra agentes biológicos. Embalagem: 100 unidades /caixa. Validade mínima 02 anos a partir da data de entrega.	OX OX	144
123	LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO P- Luvas de Procedimentos Não Cirúrgico Lisa. Descrição, fabricada em látex. Não estéril, ambidestra, punho com bainha. Produto de uso único, talcada com pó bioabsorvível atóxico, ambidestra. Indicação: Proteção das mãos do usuário contra agentes biológicos. Embalagem: 100 unidades /caixa. Validade mínima 02 anos a partir da data de entrega.	cx	360
124	LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO M- Luvas de Procedimentos Não Cirúrgico Lisa. Descrição, fabricada em látex. Não estéril, ambidestra, punho com bainha. Produto de uso único, talcada com pó bioabsorvível atóxico, ambidestra. Indicação: Proteção das mãos do usuário contra agentes biológicos. Embalagem: 100 unidades /caixa. Validade mínima 02 anos a partir da data de entrega.	JA ***	360
125	LUVAS CIRÚRGICAS TAMANHO 7,5 - LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5 - INDICAÇÕES: - Procedimentos cirúrgicosProteção para as mãos de agentes biológicos (cirurgia) CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS: - Alta sensibilidade para controle e manuseio dos procedimentos cirúrgicos; de látex estéril lubrificada com pó,	pares	6000



Página 110 de 118 Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-0

Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000 Cajati - SP

Fone (13) 3854-8700 - Fax: (13) 3854-8719



### Estado de São Paulo

 $\underline{www.cajati.sp.gov.br} - \underline{comprascajati@hotmail.com}$ 



	superfície texturizada e antiderrapante, formato anatômico - Projetadas para fornecer a combinação certa de proteção, sensibilidade e economia; - Esterilizadas pelo processo de radiação; - fortes e elásticas oferecendo a máxima proteção e conforto APRESENTAÇÃO: - caixa com 50 pares. Validade mínima 02 anos a partir da data de entrega.				
126	POSICIONADOR RADIOGRÁFICO PARA EXAMES PERIAPICAIS PARALELISMO - Kit com 4 peças , sendo dois posicionadores laterais posteriores superior e inferior , um posicionador frontal e um para exames de bite wing, autoclavável, com pote especial que permite a esterilização das peças em seu interior e garanta a esterilização de forma mais segura e prática, mordedor em silicone, peças reversíveis que alternam para dentes superiores e inferiores, peças desmontáveis, utilizados para dentes anteriores e posteriores, esterilização química e autoclavável, tamanho adulto.	kit		NO SECTION OF THE PARTY OF THE	3
127	POSICIONADOR RADIOGRÁFICO PARA EXAMES PERIAPICAIS PARALELISMO - Kit com 4 peças , sendo dois posicionadores laterais posteriores superior e inferior , um posicionador frontal e um para exames de bite wing, autoclavável, com pote especial que permite a esterilização das peças em seu interior e garanta a esterilização de forma mais segura e prática, mordedor em silicone, peças reversíveis que alternam para dentes superiores e inferiores, peças desmontáveis, utilizados para dentes anteriores e posteriores, esterilização química e autoclavável, tamanho infantil.	kit	1993	The state of the s	1
128	KIT RESINA ACRÍLICA INCOLOR - Resina acrílica e líquido acrílico autopolimerizável para consertos, reembasamentos e adições. Composição: Resina (Pó) Polimetilmetacrilato Peróxido de benzoíla Pigmentos Biocompatíveis, frasco de 450g. Composição da resina líquida: Monômero de Metilmetacrilato Inibidor DMT, incolor, frasco de 500 ml. Validade mínima 02 anos a partir da data de entrega.	kit			3



Página 111 de 118

Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000 Cajati - SP Fone (13) 3854-8700 - Fax: (13) 3854-8719



#### Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - comprascajati@hotmail.com



129	ÁLCOOL 70% - 1000 ml: Desinfetante a base de álcool etílico a 70% P / V, indicado para superfícies fixas, anti-sepsia da pele em procedimentos de médio e baixo risco. Capacidade: 1000ml - frasco plástico. Aplicabilidade: Desinfetante de superfícies fixas a base de álcool 70%. Com registro no Ministério da Saúde.	1		600
130	IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR pó/líquido, cor U - universal. Frasco com 10g - Ionômero de vidro para restauração, possuindo comprovada adesão ao esmalte à dentina, aliada as propriedades anticariogênicas com liberação de flúor. Enumero pó (10g), composto de fluorsilicato de Sódio Cálcio alumínio, Sulfato de Bário, àcido poliacrílico, pigmentos, composição do líquido: ácido tartarico e água destilada. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.			60
131	FLÚOR GEL – Fluoreto fosfatado Acidulado 1,23% - Tixotrópico, contendo fluoreto de sódio, sacarina sódica, cellosize qp 100, ácido fluorídrico, ácido fosfórico, propileno glicol, aroma, corante e água deionizada, 200 ml/208G. Sabor Morango. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	A STATE OF THE STA		60

### CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (Doze) meses, a partir da sua assinatura, durante o qual a Prefeitura do Município de Cajati não será obrigado a adquirir o material referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo mediante de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recursos ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

### CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o especificado no Anexo I, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Presencial nº 081/2014.

Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº 081/2014, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.



Página 112 de 118 Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000 Cajati - SP Fone (13) 3854-8700 - Fax: (13) 3854-8719



#### Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - comprascajati@hotmail.com



Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 081/2014, pelas empresas detentoras da presente Ata, as quais também a integram.

### CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

Em cada fornecimento, o prazo de entrega do material será o solicitado pela unidade requisitante, não podendo, todavia, ultrapassar 10 (dez) dias corridos contados da data do recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.

O local de entrega, em cada fornecimento, será no Almoxarifado Municipal, localizado na Rua Frutuoso Pereira de Moraes, nº 02 (ao lado da Garagem Municipal) — Bico do Pato, Município de Cajati — SP.

### CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado à empresa adjudicatária no 15° (décimo quinto) dia, contados da data do atesto da Nota Fiscal / Fatura pelo Setor competente do Órgão solicitante, de acordo com as exigências administrativas em vigor.

### CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

O contrato de fornecimento só estará caracterizado mediante o recebimento da nota de empenho.

O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

Se a qualidade do material entregue não corresponder às especificações exigidas no edital do Pregão que precedeu a presente Ata, a remessa do produto apresentado será devolvida ao fornecedor, para substituição no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, independentemente da aplicação das sanções cabíveis.

Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação, e desde que tenha sido emitida a **NOTA DE EMPENHO** pelo Órgão gerenciador ou usuário da Ata.

### CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião da licitação.

Designar preposto durante o período de vigência do contrato, para representá-la sempre que seja necessário.



Página 113 de 118 Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000 Cajati - SP

Fone (13) 3854-8700 – Fax: (13) 3854-8719



#### Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - comprascajati@hotmail.com



Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os impostos, taxas e encargos sociais relativos ao objeto contratado.

Responsabilizar-se-á pelo carregamento e transporte dos materiais odontológicos, bem como pelo descarregamento no local de entrega, ou seja, Almoxarifado Municipal – Rua Frutuoso Pereira de Moraes, nº 02 (ao lado da Garagem Municipal) – Bico do Pato – Cajati – SP.

Fornecer os materiais odontológicos, estritamente de acordo com as especificações do Anexo VI, bem como no prazo e quantitativo nele estabelecidos, responsabilizando-se pela substituição dos mesmos na hipótese de se constatar, quando do recebimento pela Prefeitura do Município de Cajati, estarem em desacordo com as referidas especificações.

Retirar, transportar e substituir a suas expensas no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento da notificação expedida pela Prefeitura do Município de Cajati, os materiais odontológicos em que forem constatadas avarias e / ou defeitos.

Entregar os materiais odontológicos no prazo preestabelecido e de acordo com as especificações;

Remover, às suas expensas, todo material que estiver em desacordo com as especificações básicas, e / ou aquele em que for constatado dano em decorrência de transporte ou acondicionamento, providenciando a substituição do mesmo, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente;

Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultante da adjudicação desta Licitação;

Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Prefeitura do Município de Cajati.

### CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES

A recusa injustificada das empresas com propostas classificadas no pregão e indicadas para registro dos respectivos preços, ensejará a aplicação das sanções previstas no item 19 do Edital.

As importâncias relativas às multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados à detentora da Ata, podendo, entretanto, conforme o caso, processar-se a cobrança judicialmente.

As sanções serão aplicadas sem prejuízo das demais cabíveis, sejam estas administrativas ou penais, previstas na Lei 8.666/93.



Página 114 de 118 Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000 Cajati - SP

Fone (13) 3854-8700 - Fax: (13) 3854-8719



Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - comprascajati@hotmail.com



#### CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

Considerando o prazo de validade estabelecido na Cláusula Segunda, da presente Ata, e, em atendimento ao §1°, art. 28, da Lei 9.069, de 29.6.1995 e legislação pertinente, é vedado qualquer reajustamento de preços, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, ou de redução dos preços praticados no mercado.

Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro procedimento licitatório.

Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, os fornecedores registrados serão convocados pela Prefeitura do Município de Cajati para alteração, por aditamento, do preço da Ata.

#### CLÁUSULA DEZ - DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO MATERIAL

O objeto desta licitação será recebido da seguinte forma:

- a) Pela Comissão de Recebimento de Materiais, que procederá à conferência de sua conformidade com o pedido. Caso não haja qualquer impropriedade explícita, será atestado o recebimento, assinando-se o canhoto do respectivo documento fiscal de entrega;
- O recebimento pela Comissão de Recebimento de Materiais não exclui as responsabilidades civil e penal da adjudicatária.

A Entrega do material cotado de acordo com as especificações e demais condições estipuladas em sua proposta comercial, será no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos contados da data de recebimento da Nota de Empenho;

### CLÁUSULA ONZE - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

- 1. Cancelamento automático da ata de Registro de Preços:
- a) por decurso de prazo de vigência;
- b) quando não restarem fornecedores registrados; ou
- c) pela Prefeitura do Município de Cajati, quando caracterizado o interesse público.
- 2. Cancelamento do registro do fornecedor:
- a) o fornecedor terá seu registro na Ata cancelado, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa;
- b) a pedido, quando:
- I. comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
- II. o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do produto.



Página 115 de 118 Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000 Cajati - SP

Fone (13) 3854-8700 – Fax: (13) 3854-8719



#### Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - comprascajati@hotmail.com



- c) pela Administração, unilateralmente, quando:
- I. não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- II. perder qualquer condição de habilitação e qualificação técnica exigida no procedimento licitatório;
- III. por razões de interesse público, devidamente, motivado e justificado.
- IV. o fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- V. não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos de compra decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- VI. caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos de compra dela decorrentes.
- 3 O fornecedor terá seu registro na Ata cancelado, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa;

### CLÁUSULA DOZE - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Integram esta Ata, o Edital do P	regão Presencial nº 081/2014, e as propostas da
empresa:, classificada	em 1ºlugar, empresa:,
classificada em 2º lugar e da empresa	
quiserem, ao preço do 1º colocado, assinar à ata).	The Carry

#### CLÁUSULA TREZE - DO FORO

O Foro para solucionar os possíveis litígios que decorrerem da utilização da presente ATA, será a Comarca de Jacupiranga - SP, com exclusão de qualquer outro.

Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei n.º 8.666/93, e demais normas aplicáveis.

Cajati, de 2014.

LUIZ HENRIQUE KOGA Prefeito Municipal

NOME DA EMPRESA Nome do Responsável pela assinatura da Ata RG / CPF Cargo na empresa

8-1/20/A

Página 116 de 118 Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11950-000 Cajati - SP

Fone (13) 3854-8700 - Fax: (13) 3854-8719



Estado de São Paulo

 $\underline{www.cajati.sp.gov.br} - \underline{comprascajati@hotmail.com}$ 




### **ANEXO VIII**

### MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

(papel timbrado da licitante)

AU
PREGOEIRO DA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI - SP
PREGÃO PRESENCIAL Nº 081/2014.
Reserved to the second
Desland ask as many deltai and de
Declaro, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório,
que a empresa(denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº
de a empresa (denominação da pessoa juridica), ervi s n
é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do
enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos
declaro conhecer na integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério
de desempate no procedimento licitatório realizado pela Prefeitura do Município de Cajati.
de desempate no procedimento nettatorio realizado pera Frerentira do Municipio de Cajan.



Visto e Aprovado Departamento Jurídico

Nome, RG, Função ou cargo e Assinatura





Estado de São Paulo

 $\underline{www.cajati.sp.gov.br} - \underline{comprascajati@hotmail.com}$ 



#### **ANEXO IX**

#### RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET.

Razão Social :
CNPJ n°
Endereço:
E-mail:
Cidade:Estado:Fax:
Pessoa para contato:
Recebemos, através do acesso à página <u>www.cajati.sp.gov.br</u> nesta data, cópia do instrumento convocatório do Pregão Presencial nº 081/2014.
Local :
455
Assinatura
Senhor Licitante, 1944 C 1993
Visando comunicação futura entre a Prefeitura do Município de Cajati e essa empresa, solicito de Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do edital e remeter a Divisão de Compras e Licitações por meio do fax (13) 3854-8719 ou e-mail: <a href="mailto:comprascajati@hotmail.com">comprascajati@hotmail.com</a> .
A não remessa do recibo exime a Divisão de Compras e Licitações da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.
Página 118 de 118 Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro – CEP 11950-000 Cajati – SP  Visto e Aprovado Departamento Jurídico

Fone (13) 3854-8700 - Fax: (13) 3854-8719