

**EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO  
COM LOTES RESERVADOS PARA ME/EPP (LOTES 001, 024, 027, 028, 029, 030 e 031)  
PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 062/2020  
PROCESSO Nº 63683/2020**

**MUNICÍPIO DE CAJATI - SP**

**OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CUJO NÚMERO DA PROPOSTA É 13833.213000/1200-01.**

**TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM**

**DATA DE ABERTURA: 24/07/2020**

**HORÁRIO DA DISPUTA: 10:00 HORAS**

**ENDEREÇO ELETRÔNICO DA DISPUTA: [www.bllcompras.org.br](http://www.bllcompras.org.br).**

O envio da proposta nos sistema BLL deverá ser acompanhado da inserção dos documentos de habilitação exigidos neste Edital e ocorrerá por meio de chave de acesso e senha, conforme Decreto 10024/2019, sob pena de INABILITAÇÃO das licitantes.

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura do Município de Cajati - SP, por meio do Departamento de Administração – Divisão de Compras e Licitações, sediada na praça do Paço Municipal, nº 10 – Centro – Cajati - SP, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento **(menor preço por item)**, no modo de disputa **ABERTO E FECHADO**, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº **10.024, de 20 de setembro de 2019**, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, **do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro e 2013**, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

A presente licitação terá os lotes **001, 024, 027, 028, 029, 030 e 031** reservados às beneficiárias da Lei Complementar nº 123/2006, nos termos do seu art. 48, inciso III, alterado pela Lei Complementar nº 147/2014.

Recebimento das propostas a partir das 08 horas de 08/07/2020 até as 08h59min do dia 24/07/2020.

Abertura das propostas: às 09 horas de 24/07/2020.

**Início da sessão de disputa de preços: às 10 horas do dia 24/07/2020.**

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).

LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL [www.bll.org.br](http://www.bll.org.br)

**DO OBJETO**

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CUJO NÚMERO DA PROPOSTA É 13833.213000/1200-01, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital com as características descritas abaixo:

1.2. *A licitação será dividida em lotes, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos lotes forem de seu interesse.*

1.3. *O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.*



Lote	Item	Qtd	Emb	Descrição do objeto (resumida)	Unit	Total
1	1	3	Unidade	Cadeira: Cadeira fixa com assento e encosto em polipropileno e estrutura em tubo de aço pintado. Medidas aproximadas - Altura: 83cm. Largura: 48cm. Profundidade: 55 cm. Suporta até 120 kg.	R\$ 100,00	R\$ 300,00
2	1	2	Unidade	Computador (Desktop-Básico) 1.1 PLACA PRINCIPAL (Motherboard-Placa-mãe): Deverá ter total suporte às características especificadas para o processador, memória RAM, placa de vídeo e disco; Deve possuir no mínimo 02 (dois) slots para memória RAM. 1.2 INTERFACES: Possuir 04 (quatro) ou mais entradas USB 2.0; Possuir 02 (dois) ou mais entradas USB 3.0; Possuir 01 (um) porta para entrada compatível com o conector RJ-45; Possuir 01 (um) saída padrão Video Graphics Array (VGA); Possuir 01 (um) saída padrão High Definition Multimedia Interface (HDMI); Possuir conectores para entrada e saída de áudio. 1.3 PROCESSADOR: Com frequência mínima de 3200 MHz ou superior; Velocidade do clock: 3.9 GHz ou superior; Cache: 8 MB ou superior. 1.4 MEMÓRIA RAM: Possuir 8 GB ou mais de memória RAM, DDR4, 2400 MHz. 1.5 UNIDADE DE DISCO RÍGIDO: Unidade de disco rígido interna compatível com a controladora, com capacidade mínima de 1 TB; Velocidade de rotação de 7.200 RPM. 1.6 UNIDADE DE MÍDIA ÓPTICA: Possuir 01 (um) ou mais unidade interna de leitura e gravação de CD e DVD. 1.7 TECLADO: Interface USB; Padrão ABNT2; Plug and Play. 1.8 MOUSE: Resolução mínima de 1.000 dpi; Interface USB Com mousepad incluso. 1.10 CAIXA DE SOM: Par de caixas acústicas com botão de controle de volume e alimentação via USB. 1.11 INTERFACE DE REDE ETHERNET/FAST ETHERNET: Placa de rede com velocidade de 1 gigabit por segundo, com conector padrão RJ-45 integrada ao hardware. 1.12 FONTE DE ALIMENTAÇÃO: Fonte de alimentação tipo ATX ou BTX para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC (+/- 10%), 50-60 Hz, com ajuste automático, suficiente para suportar todos os dispositivos internos na configuração máxima admitida pelo equipamento (placa principal, interfaces, discos, memórias e demais periféricos) e que implemente o PFC (Power Factor Correction) ativo com eficiência igual ou superior a 85% (PFC 80+). O modelo da fonte fornecida deve estar cadastrado no site www.80plus.com na categoria bronze ou superior; poderão ser fornecidos atestados ou certidões que comprovem que o equipamento é aderente ao padrão de eficiência energética, emitido por instituto credenciado junto ao INMETRO; deverá possuir baixo nível de ruído. 1.12 GABINETE: Modelo torre ou horizontal. 1.13 SOFTWARES: Possuir sistema operacional instalado, atualizado e em perfeito funcionamento. 1.14 MONITOR PARA COMPUTADOR: Monitor de LED de 21 polegadas ou superior; Possuir 1 (um) conector padrão High Definition Multimedia Interface (HDMI); Possuir 1 (um) conector padrão Video Graphics Array (VGA); Possuir fonte de alimentação interna; Bivolt; Resolução Full HD 1920 x 1080 ou superior. 1.15 GARANTIA	R\$ 4.924,00	R\$ 9.848,00



# Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



Prefeitura

# CAJATI

EDUCAR PARA CRESCER.

3	1	5	Unidade	No-Break (Computador/Impressora): Nobreak de 1400Va ou 1,4KVA, entrada bivolt (115-220V) com 8 saídas 115V, com entrada para bateria externa. GARANTIA	R\$ 758,00	R\$ 3.790,00
4	1	1	Unidade	Mesa de Escritório: Mesa de escritório com 2 gavetas. Cor: Cinza. Escala de Brilho: Fosco. Gaveta com Chave: 01. Largura: 136 cm. Altura: 75 cm. Profundidade: 53 cm. Material da Gaveta: MDP. Material Principal: MDP. Garantia mínima de 3 meses	R\$ 558,00	R\$ 558,00
5	1	2	Unidade	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK): 1.1 INTERFACES: Possuir 03 (três) ou mais entradas USB 2.0; Possuir 01 (uma) ou mais entradas USB 3.0; Possuir 01 (uma) porta para entrada RJ-45; Possuir 01 (uma) saída VGA; Possuir 01 (um) saída HDMI; Possuir conectores para entrada e saída de áudio. 1.2 PROCESSADOR: Frequência mínima de 3500 MHz; Velocidade do clock: 3.9 GHZ; Cache 3 MB. 1.3 MEMÓRIA RAM: Possuir no mínimo 6GB, DIMM, 2400 MHz. 1.4 UNIDADE DE DISCO RÍGIDO: Possuir unidade de disco rígido interna, compatível com a controladora com capacidade mínima de 01 TB; Velocidade de rotação de 7.200 rpm. 1.5 TECLADO: Padrão ABNT2. 1.6 MOUSE: Touchpad com 2 botões. 1.7 CAIXA DE SOM: Integradas ao hardware. 1.8 INTERFACE DE REDE ETHERNET/FAST ETHERNET/WIRELESS: Placa de Rede, com velocidade de 01 gigabit/s, com conector padrão RJ-45, integrada ao hardware; Placa de rede Wireless embutida padrão 802.11 AC (2x2); Interface Bluetooth 4.1. 1.9 LEITOR DE CARTÃO: SD/SDHC/SDXC. 1.10 INTERFACE DE SOM: Possuir controladora integrada, com conectores de saída e microfone; Possuir alto falante e microfones estéreos integrados ao gabinete; Controle de mudo e de volume regulável através de teclas funcionais do teclado. 1.11 SOFTWARES: Possuir sistema operacional instalado, atualizado e em perfeito funcionamento. 1.12 MONITOR: Tela de LED 15,6 polegadas ou superior com resolução em alta definição; Resolução FullHD 1920 x 1080 ou superior. 1.13 GARANTIA	R\$ 4.118,00	R\$ 8.236,00
6	1	1	Unidade	Televisor: Smart TV Led 40". Ultra HD 4k com Conversor Digital integrado. Conexões: 3 HDMI, 2 USB Wi-Fi. Conectividade: Wi-Fi, Bluetooth. Bivolt. Garantia de 12 meses.	R\$ 1.792,00	R\$ 1.792,00
7	1	7	Unidade	Exercitador de mãos e dedos: Resistência de 0,7kg - 1.5 libras; produzido em plástico de alta resistência com molas individuais capaz de realizar manobras para cada dedo individualmente ou de modo global.	R\$ 75,00	R\$ 525,00
8	1	7	Unidade	Exercitador de dedos, mãos e antebraço: Resistência de 1,4kg - 3.0 libras; produzido em plástico de alta resistência com molas individuais capaz de realizar manobras para cada dedo individualmente ou de modo global	R\$ 75,00	R\$ 525,00



9	1	7	<b>Unidade</b>	Exercitador de dedos, mãos e antebraço: Resistência de 2,3kg - 5.0 libras; produzido em plástico de alta resistência com molas individuais capaz de realizar manobras para cada dedo individualmente ou de modo global.	<b>R\$ 75,00</b>	<b>R\$ 525,00</b>
10	1	7	<b>Unidade</b>	Exercitador de dedos, mãos e antebraço: Resistência de 3,2kg - 7.0 libras; produzido em plástico de alta resistência com molas individuais capaz de realizar manobras para cada dedo individualmente ou de modo global.	<b>R\$ 75,00</b>	<b>R\$ 525,00</b>
11	1	6	<b>Unidade</b>	Exercitador de dedos, mãos e antebraço: Resistência de 4,1kg - 9.0 libras; produzido em plástico de alta resistência com molas individuais capaz de realizar manobras para cada dedo individualmente ou de modo global.	<b>R\$ 75,00</b>	<b>R\$ 450,00</b>
12	1	1	<b>Unidade</b>	Equipamento para drenagem linfática: Equipamento para drenagem linfática por estimulação muscular, que gera em suas saídas um programa sequencial de correntes que simulam o processo de drenagem manual. Produz corrente Aussie (corrente alternada de média frequência liberada em bursts curtos (1 kHz/ duração do burst de 2 ms ou 4 kHz/ duração do burst de 4 ms) , Corrente Russa (corrente alternada de média frequência (2,5 kHz) modulada em bursts retangulares com frequência de 50 Hz e ciclo de trabalho de 50%, usada para produzir fortalecimento muscular. Tecnologia de operação microcontrolada Timer ajustável de 1 a 60 minutos. Projetado seguindo normas técnicas de segurança. Alimentação: BIVOLT 127/240. Corrente Aussie (frequência de portadora de 1.000Hz ou 4.000Hz com duração de burst de 4ms ou 2ms). Deve possuir até 10 canais e permitir a utilização de até 20 eletrodos ao mesmo tempo. Controle de intensidade independente e modo sequencial. Acessórios: 20 placas redondas corporais, 20 garras de jacaré, 1 cabo pp fêmea, 1 jogo com 10 faixas elásticas e 1 tubo de gel condutor.	<b>R\$ 4.696,00</b>	<b>R\$ 4.696,00</b>
13	1	1	<b>Unidade</b>	Manovacuômetro: Equipamento Analógico de -150/+150 CMH <sup>2</sup> O Completo. Permite a avaliação da força muscular respiratória medindo a Pi/Pe max como parâmetro para desmame ou programas de reabilitação pulmonar. Escala numérica de pressão positiva + 150cm H2O e pressão negativa - 150cm H2O com intervalo de 4 em 4 cmH2O. Acessórios que acompanham: 01 Bocal; 01 Linha de pressão em silicone com 20 cm; 01 Conector bocal/linha de pressão em policarbonato; 01 Manovacuômetro Analógico de -150/+150 CMH2O Wika (NBR ISSO/IEC 17025)	<b>R\$ 1.671,00</b>	<b>R\$ 1.671,00</b>



14	1	1	<b>Unidade</b>	Banho de Parafina: Capacidade para 8kg de Parafina; Material: aço inoxidável; com termostato ajustável; com termômetro e indicador do nível da água; com lâmpada piloto e chave lia/desliga; acompanha carrinho com 4 rodízios para transporte. Voltagem: 127v.	<b>R\$ 1.564,00</b>	<b>R\$ 1.564,00</b>
15	1	1	<b>Unidade</b>	Nebulizador Portátil: Nebulizador compressor; bivolt 127/220v; acessórios inclusos: filtros, máscara adulto, máscara infantil, mangueira, pipeta nebulizadora.	<b>R\$ 205,00</b>	<b>R\$ 205,00</b>
16	1	4	<b>Unidade</b>	Estetoscópio Adulto: Estetoscópio Adulto Profissional Adulto. Auscultador: Cabeça dupla. Material do Auscultador: Aço Inox. Diâmetro do diafragma: 4,4cm. Material do Diafragma: Epóxi/Fibra de vidro. Tipo do Diafragma: Sintonizável. Diâmetro do Sino: 3,2cm. Material das Olivas: Nano silicone. Acabamento da Haste: Polido. Tubo em Y: Único de PVC. Comprimento Total: 78cm. Peso Total: 145g. Acompanha 02 pares de olivas. Garantia: 5 anos.	<b>R\$ 376,00</b>	<b>R\$ 1.504,00</b>
17	1	2	<b>Unidade</b>	Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu): Balão em silicone translúcido autoclavável (Adulto 1600ml); com entrada para oxigênio e reservatório para armazenamento; Máscara facial em silicone flexível; Válvula unidirecional (Bico de pato).	<b>R\$ 293,00</b>	<b>R\$ 586,00</b>



18	1	2	Unidade	<p>Laser para Fisioterapia: Aparelho de laser terapia indicado para a área de Fisioterapia em diversos e importantes tipos de tratamentos. Muito utilizado para cicatrização e diminuição de quadros inflamatórios. Possibilita operação com três tipos de canetas: 650nm/830nm/905nm e acompanha caneta toposcópica para localização de pontos de acupuntura. CARACTERÍSTICAS -Tipo de laser: infravermelho. Modo de operação: pulsado ou contínuo. Identificação automática da caneta laser. 17 protocolos fixos e gravação para até 15 protocolos pelo usuário. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - Terapia (Energia/Nogier/Livre). Toposcópio (para localização de pontos de acupuntura ou Trigger Points). Tempo de dosimetrias automático. Frequência de modulação: 16 Hz, 48 Hz e Nogier (+- 10%). Alimentação: 100-230 V~automático (+- 10%) - 50/60 Hz. Consumo máximo: 30 VA. ITENS INCLUSOS - 01 Cabo para caneta laser. 01 Cabo de força tripolar. 01 Caneta toposcópica. 1 chave. OPCIONAIS INCLUSOS: Caneta Laser 650nm 12mW - infravermelho contínuo. Indicada para o tratamento de lesões superficiais da pele. CARACTERÍSTICAS - Tipo de laser: Vermelho Contínuo (GaAIAS MOCVD 650nm - classe 3b). Potência média: 12mW. ESPECIFICAÇÕES - Terapia (Energia/Livre). Toposcópio (para localização de pontos de acupuntura ou Trigger Points). Tempo de dosimetrias automático. Dimensão: 22x5x5cm (CxLxA) / Peso: 163g. Caneta Laser 830nm 20mW - infravermelho contínuo. Indicada para o tratamento de lesões superficiais e de até 2 cm de profundidade. CARACTERÍSTICAS - Tipo de laser: Vermelho Contínuo (GaAIAS MOCVD 650nm - classe 3b). Potência média: 12mW. ESPECIFICAÇÕES - Terapia (Energia/Nogier/Livre). Toposcópio (para localização de pontos de acupuntura ou Trigger Points). Tempo de dosimetrias automático. Frequência de modulação: 16 Hz, 48 Hz e Nogier (+-10%). Dimensão: 22x5x5cm (CxLxA) / Peso: 163g. Caneta Laser 905nm com 60 watts de pico - infravermelho pulsado. Indicada para o tratamento de lesões profundas - acima de 2 cm de profundidade. CARACTERÍSTICAS - Tipo: Laser. Terapia (Energia / Nogier/Livre). Toposcópio (para localização de pontos de acupuntura ou Trigger Points). Tempo de dosimetrias automático. ESPECIFICAÇÕES - Tipo de laser: Infravermelho Pulsado (InGaAs MOCVD 905nm - classe b). Potência de pico: 60 Watts pico. Potência média: 20mW. Frequência de operação: 2000 Hz (+- 10%). Frequência de modulação: 16 Hz, 48 Hz e Nogier (+- 10%). Dimensão: 22x5x5cm (CxLxA) / Peso: 163g. 18 meses de garantia.</p>	R\$ 7.704,30	R\$ 15.408,61
----	---	---	---------	---	-----------------	------------------



19	1	1	Unidade	<p>Aparelho de Corrente Interferencial: Equipamento microcontrolado para aplicação de corrente elétrica via eletrodos em contato direto com o paciente para terapia de disfunções neuromusculares. Este equipamento é destinado às terapias por correntes interferenciais e correntes alternadas de média frequência (frequência de operação de 2.000 Hz, 4.000 Hz ou 8.000 Hz). MODO DE ESTIMULAÇÃO INTERFERENCIAL: Bipolar (pré-modulado), Modo contínuo ou surge. Tetrapolar. Normal ou com exploração manual ou automática do vetor. Possibilidade de escolha da faixa de varredura automática da frequência de amplitude modulada - SWEEP (também conhecido por AMF). Possibilidade de escolha da frequência da portadora em 2000 Hz, 4000 Hz ou 8000 Hz. On, Off, Rise e Decay para exercícios musculares. possibilita a escolha do tempo de aplicação, desligando automaticamente a emissão da corrente ao término do tempo programado. ACESSÓRIOS: 2 pares de eletrodos de borracha de silicone 50 x 50 mm. 2 pares de eletrodos de borracha de silicone 30 x 50 mm. 2 cabos de conexão ao paciente (verde: canal 1, azul: canal 2). 1 cabo de força destacável. 1 tubo de gel. 1 fusível de proteção sobressalente. 1 manual de instruções. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Bivolt 127 e 220 volts   60 Hertz. Canais de saída: dois canais com controle independentes em amplitude. Dimensões: 265 X 275 X 115 (LxPxA mm). Garantia: 18 meses. Registro na Anvisa.</p>	R\$ 1.721,00	R\$ 1.721,00
20	1	2	Unidade	<p>Reanimador Pulmonar Manual Pediátrico (Ambu): Confeccionado em Material de Silicone; autoclavável; com entrada para oxigênio e reservatório para armazenamento; balão auto inflável, com máscara de silicone flexível e ajustável à face; com válvula unidirecional.</p>	R\$ 295,00	R\$ 590,00



21	1	1	Unidade	<p>Aparelho para Fisioterapia por Ondas Curtas: Aparelho de diatermia por ondas curtas que gera energia de radiofrequência (alta frequência em 27,12 MHz) sob a forma de radiação eletromagnética intencional para tratamento de várias patologias. Modo de funcionamento contínuo e pulsado com varredura automática de frequência. Modo de varredura automática de frequência - 50Hz a 160Hz. Modo pulsado com variação de frequência automática - 50Hz a 800Hz. Tecnologia de estado sólido (transistores - não utiliza válvulas). Sintonia Automática. Eletrodos Capacitivos (150W). Eletrodo Indutivo (80W). Dispensa o uso de válvulas. Frequência de saída - 27.12 MHz ± 0.6%. Saída de potência do modo capacitivo - 10 a 150 W (50 ohms). Saída de potência do modo indutivo - 10 a 80 W (50 ohms). Incrementos de potência - 10 W. Duração do pulso - 100 a 400 us. Frequência de pulso - 50 a 800 Hz. Tempo de tratamento - 1 a 60 minutos (incrementos de 1 minuto). Área do eletrodo capacitivo - 270 cm<sup>2</sup> cada eletrodo. Área do eletrodo indutivo - 85 cm<sup>2</sup>. Incluso:01 Cabo de força destacável; 02 Eletrodos Vulcanizados; 01 Eletrodo Indutivo; 02 Fusíveis de proteção sobressalente; 01 Cinta para Eletrodo Indutivo.</p>	R\$ <b>7.149,03</b>	R\$ <b>7.149,03</b>
22	1	1	Unidade	<p>Esteira Ergométrica: Equipamento para exercícios de reabilitação física e condicionamento físico. Funcionalidades: 12 níveis de inclinação; Monitor de gasto calórico, batimentos cardíacos, tempo e distância; Painel simples, intuitivo e resistente; 15 programas de exercícios; Velocidade máxima de até 16 km por hora; Sistema de amortecimento; Dobrável; Composição de metal e plástico; Peso máximo suportado: 120 Kg; 1 ano de garantia.</p>	R\$ <b>3.923,00</b>	R\$ <b>3.923,00</b>



23	1	1	Unidade	Oxímetro de Pulso: É um Oxímetro Portátil, chamado também de Oxímetro Estacionário, é capaz de realizar uma medição sensível e confiável dos níveis de oxigenação, mesmo sob difíceis condições de uso. Descrições técnicas - Com visor. Indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabela de tendências. Alarmes visuais e sonoros, ajustáveis e programáveis. Memória interna dos eventos e conexão USB para computador. Software para computador, permite armazenar, visualizar e compartilhar eventos. Capa protetora com suporte para acomodar em superfícies planas. Alimentação bivolt automático e através de baterias recarregáveis com carregador integrado. Aplicável para pacientes adulto, pediátrico e neonatal. Acompanha suporte de mesa. Sensor de SpO2 padrão Nellcor. Registro Anvisa. Com Garantia. Acessórios inclusos - 01 Sensor de SpO2 reutilizável (Padrão Nellcor). 04 Baterias Ni-MH recarregáveis. 01 Capa de proteção com suporte. 01 Fonte de alimentação bivolt (100 a 240VAC). 01 Manual de operação.	R\$ 2.680,00	R\$ 2.680,00
24	1	2	Unidade	Mocho: Mocho tipo Sela; sem encosto; com superfície giratória; base em formato aranha com 5 rodízios; sistema de regulagem de altura do assento a gás, com alavanca independente.	R\$ 452,00	R\$ 904,00
25	1	4	Unidade	Tens e Fes: Estimulador elétrico neurotranscutâneo, multifuncional, contendo Tens, Fes, e corrente russa. Display gráfico para identificar protocolos e programações. Possui no mínimo quatro canais de saída com variação independente de frequência e amplitude; tecnologia de operação microcontrolada, display gráfico de LCD azul. Intensidade de 0 a 250 mA, Pulso 25 a 500 us, Modos TENS e FES: Vf, Vf, Ac, Burst / Russa: Contínuo, Pulsado, Sincronizado e Recíproco. Frequência 0,5 a 250 Hz. Bivolt 127 e 220 volts. Registrado na Anvisa. Garantia mínima de 1 ano.	R\$ 1.288,00	R\$ 5.152,00
26	1	3	Unidade	Aparelho de Luz Infravermelho: Aparelho infravermelho com pedestal 110v. Regulável em altura. Montado sobre base de polietileno injetado de alto impacto medindo 0.56x 0.56m, dotado de 4 pés desmontáveis e com rodízios giratórios. Haste flexível, para melhor direcionamento do foco de luz. Refletor de alumínio anodizado. Acompanha lâmpada de 150w. Com Garantia.	R\$ 548,00	R\$ 1.644,00
27	1	3	Unidade	<b>Esfigmomanômetro Adulto:</b> Aparelho de pressão em metal, braçadeira em nylon antialérgico, com fecho em velcro; impermeável, de alta resistência e durabilidade; bulbo, manguito e mangueira confeccionados em látex; tamanho adulto.	R\$ 278,53	R\$ 835,60



28	1	1	Unidade	<b>Cadeira para Turbilhão:</b> Material: aço carbono, espuma e revestimento em courvin sintético. Possui 4 rodinhas com sistema de travamento. Limite de peso: 135kg. Altura máxima: 1,65m. Altura mínima: 1,45m.	R\$ 797,00	R\$ 797,00
29	1	1	Unidade	Elevador para transposição de leito: O guincho elétrico para transferência de pessoas deverá ser extremamente resistente, confortável, que conte com grande capacidade de elevação e resistência. Desenvolvido para facilitar a transferência de pacientes idosos, obesos, portadores de necessidades especiais ou que tenham limitações de locomoção permanente ou temporária entre a cama, cadeira de rodas, vaso sanitário, entre outros. Estrutura em aço carbono; totalmente desmontável; Cesto acolchoado, impermeável; Regulagem elétrica de altura do guincho; Regulagem elétrica na abertura da base/pernas; Rodas reforçadas e com travas; 2 baterias seladas 12V / 7aH; 1 sistema elétrico controlador, com acionamento manual de emergência; 1 carregador bivolt. Capacidade de peso de até 180kg. Registro ANVISA. Garantia do Fabricante 12 Meses.	R\$ 7.379,00	R\$ 7.379,00
30	1	2	Unidade	<b>Bicicleta ergométrica Vertical:</b> Bicicleta ergométrica vertical; com display LCD contendo funções no painel de controle: velocidade, distância, calorias, cronômetro, monitoramento cardíaco, nível de carga, relógio e termômetro; Monitoração cardíaca: sensor em handgrip; Com no mínimo 8 programas pré-definidos, com regulagem de esforço; Sistema de carga: magnético com 8 níveis; Banco anatômico de fácil regulagem; Estrutura em aço estrutural; Pintura eletrostática a pó resistente a corrosão; Pedal com cinta firma pé; Suporte para garrafa; Peso mínimo suportado: 120 kg.	R\$ 3.951,00	R\$ 7.902,00
31	1	2	Unidade	Ciclo ergômetro: Bicicleta Ergométrica; tipo: Horizontal; com display LCD com as funções: Calorias, Distância, Pulso, Tempo, Velocidade; com monitor cardíaco; com resistência magnética, com regulagem de intensidade; Capacidade de no mínimo 120kg; Estrutura em aço com pintura resistente à corrosão; com suporte e apoio para as mãos com empunhadura emborrachada; Assento e encosto ergonômicos e confeccionados em material impermeável, com regulagem de distância dos pedais; cinta para fixação dos pés nos pedais.	R\$ 3.335,00	R\$ 6.670,00

**2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS**

2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União para o exercício **de 2020**, na classificação abaixo:



Órgãos:

Fundo Municipal de Saúde

Unidades: Divisão de Pronto Atendimento

Código: 10.302.0028.2062 – Centro de Fisioterapia Municipal

4.4.90.52 – Equipamento e Material Permanente

### **3. DO CREDENCIAMENTO**

3.1 Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, regularmente estabelecidas no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta licitação e que satisfaçam todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos.

3.2 Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação por ela exigida para respectivo cadastramento junto à Bolsa de Licitações e Leilões.

3.3 É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas.

3.4 Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação ou que tenha sido declarada inidônea por órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito Federal ou que esteja cumprindo período de suspensão no âmbito da administração municipal.

3.5 O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas à Bolsa de Licitações do Brasil, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o recebimento das propostas.

3.6 O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos:

a) Instrumento particular de mandato outorgando à operador devidamente credenciado junto à Bolsa, poderes específicos de sua representação no pregão, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações do Brasil **(ANEXO 04)**

b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações do Brasil **(ANEXO 04)** e

c) Especificações do produto objeto da licitação em conformidade com edital, constando preço, marca e modelo e em caso de itens específicos mediante solicitação do pregoeiro no ícone ARQ, inserção de catálogos do fabricante. “A empresa participante do certame não deve ser identificada”. Decreto 5.450/05 art. 24 parágrafo 5º.

O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do Licitante vencedor do certame, que pagará a Bolsa de Licitações do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o equivalente ao percentual estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a título de taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, em conformidade com o regulamento operacional da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, anexo 04.

3.7 A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração constante no Anexo 09 para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, verificar nos dados cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no sistema conforme o seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC 123/2006.

### **4. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME**

4.1 O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as seguintes atribuições:

- a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
- b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
- c) abrir as propostas de preços;
- d) analisar a aceitabilidade das propostas;



- e) desclassificar propostas indicando os motivos;
- f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço;
- g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
- h) declarar o vencedor;
- i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
- j) elaborar a ata da sessão;
- k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;
- l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades previstas na legislação.

**CRENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES:**

4.2 As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento de mandato previsto no item 4.6 "a", com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer empresa associada à Bolsa de Licitações do Brasil, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no site: [www.bll.org.br](http://www.bll.org.br).

4.3 A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou através de empresas associadas à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

4.4 O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.

4.5 A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BLL - Bolsa De Licitações do Brasil.

4.6 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.7 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

**PARTICIPAÇÃO:**

4.8 A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecido.

4.9 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante;

4.10 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.11 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação.



4.12 Poderão participar desta licitação as pessoas jurídicas legalmente constituídas que atenderem a todas as exigências deste Edital, inclusive quanto à documentação, **sendo vedada a participação de empresas cuja atividade não seja compatível com o objeto solicitado.**

4.13 A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, além da apresentação da declaração constante no anexo 09 para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitada no sistema, informar no campo próprio do modelo de proposta do Anexo 03, seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade no desempate. (artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006 e alterações).

4.14. Poderão participar deste Pregão Eletrônico às empresas que apresentarem toda a documentação exigida para o respectivo cadastramento junto a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil – BLL, com o Anexo 04 e subitens;

4.15. Não poderão participar desta licitação os interessados:

4.15.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

4.15.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.15.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4.15.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

4.15.5. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;

4.15.6. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).

4.15.7. Que estejam com o direito suspenso de licitar e contratar com a Prefeitura do Município de Cajati ou com a Administração Pública, ou que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública perante os Tribunais de Contas.

4.16 Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou através de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097-4600, ou através da Bolsa de Licitações do Brasil ou pelo e-mail [contato@bll.org.br](mailto:contato@bll.org.br).

## **5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

5.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

5.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

5.8. A não inserção dos documentos acarretará na INABILITAÇÃO do licitante.



## **6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA**

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

6.1.1. *Valor unitário;*

6.1.2. Marca;

6.1.3. Fabricante;

6.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, *o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;*

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

6.6. O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do sistema BLL, se o produto ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferência indicados no Termo de Referência.

6.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

6.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

## **7. DA ABERTURA DA SESSÃO. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES**

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.



- 7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo **valor unitário do item**.
- 7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
- 7.7. O licitante somente poderá oferecer lance **de valor inferior** ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
- 7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores **ou percentuais** entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser **0,01 (um centavo)**.
- 7.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.
- 7.10. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
- 7.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
- 7.12. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
- 7.12.1 Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
- 7.13. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.
- 7.13.1 Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
- 7.14. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação.
- 7.10. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
- 7.11. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
- 7.12. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
- 7.13. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
- 7.14. O Critério de julgamento adotado será o **menor preço** do lote, conforme definido neste Edital e seus anexos.
- 7.15. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
- 7.16. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria às microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à



comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

7.17. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da **melhor proposta ou melhor lance** serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.18. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

7.19. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.20. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.21. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.

7.22. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.23. **Havendo eventual empate entre propostas ou lances**, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

7.23.1. No país;

7.23.2. Por empresas brasileiras;

7.23.3. Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

7.23.4. Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

7.24. **Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.**

7.25. **Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.**

7.25.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.25.2. **O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 03 (três) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. Caso não haja campo para anexar a proposta na plataforma BLL em documentos complementares, a mesma deverá ser encaminhada para o e-mail [compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br) no prazo já mencionado, e será disponibilizado aos demais no campo DOCUMENTOS da plataforma BLL, sendo esta opção devidamente identificada no chat de mensagens da licitação.**



7.26. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

## **8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.**

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.

8.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

8.3.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

8.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

8.7. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificadamente do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

8.7.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

8.7.2. Para aferição da compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de qualidade e desempenho, que possam ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de 05 (cinco) dias úteis contados do encerramento da sessão pública, sob pena de desclassificação nos termos do item 09 do edital.

8.7.2.1. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes (caso houver a necessidade de amostras).

8.7.2.2. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

8.7.2.3. A avaliação das amostras, nos casos em que for exigido, analisará as características exigidas no edital como peso, rotulagem e embalagens, bem como demais características do objeto licitado para conferência do atendimento às exigências do edital:



8.7.2.4. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada. (Somente nos casos em que o edital expressamente prever a entrega de amostras)

8.7.2.5. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência. (Somente nos casos em que o edital expressamente prever a entrega de amostras)

8.7.2.6. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento. (Somente nos casos em que o edital expressamente prever a entrega de amostras)

8.7.2.7. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues, não utilizadas, deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 02 (dois) dias úteis, após o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento. (Somente nos casos em que o edital expressamente prever a entrega de amostras)

8.7.2.8. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for.

8.8. O licitante que não apresentar o documento comprobatório, ou cujo produto não atender aos regulamentos técnicos pertinentes e normas técnicas brasileiras aplicáveis, não poderá usufruir da aplicação da margem de preferência, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

8.8.1. Nessa hipótese, bem como em caso de inabilitação do licitante, as propostas serão reclassificadas, para fins de nova aplicação da margem de preferência.

8.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.10. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a sua continuidade.

8.11. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

8.11.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

8.11.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.12. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8.13. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

## **9. DA HABILITAÇÃO**

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

9.1.1. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (<https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/>)



9.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

9.1.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.1.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

9.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

9.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.2. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via e-mail, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

9.2.1. Caso haja divergência entre os documentos solicitados na plataforma BLL e os do edital, deverão prevalecer os documentos solicitados no edital que é a Lei Interna da Licitação, porém, nesses casos, após a verificação do Pregoeiro de inconsistências e divergências na plataforma BLL, serão solicitados os documentos complementares à licitante vencedora, nos termos do item 10.2 que serão posteriormente disponibilizados no campo DOCUMENTOS da plataforma para conferência e acompanhamento das demais licitantes.

9.3. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.4. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.4.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

9.5. Ressalvado o disposto no item 5.3 e 10.2.1, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

**9.6. Habilitação jurídica:**

9.6.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.6.2. Em se tratando de microempreendedor individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio [www.portaldoeempreendedor.gov.br](http://www.portaldoeempreendedor.gov.br);

9.6.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

9.6.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

9.6.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;



9.6.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

9.6.7. No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto n. 7.775, de 2012.

9.6.8. No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

9.6.9. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

9.6.10. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

**9.7. Regularidade fiscal e trabalhista:**

9.7.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

9.7.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.7.3. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

9.7.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.7.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9.7.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

9.7.7. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitante;

9.7.8. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.7.9. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

9.7.10. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015.

**9.8. Qualificação Econômico-Financeira.**

9.8.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

9.9. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.



9.9.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

9.10. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

9.11. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

9.12. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.

9.13. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.14. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.15. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

9.15.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre os itens de menores valores cuja retiradas sejam suficientes para a habilitação do licitante nos remanescentes.

**9.16. Qualificação Técnica:**

9.16.1. Declaração de Inidoneidade (Anexo 6 do Edital);

9.16.2. Declaração de Fato Impeditivo (Anexo 7 do edital);

9.16.3. Declaração de cumprimento Trabalhista (Anexo 8 do edital);

9.16.4. Declaração de Responsabilidade (Anexo 10 do edital);

9.16.5. Declaração de que não possui Empregado Público como membro da licitante (Anexo 11 do edital);

9.16.6. Declaração de que na assinatura do Contrato apresentará os documentos de Qualificação Técnica exigidos no edital bem como a comprovação de registro para os lotes cotados (Anexo 13 do edital);

9.16.7. Declaração de que a empresa fabricante dos insumos ofertados pela licitante, possui Certificado de Boas Práticas do Fabricante, expedido pelo Ministério da Saúde em vigência (Anexo 14 do edital).

9.17. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

**10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA**

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas, contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:



10.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

10.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

## **11. DOS RECURSOS**

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

## **12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA**

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:



12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

### **13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

### **14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO**

14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

### **15. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE**

15.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

15.2. O adjudicatário terá o prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

15.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceite no prazo de 03 (três) dias, a contar da data de seu recebimento.

15.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

15.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

15.3.1. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;

15.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;

15.4. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

15.5. O prazo de vigência da contratação é de 60 (sessenta) dias conforme Termo de Referência anexo ao edital.



15.6. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

15.6.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação.

15.6.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

15.7. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.

15.8. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

## **16. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL**

16.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

## **17. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO**

17.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.

## **18. DAS OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA**

18.1. Fornecer os materiais, estritamente de acordo com o Termo de Referência descrito no Anexo VI, bem como no prazo e quantitativo estabelecidos em solicitação expedida pela unidade requisitante, responsabilizando-se pela substituição das mesmas na hipótese de se constatar, quando do recebimento pela Prefeitura do Município de Cajati, estarem em desacordo com as referidas especificações.

18.2. Entregar os materiais no prazo preestabelecido e de acordo com as especificações;

18.3. Remover, às suas expensas, se estiver em desacordo com as especificações básicas, e/ou aquele em que for constatado dano em decorrência de transporte ou acondicionamento, providenciando a substituição do mesmo, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente;

18.4. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultante da adjudicação desta Licitação;

18.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pela Prefeitura do Município de Cajati.



18.6. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião da licitação.

18.7. Designar preposto durante o período de vigência do contrato, para representá-la sempre que seja necessário.

18.8. Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os impostos, taxas e encargos sociais relativos ao objeto contratado.

18.9. Remover, às suas expensas, se estiver em desacordo com as especificações básicas, e / ou aquele em que for constatado dano em decorrência de transporte ou acondicionamento, providenciando a substituição do mesmo, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente; Decorrido este prazo a empresa fica sujeita as sanções administrativas constantes no item 16.1 b.3 do edital;

## **19. DO PAGAMENTO**

19.1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente da adjudicatária, por ordem bancária, 15 (quinze) dias após o fornecimento e emissão da Nota fiscal, devidamente atestada pela CONTRATANTE.

## **20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.**

20.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

20.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

20.1.2. não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;

20.1.3. apresentar documentação falsa;

20.1.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

20.1.5. ensejar o retardamento da execução do objeto;

20.1.6. não mantiver a proposta;

20.1.7. cometer fraude fiscal;

20.1.8. comportar-se de modo inidôneo;

20.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.

20.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

20.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

20.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

20.4.2. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;

20.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

20.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;

20.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a



reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

20.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

20.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.

20.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

20.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

20.10. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

20.11. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

20.12. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

20.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

20.14. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.

## **21. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**

21.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

21.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail compras@cajati.sp.gov.br, ou por petição dirigida ou protocolada no Setor de Protocolo da Prefeitura do Município de Cajati – SP, localizado na Praça do Paço Municipal, nº 10 – Centro – Cajati – SP (11950-000), no horário das 08:00 às 11:30 horas e das 13:30 às 17:00 horas.

21.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.

21.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

21.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

21.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

21.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.



21.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

21.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

## **22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

22.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

22.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

22.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

22.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

22.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

22.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

22.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

22.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

22.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

22.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

22.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico [WWW.BLL.ORG.BR](http://WWW.BLL.ORG.BR) e [WWW.CAJATI.SP.GOV.BR](http://WWW.CAJATI.SP.GOV.BR) link Pregões Eletrônicos, e nos dias úteis, em mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Praça do Paço Municipal, nº 10 – Centro – Cajati – SP (11950-000).

22.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

- 22.12.1. ANEXO I - Termo de Referência;
- 22.12.2. ANEXO II – Exigências para Habilitação;
- 22.12.3. ANEXO III – Modelo de proposta;
- 22.12.4. ANEXO IV – Termo de Adesão – BLL
- 22.12.5. ANEXO V – Custo pela utilização do sistema;
- 22.12.6. ANEXO VI – Declaração Inidoneidade
- 22.12.7. ANEXO VII – Declaração Habilitação
- 22.12.8. ANEXO VIII – Declaração menor de idade;



**Divisão de Compras e Licitações**

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



Prefeitura

**CAJATI**

EDUCAR PARA CRESCER.

- 22.12.9. ANEXO IX – Declaração ME/EPP
- 22.12.10. ANEXO X – Declaração Responsabilidade
- 22.12.11. ANEXO XI – Declaração Vínculo
- 22.12.12. ANEXO XII – Minuta do Contrato

Cajati, 07 de julho de 2020.

**JULIANA DURAU PIRES DA COSTA**  
Chefe da Divisão de Compras e Licitações

**TARCISIO ANTUNES DUARTE**  
Diretor do Departamento de  
Administração

**LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO**  
Prefeito Municipal



**ANEXO 01****OBJETO / JUSTIFICATIVA:**

O presente Pregão tem por objeto Aquisição de equipamentos e mobiliários para o Centro de Fisioterapia com recurso de Emenda Parlamentar, cujo número da Proposta é 13833.213000/1200-01, conforme condições e especificações constantes no Edital e neste Termo de Referência.

Em caso de divergência existente entre as especificações dos itens que compõem o objeto descrito no site da BLL e as especificações constantes deste Termo, prevalecerão as últimas.

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2020****TERMO DE REFERÊNCIA DO OBJETO**

<b>Lote</b>	<b>Item</b>	<b>Qtd</b>	<b>Emb</b>	<b>Descrição do objeto (resumida)</b>	<b>Unit</b>	<b>Total</b>
1	1	3	Unidade	Cadeira: Cadeira fixa com assento e encosto em polipropileno e estrutura em tubo de aço pintado. Medidas aproximadas - Altura: 83cm. Largura: 48cm. Profundidade: 55 cm. Suporta até 120 kg.	R\$ 100,00	R\$ 300,00

2	1	2	Unidade	<p>Computador (Desktop-Básico) 1.1 PLACA PRINCIPAL (Motherboard-Placa-mãe): Deverá ter total suporte às características especificadas para o processador, memória RAM, placa de vídeo e disco; Deve possuir no mínimo 02 (dois) slots para memória RAM. 1.2 INTERFACES: Possuir 04 (quatro) ou mais entradas USB 2.0; Possuir 02 (dois) ou mais entradas USB 3.0; Possuir 01 (um) porta para entrada compatível com o conector RJ-45; Possuir 01 (um) saída padrão Video Graphics Array (VGA); Possuir 01 (um) saída padrão High Definition Multimedia Interface (HDMI); Possuir conectores para entrada e saída de áudio. 1.3 PROCESSADOR: Com frequência mínima de 3200 MHz ou superior; Velocidade do clock: 3.9 GHz ou superior; Cache: 8 MB ou superior. 1.4 MEMÓRIA RAM: Possuir 8 GB ou mais de memória RAM, DDR4, 2400 MHz. 1.5 UNIDADE DE DISCO RÍGIDO: Unidade de disco rígido interna compatível com a controladora, com capacidade mínima de 1 TB; Velocidade de rotação de 7.200 RPM. 1.6 UNIDADE DE MÍDIA ÓPTICA: Possuir 01 (um) ou mais unidade interna de leitura e gravação de CD e DVD. 1.7 TECLADO: Interface USB; Padrão ABNT2; Plug and Play. 1.8 MOUSE: Resolução mínima de 1.000 dpi; Interface USB Com mousepad incluso. 1.10 CAIXA DE SOM: Par de caixas acústicas com botão de controle de volume e alimentação via USB. 1.11 INTERFACE DE REDE ETHERNET/FAST ETHERNET: Placa de rede com velocidade de 1 gigabit por segundo, com conector padrão RJ-45 integrada ao hardware. 1.12 FONTE DE ALIMENTAÇÃO: Fonte de alimentação tipo ATX ou BTX para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC (+/- 10%), 50-60 Hz, com ajuste automático, suficiente para suportar todos os dispositivos internos na configuração máxima admitida pelo equipamento (placa principal, interfaces, discos, memórias e demais periféricos) e que implemente o PFC (Power Factor Correction) ativo com eficiência igual ou superior a 85% (PFC 80+). O modelo da fonte fornecida deve estar cadastrado no site <a href="http://www.80plus.com">www.80plus.com</a> na categoria bronze ou superior; poderão ser fornecidos atestados ou certidões que comprovem que o equipamento é aderente ao padrão de eficiência energética, emitido por instituto credenciado junto ao INMETRO; deverá possuir baixo nível de ruído. 1.12 GABINETE: Modelo torre ou horizontal. 1.13 SOFTWARES: Possuir sistema operacional instalado, atualizado e em perfeito funcionamento. 1.14 MONITOR PARA COMPUTADOR: Monitor de LED de 21 polegadas ou superior; Possuir 1 (um) conector padrão High Definition Multimedia Interface (HDMI); Possuir 1 (um) conector padrão Video Graphics Array (VGA); Possuir fonte de alimentação interna; Bivolt; Resolução Full HD 1920 x 1080 ou superior. 1.15 GARANTIA</p>	R\$ 4.924,00	R\$ 9.848,00
3	1	5	Unidade	<p>No-Break (Computador/Impressora): Nobreak de 1400Va ou 1,4KVA, entrada bivolt (115-220V) com 8 saídas 115V, com entrada para bateria externa. GARANTIA</p>	R\$ 758,00	R\$ 3.790,00
4	1	1	Unidade	<p>Mesa de Escritório: Mesa de escritório com 2 gavetas. Cor: Cinza. Escala de Brilho: Fosco. Gaveta com Chave: 01. Largura: 136 cm. Altura: 75 cm. Profundidade: 53 cm. Material da Gaveta: MDP. Material Principal: MDP. Garantia mínima de 3 meses</p>	R\$ 558,00	R\$ 558,00



5	1	2	Unidade	<p>COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK):                      1.1 INTERFACES: Possuir 03 (três) ou mais entradas USB 2.0; Possuir 01 (uma) ou mais entradas USB 3.0; Possuir 01 (uma) porta para entrada RJ-45; Possuir 01 (uma) saída VGA; Possuir 01 (um) saída HDMI; Possuir conectores para entrada e saída de áudio.                      1.2 PROCESSADOR: Frequência mínima de 3500 MHz; Velocidade do clock: 3.9 GHZ; Cache 3 MB. 1.3 MEMÓRIA RAM: Possuir no mínimo 6GB, DIMM, 2400 MHz. 1.4 UNIDADE DE DISCO RÍGIDO: Possuir unidade de disco rígido interna, compatível com a controladora com capacidade mínima de 01 TB; Velocidade de rotação de 7.200 rpm. 1.5 TECLADO: Padrão ABNT2. 1.6 MOUSE: Touchpad com 2 botões. 1.7 CAIXA DE SOM: Integradas ao hardware. 1.8 INTERFACE DE REDE ETHERNET/FAST ETHERNET/WIRELESS: Placa de Rede, com velocidade de 01 gigabit/s, com conector padrão RJ-45, integrada ao hardware; Placa de rede Wireless embutida padrão 802.11 AC (2x2); Interface Bluetooth 4.1. 1.9 LEITOR DE CARTÃO: SD/SDHC/SDXC. 1.10 INTERFACE DE SOM: Possuir controladora integrada, com conectores de saída e microfones; Possuir alto falante e microfones estéreos integrados ao gabinete; Controle de mudo e de volume regulável através de teclas funcionais do teclado. 1.11 SOFTWARES: Possuir sistema operacional instalado, atualizado e em perfeito funcionamento. 1.12 MONITOR: Tela de LED 15,6 polegadas ou superior com resolução em alta definição; Resolução FullHD 1920 x 1080 ou superior. 1.13 GARANTIA</p>	R\$ 4.118,00	R\$ 8.236,00
6	1	1	Unidade	<p>Televisor: Smart TV Led 40". Ultra HD 4k com Conversor Digital integrado. Conexões: 3 HDMI, 2 USB Wi-Fi. Conectividade: Wi-Fi, Bluetooth. Bivolt. Garantia de 12 meses.</p>	R\$ 1.792,00	R\$ 1.792,00
7	1	7	Unidade	<p>Exercitador de mãos e dedos: Resistência de 0,7kg - 1.5 libras; produzido em plástico de alta resistência com molas individuais capaz de realizar manobras para cada dedo individualmente ou de modo global.</p>	R\$ 75,00	R\$ 525,00
8	1	7	Unidade	<p>Exercitador de dedos, mãos e antebraço: Resistência de 1,4kg - 3.0 libras; produzido em plástico de alta resistência com molas individuais capaz de realizar manobras para cada dedo individualmente ou de modo global</p>	R\$ 75,00	R\$ 525,00
9	1	7	Unidade	<p>Exercitador de dedos, mãos e antebraço: Resistência de 2,3kg - 5.0 libras; produzido em plástico de alta resistência com molas individuais capaz de realizar manobras para cada dedo individualmente ou de modo global.</p>	R\$ 75,00	R\$ 525,00



10	1	7	<b>Unidade</b>	Exercitador de dedos, mãos e antebraço: Resistência de 3,2kg - 7.0 libras; produzido em plástico de alta resistência com molas individuais capaz de realizar manobras para cada dedo individualmente ou de modo global.	R\$ 75,00	R\$ 525,00
11	1	6	<b>Unidade</b>	Exercitador de dedos, mãos e antebraço: Resistência de 4,1kg - 9.0 libras; produzido em plástico de alta resistência com molas individuais capaz de realizar manobras para cada dedo individualmente ou de modo global.	R\$ 75,00	R\$ 450,00
12	1	1	<b>Unidade</b>	Equipamento para drenagem linfática: Equipamento para drenagem linfática por estimulação muscular, que gera em suas saídas um programa sequencial de correntes que simulam o processo de drenagem manual. Produz corrente Aussie (corrente alternada de média frequência liberada em bursts curtos (1 kHz/ duração do burst de 2 ms ou 4 kHz/ duração do burst de 4 ms) , Corrente Russa (corrente alternada de média frequência (2,5 kHz) modulada em bursts retangulares com frequência de 50 Hz e ciclo de trabalho de 50%, usada para produzir fortalecimento muscular. Tecnologia de operação microcontrolada Timer ajustável de 1 a 60 minutos. Projetado seguindo normas técnicas de segurança. Alimentação: BIVOLT 127/240. Corrente Aussie (frequência de portadora de 1.000Hz ou 4.000Hz com duração de burst de 4ms ou 2ms). Deve possuir até 10 canais e permitir a utilização de até 20 eletrodos ao mesmo tempo. Controle de intensidade independente e modo sequencial. Acessórios: 20 placas redondas corporais, 20 garras de jacaré, 1 cabo pp fêmea, 1 jogo com 10 faixas elásticas e 1 tubo de gel condutor.	R\$ 4.696,00	R\$ 4.696,00
13	1	1	<b>Unidade</b>	Manovacuômetro: Equipamento Analógico de -150/+150 CMH <sup>2</sup> O Completo. Permite a avaliação da força muscular respiratória medindo a Pi/Pe max como parâmetro para desmame ou programas de reabilitação pulmonar. Escala numérica de pressão positiva + 150cm H2O e pressão negativa - 150cm H2O com intervalo de 4 em 4 cmH2O. Acessórios que acompanham: 01 Bocal; 01 Linha de pressão em silicone com 20 cm; 01 Conector bocal/linha de pressão em policarbonato; 01 Manovacuômetro Analógico de -150/+150 CMH2O Wika (NBR ISSO/IEC 17025)	R\$ 1.671,00	R\$ 1.671,00
14	1	1	<b>Unidade</b>	Banho de Parafina: Capacidade para 8kg de Parafina; Material: aço inoxidável; com termostato ajustável; com termômetro e indicador do nível da água; com lâmpada piloto e chave lig/desliga; acompanha carrinho com 4 rodízios para transporte. Voltagem: 127v.	R\$ 1.564,00	R\$ 1.564,00



**Divisão de Compras e Licitações**

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



Prefeitura

**CAJATI**

EDUCAR PARA CRESCER.

15	1	1	<b>Unidade</b>	Nebulizador Portátil: Nebulizador compressor; bivolt 127/220v; acessórios inclusos: filtros, máscara adulto, máscara infantil, mangueira, pipeta nebulizadora.	<b>R\$ 205,00</b>	<b>R\$ 205,00</b>
16	1	4	<b>Unidade</b>	Estetoscópio Adulto: Estetoscópio Adulto Profissional Adulto. Auscultador: Cabeça dupla. Material do Auscultador: Aço Inox. Diâmetro do diafragma: 4,4cm. Material do Diafragma: Epóxi/Fibra de vidro. Tipo do Diafragma: Sintonizável. Diâmetro do Sino: 3,2cm. Material das Olivas: Nano silicone. Acabamento da Haste: Polido. Tubo em Y: Único de PVC. Comprimento Total: 78cm. Peso Total: 145g. Acompanha 02 pares de olivas. Garantia: 5 anos.	<b>R\$ 376,00</b>	<b>R\$ 1.504,00</b>
17	1	2	<b>Unidade</b>	Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu): Balão em silicone translúcido autoclavável (Adulto 1600ml); com entrada para oxigênio e reservatório para armazenamento; Máscara facial em silicone flexível; Válvula unidirecional (Bico de pato).	<b>R\$ 293,00</b>	<b>R\$ 586,00</b>



18	1	2	Unidade	<p>Laser para Fisioterapia: Aparelho de laser terapia indicado para a área de Fisioterapia em diversos e importantes tipos de tratamentos. Muito utilizado para cicatrização e diminuição de quadros inflamatórios. Possibilita operação com três tipos de canetas: 650nm/830nm/905nm e acompanha caneta toposcópica para localização de pontos de acupuntura. CARACTERÍSTICAS -Tipo de laser: infravermelho. Modo de operação: pulsado ou contínuo. Identificação automática da caneta laser. 17 protocolos fixos e gravação para até 15 protocolos pelo usuário. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - Terapia (Energia/Nogier/Livre). Toposcópio (para localização de pontos de acupuntura ou Trigger Points). Tempo de dosimetrias automático. Frequência de modulação: 16 Hz, 48 Hz e Nogier (+- 10%). Alimentação: 100-230 V~automático (+- 10%) - 50/60 Hz. Consumo máximo: 30 VA. ITENS INCLUSOS - 01 Cabo para caneta laser. 01 Cabo de força tripolar. 01 Caneta toposcópica. 1 chave. OPCIONAIS INCLUSOS: Caneta Laser 650nm 12mW - infravermelho contínuo. Indicada para o tratamento de lesões superficiais da pele. CARACTERÍSTICAS - Tipo de laser: Vermelho Contínuo (GaAIAS MOCVD 650nm - classe 3b). Potência média: 12mW. ESPECIFICAÇÕES - Terapia (Energia/Livre). Toposcópio (para localização de pontos de acupuntura ou Trigger Points). Tempo de dosimetrias automático. Dimensão: 22x5x5cm (CxLxA) / Peso: 163g. Caneta Laser 830nm 20mW - infravermelho contínuo. Indicada para o tratamento de lesões superficiais e de até 2 cm de profundidade. CARACTERÍSTICAS - Tipo de laser: Vermelho Contínuo (GaAIAS MOCVD 650nm - classe 3b). Potência média: 12mW. ESPECIFICAÇÕES - Terapia (Energia/Nogier/Livre). Toposcópio (para localização de pontos de acupuntura ou Trigger Points). Tempo de dosimetrias automático. Frequência de modulação: 16 Hz, 48 Hz e Nogier (+-10%). Dimensão: 22x5x5cm (CxLxA) / Peso: 163g. Caneta Laser 905nm com 60 watts de pico - infravermelho pulsado. Indicada para o tratamento de lesões profundas - acima de 2 cm de profundidade. CARACTERÍSTICAS - Tipo: Laser. Terapia (Energia / Nogier/Livre). Toposcópio (para localização de pontos de acupuntura ou Trigger Points). Tempo de dosimetrias automático. ESPECIFICAÇÕES - Tipo de laser: Infravermelho Pulsado (InGaAs MOCVD 905nm - classe b). Potência de pico: 60 Watts pico. Potência média: 20mW. Frequência de operação: 2000 Hz (+- 10%). Frequência de modulação: 16 Hz, 48 Hz e Nogier (+- 10%). Dimensão: 22x5x5cm (CxLxA) / Peso: 163g. 18 meses de garantia.</p>	R\$ 7.704,30	R\$ 15.408,61
----	---	---	---------	---	--------------	---------------



19	1	1	Unidade	<p>Aparelho de Corrente Interferencial: Equipamento microcontrolado para aplicação de corrente elétrica via eletrodos em contato direto com o paciente para terapia de disfunções neuromusculares. Este equipamento é destinado às terapias por correntes interferenciais e correntes alternadas de média frequência (frequência de operação de 2.000 Hz, 4.000 Hz ou 8.000 Hz). MODO DE ESTIMULAÇÃO INTERFERENCIAL: Bipolar (pré-modulado), Modo contínuo ou surge. Tetrapolar. Normal ou com exploração manual ou automática do vetor. Possibilidade de escolha da faixa de varredura automática da frequência de amplitude modulada - SWEEP (também conhecido por AMF). Possibilidade de escolha da frequência da portadora em 2000 Hz, 4000 Hz ou 8000 Hz. On, Off, Rise e Decay para exercícios musculares. possibilita a escolha do tempo de aplicação, desligando automaticamente a emissão da corrente ao término do tempo programado. ACESSÓRIOS: 2 pares de eletrodos de borracha de silicone 50 x 50 mm. 2 pares de eletrodos de borracha de silicone 30 x 50 mm. 2 cabos de conexão ao paciente (verde: canal 1, azul: canal 2). 1 cabo de força destacável. 1 tubo de gel. 1 fusível de proteção sobressalente. 1 manual de instruções. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Bivolt 127 e 220 volts   60 Hertz. Canais de saída: dois canais com controle independentes em amplitude. Dimensões: 265 X 275 X 115 (LxPxA mm). Garantia: 18 meses. Registro na Anvisa.</p>	R\$ 1.721,00	R\$ 1.721,00
20	1	2	Unidade	<p>Reanimador Pulmonar Manual Pediátrico (Ambu): Confeccionado em Material de Silicone; autoclavável; com entrada para oxigênio e reservatório para armazenamento; balão auto inflável, com máscara de silicone flexível e ajustável à face; com válvula unidirecional.</p>	R\$ 295,00	R\$ 590,00



21	1	1	Unidade	<p>Aparelho para Fisioterapia por Ondas Curtas: Aparelho de diatermia por ondas curtas que gera energia de radiofrequência (alta frequência em 27,12 MHz) sob a forma de radiação eletromagnética intencional para tratamento de várias patologias. Modo de funcionamento contínuo e pulsado com varredura automática de frequência. Modo de varredura automática de frequência - 50Hz a 160Hz. Modo pulsado com variação de frequência automática - 50Hz a 800Hz. Tecnologia de estado sólido (transistores - não utiliza válvulas). Sintonia Automática. Eletrodos Capacitivos (150W). Eletrodo Indutivo (80W). Dispensa o uso de válvulas. Frequência de saída - 27.12 MHz <math>\pm</math> 0.6%. Saída de potência do modo capacitivo - 10 a 150 W (50 ohms). Saída de potência do modo indutivo - 10 a 80 W (50 ohms). Incrementos de potência - 10 W. Duração do pulso - 100 a 400 us. Frequência de pulso - 50 a 800 Hz. Tempo de tratamento - 1 a 60 minutos (incrementos de 1 minuto). Área do eletrodo capacitivo - 270 cm<sup>2</sup> cada eletrodo. Área do eletrodo indutivo - 85 cm<sup>2</sup>. Incluso:01 Cabo de força destacável; 02 Eletrodos Vulcanizados; 01 Eletrodo Indutivo; 02 Fusíveis de proteção sobressalente; 01 Cinta para Eletrodo Indutivo.</p>	R\$ 7.149,03	R\$ 7.149,03
22	1	1	Unidade	<p>Esteira Ergométrica: Equipamento para exercícios de reabilitação física e condicionamento físico. Funcionalidades: 12 níveis de inclinação; Monitor de gasto calórico, batimentos cardíacos, tempo e distância; Painel simples, intuitivo e resistente; 15 programas de exercícios; Velocidade máxima de até 16 km por hora; Sistema de amortecimento; Dobrável; Composição de metal e plástico; Peso máximo suportado: 120 Kg; 1 ano de garantia.</p>	R\$ 3.923,00	R\$ 3.923,00



23	1	1	Unidade	Oxímetro de Pulso: É um Oxímetro Portátil, chamado também de Oxímetro Estacionário, é capaz de realizar uma medição sensível e confiável dos níveis de oxigenação, mesmo sob difíceis condições de uso. Descrições técnicas - Com visor. Indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabela de tendências. Alarmes visuais e sonoros, ajustáveis e programáveis. Memória interna dos eventos e conexão USB para computador. Software para computador, permite armazenar, visualizar e compartilhar eventos. Capa protetora com suporte para acomodar em superfícies planas. Alimentação bivolt automático e através de baterias recarregáveis com carregador integrado. Aplicável para pacientes adulto, pediátrico e neonatal. Acompanha suporte de mesa. Sensor de SpO2 padrão Nellcor. Registro Anvisa. Com Garantia. Acessórios inclusos - 01 Sensor de SpO2 reutilizável (Padrão Nellcor). 04 Baterias Ni-MH recarregáveis. 01 Capa de proteção com suporte. 01 Fonte de alimentação bivolt (100 a 240VAC). 01 Manual de operação.	R\$ 2.680,00	R\$ 2.680,00
24	1	2	Unidade	Mocho: Mocho tipo Sela; sem encosto; com superfície giratória; base em formato aranha com 5 rodízios; sistema de regulagem de altura do assento a gás, com alavanca independente.	R\$ 452,00	R\$ 904,00
25	1	4	Unidade	Tens e Fes: Estimulador elétrico neurotranscutâneo, multifuncional, contendo Tens, Fes, e corrente russa. Display gráfico para identificar protocolos e programações. Possui no mínimo quatro canais de saída com variação independente de frequência e amplitude; tecnologia de operação microcontrolada, display gráfico de LCD azul. Intensidade de 0 a 250 mA, Pulso 25 a 500 us, Modos TENS e FES: Vf, Vif, Ac, Burst / Russa: Contínuo, Pulsado, Sincronizado e Recíproco. Frequência 0,5 a 250 Hz. Bivolt 127 e 220 volts. Registrado na Anvisa. Garantia mínima de 1 ano.	R\$ 1.288,00	R\$ 5.152,00
26	1	3	Unidade	Aparelho de Luz Infravermelho: Aparelho infravermelho com pedestal 110v. Regulável em altura. Montado sobre base de polietileno injetado de alto impacto medindo 0.56x 0.56m, dotado de 4 pés desmontáveis e com rodízios giratórios. Haste flexível, para melhor direcionamento do foco de luz. Refletor de alumínio anodizado. Acompanha lâmpada de 150w. Com Garantia.	R\$ 548,00	R\$ 1.644,00
27	1	3	Unidade	<b>Esfigmomanômetro Adulto:</b> Aparelho de pressão em metal, braçadeira em nylon antialérgico, com fecho em velcro; impermeável, de alta resistência e durabilidade; bulbo, manguito e mangueira confeccionados em látex; tamanho adulto.	R\$ 278,53	R\$ 835,60



28	1	1	Unidade	<b>Cadeira para Turbilhão:</b> Material: aço carbono, espuma e revestimento em courvin sintético. Possui 4 rodinhas com sistema de travamento. Limite de peso: 135kg. Altura máxima: 1,65m. Altura mínima: 1,45m.	R\$ 797,00	R\$ 797,00
29	1	1	Unidade	Elevador para transposição de leito: O guincho elétrico para transferência de pessoas deverá ser extremamente resistente, confortável, que conte com grande capacidade de elevação e resistência. Desenvolvido para facilitar a transferência de pacientes idosos, obesos, portadores de necessidades especiais ou que tenham limitações de locomoção permanente ou temporária entre a cama, cadeira de rodas, vaso sanitário, entre outros. Estrutura em aço carbono; totalmente desmontável; Cesto acolchoado, impermeável; Regulagem elétrica de altura do guincho; Regulagem elétrica na abertura da base/pernas; Rodas reforçadas e com travas; 2 baterias seladas 12V / 7aH; 1 sistema elétrico controlador, com acionamento manual de emergência; 1 carregador bivolt. Capacidade de peso de até 180kg. Registro ANVISA. Garantia do Fabricante 12 Meses.	R\$ 7.379,00	R\$ 7.379,00
30	1	2	Unidade	<b>Bicicleta ergométrica Vertical:</b> Bicicleta ergométrica vertical; com display LCD contendo funções no painel de controle: velocidade, distância, calorias, cronômetro, monitoramento cardíaco, nível de carga, relógio e termômetro; Monitoração cardíaca: sensor em handgrip; Com no mínimo 8 programas pré-definidos, com regulagem de esforço; Sistema de carga: magnético com 8 níveis; Banco anatômico de fácil regulagem; Estrutura em aço estrutural; Pintura eletrostática a pó resistente a corrosão; Pedal com cinta firma pé; Suporte para garrafa; Peso mínimo suportado: 120 kg.	R\$ 3.951,00	R\$ 7.902,00
31	1	2	Unidade	Ciclo ergômetro: Bicicleta Ergométrica; tipo: Horizontal; com display LCD com as funções: Calorias, Distância, Pulso, Tempo, Velocidade; com monitor cardíaco; com resistência magnética, com regulagem de intensidade; Capacidade de no mínimo 120kg; Estrutura em aço com pintura resistente à corrosão; com suporte e apoio para as mãos com empunhadura emborrachada; Assento e encosto ergonômicos e confeccionados em material impermeável, com regulagem de distância dos pedais; cinta para fixação dos pés nos pedais.	R\$ 3.335,00	R\$ 6.670,00

**PAGAMENTO**

a) O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias, contados da apresentação da nota fiscal fatura.



b) As notas fiscais faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá 15 (quinze) dias após a data de sua apresentação válida.

c) O pagamento será feito mediante crédito em conta-corrente em nome da contratada em banco por ela indicado.

d) Os recursos orçamentários correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

Fonte de recursos:

Órgãos:

Fundo Municipal de Saúde

Unidades: Divisão de Pronto Atendimento

Código: 10.302.0028.2062 – Centro de Fisioterapia Municipal

**4.4.90.52 – Equipamento e Material Permanente**

e) O local de entrega dos materiais conforme solicitação, será no Almoarifado Municipal, na Rua Frutuoso Pereira de Moraes, nº 02 (ao lado da Garagem Municipal) – Bico do Pato – Cajati – SP, no horário das 13:30 às 17:00 horas.

f) O prazo de entrega dos materiais será de até 20 (vinte) dias após o recebimento do Pedido de Compra.

g) Em cada fornecimento o prazo de entrega deverá se o solicitado pela Unidade Requisitante, não podendo, todavia, ultrapassar 20 (vinte) dias contados da data do recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor. Os materiais não deverão ser entregues parcialmente, somente na totalidade dos pedidos emitidos.



**Pronto Atendimento Reynaldo Guerra**

**Depto de Saúde**

(013) 3854-8500



Prefeitura

**CAJATI**

EDUCAR PARA CRESCER.

TERMO DE REFERÊNCIA

**OBJETO:** 1-Aquisição de equipamentos e mobiliários para o Centro de fisioterapia com recurso de Emenda Parlamentar, cujo número da proposta é: 13833.213000/1200-01.

**2- FORNECIMENTO:**

**DESCRIÇÃO E QUANTIDADE:**

Item	UND	Qty	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	ILUSTRAÇÃO DO PRODUTO
1	Unidade	3	<p><b>Cadeira:</b> Cadeira fixa com assento e encosto em polipropileno e estrutura em tubo de aço pintado. Medidas aproximadas - Altura: 83cm. Largura: 48cm. Profundidade: 55 cm. Suporta até 120 kg.</p>	
2	Unidade	2	<p><b>Computador (Desktop-Básico)</b>                      1.1 PLACA PRINCIPAL (Motherboard-Placa-mãe):                      • Deverá ter total suporte às características especificadas para o processador, memória RAM, placa de vídeo e disco;                      • Deve possuir no mínimo 02 (dois) slots para memória RAM.                      1.2 INTERFACES:                      • Possuir 04 (quatro) ou mais entradas USB 2.0;                      • Possuir 02 (dois) ou mais entradas USB 3.0;                      • Possuir 01 (um) porta para entrada compatível com o conector RJ-45;                      • Possuir 01 (um) saída padrão Video Graphics Array (VGA);                      • Possuir 01 (um) saída padrão High Definition Multimedia Interface (HDMI);                      • Possuir conectores para entrada e saída de áudio.                      1.3 PROCESSADOR:                      • Com frequência mínima de 3200 MHz ou superior;                      • Velocidade do clock: 3.9 GHz ou superior;                      • Cache: 8 MB ou superior.                      1.4 MEMÓRIA RAM:                      • Possuir 8 GB ou mais de memória RAM, DDR4, 2400 MHz.                      1.5 UNIDADE DE DISCO RÍGIDO:                      • Unidade de disco rígido interna compatível com a controladora, com capacidade mínima de 1 TB;                      • Velocidade de rotação de 7.200 RPM.                      1.6 UNIDADE DE MÍDIA ÓPTICA:                      • Possuir 01 (um) ou mais unidade interna de leitura e gravação de CD e DVD.                      1.7 TECLADO:                      • Interface USB; Padrão ABNT2; Plug and Play.</p>	

Departamento Municipal de Saúde, R. Antonio Domingues Brechó-116-CENTRO-CEP: 11950-000-CAJATI/SP  
 SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8500

**Pronto Atendimento Reynaldo Guerra**

**Depto de Saúde**

(013) 3854-8500



Prefeitura

**CAJATI**

EDUCAR PARA CRESCER.

		<p>1.8 MOUSE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Resolução mínima de 1.000 dpi; Interface USB Com mousepad incluso.</li> </ul> <p>1.10 CAIXA DE SOM:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Par de caixas acústicas com botão de controle de volume e alimentação via USB.</li> </ul> <p>1.11 INTERFACE DE REDE ETHERNET/FAST ETHERNET:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Placa de rede com velocidade de 1 gigabit por segundo, com conector padrão RJ-45 integrada ao hardware.</li> </ul> <p>1.12 FONTE DE ALIMENTAÇÃO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fonte de alimentação tipo ATX ou BTX para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC (+/- 10%), 50-60 Hz, com ajuste automático, suficiente para suportar todos os dispositivos internos na configuração máxima admitida pelo equipamento (placa principal, interfaces, discos, memórias e demais periféricos) e que implemente o PFC (Power Factor Correction) ativo com eficiência igual ou superior a 85% (PFC 80+).</li> <li>O modelo da fonte fornecida deve estar cadastrado no site <a href="http://www.80plus.com">www.80plus.com</a> na categoria bronze ou superior; poderão ser fornecidos atestados ou certidões que comprovem que o equipamento é aderente ao padrão de eficiência energética, emitido por instituto credenciado junto ao INMETRO;</li> <li>deverá possuir baixo nível de ruído.</li> </ul> <p>1.12 GABINETE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Modelo torre ou horizontal.</li> </ul> <p>1.13 SOFTWARES:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Possuir sistema operacional instalado, atualizado e em perfeito funcionamento.</li> </ul> <p>1.14 MONITOR PARA COMPUTADOR:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Monitor de LED de 21 polegadas ou superior;</li> <li>Possuir 1 (um) conector padrão High Definition Multimedia Interface (HDMI);</li> <li>Possuir 1 (um) conector padrão Video Graphics Array (VGA);</li> <li>Possuir fonte de alimentação interna;</li> <li>Bivolt;</li> <li>Resolução Full HD 1920 x 1080 ou superior.</li> </ul> <p>1.15 GARANTIA</p>		
3	Unidade	5	<p><b>No-Break (Computador/Impressora):</b> Nobreak de 1400Va ou 1,4KVA, entrada bivolt (115-220V) com 8 saídas 115V, com entrada para bateria externa. GARANTIA</p>	

Departamento Municipal de Saúde, R. Antonio Domingues Brechó-116-CENTRO-CEP: 11950-000-CAJATI/SP  
SITE: [www.cajati.sp.gov.br/site](http://www.cajati.sp.gov.br/site) | FONE: (13) 3854-8500

**Pronto Atendimento Reynaldo Guerra**

**Depto de Saúde**

(013) 3854-8500



Prefeitura

**CAJATI**

EDUCAR PARA CRESCER.

4	Unidade 1	<p><b>Mesa de Escritório:</b> Mesa de escritório com 2 gavetas. Cor: Cinza. Escala de Brilho: Fosco. Gaveta com Chave: 01. Largura: 136 cm. Altura: 75 cm. Profundidade: 53 cm. Material da Gaveta: MDP. Material Principal: MDP. Garantia mínima de 3 meses</p>	
5	Unidade 2	<p><b>1.1 INTERFACES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Possuir 03 (três) ou mais entradas USB 2.0;</li> <li>• Possuir 01 (uma) ou mais entradas USB 3.0;</li> <li>• Possuir 01 (uma) porta para entrada RJ-45;</li> <li>• Possuir 01 (uma) saída VGA;</li> <li>• Possuir 01 (um) saída HDMI;</li> <li>• Possuir conectores para entrada e saída de áudio.</li> </ul> <p><b>1.2 PROCESSADOR:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Frequência mínima de 3500 MHz;</li> <li>• Velocidade do clock: 3.9 GHZ;</li> <li>• Cache 3 MB.</li> </ul> <p><b>1.3 MEMÓRIA RAM:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Possuir no mínimo 6GB, DIMM, 2400 MHz.</li> </ul> <p><b>1.4 UNIDADE DE DISCO RÍGIDO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Possuir unidade de disco rígido interna, compatível com a controladora com capacidade mínima de 01 TB;</li> <li>• Velocidade de rotação de 7.200 rpm.</li> </ul> <p><b>1.5 TECLADO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Padrão ABNT2.</li> </ul> <p><b>1.6 MOUSE:</b> Touchpad com 2 botões.</p> <p><b>1.7 CAIXA DE SOM:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Integradas ao hardware.</li> </ul> <p><b>1.8 INTERFACE DE REDE ETHERNET/FAST ETHERNET/WIRELESS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Placa de Rede, com velocidade de 01 gigabit/s, com conector padrão RJ-45, integrada ao hardware;</li> <li>• Placa de rede Wireless embutida padrão 802.11 AC (2x2);</li> <li>• Interface Bluetooth 4.1.</li> </ul> <p><b>1.9 LEITOR DE CARTÃO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SD/SDHC/SDXC.</li> </ul> <p><b>1.10 INTERFACE DE SOM:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Possuir controladora integrada, com conectores de saída e microfone;</li> <li>• Possuir alto falante e microfones estéreo integrados ao gabinete;</li> <li>• Controle de mudo e de volume regulável através de teclas funcionais do teclado.</li> </ul> <p><b>1.11 SOFTWARES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Possuir sistema operacional instalado, atualizado e em perfeito funcionamento.</li> </ul> <p><b>1.12 MONITOR:</b></p>	

Departamento Municipal de Saúde, R. Antonio Domingues Brechó-116-CENTRO-CEP: 11950-000-CAJATI/SP  
SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8500

**Pronto Atendimento Reynaldo Guerra**

**Depto de Saúde**

(013) 3854-8500



Prefeitura

**CAJATI**

EDUCAR PARA CRESCER.

			<ul style="list-style-type: none"> <li>Tela de LED 15,6 polegadas ou superior com resolução em alta definição;</li> <li>Resolução FullHD 1920 x 1080 ou superior.</li> </ul> <p>1.13 GARANTIA</p>	
6	Unidade	1	<p><b>Televisor:</b> Smart TV Led 40". Ultra HD 4k com Conversor Digital integrado. Conexões: 3 HDMI, 2 USB Wi-Fi. Conectividade: Wi-Fi, Bluetooth. Bivolt. Garantia de 12 meses.</p>	
7	Unidade	7	<p><b>Exercitador de mãos e dedos:</b> Resistência de 0,7kg – 1.5 libras; produzido em plástico de alta resistência com molas individuais capaz de realizar manobras para cada dedo individualmente ou de modo global.</p>	
8	Unidade	7	<p><b>Exercitador de dedos, mãos e antebraço:</b> Resistência de 1,4kg – 3.0 libras; produzido em plástico de alta resistência com molas individuais capaz de realizar manobras para cada dedo individualmente ou de modo global.</p>	
9	Unidade	7	<p><b>Exercitador de dedos, mãos e antebraço:</b> Resistência de 2,3kg – 5.0 libras; produzido em plástico de alta resistência com molas individuais capaz de realizar manobras para cada dedo individualmente ou de modo global.</p>	
10	Unidade	7	<p><b>Exercitador de dedos, mãos e antebraço:</b> Resistência de 3,2kg – 7.0 libras; produzido em plástico de alta resistência com molas individuais capaz de realizar manobras para cada dedo individualmente ou de modo global.</p>	
11	Unidade	6	<p><b>Exercitador de dedos, mãos e antebraço:</b> Resistência de 4,1kg – 9.0 libras; produzido em plástico de alta resistência com molas individuais capaz de realizar manobras para cada dedo individualmente ou de modo global.</p>	
12	Unidade	1	<p><b>Equipamento para drenagem linfática:</b> Equipamento para drenagem linfática por estimulação muscular, que gera em suas saídas um programa sequencial de correntes que simulam o processo de drenagem manual. Produz corrente Aussie (corrente alternada de média frequência liberada em bursts curtos (1 kHz/ duração do burst de 2 ms ou 4 kHz/ duração do burst de 4 ms) , Corrente Russa (corrente alternada de média frequência (2,5 kHz) modulada em bursts retangulares com frequência de 50 Hz e ciclo de trabalho de 50%, usada para produzir fortalecimento muscular. Tecnologia de operação microcontrolada Timer ajustável de 1 a 60 minutos. Projetado seguindo normas técnicas de segurança. Alimentação: BIVOLT 127/240. Corrente Aussie (frequência de portadora de 1.000Hz ou 4.000Hz com duração de burst de 4ms ou 2ms). Deve possuir até 10 canais e permitir a utilização de até</p>	

Departamento Municipal de Saúde, R. Antonio Domingues Brechó-116-CENTRO-CEP: 11950-000-CAJATI/SP  
SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8500

**Pronto Atendimento Reynaldo Guerra**

**Depto de Saúde**

(013) 3854-8500



Prefeitura

**CAJATI**

EDUCAR PARA CRESCER.

			20 eletrodos ao mesmo tempo. Controle de intensidade independente e modo sequencial. Acessórios: 20 placas redondas corporais, 20 garras de jacaré, 1 cabo pp fêmea, 1 jogo com 10 faixas elásticas e 1 tubo de gel condutor.	
13	Unidade	1	<b>Manovacuômetro:</b> Equipamento Analógico de -150/+150 CMH <sup>2</sup> O Completo. Permite a avaliação da força muscular respiratória medindo a Pi/Pe max como parâmetro para desmame ou programas de reabilitação pulmonar. Escala numérica de pressão positiva + 150cm H <sub>2</sub> O e pressão negativa - 150cm H <sub>2</sub> O com intervalo de 4 em 4 cmH <sub>2</sub> O. Acessórios que acompanham: 01 Bocal; 01 Linha de pressão em silicone com 20 cm; 01 Conector bocal/linha de pressão em policarbonato; 01 Manuvacuômetro Analógico de -150/+150 CMH <sub>2</sub> O Wika (NBR ISSO/IEC 17025)	
14	Unidade	1	<b>Banho de Parafina:</b> Capacidade para 8kg de Parafina; Material: aço inoxidável; com termostato ajustável; com termômetro e indicador do nível da água; com lâmpada piloto e chave lig/desliga; acompanha carrinho com 4 rodízios para transporte. Voltagem: 127v.	
15	Unidade	1	<b>Nebulizador Portátil:</b> Nebulizador compressor; bivolt 127/220v; acessórios inclusos: filtros, máscara adulto, máscara infantil, mangueira, pipeta nebulizadora.	
16	Unidade	4	<b>Estetoscópio Adulto:</b> Estetoscópio Adulto Profissional Adulto. Auscultador: Cabeça dupla. Material do Auscultador: Aço Inox. Diâmetro do diafragma: 4,4cm. Material do Diafragma: Epóxi/Fibra de vidro. Tipo do Diafragma: Sintonizável. Diâmetro do Sino: 3,2cm. Material das Olivas: Nano silicone. Acabamento da Haste: Polido. Tubo em Y: Único de PVC. Comprimento Total: 78cm. Peso Total: 145g. Acompanha 02 pares de olivas. Garantia: 5 anos.	
17	Unidade	2	<b>Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu):</b> Balão em silicone translúcido autoclavável (Adulto 1600ml); com entrada para oxigênio e reservatório para armazenamento; Máscara facial em silicone flexível; Válvula unidirecional (Bico de pato).	

Ⓞ

Departamento Municipal de Saúde, R. Antonio Domingues Brechó-116-CENTRO-CEP: 11950-000-CAJATI/SP  
SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8500



**Pronto Atendimento Reynaldo Guerra**

**Depto de Saúde**

(013) 3854-8500



Prefeitura

**CAJATI**

EDUCAR PARA CRESCER.

18	Unidade	2	<p><b>Laser para Fisioterapia:</b>                  Aparelho de laser terapia indicado para a área de Fisioterapia em diversos e importantes tipos de tratamentos. Muito utilizado para cicatrização e diminuição de quadros inflamatórios. Possibilita operação com três tipos de canetas: 650nm/830nm/905nm e acompanha caneta toposcópica para localização de pontos</p> <p>de acupuntura. CARACTERÍSTICAS -Tipo de laser: infravermelho. Modo de operação: pulsado ou contínuo. Identificação automática da caneta laser. 17 protocolos fixos e gravação para até 15 protocolos pelo usuário. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - Terapia (Energia/Nogier/Livre). Toposcópio (para localização de pontos de acupuntura ou Trigger Points). Tempo de dosimetrias automático. Frequência de modulação: 16 Hz, 48 Hz e Nogier (+- 10%). Alimentação: 100-230 V~automático (+- 10%) - 50/60 Hz. Consumo máximo: 30 VA. ITENS INCLUSOS - 01 Cabo para caneta laser. 01 Cabo de força tripolar. 01 Caneta toposcópica. 1 chave. OPCIONAIS INCLUSOS: Caneta Laser 650nm 12mW - infravermelho contínuo. Indicada para o tratamento de lesões superficiais da pele. CARACTERÍSTICAS - Tipo de laser: Vermelho Contínuo (GaAIAS MOCVD 650nm - classe 3b). Potência média: 12mW. ESPECIFICAÇÕES - Terapia (Energia/Livre). Toposcópio (para localização de pontos de acupuntura ou Trigger Points). Tempo de dosimetrias automático. Dimensão: 22x5x5cm (CxLxA) / Peso: 163g. Caneta Laser 830nm 20mW - infravermelho contínuo. Indicada para o tratamento de lesões superficiais e de até 2 cm de profundidade. CARACTERÍSTICAS - Tipo de laser: Vermelho Contínuo (GaAIAS MOCVD 650nm - classe 3b). Potência média: 12mW. ESPECIFICAÇÕES - Terapia (Energia/Nogier/Livre). Toposcópio (para localização de pontos de acupuntura ou Trigger Points). Tempo de dosimetrias automático. Frequência de modulação: 16 Hz, 48 Hz e Nogier (+- 10%). Dimensão: 22x5x5cm (CxLxA) / Peso: 163g. Caneta Laser 905nm com 60 watts de pico - infravermelho pulsado. Indicada para o tratamento de lesões profundas - acima de 2 cm de profundidade. CARACTERÍSTICAS - Tipo: Laser. Terapia (Energia / Nogier/Livre). Toposcópio (para localização de pontos de acupuntura ou Trigger Points). Tempo de dosimetrias automático. ESPECIFICAÇÕES - Tipo de laser: Infravermelho Pulsado (InGaAs MOCVD 905nm - classe b). Potência de pico: 60 Watts pico. Potência média: 20mW. Frequência de operação: 2000 Hz (+- 10%). Frequência de modulação: 16 Hz, 48 Hz e Nogier (+-</p>
----	---------	---	--

Departamento Municipal de Saúde, R. Antônio Domingues Brechó - 116 - CENTRO - CEP: 11950-000 - CAJATI/SP  
 SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8500

**Pronto Atendimento Reynaldo Guerra**

**Depto de Saúde**

(013) 3854-8500



Prefeitura

**CAJATI**

EDUCAR PARA CRESCER.

			10%). Dimensão: 22x5x5cm (CxLxA) / Peso: 163g. 18 meses de garantia.	
19	Unidade	1	<p><b>Aparelho de Corrente Interferencial:</b> Equipamento microcontrolado para aplicação de corrente elétrica via eletrodos em contato direto com o paciente para terapia de disfunções neuromusculares. Este equipamento é destinado às terapias por correntes interferenciais e correntes alternadas de média frequência (frequência de operação de 2.000 Hz, 4.000 Hz ou 8.000 Hz). <b>MODO DE ESTIMULAÇÃO INTERFERENCIAL:</b> Bipolar (pré-modulado), Modo contínuo ou surge. Tetrapolar. Normal ou com exploração manual ou automática do vetor. Possibilidade de escolha da faixa de varredura automática da frequência de amplitude modulada – SWEEP (também conhecido por AMF). Possibilidade de escolha da frequência da portadora em 2000 Hz, 4000 Hz ou 8000 Hz. On, Off, Rise e Decay para exercícios musculares. possibilita a escolha do tempo de aplicação, desligando automaticamente a emissão da corrente ao término do tempo programado. <b>ACESSÓRIOS:</b> 2 pares de eletrodos de borracha de silicone 50 x 50 mm. 2 pares de eletrodos de borracha de silicone 30 x 50 mm. 2 cabos de conexão ao paciente (verde: canal 1, azul: canal 2). 1 cabo de força destacável. 1 tubo de gel. 1 fusível de proteção sobressalente. 1 manual de instruções. <b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:</b> Bivolt 127 e 220 volts   60 Hertz. Canais de saída: dois canais com controle independentes em amplitude. Dimensões: 265 X 275 X 115 (LxPxA mm). Garantia: 18 meses. Registro na Anvisa.</p>	
20	Unidade	2	<p><b>Reanimador Pulmonar Manual Pediátrico (Ambu):</b> Confeccionado em Material de Silicone; autoclavável; com entrada para oxigênio e reservatório para armazenamento; balão auto inflável, com máscara de silicone flexível e ajustável à face; com válvula unidirecional.</p>	
21	Unidade	1	<p><b>Aparelho para Fisioterapia por Ondas Curtas:</b> Aparelho de diatermia por ondas curtas que gera energia de radiofrequência (alta frequência em 27,12 MHz) sob a forma de radiação eletromagnética intencional para tratamento de várias patologias. Modo de funcionamento contínuo e pulsado com varredura automática de frequência. Modo de varredura automática de frequência - 50Hz a 160Hz. Modo pulsado com variação de frequência automática - 50Hz a 800Hz. Tecnologia de estado sólido (transistores - não utiliza válvulas). Sintonia Automática. Eletrodos Capacitivos (150W). Eletrodo Indutivo (80W).</p>	

Departamento Municipal de Saúde, R. Antonio Domingues Brechó-116-CENTRO-CEP: 11950-000-CAJATI/SP  
SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8500

**Pronto Atendimento Reynaldo Guerra**

**Depto de Saúde**

(013) 3854-8500



Prefeitura

**CAJATI**

EDUCAR PARA CRESCER.

			Dispensa o uso de válvulas. Frequência de saída - 27.12 MHz ± 0.6%. Saída de potência do modo capacitivo - 10 a 150 W (50 ohms). Saída de potência do modo indutivo - 10 a 80 W (50 ohms). Incrementos de potência - 10 W. Duração do pulso - 100 a 400 us. Frequência de pulso - 50 a 800 Hz. Tempo de tratamento - 1 a 60 minutos (incrementos de 1 minuto). Área do eletrodo capacitivo - 270 cm <sup>2</sup> cada eletrodo. Área do eletrodo indutivo - 85 cm <sup>2</sup> . Incluso: 01 Cabo de força destacável; 02 Eletrodos Vulcanizados; 01 Eletrodo Indutivo; 02 Fusíveis de proteção sobressalente; 01 Cinta para Eletrodo Indutivo.	
22	Unidade	1	<b>Esteira Ergométrica:</b> Equipamento para exercícios de reabilitação física e condicionamento físico. Funcionalidades: 12 níveis de inclinação; Monitor de gasto calórico, batimentos cardíacos, tempo e distância; Painel simples, intuitivo e resistente; 15 programas de exercícios; Velocidade máxima de até 16 km por hora; Sistema de amortecimento; Dobrável; Composição de metal e plástico; Peso máximo suportado: 120 Kg; 1 ano de garantia.	
23	Unidade	1	<b>Oxímetro de Pulso:</b> É um Oxímetro Portátil, chamado também de Oxímetro Estacionário, é capaz de realizar uma medição sensível e confiável dos níveis de oxigenação, mesmo sob difíceis condições de uso. Descrições técnicas - Com visor. Indicação da SpO <sub>2</sub> , frequência cardíaca, força de pulso, onda pleto-gráfica e tabela de tendências. Alarmes visuais e sonoros, ajustáveis e programáveis. Memória interna dos eventos e conexão USB para computador. Software para computador, permite armazenar, visualizar e compartilhar eventos. Capa protetora com suporte para acomodar em superfícies planas. Alimentação bivolt automático e através de baterias recarregáveis com carregador integrado. Aplicável para pacientes adulto, pediátrico e neonatal. Acompanha suporte de mesa. Sensor de SpO <sub>2</sub> padrão Nellcor. Registro Anvisa. Com Garantia. Acessórios inclusos - 01 Sensor de SpO <sub>2</sub> reutilizável (Padrão Nellcor). 04 Baterias Ni-MH recarregáveis. 01 Capa de proteção com suporte. 01 Fonte de alimentação bivolt (100 a 240VAC). 01 Manual de operação.	
24	Unidade	2	<b>Mocho:</b> Mocho tipo Sela; sem encosto; com superfície giratória; base em formato aranha com 5 rodízios; sistema de regulagem de altura do assento a gás, com alavanca independente.	

Departamento Municipal de Saúde, R. Antonio Domingues Brechó-116-CENTRO-CEP: 11950-000-CAJATI/SP  
SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8500

**Pronto Atendimento Reynaldo Guerra**

**Depto de Saúde**

(013) 3854-8500



Prefeitura

**CAJATI**

EDUCAR PARA CRESCER.

25	Unidade	4	<p><b>Tens e Fes:</b> Estimulador elétrico neurotranscutâneo, multifuncional, contendo Tens, Fes, e corrente russa. Display gráfico para identificar protocolos e programações. Possui no mínimo quatro canais de saída com variação independente de frequência e amplitude; tecnologia de operação microcontrolada, display gráfico de LCD azul. Intensidade de 0 a 250 mA, Pulso 25 a 500 us, Modos TENS e FES: Vf, Vif, Ac, Burst / Russa: Contínuo, Pulsado, Sincronizado e Recíproco. Frequência 0,5 a 250 Hz. Bivolt 127 e 220 volts. Registrado na Anvisa. Garantia mínima de 1 ano.</p>	
26	Unidade	3	<p><b>Aparelho de Luz Infravermelho:</b> Aparelho infravermelho com pedestal 110v. Regulável em altura. Montado sobre base de polietileno injetado de alto impacto medindo 0.56x 0.56m, dotado de 4 pés desmontáveis e com rodízios giratórios. Haste flexível, para melhor direcionamento do foco de luz. Refletor de alumínio anodizado. Acompanha lâmpada de 150w. Com Garantia.</p>	
27	Unidade	3	<p><b>Esfigmomanômetro Adulto:</b> Aparelho de pressão em metal, braçadeira em nylon antialérgico, com fecho em velcro; impermeável, de alta resistência e durabilidade; bulbo, manguito e mangueira confeccionados em látex; tamanho adulto.</p>	
28	Unidade	1	<p><b>Cadeira para Turbilhão:</b> Material: aço carbono, espuma e revestimento em courvin sintético. Possui 4 rodinhas com sistema de travamento. Limite de peso: 135kg. Altura máxima: 1,65m. Altura mínima: 1,45m.</p>	
29	Unidade	1	<p><b>Elevador para transposição de leito:</b> O guincho elétrico para transferência de pessoas deverá ser extremamente resistente, confortável, que conte com grande capacidade de elevação e resistência. Desenvolvido para facilitar a transferência de pacientes idosos, obesos, portadores de necessidades especiais ou que tenham limitações de locomoção permanente ou temporária entre a cama, cadeira de rodas, vaso sanitário, entre outros. Estrutura em aço carbono; totalmente desmontável; Cesto acolchoado, impermeável; Regulagem elétrica de altura do guincho; Regulagem elétrica na abertura da base/pernas; Rodas reforçadas e com travas; 2 baterias seladas 12V / 7aH; 1 sistema elétrico controlador, com acionamento manual de emergência; 1 carregador bivolt. Capacidade de peso de até 180kg. Registro ANVISA. Garantia do Fabricante 12 Meses.</p>	

Departamento Municipal de Saúde, R. Antonio Domingues Brechó-116-CENTRO-CEP: 11950-000-CAJATI/SP  
SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8500

**Pronto Atendimento Reynaldo Guerra**

**Depto de Saúde**

(013) 3854-8500



Prefeitura

**CAJATI**

EDUCAR PARA CRESCER.

30	Unidade	2	<p><b>Bicicleta ergométrica Vertical:</b> Bicicleta ergométrica vertical; com display LCD contendo funções no painel de controle: velocidade, distância, calorias, cronômetro, monitoramento cardíaco, nível de carga, relógio e termômetro; Monitoração cardíaca: sensor em handgrip; Com no mínimo 8 programas pré-definidos, com regulagem de esforço; Sistema de carga: magnético com 8 níveis; Banco anatômico de fácil regulagem; Estrutura em aço estrutural; Pintura eletrostática a pó resistente a corrosão; Pedal com cinta firma pé; Suporte para garrafa; Peso mínimo suportado: 120 kg.</p>	
31	Unidade	2	<p><b>Ciclo ergômetro:</b> Bicicleta Ergométrica; tipo: Horizontal; com display LCD com as funções: Calorias, Distância, Pulso, Tempo, Velocidade; com monitor cardíaco; com resistência magnética, com regulagem de intensidade; Capacidade de no mínimo 120kg; Estrutura em aço com pintura resistente à corrosão; com suporte e apoio para as mãos com empunhadura emborrachada; Assento e encosto ergonômicos e confeccionados em material impermeável, com regulagem de distância dos pedais; cinta para fixação dos pés nos pedais.</p>	

**3 - OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA**

3.1. Além das obrigações citadas no Edital, à licitante obrigar-se-á:

3.2. Reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e refazer, prioritária e exclusivamente, à sua custa e risco, no prazo de no máximo de 15 (quinze) dias contados da notificação que lhe for entregue oficialmente, quaisquer vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas e imperfeições nos móveis e equipamentos, decorrentes de culpa da empresa fornecedora e dentro das especificações do fabricante;

**4 - PRAZO E LOCAL DE ENTREGA**

4.1. Os móveis e equipamentos deverão ser entregues no Almoxarifado Municipal localizado na Rua Frutuoso Pereira de Moraes s/nº Bairro Bico do Pato neste município, no horário das 13:30 horas às 17: horas;

4.2. Os móveis e equipamentos deverão ser entregues no prazo máximo de 20 (vinte) dias consecutivos a contar do recebimento do Pedido de Compra;

4.3. Os móveis e equipamentos deverão ser entregues conforme Termo de Referência - Anexo VI do edital no Almoxarifado Municipal, em até 20 (vinte) dias, podendo, excepcionalmente, ser prorrogado, nos termos do Artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8666/93 e demais atualizações.



Departamento Municipal de Saúde, R. Antonio Domingues Brechó-116-CENTRO-CEP: 11950-000-CAJATI/SP  
SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8500



**Pronto Atendimento Reynaldo Guerra**

**Depto de Saúde**

(013) 3854-8500



**5 - PROPOSTA DE PREÇOS**

5.1. Serão consideradas mais vantajosas para a Administração e, conseqüentemente, classificadas em primeiro lugar, as propostas que, satisfazendo a todas as exigências e condições deste Termo de Referência e do Edital, apresentar o MENOR PREÇO POR ITEM para o objeto da licitação;

5.2. A Proposta de Preços será considerada completa abrangendo todos os custos necessários à entrega dos móveis e equipamentos em perfeitas condições de uso, bem como de manutenção e/ou de eventual substituição de unidades defeituosas durante o prazo de garantia;

**6 - RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS**

6.1. O recebimento dos móveis e equipamentos não implica na sua aceitação definitiva, uma vez que dependerá da análise dos mesmos, por servidor, que deverá verificar a quantidade e atendimento a todas as especificações, contidas neste Termo de Referência e no Edital para a Aceitação Definitiva;

6.2. O prazo para a Aceitação Definitiva ou recusa deverá ser manifestada em 10 (dez) dias contados a partir da data de entrega dos móveis e equipamentos, observadas ainda as questões de garantia dos equipamentos;

6.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor, relativas ao recebimento, deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes à Administração Municipal.

6.4. A aceitação definitiva não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho do material fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos;

**7 - PAGAMENTO**

7.1. Entregue e aceite o material cotado, a licitante vencedora apresentará, no local de entrega mencionado a nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa, mediante ordem bancária creditada em conta corrente no prazo de até 15 (quinze) dias, contados do recebimento definitivo dos materiais;

7.2. Para pagamento da(s) Nota(s) Fiscal(s) será consultado as Certidões necessárias para poder contratar com Órgão Público, devendo a(s) proponente(s) vencedora(s) manter (em) as condições habilitatórias estabelecidas no Edital;

**8. DAS PENALIDADES**

8.1 O descumprimento dos prazos ou de qualquer uma das condições especificadas, inerentes à correta execução do objeto, bem como de qualquer cláusula contratual, implicarão nas sanções previstas nos artigos nº 81 a nº 88 da Lei Federal nº 8.666/93 à Contratada, com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa;

8.2 O Contratante recusará total ou parcialmente o objeto executado pela Contratada, que apresente qualquer desconformidade, conforme previsto no Art. 76 da Lei Federal nº 8.666/93;

**Pronto Atendimento Reynaldo Guerra**

**Depto de Saúde**

(013) 3854-8500



Prefeitura

**CAJATI**

EDUCAR PARA CRESCER.

#### 9. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

9.1- As empresas participantes deverão apresentar os seguintes documentos: Cópia autenticada de Alvará Sanitário ou Licença de Funcionamento da empresa participante da licitação, expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, em vigência, conforme Código Sanitário e Leis Complementares.

9.2 - Cópia autenticada da Autorização de Funcionamento do Licitante, expedido pelo Ministério da Saúde ou de sua publicação no Diário Oficial da União ou extraída via Internet.

9.3 - Declaração de que a(s) empresa(s) fabricante(s) do produto ofertado por sua empresa, possui(em) Certificado de Boas Práticas do Fabricante, expedido pelo Ministério da Saúde em vigência.

9.4 - Comprovação de registro vigente no Ministério da Saúde, para o lote cotado, através de comprovante emitido pela ANVISA, através da Internet, demonstrando sua vigência ou de cópia autenticada de uma das formas a seguir:

Publicação do Registro do Produto no Diário Oficial da União, demonstrando sua vigência ou Comprovante de Registro emitido pelo Ministério da Saúde, demonstrando sua vigência.

Em todos os casos acima, se a validade estiver vencida, apresentar também o Pedido de Revalidação do Registro (P1 e P2), datado do semestre anterior ao do vencimento.

A empresa deverá apresentar documento do produto que comprove registro na ANVISA.

Ellen Cristina do C Calado  
Diretora do Depto.  
Municipal de Saúde  
RG: 28.325.745-3

ELLEN CRISTINA DO CARMO CALADO  
DIRETORA DO DEPARTAMENTO M. SAÚDE

**ANEXO 02**

**PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 062/2020**

**1. HABILITAÇÃO**

**1.1 EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO**

A empresa vencedora do Pregão deverá anexar, na plataforma BLL, os documentos comprobatórios de habilitação, sendo que a proposta vencedora solicitada e eventuais documentos complementares deverão ser anexados em documentos complementares do sistema BLL ou eventualmente **encaminhados pelo e-mail [compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br) (item 7.25.2 do edital), caso essa ferramenta não esteja disponível.**

1.1.1. Em caso de necessidade de verificação de autenticidades pelo Pregoeiro de algum documento ou informação referente a documentação apresentação, isso será devidamente justificado no processo e informado no chat do sistema, sendo solicitado o posterior encaminhamento do documento, **para a Prefeitura Municipal de Cajati - SP, localizado na Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - Cajati - SP, CEP: 11950-000, aos cuidados da Comissão de Licitação, observando o prazo de 05(cinco) dias úteis, contados a partir da data desta notificação, afim de se atestar a veracidade de informações de documentos eventualmente apresentados.**

**1.2 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

**1.2.1 Habilitação Jurídica**

a) **Ato constitutivo, estatuto ou contrato social** em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

b) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício.

**1.2.2. Regularidade Fiscal**

a) **Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual**, relativo à sede do proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

b) Prova de regularidade para com a **Fazenda Federal**, compreendendo os tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal;

c) Prova de regularidade para com a **Dívida Ativa da União**, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional;

d) Prova de regularidade fiscal para com a **Fazenda Estadual** do domicílio ou sede da licitante, expedida pelo órgão competente;

e) Prova de regularidade fiscal para com a **Fazenda Municipal** do domicílio ou sede da licitante, expedida pelo órgão competente;

f) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND/INSS);

g) Certificado de Regularidade de Situação com o FGTS (CRS/FGTS);

**h) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. (Inciso incluído pela Lei 12.440, de 2011).www.tst.gov.br**

**1.2.2.2. Declaração, assinada por representante legal da proponente, de que:**

a) Não foi declarada **inidônea** para licitar por nenhum órgão federal, estadual ou municipal, conforme modelo do anexo 6;

b) Não há **superveniência** de fato impeditiva para a habilitação da proponente, sob as penas cabíveis, nos termos do Art. 32 da Lei nº 8.666/93, conforme modelo do Anexo 7;

c) **A empresa atende ao disposto no Art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal** (Lei 9.854 de 27/10/99), conforme modelo do Anexo 8;

d) **Não integra em seu corpo social, nem no quadro funcional, empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal**



– Art. 9º inciso III da Lei 8.666/93 e Art. 8º, do Decreto Municipal nº 6615, conforme Anexo 11.

**1.2.3. Qualificação Econômico-Financeira**

a) **Certidão negativa falência e concordata, recuperação judicial** expedida pelo Cartório Distribuidor da \_\_\_\_\_ da pessoa jurídica, contendo expresso na própria certidão o prazo de sua validade.

a.1) Para as empresas que optarem de participar através de filial, deverá também ser apresentada certidão negativa para com o cartório/comarca onde se encontra instalada a filial.

a.2) Na falta de validade expressa na Certidão Negativa, ter-se-ão como válidos pelo prazo de 06 (seis) meses de sua emissão.

**1.3. Qualificação Técnica:**

**1.3.1.** Declaração de Inidoneidade (Anexo 6 do Edital);

**1.3.2.** Declaração de Fato Impeditivo (Anexo 7 do edital);

**1.3.3.** Declaração de cumprimento Trabalhista (Anexo 8 do edital);

**1.3.4.** Declaração de Responsabilidade (Anexo 10 do edital);

**1.3.5.** Declaração de que não possui Empregado Público como membro da licitante (Anexo 11 do edital);

**1.3.6.** Declaração de que na assinatura do Contrato apresentará os documentos de Qualificação Técnica exigidos no edital bem como a comprovação de registro para os lotes cotados (Anexo 13 do edital);

**1.3.7.** Declaração de que a empresa fabricante dos insumos ofertados pela licitante, possui Certificado de Boas Práticas do Fabricante, expedido pelo Ministério da Saúde em vigência (Anexo 14 do edital).

**1.4.** Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada, publicação em órgão da imprensa oficial ou ainda em cópia simples, a ser autenticada pelo Pregoeiro/Equipe de Apoio, mediante conferência com os originais, não sendo aceito qualquer documento em papel termo sensível (Fac-símile). As cópias deverão ser apresentadas perfeitamente legíveis.

**1.5.** O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar das licitantes, em qualquer tempo, no curso da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhes prazo para atendimento.

**1.6.** A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital implicará inabilitação da licitante, sendo vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para complementação da documentação exigida para a habilitação.

**1.7.** Os documentos de habilitação deverão estar em nome da licitante, com o número do CNPJ e respectivo referindo-se ao local da sede da empresa licitante. Não se aceitará, portanto, que alguns documentos se refiram à matriz e outros à filial. Caso o licitante seja a Matriz e a executora dos serviços seja a filial, os documentos referentes à habilitação deverão ser apresentados em nome de ambas, simultaneamente.

**1.8.** Os documentos de habilitação deverão estar em plena vigência e, na hipótese de inexistência de prazo de validade expresso no documento, deverão ter sido emitidos há menos de 60 (sessenta) dias da data estabelecida para o recebimento das propostas, exceto o disposto no item 1.2.3 a.2.

**1.9.** **Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a**





critério da Administração, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

- 1.10. A não regularização da documentação implicará decadência do direito à Contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação.



**ANEXO 03****PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 062/2020  
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor em papel  
timbrado)**

Apresentamos nossa proposta para prestação dos serviços objeto da presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica nº 062/2020 acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

**IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:**

NOME DA EMPRESA:

REPRESENTANTE e CARGO:

ENDEREÇO e TELEFONE:

CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF:

AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA

**PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)**

Deverá ser cotado, preço unitário e total por item, de acordo com o Anexo 01 do Edital.

PROPOSTA: R\$ (Por extenso)

Lote	Item	Qtd	Emb	Descrição do objeto (resumida)	Unit	Total	Marca
1	1	3	Unidade	Cadeira: Cadeira fixa com assento e encosto em polipropileno e estrutura em tubo de aço pintado. Medidas aproximadas - Altura: 83cm. Largura: 48cm. Profundidade: 55 cm. Suporta até 120 kg.			

2	1	2	<b>Unidade</b>	<p>Computador (Desktop-Básico) 1.1 PLACA PRINCIPAL (Motherboard-Placa-mãe): Deverá ter total suporte às características especificadas para o processador, memória RAM, placa de vídeo e disco; Deve possuir no mínimo 02 (dois) slots para memória RAM. 1.2 INTERFACES: Possuir 04 (quatro) ou mais entradas USB 2.0; Possuir 02 (dois) ou mais entradas USB 3.0; Possuir 01 (um) porta para entrada compatível com o conector RJ-45; Possuir 01 (um) saída padrão Video Graphics Array (VGA); Possuir 01 (um) saída padrão High Definition Multimedia Interface (HDMI); Possuir conectores para entrada e saída de áudio. 1.3 PROCESSADOR: Com frequência mínima de 3200 MHz ou superior; Velocidade do clock: 3.9 GHz ou superior; Cache: 8 MB ou superior. 1.4 MEMÓRIA RAM: Possuir 8 GB ou mais de memória RAM, DDR4, 2400 MHz. 1.5 UNIDADE DE DISCO RÍGIDO: Unidade de disco rígido interna compatível com a controladora, com capacidade mínima de 1 TB; Velocidade de rotação de 7.200 RPM. 1.6 UNIDADE DE MÍDIA ÓPTICA: Possuir 01 (um) ou mais unidade interna de leitura e gravação de CD e DVD. 1.7 TECLADO: Interface USB; Padrão ABNT2; Plug and Play. 1.8 MOUSE: Resolução mínima de 1.000 dpi; Interface USB Com mousepad incluso. 1.10 CAIXA DE SOM: Par de caixas acústicas com botão de controle de volume e alimentação via USB. 1.11 INTERFACE DE REDE ETHERNET/FAST ETHERNET: Placa de rede com velocidade de 1 gigabit por segundo, com conector padrão RJ-45 integrada ao hardware. 1.12 FONTE DE ALIMENTAÇÃO: Fonte de alimentação tipo ATX ou BTX para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC (+/- 10%), 50-60 Hz, com ajuste automático, suficiente para suportar todos os dispositivos internos na configuração máxima admitida pelo equipamento (placa principal, interfaces, discos, memórias e demais periféricos) e que implemente o PFC (Power Factor Correction) ativo com eficiência igual ou superior a 85% (PFC 80+). O modelo da fonte fornecida deve estar cadastrado no site <a href="http://www.80plus.com">www.80plus.com</a> na categoria bronze ou superior; poderão ser fornecidos atestados ou certidões que comprovem que o equipamento é aderente ao padrão de eficiência energética, emitido por instituto credenciado junto ao INMETRO; deverá possuir baixo nível de ruído. 1.12 GABINETE: Modelo torre ou horizontal. 1.13 SOFTWARES: Possuir sistema operacional instalado, atualizado e em perfeito funcionamento. 1.14 MONITOR PARA COMPUTADOR: Monitor de LED de 21 polegadas ou superior; Possuir 1 (um) conector padrão High Definition Multimedia Interface (HDMI); Possuir 1 (um) conector padrão Video Graphics Array (VGA); Possuir fonte de alimentação interna; Bivolt; Resolução Full HD 1920 x 1080 ou superior. 1.15 GARANTIA</p>			
3	1	5	<b>Unidade</b>	<p>No-Break (Computador/Impressora): Nobreak de 1400Va ou 1,4KVA, entrada bivolt (115-220V) com 8 saídas 115V, com entrada para bateria externa. GARANTIA</p>			
4	1	1	<b>Unidade</b>	<p>Mesa de Escritório: Mesa de escritório com 2 gavetas. Cor: Cinza. Escala de Brilho: Fosco. Gaveta com Chave: 01. Largura: 136 cm. Altura: 75 cm. Profundidade: 53 cm. Material da Gaveta: MDP. Material Principal: MDP. Garantia mínima de 3 meses</p>			



5	1	2	Unidade	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK): 1.1 INTERFACES: Possuir 03 (três) ou mais entradas USB 2.0; Possuir 01 (uma) ou mais entradas USB 3.0; Possuir 01 (uma) porta para entrada RJ-45; Possuir 01 (uma) saída VGA; Possuir 01 (um) saída HDMI; Possuir conectores para entrada e saída de áudio. 1.2 PROCESSADOR: Frequência mínima de 3500 MHz; Velocidade do clock: 3.9 GHZ; Cache 3 MB. 1.3 MEMÓRIA RAM: Possuir no mínimo 6GB, DIMM, 2400 MHz. 1.4 UNIDADE DE DISCO RÍGIDO: Possuir unidade de disco rígido interna, compatível com a controladora com capacidade mínima de 01 TB; Velocidade de rotação de 7.200 rpm. 1.5 TECLADO: Padrão ABNT2. 1.6 MOUSE: Touchpad com 2 botões. 1.7 CAIXA DE SOM: Integradas ao hardware. 1.8 INTERFACE DE REDE ETHERNET/FAST ETHERNET/WIRELESS: Placa de Rede, com velocidade de 01 gigabit/s, com conector padrão RJ-45, integrada ao hardware; Placa de rede Wireless embutida padrão 802.11 AC (2x2); Interface Bluetooth 4.1. 1.9 LEITOR DE CARTÃO: SD/SDHC/SDXC. 1.10 INTERFACE DE SOM: Possuir controladora integrada, com conectores de saída e microfone; Possuir alto falante e microfones estéreos integrados ao gabinete; Controle de mudo e de volume regulável através de teclas funcionais do teclado. 1.11 SOFTWARES: Possuir sistema operacional instalado, atualizado e em perfeito funcionamento. 1.12 MONITOR: Tela de LED 15,6 polegadas ou superior com resolução em alta definição; Resolução FullHD 1920 x 1080 ou superior. 1.13 GARANTIA			
6	1	1	Unidade	Televisor: Smart TV Led 40". Ultra HD 4k com Conversor Digital integrado. Conexões: 3 HDMI, 2 USB Wi-Fi. Conectividade: Wi-Fi, Bluetooth. Bivolt. Garantia de 12 meses.			
7	1	7	Unidade	Exercitador de mãos e dedos: Resistência de 0,7kg - 1.5 libras; produzido em plástico de alta resistência com molas individuais capaz de realizar manobras para cada dedo individualmente ou de modo global.			
8	1	7	Unidade	Exercitador de dedos, mãos e antebraço: Resistência de 1,4kg - 3.0 libras; produzido em plástico de alta resistência com molas individuais capaz de realizar manobras para cada dedo individualmente ou de modo global			
9	1	7	Unidade	Exercitador de dedos, mãos e antebraço: Resistência de 2,3kg - 5.0 libras; produzido em plástico de alta resistência com molas individuais capaz de realizar manobras para cada dedo individualmente ou de modo global.			
10	1	7	Unidade	Exercitador de dedos, mãos e antebraço: Resistência de 3,2kg - 7.0 libras; produzido em plástico de alta resistência com molas individuais capaz de realizar manobras para cada dedo individualmente ou de modo global.			
11	1	6	Unidade	Exercitador de dedos, mãos e antebraço: Resistência de 4,1kg - 9.0 libras; produzido em plástico de alta resistência com molas individuais capaz de realizar manobras para cada dedo individualmente ou de modo global.			



12	1	1	Unidade	Equipamento para drenagem linfática: Equipamento para drenagem linfática por estimulação muscular, que gera em suas saídas um programa sequencial de correntes que simulam o processo de drenagem manual. Produz corrente Aussie (corrente alternada de média frequência liberada em bursts curtos (1 kHz/ duração do burst de 2 ms ou 4 kHz/ duração do burst de 4 ms) , Corrente Russa (corrente alternada de média frequência (2,5 kHz) modulada em bursts retangulares com frequência de 50 Hz e ciclo de trabalho de 50%, usada para produzir fortalecimento muscular. Tecnologia de operação microcontrolada Timer ajustável de 1 a 60 minutos. Projetado seguindo normas técnicas de segurança. Alimentação: BIVOLT 127/240. Corrente Aussie (frequência de portadora de 1.000Hz ou 4.000Hz com duração de burst de 4ms ou 2ms). Deve possuir até 10 canais e permitir a utilização de até 20 eletrodos ao mesmo tempo. Controle de intensidade independente e modo sequencial. Acessórios: 20 placas redondas corporais, 20 garras de jacaré, 1 cabo pp fêmea, 1 jogo com 10 faixas elásticas e 1 tubo de gel condutor.			
13	1	1	Unidade	Manovacuômetro: Equipamento Analógico de -150/+150 CMH <sup>2</sup> O Completo. Permite a avaliação da força muscular respiratória medindo a Pi/Pe max como parâmetro para desmame ou programas de reabilitação pulmonar. Escala numérica de pressão positiva + 150cm H2O e pressão negativa - 150cm H2O com intervalo de 4 em 4 cmH2O. Acessórios que acompanham: 01 Bocal; 01 Linha de pressão em silicone com 20 cm; 01 Conector bocal/linha de pressão em policarbonato; 01 Manuvacuômetro Analógico de -150/+150 CMH2O Wika (NBR ISSO/IEC 17025)			
14	1	1	Unidade	Banho de Parafina: Capacidade para 8kg de Parafina; Material: aço inoxidável; com termostato ajustável; com termômetro e indicador do nível da água; com lâmpada piloto e chave lig/desliga; acompanha carrinho com 4 rodízios para transporte. Voltagem: 127v.			
15	1	1	Unidade	Nebulizador Portátil: Nebulizador compressor; bivolt 127/220v; acessórios inclusos: filtros, máscara adulto, máscara infantil, mangueira, pipeta nebulizadora.			
16	1	4	Unidade	Estetoscópio Adulto: Estetoscópio Adulto Profissional Adulto. Auscultador: Cabeça dupla. Material do Auscultador: Aço Inox. Diâmetro do diafragma: 4,4cm. Material do Diafragma: Epóxi/Fibra de vidro. Tipo do Diafragma: Sintonizável. Diâmetro do Sino: 3,2cm. Material das Olivas: Nano silicone. Acabamento da Haste: Polido. Tubo em Y: Único de PVC. Comprimento Total: 78cm. Peso Total: 145g. Acompanha 02 pares de olivas. Garantia: 5 anos.			
17	1	2	Unidade	Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu): Balão em silicone translúcido autoclavável (Adulto 1600ml); com entrada para oxigênio e reservatório para armazenamento; Máscara facial em silicone flexível; Válvula unidirecional (Bico de pato).			



18	1	2	Unidade	<p>Laser para Fisioterapia: Aparelho de laser terapia indicado para a área de Fisioterapia em diversos e importantes tipos de tratamentos. Muito utilizado para cicatrização e diminuição de quadros inflamatórios. Possibilita operação com três tipos de canetas: 650nm/830nm/905nm e acompanha caneta toposcópica para localização de pontos de acupuntura. CARACTERÍSTICAS -Tipo de laser: infravermelho. Modo de operação: pulsado ou contínuo. Identificação automática da caneta laser. 17 protocolos fixos e gravação para até 15 protocolos pelo usuário. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - Terapia (Energia/Nogier/Livre). Toposcópio (para localização de pontos de acupuntura ou Trigger Points). Tempo de dosimetrias automático. Frequência de modulação: 16 Hz, 48 Hz e Nogier (+ 10%). Alimentação: 100-230 V~automático (+ 10%) - 50/60 Hz. Consumo máximo: 30 VA. ITENS INCLUSOS - 01 Cabo para caneta laser. 01 Cabo de força tripolar. 01 Caneta toposcópica. 1 chave. OPCIONAIS INCLUSOS: Caneta Laser 650nm 12mW - infravermelho contínuo. Indicada para o tratamento de lesões superficiais da pele. CARACTERÍSTICAS - Tipo de laser: Vermelho Contínuo (GaAIAS MOCVD 650nm - classe 3b). Potência média: 12mW. ESPECIFICAÇÕES - Terapia (Energia/Livre). Toposcópio (para localização de pontos de acupuntura ou Trigger Points). Tempo de dosimetrias automático. Dimensão: 22x5x5cm (CxLxA) / Peso: 163g. Caneta Laser 830nm 20mW - infravermelho contínuo. Indicada para o tratamento de lesões superficiais e de até 2 cm de profundidade. CARACTERÍSTICAS - Tipo de laser: Vermelho Contínuo (GaAIAS MOCVD 650nm - classe 3b). Potência média: 12mW. ESPECIFICAÇÕES - Terapia (Energia/Nogier/Livre). Toposcópio (para localização de pontos de acupuntura ou Trigger Points). Tempo de dosimetrias automático. Frequência de modulação: 16 Hz, 48 Hz e Nogier (+10%). Dimensão: 22x5x5cm (CxLxA) / Peso: 163g. Caneta Laser 905nm com 60 watts de pico - infravermelho pulsado. Indicada para o tratamento de lesões profundas - acima de 2 cm de profundidade. CARACTERÍSTICAS - Tipo: Laser. Terapia (Energia / Nogier/Livre). Toposcópio (para localização de pontos de acupuntura ou Trigger Points). Tempo de dosimetrias automático. ESPECIFICAÇÕES - Tipo de laser: Infravermelho Pulsado (InGaAs MOCVD 905nm - classe b). Potência de pico: 60 Watts pico. Potência média: 20mW. Frequência de operação: 2000 Hz (+ 10%). Frequência de modulação: 16 Hz, 48 Hz e Nogier (+10%). Dimensão: 22x5x5cm (CxLxA) / Peso: 163g. 18 meses de garantia.</p>			
----	---	---	---------	---	--	--	--



19	1	1	<b>Unidade</b>	<p>Aparelho de Corrente Interferencial: Equipamento microcontrolado para aplicação de corrente elétrica via eletrodos em contato direto com o paciente para terapia de disfunções neuromusculares. Este equipamento é destinado às terapias por correntes interferenciais e correntes alternadas de média frequência (frequência de operação de 2.000 Hz, 4.000 Hz ou 8.000 Hz). MODO DE ESTIMULAÇÃO INTERFERENCIAL: Bipolar (pré-modulado), Modo contínuo ou surge. Tetrapolar. Normal ou com exploração manual ou automática do vetor. Possibilidade de escolha da faixa de varredura automática da frequência de amplitude modulada – SWEEP (também conhecido por AMF). Possibilidade de escolha da frequência da portadora em 2000 Hz, 4000 Hz ou 8000 Hz. On, Off, Rise e Decay para exercícios musculares. possibilita a escolha do tempo de aplicação, desligando automaticamente a emissão da corrente ao término do tempo programado. ACESSÓRIOS: 2 pares de eletrodos de borracha de silicone 50 x 50 mm. 2 pares de eletrodos de borracha de silicone 30 x 50 mm. 2 cabos de conexão ao paciente (verde: canal 1, azul: canal 2). 1 cabo de força destacável. 1 tubo de gel. 1 fusível de proteção sobressalente. 1 manual de instruções. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Bivolt 127 e 220 volts   60 Hertz. Canais de saída: dois canais com controle independentes em amplitude. Dimensões: 265 X 275 X 115 (LxPxX mm). Garantia: 18 meses. Registro na Anvisa.</p>			
20	1	2	<b>Unidade</b>	<p>Reanimador Pulmonar Manual Pediátrico (Ambu): Confeccionado em Material de Silicone; autoclavável; com entrada para oxigênio e reservatório para armazenamento; balão auto inflável, com máscara de silicone flexível e ajustável à face; com válvula unidirecional.</p>			

21	1	1	Unidade	Aparelho para Fisioterapia por Ondas Curtas: Aparelho de diatermia por ondas curtas que gera energia de radiofrequência (alta frequência em 27,12 MHz) sob a forma de radiação eletromagnética intencional para tratamento de várias patologias. Modo de funcionamento contínuo e pulsado com varredura automática de frequência. Modo de varredura automática de frequência - 50Hz a 160Hz. Modo pulsado com variação de frequência automática - 50Hz a 800Hz. Tecnologia de estado sólido (transistores - não utiliza válvulas). Sintonia Automática. Eletrodos Capacitivos (150W). Eletrodo Indutivo (80W). Dispensa o uso de válvulas. Frequência de saída - 27.12 MHz ± 0.6%. Saída de potência do modo capacitivo - 10 a 150 W (50 ohms). Saída de potência do modo indutivo - 10 a 80 W (50 ohms). Incrementos de potência - 10 W. Duração do pulso - 100 a 400 us. Frequência de pulso - 50 a 800 Hz. Tempo de tratamento - 1 a 60 minutos (incrementos de 1 minuto). Área do eletrodo capacitivo - 270 cm <sup>2</sup> cada eletrodo. Área do eletrodo indutivo - 85 cm <sup>2</sup> . Incluso:01 Cabo de força destacável; 02 Eletrodos Vulcanizados; 01 Eletrodo Indutivo; 02 Fusíveis de proteção sobressalente; 01 Cinta para Eletrodo Indutivo.			
22	1	1	Unidade	Esteira Ergométrica: Equipamento para exercícios de reabilitação física e condicionamento físico. Funcionalidades: 12 níveis de inclinação; Monitor de gasto calórico, batimentos cardíacos, tempo e distância; Painel simples, intuitivo e resistente; 15 programas de exercícios; Velocidade máxima de até 16 km por hora; Sistema de amortecimento; Dobrável; Composição de metal e plástico; Peso máximo suportado: 120 Kg; 1 ano de garantia.			
23	1	1	Unidade	Oxímetro de Pulso: É um Oxímetro Portátil, chamado também de Oxímetro Estacionário, é capaz de realizar uma medição sensível e confiável dos níveis de oxigenação, mesmo sob difíceis condições de uso. Descrições técnicas - Com visor. Indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabela de tendências. Alarmes visuais e sonoros, ajustáveis e programáveis. Memória interna dos eventos e conexão USB para computador. Software para computador, permite armazenar, visualizar e compartilhar eventos. Capa protetora com suporte para acomodar em superfícies planas. Alimentação bivolt automático e através de baterias recarregáveis com carregador integrado. Aplicável para pacientes adulto, pediátrico e neonatal. Acompanha suporte de mesa. Sensor de SpO2 padrão Nellcor. Registro Anvisa. Com Garantia. Acessórios inclusos - 01 Sensor de SpO2 reutilizável (Padrão Nellcor). 04 Baterias Ni-MH recarregáveis. 01 Capa de proteção com suporte. 01 Fonte de alimentação bivolt (100 a 240VAC). 01 Manual de operação.			
24	1	2	Unidade	Mocho: Mocho tipo Sela; sem encosto; com superfície giratória; base em formato aranha com 5 rodízios; sistema de regulagem de altura do assento a gás, com alavanca independente.			



25	1	4	<b>Unidade</b>	Tens e Fes: Estimulador elétrico neurotranscutâneo, multifuncional, contendo Tens, Fes, e corrente russa. Display gráfico para identificar protocolos e programações. Possui no mínimo quatro canais de saída com variação independente de frequência e amplitude; tecnologia de operação microcontrolada, display gráfico de LCD azul. Intensidade de 0 a 250 mA, Pulso 25 a 500 us, Modos TENS e FES: Vf, Vif, Ac, Burst / Russa: Contínuo, Pulsado, Sincronizado e Recíproco. Frequência 0,5 a 250 Hz. Bivolt 127 e 220 volts. Registrado na Anvisa. Garantia mínima de 1 ano.			
26	1	3	<b>Unidade</b>	Aparelho de Luz Infravermelho: Aparelho infravermelho com pedestal 110v. Regulável em altura. Montado sobre base de polietileno injetado de alto impacto medindo 0.56x 0.56m, dotado de 4 pés desmontáveis e com rodízios giratórios. Haste flexível, para melhor direcionamento do foco de luz. Refletor de alumínio anodizado. Acompanha lâmpada de 150w. Com Garantia.			
27	1	3	<b>Unidade</b>	<b>Esfigmomanômetro Adulto:</b> Aparelho de pressão em metal, braçadeira em nylon antialérgico, com fecho em velcro; impermeável, de alta resistência e durabilidade; bulbo, manguito e mangueira confeccionados em látex; tamanho adulto.			
28	1	1	<b>Unidade</b>	<b>Cadeira para Turbilhão:</b> Material: aço carbono, espuma e revestimento em courvin sintético. Possui 4 rodinhas com sistema de travamento. Limite de peso: 135kg. Altura máxima: 1,65m. Altura mínima: 1,45m.			
29	1	1	<b>Unidade</b>	Elevador para transposição de leito: O guincho elétrico para transferência de pessoas deverá ser extremamente resistente, confortável, que conte com grande capacidade de elevação e resistência. Desenvolvido para facilitar a transferência de pacientes idosos, obesos, portadores de necessidades especiais ou que tenham limitações de locomoção permanente ou temporária entre a cama, cadeira de rodas, vaso sanitário, entre outros. Estrutura em aço carbono; totalmente desmontável; Cesto acolchoado, impermeável; Regulagem elétrica de altura do guincho; Regulagem elétrica na abertura da base/pernas; Rodas reforçadas e com travas; 2 baterias seladas 12V / 7aH; 1 sistema elétrico controlador, com acionamento manual de emergência; 1 carregador bivolt. Capacidade de peso de até 180kg. Registro ANVISA. Garantia do Fabricante 12 Meses.			



30	1	2	<b>Unidade</b>	<b>Bicicleta ergométrica Vertical:</b> Bicicleta ergométrica vertical; com display LCD contendo funções no painel de controle: velocidade, distância, calorias, cronômetro, monitoramento cardíaco, nível de carga, relógio e termômetro; Monitoração cardíaca: sensor em handgrip; Com no mínimo 8 programas pré-definidos, com regulagem de esforço; Sistema de carga: magnético com 8 níveis; Banco anatômico de fácil regulagem; Estrutura em aço estrutural; Pintura eletrostática a pó resistente a corrosão; Pedal com cinta firma pé; Suporte para garrafa; Peso mínimo suportado: 120 kg.			
31	1	2	<b>Unidade</b>	Ciclo ergômetro: Bicicleta Ergométrica; tipo: Horizontal; com display LCD com as funções: Calorias, Distância, Pulso, Tempo, Velocidade; com monitor cardíaco; com resistência magnética, com regulagem de intensidade; Capacidade de no mínimo 120kg; Estrutura em aço com pintura resistente à corrosão; com suporte e apoio para as mãos com empunhadura emborrachada; Assento e encosto ergonômicos e confeccionados em material impermeável, com regulagem de distância dos pedais; cinta para fixação dos pés nos pedais.			

**CONDIÇÕES GERAIS**

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

**LOCAL E PRAZO DE ENTREGA**

De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.

**Obs.:** No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

**VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL**

De no mínimo, 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.

**LOCAL E DATA**

**NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA**

**OBS: A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SUSPENDE O PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA ATÉ DECISÃO.**



**ANEXO 04****TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA  
BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL**

<b>Natureza do Licitante (Pessoa Física ou Jurídica)</b>	
Razão Social:	
Ramo de Atividade:	
Endereço:	
Complemento:	Bairro:
Cidade:	UF:
CEP:	CNPJ:
Telefone Comercial:	Inscrição Estadual:
Representante Legal:	RG:
E-mail:	CPF:
Telefone Celular:	
Whatsapp:	
Resp. Financeiro:	
E-mail Financeiro:	Telefone:
E-mail para informativo de edital	
ME/EPP: ( ) SIM ( ) Não	

1. Por meio do presente Termo, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao Regulamento do Sistema de Pregão Eletrônico da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil do qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as disposições que seguem.

2. São responsabilidades do Licitante:

- i. Tomar conhecimento de, e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos quais venha a participar;
- ii. Observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para fins de habilitação nas licitações em que for vencedor;
- iii. Observar a legislação pertinente, bem como o disposto no Estatuto Social e nas demais normas e regulamentos expedidos pela BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, dos quais declara ter pleno conhecimento;
- iv. Designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme Anexo III.I
- v. Pagar as taxas pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações.

3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o pagamento de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo IV do Regulamento do Sistema Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

4. O Licitante autoriza a BLL – Bolsa de Licitações do Brasil a expedir boleto de cobrança bancária referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

5. O presente Termo é por prazo indeterminado podendo ser rescindido, a qualquer tempo, pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios realizado e/ou em andamento.

O Licitante assume a responsabilidade de pagamento dos valores devidos até a data da última utilização do Sistema, e/ou até a conclusão dos negócios em andamento. Responsabilizando-se pelas informações prestadas neste Termo, notadamente as informações de cadastro, alterações contratuais e/ou de usuários do Sistema, devendo, ainda, informar a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil qualquer mudança ocorrida.

Local e data: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Assinaturas autorizadas  
com firma reconhecida em cartório)

**OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS ASSINATURAS E ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES E/OU BREVE RELATO E/OU CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICADAS).**



**ANEXO 4.1****ANEXO AO TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DA  
BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL  
INDICAÇÃO DE USUÁRIO DO SISTEMA**

Razão Social do Licitante:	
CNPJ/CPF:	
<b>Operadores</b>	
1	Nome:
	CPF:
	Função:
	Telefone:
	Celular:
	Fax:
	E-mail:
	Whatsapp
2	Nome:
	CPF:
	Função:
	Telefone:
	Celular:
	Fax:
	E-mail:
	Whatsapp
3	Nome:
	CPF:
	Função:
	Telefone:
	Celular:
	Fax:
	E-mail:
	Whatsapp

O Licitante reconhece que:

- i. A Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso exclusivo de seu titular, não cabendo à BLL - Bolsa de Licitações do Brasil nenhuma responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos decorrentes de seu uso indevido;
- ii. O cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, mediante solicitação escrita de seu titular ou do Licitante;
- iii. A perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada imediatamente à BLL - Bolsa de Licitações do Brasil para o necessário bloqueio de acesso;
- iv. O Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas no sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros; e o não pagamento das taxas ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, no Serviço de Proteção de Crédito e no SERASA e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica.

Local e data: \_\_\_\_\_

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)

**CUSTO PELA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA**  
**- SOMENTE PARA O FORNECEDOR VENCEDOR**

Editais publicados pelo sistema de aquisição:

- 1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento em 45 dias após a adjudicação – limitado ao teto máximo de R\$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado, cobrados mediante boleto bancário em favor da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

Editais publicados pelo sistema de registro de preços:

- 1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento parcelado em parcelas mensais (equivalentes ao número de meses do registro) e sucessivas com emissão do boleto em 60(sessenta) dias após a adjudicação – com limitação do custo de R\$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado, cobrados mediante boleto bancário em favor da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

O não pagamento dos boletos acima mencionados sujeitam o usuário ao pagamento de multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, assim como inscrição em serviços de proteção ao crédito (SPC/ SERASA e OUTRO) e cadastro dos inadimplentes da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica.

Em caso de cancelamento pelo órgão promotor (comprador) do pregão realizado na plataforma, o licitante vencedor receberá a devolução dos valores eventualmente arcados com o uso da plataforma eletrônica no respectivo lote cancelado.

**DA UTILIZAÇÃO DE CÉLULAS DE APOIO (CORRETORAS) ASSOCIADAS**

A livre contratação de sociedades CÉLULAS DE APOIO (corretoras) para a representação junto ao sistema de PREGÕES, não exime o licitante do pagamento dos custos de uso do sistema da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil. A corretagem será pactuada entre os o licitante e a corretora de acordo com as regras usuais do mercado.

**DAS RESPONSABILIDADES COMO LICITANTE/FORNECEDOR**

**Como Licitante/Fornecedor, concordamos e anuímos com todos termos contidos neste anexo e nos responsabilizamos por cumpri-lo integralmente em seus expressos termos.**

Local e data: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)**

**OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS ASSINATURAS E ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES E/OU BREVE RELATO E/OU CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICADAS).**



**ANEXO 06**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2020**

**DECLARAÇÃO**

(Nome da Empresa)

CNPJ/MF Nº \_\_\_\_\_, sediada.

(Endereço Completo)

Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 062/2020 instaurada pela Prefeitura Municipal de **Cajati - SP**, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.  
Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.



**ANEXO 07**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2020**

**DECLARAÇÃO**

(Nome da Empresa)

CNPJ/MF Nº \_\_\_\_\_, sediada

(Endereço Completo)

Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.



**ANEXO 08**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2020**

**DECLARAÇÃO**

(Nome da Empresa)

CNPJ/MF Nº \_\_\_\_\_, sediada

(Endereço Completo)

Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS.

- 1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.
- 2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição.



**ANEXO 09**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2020**

**DECLARAÇÃO**

Modelo de Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte.(Na hipótese do licitante ser ME ou EPP)

(Nome da empresa) , CNPJ / MF nº , sediada (endereço completo) Declaro (amos) para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão , que estou (amos) sob o regime de ME/EPP , para efeito do disposto na LC 123/2006

---

Local e data

---

Nome e nº da cédula de identidade do declarante



**ANEXO 10**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2020**

**DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE**

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão 062/2020 da Prefeitura Municipal de **Cajati - SP**, que a empresa.....tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

Local e data:

Assinatura e carimbo da empresa:



**ANEXO 11**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2020**

**DECLARAÇÃO**

(Razão Social) \_\_\_\_\_

CNPJ/MF Nº \_\_\_\_\_

Sediada \_\_\_\_\_

(Endereço Completo)

Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Pregão, por meio de sistema Eletrônico, sob nº 062/2020, instaurada pelo Município de **Cajati - SP**, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Data \_\_\_\_\_

Local \_\_\_\_\_

Nome do declarante \_\_\_\_\_

RG \_\_\_\_\_

CPF \_\_\_\_\_

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.



**ANEXO 12  
MINUTA DO CONTRATO**

**CONTRATO Nº**

Pelo presente instrumento de contrato, que entre si fazem, de um lado a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI**, estabelecida na Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - Cajati - SP, inscrita no C.N.P.J sob o nº 64.037.815/0001-28, representada pelo Prefeito Municipal, Sr. Lucival José Cordeiro, daqui em diante designada **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa ....., situada à ....., inscrita no C.N.P.J sob nº ....., aqui representada pelo Sr. ...., de ora em diante designada **CONTRATADA**, que tem como justo e contratado entre si no Pregão Eletrônico nº 062/2020, Processo nº 63683/2020, conforme Lei Federal nº 8.666 de 21/06/93 e suas atualizações, que se regerá pelas cláusulas e condições, abaixo discriminados, que as partes reciprocamente aceitam e outorgam a saber:

**Cláusula Primeira - DO OBJETO**

Constitui objeto do presente contrato a **AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODA, CADEIRAS DE BANHO, MULETAS E ANDADOR PARA USO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE EM EMPRÉSTIMO AOS MUNICÍPIES.**

LOTE	QTDE	UND	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	Unidade	Cadeira: Cadeira fixa com assento e encosto em polipropileno e estrutura em tubo de aço pintado. Medidas aproximadas - Altura: 83cm. Largura: 48cm. Profundidade: 55 cm. Suporta até 120 kg.			
2	2	Unidade	Computador (Desktop-Básico) 1.1 PLACA PRINCIPAL (Motherboard-Placa-mãe): Deverá ter total suporte às características especificadas para o processador, memória RAM, placa de vídeo e disco; Deve possuir no mínimo 02 (dois) slots para memória RAM. 1.2 INTERFACES: Possuir 04 (quatro) ou mais entradas USB 2.0; Possuir 02 (dois) ou mais entradas USB 3.0; Possuir 01 (um) porta para entrada compatível com o conector RJ-45; Possuir 01 (um) saída padrão Video Graphics Array (VGA); Possuir 01 (um) saída padrão High Definition Multimedia Interface (HDMI); Possuir conectores para entrada e saída de áudio. 1.3 PROCESSADOR: Com frequência mínima de 3200 MHz ou superior; Velocidade do clock: 3.9 GHz ou superior; Cache: 8 MB ou superior. 1.4 MEMÓRIA RAM: Possuir 8 GB ou mais de memória RAM, DDR4, 2400 MHz. 1.5 UNIDADE DE DISCO RÍGIDO: Unidade de disco rígido interna compatível com a controladora, com capacidade mínima de 1 TB; Velocidade de rotação de 7.200 RPM. 1.6 UNIDADE DE MÍDIA ÓPTICA: Possuir 01 (um) ou mais unidade interna de leitura e gravação de CD e DVD. 1.7 TECLADO: Interface USB; Padrão ABNT2; Plug and Play. 1.8 MOUSE: Resolução mínima de 1.000 dpi; Interface USB Com mousepad incluso. 1.10 CAIXA DE SOM: Par de caixas acústicas com botão de controle de volume e alimentação via USB. 1.11 INTERFACE DE REDE ETHERNET/FAST ETHERNET: Placa de rede com velocidade de 1 gigabit por segundo, com conector padrão RJ-45 integrada ao			



			<p>hardware. 1.12 FONTE DE ALIMENTAÇÃO: Fonte de alimentação tipo ATX ou BTX para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC (+/- 10%), 50-60 Hz, com ajuste automático, suficiente para suportar todos os dispositivos internos na configuração máxima admitida pelo equipamento (placa principal, interfaces, discos, memórias e demais periféricos) e que implemente o PFC (Power Factor Correction) ativo com eficiência igual ou superior a 85% (PFC 80+). O modelo da fonte fornecida deve estar cadastrado no site www.80plus.com na categoria bronze ou superior; poderão ser fornecidos atestados ou certidões que comprovem que o equipamento é aderente ao padrão de eficiência energética, emitido por instituto credenciado junto ao INMETRO; deverá possuir baixo nível de ruído. 1.12 GABINETE: Modelo torre ou horizontal. 1.13 SOFTWARES: Possuir sistema operacional instalado, atualizado e em perfeito funcionamento. 1.14 MONITOR PARA COMPUTADOR: Monitor de LED de 21 polegadas ou superior; Possuir 1 (um) conector padrão High Definition Multimedia Interface (HDMI); Possuir 1 (um) conector padrão Video Graphics Array (VGA); Possuir fonte de alimentação interna; Bivolt; Resolução Full HD 1920 x 1080 ou superior. 1.15 GARANTIA</p>			
3	5	Unidade	<p>No-Break (Computador/Impressora): Nobreak de 1400Va ou 1,4KVA, entrada bivolt (115-220V) com 8 saídas 115V, com entrada para bateria externa. GARANTIA</p>			
4	1	Unidade	<p>Mesa de Escritório: Mesa de escritório com 2 gavetas. Cor: Cinza. Escala de Brilho: Fosco. Gaveta com Chave: 01. Largura: 136 cm. Altura: 75 cm. Profundidade: 53 cm. Material da Gaveta: MDP. Material Principal: MDP. Garantia mínima de 3 meses</p>			
5	2	Unidade	<p>COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK): 1.1 INTERFACES: Possuir 03 (três) ou mais entradas USB 2.0; Possuir 01 (uma) ou mais entradas USB 3.0; Possuir 01 (uma) porta para entrada RJ-45; Possuir 01 (uma) saída VGA; Possuir 01 (um) saída HDMI; Possuir conectores para entrada e saída de áudio. 1.2 PROCESSADOR: Frequência mínima de 3500 MHz; Velocidade do clock: 3.9 GHZ; Cache 3 MB. 1.3 MEMÓRIA RAM: Possuir no mínimo 6GB, DIMM, 2400 MHZ. 1.4 UNIDADE DE DISCO RÍGIDO: Possuir unidade de disco rígido interna, compatível com a controladora com capacidade mínima de 01 TB; Velocidade de rotação de 7.200 rpm. 1.5 TECLADO: Padrão ABNT2. 1.6 MOUSE: Touchpad com 2 botões. 1.7 CAIXA DE SOM: Integradas ao hardware. 1.8 INTERFACE DE REDE ETHERNET/FAST ETHERNET/WIRELESS: Placa de Rede, com velocidade de 01 gigabit/s, com conector padrão RJ-45, integrada ao hardware; Placa de rede Wireless embutida padrão 802.11 AC (2x2); Interface Bluetooth 4.1. 1.9 LEITOR DE</p>			



			<p>CARTÃO: SD/SDHC/SDXC. 1.10 INTERFACE DE SOM: Possuir controladora integrada, com conectores de saída e microfones; Possuir alto falante e microfones estéreos integrados ao gabinete; Controle de mudo e de volume regulável através de teclas funcionais do teclado. 1.11 SOFTWARES: Possuir sistema operacional instalado, atualizado e em perfeito funcionamento. 1.12 MONITOR: Tela de LED 15,6 polegadas ou superior com resolução em alta definição; Resolução FullHD 1920 x 1080 ou superior. 1.13 GARANTIA</p>			
6	1	Unidade	<p>Televisor: Smart TV Led 40". Ultra HD 4k com Conversor Digital integrado. Conexões: 3 HDMI, 2 USB Wi-Fi. Conectividade: Wi-Fi, Bluetooth. Bivolt. Garantia de 12 meses.</p>			
7	7	Unidade	<p>Exercitador de mãos e dedos: Resistência de 0,7kg - 1.5 libras; produzido em plástico de alta resistência com molas individuais capaz de realizar manobras para cada dedo individualmente ou de modo global.</p>			
8	7	Unidade	<p>Exercitador de dedos, mãos e antebraço: Resistência de 1,4kg - 3.0 libras; produzido em plástico de alta resistência com molas individuais capaz de realizar manobras para cada dedo individualmente ou de modo global</p>			
9	7	Unidade	<p>Exercitador de dedos, mãos e antebraço: Resistência de 2,3kg - 5.0 libras; produzido em plástico de alta resistência com molas individuais capaz de realizar manobras para cada dedo individualmente ou de modo global.</p>			
10	7	Unidade	<p>Exercitador de dedos, mãos e antebraço: Resistência de 3,2kg - 7.0 libras; produzido em plástico de alta resistência com molas individuais capaz de realizar manobras para cada dedo individualmente ou de modo global.</p>			
11	6	Unidade	<p>Exercitador de dedos, mãos e antebraço: Resistência de 4,1kg - 9.0 libras; produzido em plástico de alta resistência com molas individuais capaz de realizar manobras para cada dedo individualmente ou de modo global.</p>			
12	1	Unidade	<p>Equipamento para drenagem linfática: Equipamento para drenagem linfática por estimulação muscular, que gera em suas saídas um programa sequencial de correntes que simulam o processo de drenagem manual. Produz corrente Aussie (corrente alternada de média frequência liberada em bursts curtos (1 kHz/ duração do burst de 2 ms ou 4 kHz/ duração do burst de 4 ms) , Corrente Russa (corrente alternada de média frequência (2,5 kHz) modulada em bursts retangulares com frequência</p>			



			de 50 Hz e ciclo de trabalho de 50%, usada para produzir fortalecimento muscular. Tecnologia de operação microcontrolada Timer ajustável de 1 a 60 minutos. Projetado seguindo normas técnicas de segurança. Alimentação: BIVOLT 127/240. Corrente Aussie (frequência de portadora de 1.000Hz ou 4.000Hz com duração de burst de 4ms ou 2ms). Deve possuir até 10 canais e permitir a utilização de até 20 eletrodos ao mesmo tempo. Controle de intensidade independente e modo sequencial. Acessórios: 20 placas redondas corporais, 20 garras de jacaré, 1 cabo pp fêmea, 1 jogo com 10 faixas elásticas e 1 tubo de gel condutor.			
13	1	Unidade	Manovacuômetro: Equipamento Analógico de -150/+150 CMH <sup>2</sup> O Completo. Permite a avaliação da força muscular respiratória medindo a Pi/Pe max como parâmetro para desmame ou programas de reabilitação pulmonar. Escala numérica de pressão positiva + 150cm H2O e pressão negativa - 150cm H2O com intervalo de 4 em 4 cmH2O. Acessórios que acompanham: 01 Bocal; 01 Linha de pressão em silicone com 20 cm; 01 Conector bocal/linha de pressão em policarbonato; 01 Manovacuômetro Analógico de -150/+150 CMH2O Wika (NBR ISSO/IEC 17025)			
14	1	Unidade	Banho de Parafina: Capacidade para 8kg de Parafina; Material: aço inoxidável; com termostato ajustável; com termômetro e indicador do nível da água; com lâmpada piloto e chave lig/desliga; acompanha carrinho com 4 rodízios para transporte. Voltagem: 127v.			
15	1	Unidade	Nebulizador Portátil: Nebulizador compressor; bivolt 127/220v; acessórios inclusos: filtros, máscara adulto, máscara infantil, mangueira, pipeta nebulizadora.			
16	4	Unidade	Estetoscópio Adulto: Estetoscópio Adulto Profissional Adulto. Auscultador: Cabeça dupla. Material do Auscultador: Aço Inox. Diâmetro do diafragma: 4,4cm. Material do Diafragma: Epóxi/Fibra de vidro. Tipo do Diafragma: Sintonizável. Diâmetro do Sino: 3,2cm. Material das Olivas: Nano silicone. Acabamento da Haste: Polido. Tubo em Y: Único de PVC. Comprimento Total: 78cm. Peso Total: 145g. Acompanha 02 pares de olivas. Garantia: 5 anos.			
17	2	Unidade	Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu): Balão em silicone translúcido autoclavável (Adulto 1600ml); com entrada para oxigênio e reservatório para armazenamento; Máscara facial em			



			silicone flexível; Válvula unidirecional (Bico de pato).		
18	2	Unidade	<p>Laser para Fisioterapia: Aparelho de laser terapia indicado para a área de Fisioterapia em diversos e importantes tipos de tratamentos. Muito utilizado para cicatrização e diminuição de quadros inflamatórios. Possibilita operação com três tipos de canetas: 650nm/830nm/905nm e acompanha caneta toposcópica para localização de pontos de acupuntura. CARACTERÍSTICAS -Tipo de laser: infravermelho. Modo de operação: pulsado ou contínuo. Identificação automática da caneta laser. 17 protocolos fixos e gravação para até 15 protocolos pelo usuário. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - Terapia (Energia/Nogier/Livre). Toposcópio (para localização de pontos de acupuntura ou Trigger Points). Tempo de dosimetrias automático. Frequência de modulação: 16 Hz, 48 Hz e Nogier (+- 10%). Alimentação: 100-230 V~automático (+- 10%) - 50/60 Hz. Consumo máximo: 30 VA. ITENS INCLUSOS - 01 Cabo para caneta laser. 01 Cabo de força tripolar. 01 Caneta toposcópica. 1 chave. OPCIONAIS INCLUSOS: Caneta Laser 650nm 12mW - infravermelho contínuo. Indicada para o tratamento de lesões superficiais da pele. CARACTERÍSTICAS - Tipo de laser: Vermelho Contínuo (GaAIAS MOCVD 650nm - classe 3b). Potência média: 12mW. ESPECIFICAÇÕES - Terapia (Energia/Livre). Toposcópio (para localização de pontos de acupuntura ou Trigger Points). Tempo de dosimetrias automático. Dimensão: 22x5x5cm (CxLxA) / Peso: 163g. Caneta Laser 830nm 20mW - infravermelho contínuo. Indicada para o tratamento de lesões superficiais e de até 2 cm de profundidade. CARACTERÍSTICAS - Tipo de laser: Vermelho Contínuo (GaAIAS MOCVD 650nm - classe 3b). Potência média: 12mW. ESPECIFICAÇÕES - Terapia (Energia/Nogier/Livre). Toposcópio (para localização de pontos de acupuntura ou Trigger Points). Tempo de dosimetrias automático. Frequência de modulação: 16 Hz, 48 Hz e Nogier (+-10%). Dimensão: 22x5x5cm (CxLxA) / Peso: 163g. Caneta Laser 905nm com 60 watts de pico - infravermelho pulsado. Indicada para o tratamento de lesões profundas - acima de 2 cm de profundidade. CARACTERÍSTICAS - Tipo: Laser. Terapia (Energia / Nogier/Livre). Toposcópio (para localização de pontos de acupuntura ou Trigger Points). Tempo de dosimetrias automático. ESPECIFICAÇÕES - Tipo de laser: Infravermelho Pulsado (InGaAs MOCVD 905nm - classe b). Potência de pico: 60 Watts pico. Potência média: 20mW. Frequência de operação: 2000 Hz (+- 10%). Frequência de modulação: 16 Hz,</p>		



			48 Hz e Nogier (+- 10%). Dimensão: 22x5x5cm (CxLxA) / Peso: 163g. 18 meses de garantia.			
19	1	Unidade	<p>Aparelho de Corrente Interferencial: Equipamento microcontrolado para aplicação de corrente elétrica via eletrodos em contato direto com o paciente para terapia de disfunções neuromusculares. Este equipamento é destinado às terapias por correntes interferenciais e correntes alternadas de média frequência (frequência de operação de 2.000 Hz, 4.000 Hz ou 8.000 Hz). MODO DE ESTIMULAÇÃO INTERFERENCIAL: Bipolar (pré-modulado), Modo contínuo ou surge. Tetrapolar. Normal ou com exploração manual ou automática do vetor. Possibilidade de escolha da faixa de varredura automática da frequência de amplitude modulada – SWEEP (também conhecido por AMF). Possibilidade de escolha da frequência da portadora em 2000 Hz, 4000 Hz ou 8000 Hz. On, Off, Rise e Decay para exercícios musculares. possibilita a escolha do tempo de aplicação, desligando automaticamente a emissão da corrente ao término do tempo programado. ACESSÓRIOS: 2 pares de eletrodos de borracha de silicone 50 x 50 mm. 2 pares de eletrodos de borracha de silicone 30 x 50 mm. 2 cabos de conexão ao paciente (verde: canal 1, azul: canal 2). 1 cabo de força destacável. 1 tubo de gel. 1 fusível de proteção sobressalente. 1 manual de instruções. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Bivolt 127 e 220 volts   60 Hertz. Canais de saída: dois canais com controle independentes em amplitude. Dimensões: 265 X 275 X 115 (LxPxA mm). Garantia: 18 meses. Registro na Anvisa.</p>			
20	2	Unidade	<p>Reanimador Pulmonar Manual Pediátrico (Ambu): Confeccionado em Material de Silicone; autoclavável; com entrada para oxigênio e reservatório para armazenamento; balão auto inflável, com máscara de silicone flexível e ajustável à face; com válvula unidirecional.</p>			
21	1	Unidade	<p>Aparelho para Fisioterapia por Ondas Curtas: Aparelho de diatermia por ondas curtas que gera energia de radiofrequência (alta frequência em 27,12 MHz) sob a forma de radiação eletromagnética intencional para tratamento de várias patologias. Modo de funcionamento contínuo e pulsado com varredura automática de frequência. Modo de varredura automática de frequência - 50Hz a 160Hz. Modo pulsado com variação de</p>			



			<p>frequência automática - 50Hz a 800Hz. Tecnologia de estado sólido (transistores - não utiliza válvulas). Sintonia Automática. Eletrodos Capacitivos (150W). Eletrodo Indutivo (80W). Dispensa o uso de válvulas. Frequência de saída - 27.12 MHz ± 0.6%. Saída de potência do modo capacitivo - 10 a 150 W (50 ohms). Saída de potência do modo indutivo - 10 a 80 W (50 ohms). Incrementos de potência - 10 W. Duração do pulso - 100 a 400 us. Frequência de pulso - 50 a 800 Hz. Tempo de tratamento - 1 a 60 minutos (incrementos de 1 minuto). Área do eletrodo capacitivo - 270 cm<sup>2</sup> cada eletrodo. Área do eletrodo indutivo - 85 cm<sup>2</sup>. Incluso:01 Cabo de força destacável; 02 Eletrodos Vulcanizados; 01 Eletrodo Indutivo; 02 Fusíveis de proteção sobressalente; 01 Cinta para Eletrodo Indutivo.</p>			
22	1	Unidade	<p>Esteira Ergométrica: Equipamento para exercícios de reabilitação física e condicionamento físico. Funcionalidades: 12 níveis de inclinação; Monitor de gasto calórico, batimentos cardíacos, tempo e distância; Painel simples, intuitivo e resistente; 15 programas de exercícios; Velocidade máxima de até 16 km por hora; Sistema de amortecimento; Dobrável; Composição de metal e plástico; Peso máximo suportado: 120 Kg; 1 ano de garantia.</p>			
23	1	Unidade	<p>Oxímetro de Pulso: É um Oxímetro Portátil, chamado também de Oxímetro Estacionário, é capaz de realizar uma medição sensível e confiável dos níveis de oxigenação, mesmo sob difíceis condições de uso. Descrições técnicas - Com visor. Indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabela de tendências. Alarmes visuais e sonoros, ajustáveis e programáveis. Memória interna dos eventos e conexão USB para computador. Software para computador, permite armazenar, visualizar e compartilhar eventos. Capa protetora com suporte para acomodar em superfícies planas. Alimentação bivolt automático e através de baterias recarregáveis com carregador integrado. Aplicável para pacientes adulto, pediátrico e neonatal. Acompanha suporte de mesa. Sensor de SpO2 padrão Nellcor. Registro Anvisa. Com Garantia. Acessórios inclusos - 01 Sensor de SpO2 reutilizável (Padrão Nellcor). 04 Baterias Ni-MH recarregáveis. 01 Capa de proteção com suporte. 01 Fonte de alimentação bivolt (100 a 240VAC). 01</p>			



			Manual de operação.			
24	2	Unidade	Mocho: Mocho tipo Sela; sem encosto; com superfície giratória; base em formato aranha com 5 rodízios; sistema de regulagem de altura do assento a gás, com alavanca independente.			
25	4	Unidade	Tens e Fes: Estimulador elétrico neurotranscutâneo, multifuncional, contendo Tens, Fes, e corrente russa. Display gráfico para identificar protocolos e programações. Possui no mínimo quatro canais de saída com variação independente de frequência e amplitude; tecnologia de operação microcontrolada, display gráfico de LCD azul. Intensidade de 0 a 250 mA, Pulso 25 a 500 us, Modos TENS e FES: Vf, Vif, Ac, Burst / Russa: Contínuo, Pulsado, Sincronizado e Recíproco. Frequência 0,5 a 250 Hz. Bivolt 127 e 220 volts. Registrado na Anvisa. Garantia mínima de 1 ano.			
26	3	Unidade	Aparelho de Luz Infravermelho: Aparelho infravermelho com pedestal 110v. Regulável em altura. Montado sobre base de polietileno injetado de alto impacto medindo 0.56x 0.56m, dotado de 4 pés desmontáveis e com rodízios giratórios. Haste flexível, para melhor direcionamento do foco de luz. Refletor de alumínio anodizado. Acompanha lâmpada de 150w. Com Garantia.			
27	3	Unidade	<b>Esfigmomanômetro Adulto:</b> Aparelho de pressão em metal, braçadeira em nylon antialérgico, com fecho em velcro; impermeável, de alta resistência e durabilidade; bulbo, manguito e mangueira confeccionados em látex; tamanho adulto.			
28	1	Unidade	<b>Cadeira para Turbilhão:</b> Material: aço carbono, espuma e revestimento em courvin sintético. Possui 4 rodinhas com sistema de travamento. Limite de peso: 135kg. Altura máxima: 1,65m. Altura mínima: 1,45m.			
29	1	Unidade	Elevador para transposição de leito: O guincho elétrico para transferência de pessoas deverá ser extremamente resistente, confortável, que conte com grande capacidade de elevação e resistência. Desenvolvido para facilitar a transferência de pacientes idosos, obesos, portadores de necessidades especiais ou que tenham limitações de locomoção permanente ou temporária entre a cama, cadeira de rodas, vaso sanitário, entre outros. Estrutura em aço carbono; totalmente desmontável; Cesto acolchoado, impermeável; Regulagem elétrica de altura do guincho; Regulagem elétrica na abertura da base/pernas; Rodas reforçadas e com travas; 2 baterias seladas 12V / 7Ah; 1 sistema			



			elétrico controlador, com acionamento manual de emergência; 1 carregador bivolt. Capacidade de peso de até 180kg. Registro ANVISA. Garantia do Fabricante 12 Meses.		
30	2	Unidade	<b>Bicicleta ergométrica Vertical:</b> Bicicleta ergométrica vertical; com display LCD contendo funções no painel de controle: velocidade, distância, calorias, cronômetro, monitoramento cardíaco, nível de carga, relógio e termômetro; Monitoração cardíaca: sensor em handgrip; Com no mínimo 8 programas pré-definidos, com regulagem de esforço; Sistema de carga: magnético com 8 níveis; Banco anatômico de fácil regulagem; Estrutura em aço estrutural; Pintura eletrostática a pó resistente a corrosão; Pedal com cinta firma pé; Suporte para garrafa; Peso mínimo suportado: 120 kg.		
31	2	Unidade	Ciclo ergômetro: Bicicleta Ergométrica; tipo: Horizontal; com display LCD com as funções: Calorias, Distância, Pulso, Tempo, Velocidade; com monitor cardíaco; com resistência magnética, com regulagem de intensidade; Capacidade de no mínimo 120kg; Estrutura em aço com pintura resistente à corrosão; com suporte e apoio para as mãos com empunhadura emborrachada; Assento e encosto ergonômicos e confeccionados em material impermeável, com regulagem de distância dos pedais; cinta para fixação dos pés nos pedais.		

**Cláusula Segunda – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA**

O prazo de entrega será dos materiais será de até 20 (vinte) dias contados da data do recebimento da nota de empenho pelo fornecedor. O instrumento contratual terá vigência de 3 (três) meses.

Os materiais deverão ser entregues conforme Termo de Referência – Anexo VI do edital no Almoxarifado Municipal, no horário das 13:30 horas às 17:00 horas, em até 20 (vinte) dias, podendo, excepcionalmente, ser prorrogado, nos termos da Lei Federal nº 8666/93 e demais atualizações.

**Cláusula Terceira – DO PREÇO**

O preço total da execução dos serviços ora contratado é de R\$ ..... (.....), fixo e irrevogável.

A **CONTRATADA** fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões do objeto até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, por acordo entre as contratantes, que se fizerem necessários, nos termos do § 1º do artigo 65, Lei Federal nº 8.666/93 e suas atualizações.



**Parágrafo Único** – O preço referido no *caput*, além da mão-de-obra, materiais e todos os equipamentos necessários à execução dos serviços, bem como todas as despesas com transportes, seguros, equipamentos de segurança, impostos e/ou taxas e com outras pertinentes correrão por conta da **CONTRATADA**, que responderá pela realização das mesmas independentemente da manifestação do preposto da **CONTRATANTE**, sendo condição obrigatória para a realização dos respectivos pagamentos.

#### **Cláusula Quarta – PAGAMENTO**

O pagamento será efetuado 15 (quinze) dias após a emissão da nota fiscal, devidamente atestada pela **CONTRATANTE**.

#### **Cláusula Quinta – DO RECURSO FINANCEIRO**

O recurso financeiro para atendimento ao objeto do presente exercício, conforme Elemento Econômico 4.4.90.52 – do Código de Recurso e Fonte, será atendido pela dotação codificada sob o nºs :

Fundo Municipal de Saúde

Unidades: Divisão de Pronto Atendimento

Código: 10.302.0028.2062 – Centro de Fisioterapia Municipal

**4.4.90.52 – Equipamento e Material Permanente**

#### **Cláusula Sexta – DA PRAÇA DE PAGAMENTO**

O pagamento será efetuado após a emissão da nota fiscal, devidamente atestada pela **CONTRATANTE**, 15 (quinze) dias após o aceite definitivo, conforme proposta da empresa mediante crédito em conta-corrente da adjudicatária, por ordem bancária.

#### **Cláusula Sétima – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO**

Fornecer os materiais, estritamente de acordo com o Termo de Referência descrito no **Anexo VI**, bem como no prazo e quantitativo estabelecidos em solicitação expedida pela Divisão de Compras / Licitações, responsabilizando-se pela substituição das mesmas na hipótese de se constatar, quando do recebimento pela Prefeitura do Município de Cajati, estarem em desacordo com as referidas especificações.

Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião da licitação.

Designar preposto durante o período de vigência do contrato, para representá-la sempre que seja necessário.

Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os impostos, taxas e encargos sociais relativos ao objeto contratado.

Fornecer os materiais, estritamente de acordo com as especificações do Anexo VI, bem como no prazo e quantitativo nele estabelecidos, responsabilizando-se pela substituição das mesmas na hipótese de se constatar, quando do recebimento pela Prefeitura do Município de Cajati, estarem em desacordo com as referidas especificações, evitando o emprego de acessórios



impróprios ou de qualidade inferior, não podendo tal fato ser invocado para justificar cobrança adicional, á qualquer título.

Entregar os materiais no prazo preestabelecido e de acordo com as especificações;

Remover, às suas expensas, todo equipamento que estiver em desacordo com as especificações básicas, e / ou aquela em que for constatado dano em decorrência de transporte ou acondicionamento, providenciando a substituição da mesma, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente; Decorrido este prazo a empresa fica sujeita as sanções administrativas constantes no item 16.1 b.3 do edital.

Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultante da adjudicação desta Licitação;

Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Prefeitura do Município de Cajati.

#### **Cláusula Oitava – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

A **CONTRATANTE** obriga-se a pagar pontualmente os fornecimentos executados pela **CONTRATADA**.

Orientar a **CONTRATADA** acerca da correta execução dos fornecimentos contratados.

Promover o acompanhamento e a fiscalização dos fornecimentos, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio todas as falhas detectadas e comunicar a **CONTRATADA** as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta.

Rejeitar, caso estejam inadequados ou irregulares, fornecimentos prestados pela **CONTRATADA**.

Notificar a **CONTRATADA**, na ocorrência de situação prevista no item anterior, para reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir às suas expensas, no todo ou em parte, os fornecimentos realizados em desacordo com as regras deste Contrato.

Notificar a **CONTRATADA** em razão de qualquer descumprimento das obrigações assumidas no Contrato, alertando sobre as penalidades que poderão ser aplicadas, caso persista, de forma injustificada, a irregularidade.

Notificar a **CONTRATADA** acerca de eventual conduta inconveniente de seus empregados quando da execução dos fornecimentos ou na ocorrência de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta.

Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela **CONTRATADA**.

#### **Cláusula Nona – DA FISCALIZAÇÃO**

A fiscalização da execução dos trabalhos da **CONTRATADA** será exercida pela **CONTRATANTE**, através de agente por ela designado, o qual poderá, junto ao Representante da **CONTRATADA**, solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas, as quais se não forem sanadas serão objeto de comunicação oficial à **CONTRATADA**, para aplicação das penalidades previstas neste Contrato.



### **Cláusula Décima – DAS PENALIDADES**

A **CONTRATADA** estará sujeita, a critério da **CONTRATANTE**, as penalidades administrativas consignadas nos artigos 86, 87 e 88, da Lei nº 8.666/93.

§1º - Pelo descumprimento das condições estabelecidas no ajuste, a contratada fica sujeita às seguintes penalidades :

I - Pelo atraso injustificado na execução do objeto da licitação :

a) Até 10 (dez) dias, multa de 0,1% sobre o valor da obrigação, por dia de atraso;

b) Superior a 10 (dez) dias, multa de 0,15% sobre o valor da obrigação, por dia de atraso;

II - Pela inexecução total ou parcial do ajuste, multa de 2%, calculada sobre o valor da obrigação não cumprida.

### **Cláusula Décima Primeira – DA RESCISÃO DO CONTRATO**

O presente contrato poderá ser rescindido, unilateralmente, pela **CONTRATANTE**, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses:

I- Por descumprimento ou cumprimento irregular de quaisquer das cláusulas ou dispositivo do presente contrato pela **CONTRATADA**;

II- Pela decretação de falência, pedido de concordata, insolvência, liquidação judicial ou extrajudicial ou suspensão pela autoridades competentes das atividades da **CONTRATADA**.

III- Pela dissolução da empresa contratada;

IV- Nos demais casos previsto no artigo 78 da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações.

### **Cláusula Décima Segunda – DO FORO**

As partes elegem o Foro da Comarca de Jacupiranga, para dirimir quaisquer questões relativas ao presente contrato, o qual terá preferência sobre qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E assim, perfeitamente justos e contratados, firmam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor de forma, depois de lido e devidamente conferido, de acordo com a Lei.

Cajati, de

de 2020.

**CONTRATADA**

**Lucival José Cordeiro**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

**Testemunhas:**

\_\_\_\_\_  
1ª Testemunha

\_\_\_\_\_  
2ª Testemunha

