

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI-SP
CAJATI-SP

ATA DE SESSÃO - DISPUTA - Parte 1 de 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 087/2020-2

Processo Administrativo Nº 64563/2020

Tipo: REGISTRO DE PREÇO

PREGOEIRO: BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA

Data de Publicação: 03/11/2020 16:12:27

MOVIMENTOS DO PROCESSO

16/11/2020 14:49:24	CADASTRO DE PROPOSTA	R & F ENGENHARIA E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
16/11/2020 15:57:08	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	R & F ENGENHARIA E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
18/11/2020 10:59:43	CADASTRO DE PROPOSTA	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI
18/11/2020 13:18:35	CADASTRO DE PROPOSTA	CARNICELLI & CIA LTDA EPP
18/11/2020 13:58:56	CADASTRO DE PROPOSTA	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
18/11/2020 14:21:12	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	CARNICELLI & CIA LTDA EPP
18/11/2020 14:34:37	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
18/11/2020 15:32:15	CADASTRO DE PROPOSTA	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME
18/11/2020 17:07:49	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME
18/11/2020 17:29:31	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI
18/11/2020 23:38:36	CADASTRO DE PROPOSTA	R. M. DE C. BARACUHY SERVIÇOS DE ENGENHARIA
19/11/2020 01:03:31	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	R. M. DE C. BARACUHY SERVIÇOS DE ENGENHARIA
19/11/2020 09:02:23	MENSAGEM	PREGOEIRO
Senhores Licitantes, Bom dia! Estamos iniciando nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº. 087/2020. Gostaria de agradecer a todos pela participação. Vou analisar as propostas e dentro de instantes o Sistema estará aberto para lances.		
19/11/2020 09:59:38	MENSAGEM	PREGOEIRO
Senhores Licitantes, Bom dia! Estamos iniciando nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº. 087/2020. Gostaria de agradecer a todos pela participação. Vou analisar as propostas e dentro de instantes o Sistema estará aberto para lances.		
19/11/2020 09:59:57	MENSAGEM	PREGOEIRO
Estamos dando início ao PE Nº 087/2020. Lembro a todos que o critério de julgamento das propostas será o "MENOR PREÇO POR ITEM".		
19/11/2020 10:11:10	MENSAGEM	PREGOEIRO
O valor do Lote 17 pode ser melhorado		
19/11/2020 10:11:30	MENSAGEM	PREGOEIRO
17 e 18		

LOTE 1 - HABILITAÇÃO

Extintor de incêndio tipo Água Pressurizada, capacidade 10 litros, classe de fogo A, corpo fabricado em chapa de aço, válvula em latão forjado de alta resistência, manômetro, mangueira e bico de descarga, fabricado de acordo com a norma NBR 11715. Recipie

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: pç	Marca: MOCELIN	Modelo: MOCELIN
Descrição: Extintor de incêndio tipo Água Pressurizada, capacidade 10 litros, classe de fogo A, corpo fabricado em chapa de aço, válvula em latão forjado de alta resistência, manômetro, mangueira e bico de descarga, fabricado de acordo com a norma NBR 11715. Recipiente feito a partir da chapa plana de aço, calandrada, com fundo e cúpula estampados a frio, soldado pelo processo MIG, incluindo a abertura para o agente extintor (gargalo). No cilindro é efetuado um teste hidrostático, a uma pressão de 28kgf/cm ² , o qual deve ser refeito a cada período de cinco anos, a partir da data de fabricação, conforme normas vigentes; com suporte para fixação na parede. No acabamento final é desengraxado, decapado e fosfatizado e por final tinta na cor vermelha e com revestimento interno, com tinta preta. Válvula: Tipo gatilho com rosca M30 x 1,5. Indicador de pressão: com escala 0 a 21 kgf/cm e rosca 1/8" NPT. Mangueira: Em PVC com trama de nylon com Ø1/2" x 650 mm acoplado luva de empacotamento e conexão com rosca M14 x 1,5mm para ser roscada na válvula e na outra ponta luva de empacotamento e bico de descarga. O produto deve ser certificado pela ABNT norma NBR 11715 e pelo INMETRO.			
Quantidade: 150		Valor Unit.: 94,20	Valor Total: 14.130,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI-SP
CAJATI-SP**

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E	072	37.278.673/0001-18	134,75	94,20	Sim
2 R. M. DE C. BARACUHY SERVIÇOS DE ENGENHARIA	069	35.375.498/0001-51	134,11	95,50	Sim
3 JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	029	02.647.853/0001-45	134,75	100,00	Sim
4 META COMERCIO DE FERRAGENS E	022	27.518.373/0001-05	134,75	107,61	Sim
5 R & F ENGENHARIA E SOLUCOES EMPRESARIAIS	089	22.142.065/0001-04	134,75	134,75	Sim
6 CARNICELLI & CIA LTDA EPP	013	15.307.203/0001-00	134,75	134,75	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
---------------------	------------	------------------	-----------------------	---------------------	-----------

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
---------------------	------------	------------------	-----------------------	---------------------	-----------

MOVIMENTOS DO LOTE

03/11/2020 16:12:27	PUBLICADO				
03/11/2020 16:13:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS				
19/11/2020 08:59:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS				
19/11/2020 10:00:05	DISPUTA				
19/11/2020 10:00:05	LANCE	R. M. DE C. BARACUHY SERVIÇOS DE ENGENHARIA			134,11
19/11/2020 10:00:05	LANCE	CARNICELLI & CIA LTDA EPP			134,75
19/11/2020 10:00:05	LANCE	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA			134,75
19/11/2020 10:00:05	LANCE	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME			134,75
19/11/2020 10:00:05	LANCE	R & F ENGENHARIA E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA			134,75
19/11/2020 10:00:05	LANCE	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI			134,75
19/11/2020 10:00:54	LANCE	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME			130,00
19/11/2020 10:01:27	LANCE	R. M. DE C. BARACUHY SERVIÇOS DE ENGENHARIA			129,50
19/11/2020 10:01:54	LANCE	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME			120,00
19/11/2020 10:02:35	LANCE	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI			107,61
19/11/2020 10:08:13	LANCE	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA			113,50
19/11/2020 10:08:52	LANCE	R. M. DE C. BARACUHY SERVIÇOS DE ENGENHARIA			105,61
19/11/2020 10:11:16	LANCE	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME			100,00
19/11/2020 10:12:57	LANCE	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA			107,60
19/11/2020 10:15:06	TEMPO RANDÔMICO				
19/11/2020 10:18:15	LANCE	R. M. DE C. BARACUHY SERVIÇOS DE ENGENHARIA			95,50
19/11/2020 10:20:06	NOTIFICAÇÃO SISTEMA				
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta. O sorteio entre eles foi realizado. O detentor da melhor oferta atual é: PARTICIPANTE 069					
19/11/2020 10:20:07	NOTIFICAÇÃO SISTEMA				
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 069, PARTICIPANTE 029, PARTICIPANTE 072					
19/11/2020 10:20:07	FECHADO 1				
19/11/2020 10:22:48	LANCE	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA			94,20
19/11/2020 10:25:07	HABILITAÇÃO				
19/11/2020 10:25:07	NOTIFICAÇÃO SISTEMA				
O detentor da melhor oferta é EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI-SP
CAJATI-SP**

LOTE 2 - HABILITAÇÃO

Extintor de incêndio tipo Gás Carbônico (CO²), portátil, capacidade 6kg, corpo produzido em tubo de aço repuxado, com válvula do tipo intermitente em latão forjado, mangueira de borracha com trama de aço, difusor em termoplástico vermelho com dispositivo

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: pç	Marca: MOCELIN	Modelo: COD 0021
Descrição: Extintor de incêndio tipo Gás Carbônico (CO ²), portátil, capacidade 6kg, corpo produzido em tubo de aço repuxado, com válvula do tipo intermitente em latão forjado, mangueira de borracha com trama de aço, difusor em termoplástico vermelho com dispositivo de liberação de energia estática e quebra jato, fabricado de acordo com a NBR 11716, modelo CO -6. Recipiente feito a partir de um tubo de aço, sem costura SAE 1541, pelo processo de repuxo a quente. O fundo é obtido através de aquecimento e conformação mecânica em prensa hidráulica com ferramenta própria. No cilindro é efetuado um teste hidrostático, a uma pressão de 210kgf/cm ² , o qual deve ser refeito a cada período de cinco anos, a partir da data de fabricação, conforme normas vigentes. O acabamento do cilindro jateado a metal branco e pintado com tinta na cor vermelha; com suporte para fixação na parede. Mangueira: Mangueira em borracha com trama de aço, com Ø1/4" x 750 mm de comprimento, acoplado com uma liga metálica não ferrosa junto a Válvula, tipo gatilho intermitente, com rosca 3/4"NGT, fabricado em latão forjado e na outra ponta com o punho e o difusor para saída do CO ₂ . Punho: fornecido em material de polietileno de baixa densidade. Difusor: fabricada em polietileno de alta densidade. O produto deve ser certificado pela ABNT norma NBR 11716 e pelo INMETRO.			
Quantidade: 150	Valor Unit.: 377,00	Valor Total: 56.550,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 R. M. DE C. BARACUHY SERVIÇOS DE ENGENHARIA	087	35.375.498/0001-51	571,11	377,00	Sim
2 META COMERCIO DE FERRAGENS E	058	27.518.373/0001-05	571,26	378,00	Sim
3 EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E	055	37.278.673/0001-18	571,26	380,00	Sim
4 JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	089	02.647.853/0001-45	571,26	390,00	Sim
5 CARNICELLI & CIA LTDA EPP	059	15.307.203/0001-00	571,26	571,26	Sim
6 R & F ENGENHARIA E SOLUCOES EMPRESARIAIS	081	22.142.065/0001-04	571,26	571,26	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
---------------------	------------	------------------	-----------------------	---------------------	-----------

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
---------------------	------------	------------------	-----------------------	---------------------	-----------

MOVIMENTOS DO LOTE

03/11/2020 16:12:27	PUBLICADO				
03/11/2020 16:13:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS				
19/11/2020 08:59:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS				
19/11/2020 10:00:06	DISPUTA				
19/11/2020 10:00:06	LANCE	R & F ENGENHARIA E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA			571,26
19/11/2020 10:00:06	LANCE	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI			571,26
19/11/2020 10:00:06	LANCE	CARNICELLI & CIA LTDA EPP			571,26
19/11/2020 10:00:06	LANCE	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA			571,26
19/11/2020 10:00:06	LANCE	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME			571,26
19/11/2020 10:00:06	LANCE	R. M. DE C. BARACUHY SERVIÇOS DE ENGENHARIA			571,11
19/11/2020 10:01:30	LANCE	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME			570,00
19/11/2020 10:02:11	LANCE	R. M. DE C. BARACUHY SERVIÇOS DE ENGENHARIA			569,55
19/11/2020 10:02:30	LANCE	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME			550,00
19/11/2020 10:02:50	LANCE	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI			400,00
19/11/2020 10:07:16	LANCE	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME			390,00
19/11/2020 10:07:28	LANCE	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI			379,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI-SP
CAJATI-SP**

19/11/2020 10:08:34	LANCE	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	568,00
19/11/2020 10:09:43	LANCE	R. M. DE C. BARACUHY SERVIÇOS DE ENGENHARIA	378,90
19/11/2020 10:10:33	LANCE	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	378,00
19/11/2020 10:11:11	LANCE	R. M. DE C. BARACUHY SERVIÇOS DE ENGENHARIA	377,00
19/11/2020 10:13:35	LANCE	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	399,00
19/11/2020 10:15:06	TEMPO RANDÔMICO		
19/11/2020 10:18:06	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta. O sorteio entre eles foi realizado. O detentor da melhor oferta atual é: PARTICIPANTE 087			
19/11/2020 10:18:06	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 087, PARTICIPANTE 058, PARTICIPANTE 089, PARTICIPANTE 055			
19/11/2020 10:18:06	FECHADO 1		
19/11/2020 10:21:55	LANCE	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	380,00
19/11/2020 10:23:06	HABILITAÇÃO		
19/11/2020 10:23:06	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta é R. M. DE C. BARACUHY SERVIÇOS DE ENGENHARIA			

LOTE 3 - HABILITAÇÃO

Extintor de incêndio portátil de Pó químico seco, portátil. Capacidade 6kg, classe BC. Recipiente feito a partir de uma chapa plana de aço, calandrada, com fundo e cúpula estampados a frio, soldados pelo processo MIG, incluindo a abertura para o agente ex

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: pç	Marca: FERCAM	Modelo:
Descrição: Extintor de incêndio portátil de Pó químico seco, portátil. Capacidade 6kg, classe BC. Recipiente feito a partir de uma chapa plana de aço, calandrada, com fundo e cúpula estampados a frio, soldados pelo processo MIG, incluindo a abertura para o agente extintor (gargalo). No cilindro é efetuado ensaio hidrostático, a uma pressão de 30 kgf/cm ² , o qual deve ser refeito a cada cinco anos, a partir da data de fabricação conforme a norma ABNT NBR 15808. Acabamento: Desengraxado, decapado e fosfatizado; com suporte para fixação na parede. Pintado externamente em pintura eletrostática a pó na cor vermelha. Válvula: Tipo gatilho com rosca M30 x 1,5. Indicador de Pressão: Fabricado em bourdon espiral, escala 0 a 21 kgf/cm ² (1,03 Mpa) rosca 1/8" NPT, caixa em inox. Mangueira: Em PVC com trama de nylon, acoplada uma luva de empatação e conexão com rosca M14x1,5mm para ser roscada na válvula e para a saída do pó químico, uma luva de empatação e bico de descarga, assim as medidas do subconjunto das mangueiras para 4kg Ø ½"x550mm, 6/8kg Ø ½"x650mm e 12kg Ø ½"x700mm. Capacidade: 6 kg. Capacidade Extintora: 20-B:C. Recipiente Ø: 158 mm. Peso Cheio: 9,4 kg. Peso Vazio: 3,4 kg. Altura: 490 mm. O produto deve ser certificado pela ABNT norma NBR 10721 e pelo INMETRO.			
Quantidade: 150		Valor Unit.: 100,00	Valor Total: 15.000,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	058	02.647.853/0001-45	162,20	100,00	Sim
2 EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E	017	37.278.673/0001-18	162,20	107,90	Sim
3 R. M. DE C. BARACUHY SERVIÇOS DE ENGENHARIA	075	35.375.498/0001-51	162,11	109,90	Sim
4 META COMERCIO DE FERRAGENS E	003	27.518.373/0001-05	162,20	118,00	Sim
5 R & F ENGENHARIA E SOLUCOES EMPRESARIAIS	046	22.142.065/0001-04	162,20	162,20	Sim
6 CARNICELLI & CIA LTDA EPP	021	15.307.203/0001-00	162,20	162,20	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI-SP
CAJATI-SP**

03/11/2020 16:12:27	PUBLICADO		
03/11/2020 16:13:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
19/11/2020 08:59:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
19/11/2020 10:00:06	DISPUTA		
19/11/2020 10:00:06	LANCE	R & F ENGENHARIA E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	162,20
19/11/2020 10:00:06	LANCE	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	162,20
19/11/2020 10:00:06	LANCE	CARNICELLI & CIA LTDA EPP	162,20
19/11/2020 10:00:06	LANCE	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	162,20
19/11/2020 10:00:06	LANCE	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	162,20
19/11/2020 10:00:06	LANCE	R. M. DE C. BARACUHY SERVIÇOS DE ENGENHARIA	162,11
19/11/2020 10:02:12	LANCE	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	150,00
19/11/2020 10:03:03	LANCE	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	120,00
19/11/2020 10:03:38	LANCE	R. M. DE C. BARACUHY SERVIÇOS DE ENGENHARIA	119,50
19/11/2020 10:04:40	LANCE	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	118,00
19/11/2020 10:07:26	LANCE	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	110,00
19/11/2020 10:09:16	LANCE	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	161,00
19/11/2020 10:10:35	LANCE	R. M. DE C. BARACUHY SERVIÇOS DE ENGENHARIA	109,90
19/11/2020 10:11:08	LANCE	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	100,00
19/11/2020 10:14:01	LANCE	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	117,99
19/11/2020 10:15:06	TEMPO RANDÔMICO		
19/11/2020 10:18:06	NOTIFICAÇÃO SISTEMA	Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta. O sorteio entre eles foi realizado. O detentor da melhor oferta atual é: PARTICIPANTE 058	
19/11/2020 10:18:06	NOTIFICAÇÃO SISTEMA	Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 058, PARTICIPANTE 075, PARTICIPANTE 017	
19/11/2020 10:18:06	FECHADO 1		
19/11/2020 10:20:59	LANCE	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	107,90
19/11/2020 10:23:07	HABILITAÇÃO		
19/11/2020 10:23:07	NOTIFICAÇÃO SISTEMA	O detentor da melhor oferta é JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	

LOTE 4 - HABILITAÇÃO

Extintor de incêndio portátil de Pó químico seco, portátil. Capacidade de 6kg - Classe ABC. Recipiente feito a partir de uma chapa plana de aço, calandrada, com fundo e cúpula estampados a frio, soldado pelo processo MIG, incluindo a abertura para o agent

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: pç	Marca: MOCELIN	Modelo: MOCELIN
<p>Descrição: Extintor de incêndio portátil de Pó químico seco, portátil. Capacidade de 6kg - Classe ABC. Recipiente feito a partir de uma chapa plana de aço, calandrada, com fundo e cúpula estampados a frio, soldado pelo processo MIG, incluindo a abertura para o agente extintor (gargalo). No cilindro é efetuado ensaio hidrostático, a uma pressão de 30 kgf/cm², o qual deve ser refeito a cada 5 anos, a partir da data de fabricação conforme norma ABNT NBR 15808; com suporte para fixação na parede. Acabamento: Desengraxado, decapado e fosfatizado. Pintado externamente em pintura eletrostática a pó na cor vermelha. Válvula: Tipo gatilho com rosca M30 x 1,5. Indicador de Pressão: Fabricado em bourdon espiral, escala 0 a 21 kgf/cm² (1,03 MPa) rosca 1/8" NPT, caixa em inox. Mangueira: Em PVC com trama de nylon, acoplada uma luva de empatação e conexão com rosca M14x1,5mm para ser roscada na válvula e para a saída do pó químico, uma luva de empatação e bico de descarga, assim as medidas do subconjunto das mangueiras para 4 kg Ø 1/2"x550mm, 6/8 kg Ø 1/2"x650mm e 12 kg Ø 1/2"x 700mm. Capacidade: 6 kg. Capacidade Extintora: 3A 20-B:C. Recipiente Ø: 158 mm. Peso Cheio: 9,4 kg. Peso Vazio: 3,4 kg. Altura: 490 mm. O produto deve ser certificado pela ABNT norma NBR 10721 e pelo INMETRO.</p>			
Quantidade: 150		Valor Unit.: 138,00	Valor Total: 20.700,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI-SP
CAJATI-SP**

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E	010	37.278.673/0001-18	230,19	138,00	Sim
2 JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	016	02.647.853/0001-45	230,19	190,00	Sim
3 META COMERCIO DE FERRAGENS E	030	27.518.373/0001-05	230,19	193,00	Sim
4 R. M. DE C. BARACUHY SERVIÇOS DE ENGENHARIA	097	35.375.498/0001-51	230,11	199,50	Sim
5 CARNICELLI & CIA LTDA EPP	032	15.307.203/0001-00	230,19	230,19	Sim
6 R & F ENGENHARIA E SOLUCOES EMPRESARIAIS	080	22.142.065/0001-04	230,19	230,19	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

03/11/2020 16:12:27	PUBLICADO				
03/11/2020 16:13:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS				
19/11/2020 08:59:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS				
19/11/2020 10:00:06	DISPUTA				
19/11/2020 10:00:06	LANCE	R. M. DE C. BARACUHY SERVIÇOS DE ENGENHARIA			230,11
19/11/2020 10:00:06	LANCE	R & F ENGENHARIA E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA			230,19
19/11/2020 10:00:06	LANCE	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI			230,19
19/11/2020 10:00:06	LANCE	CARNICELLI & CIA LTDA EPP			230,19
19/11/2020 10:00:06	LANCE	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA			230,19
19/11/2020 10:00:06	LANCE	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME			230,19
19/11/2020 10:02:54	LANCE	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME			220,00
19/11/2020 10:03:14	LANCE	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI			200,00
19/11/2020 10:03:28	LANCE	R. M. DE C. BARACUHY SERVIÇOS DE ENGENHARIA			199,50
19/11/2020 10:04:48	LANCE	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI			193,00
19/11/2020 10:07:49	LANCE	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME			190,00
19/11/2020 10:14:30	LANCE	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA			199,45
19/11/2020 10:15:07	TEMPO RANDÔMICO				
19/11/2020 10:18:07	NOTIFICAÇÃO SISTEMA				
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta. O sorteio entre eles foi realizado. O detentor da melhor oferta atual é: PARTICIPANTE 016					
19/11/2020 10:18:07	NOTIFICAÇÃO SISTEMA				
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 016, PARTICIPANTE 030, PARTICIPANTE 010, PARTICIPANTE 097					
19/11/2020 10:18:07	FECHADO 1				
19/11/2020 10:20:27	LANCE	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA			138,00
19/11/2020 10:23:07	HABILITAÇÃO				
19/11/2020 10:23:07	NOTIFICAÇÃO SISTEMA				
O detentor da melhor oferta é EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA					

LOTE 5 - HABILITAÇÃO

Recarga e manutenção para extintor de incêndio tipo Água Pressurizada, capacidade 10 litros.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI-SP
CAJATI-SP**

Item: 1 Unidade: sv Marca: PRÓPRIA Modelo:
 Descrição: Recarga e manutenção para extintor de incêndio tipo Água Pressurizada, capacidade 10 litros.
 Quantidade: 100 Valor Unit.: 20,00 Valor Total: 2.000,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	010	02.647.853/0001-45	40,00	20,00	Sim
2 R. M. DE C. BARACUHY SERVIÇOS DE ENGENHARIA	065	35.375.498/0001-51	39,11	24,50	Sim
3 CARNICELLI & CIA LTDA EPP	005	15.307.203/0001-00	40,00	40,00	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

03/11/2020 16:12:27	PUBLICADO				
03/11/2020 16:13:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS				
19/11/2020 08:59:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS				
19/11/2020 10:00:07	DISPUTA				
19/11/2020 10:00:07	LANCE	CARNICELLI & CIA LTDA EPP			40,00
19/11/2020 10:00:07	LANCE	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME			40,00
19/11/2020 10:00:07	LANCE	R. M. DE C. BARACUHY SERVIÇOS DE ENGENHARIA			39,11
19/11/2020 10:08:00	LANCE	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME			30,00
19/11/2020 10:15:07	TEMPO RANDÔMICO				
19/11/2020 10:16:30	LANCE	R. M. DE C. BARACUHY SERVIÇOS DE ENGENHARIA			29,50
19/11/2020 10:16:41	LANCE	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME			27,00
19/11/2020 10:17:26	LANCE	R. M. DE C. BARACUHY SERVIÇOS DE ENGENHARIA			26,50
19/11/2020 10:17:37	LANCE	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME			25,00
19/11/2020 10:17:48	LANCE	R. M. DE C. BARACUHY SERVIÇOS DE ENGENHARIA			24,50
19/11/2020 10:17:59	LANCE	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME			22,00
19/11/2020 10:21:25	NOTIFICAÇÃO SISTEMA				
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 010, PARTICIPANTE 065, PARTICIPANTE 005					
19/11/2020 10:21:25	FECHADO 1				
19/11/2020 10:24:52	LANCE	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME			20,00
19/11/2020 10:26:30	HABILITAÇÃO				
19/11/2020 10:26:30	NOTIFICAÇÃO SISTEMA				
O detentor da melhor oferta é JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME					

LOTE 6 - HABILITAÇÃO

Recarga e manutenção para extintor de incêndio tipo Pó Químico BC, capacidade 4kg.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: sv Marca: ELISANGELA APARECIDA Modelo:
 Descrição: Recarga e manutenção para extintor de incêndio tipo Pó Químico BC, capacidade 4kg.
 Quantidade: 80 Valor Unit.: 27,00 Valor Total: 2.160,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI-SP
CAJATI-SP**

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	044	02.647.853/0001-45	60,00	27,00	Sim
2 R. M. DE C. BARACUHY SERVIÇOS DE ENGENHARIA	074	35.375.498/0001-51	59,11	27,50	Sim
3 CARNICELLI & CIA LTDA EPP	065	15.307.203/0001-00	60,00	60,00	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

03/11/2020 16:12:27	PUBLICADO				
03/11/2020 16:13:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS				
19/11/2020 08:59:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS				
19/11/2020 10:00:07	DISPUTA				
19/11/2020 10:00:07	LANCE	CARNICELLI & CIA LTDA EPP			60,00
19/11/2020 10:00:07	LANCE	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME			60,00
19/11/2020 10:00:07	LANCE	R. M. DE C. BARACUHY SERVIÇOS DE ENGENHARIA			59,11
19/11/2020 10:03:31	LANCE	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME			50,00
19/11/2020 10:03:53	LANCE	R. M. DE C. BARACUHY SERVIÇOS DE ENGENHARIA			49,50
19/11/2020 10:04:37	LANCE	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME			40,00
19/11/2020 10:04:53	LANCE	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME			38,00
19/11/2020 10:15:07	TEMPO RANDÔMICO				
19/11/2020 10:16:21	LANCE	R. M. DE C. BARACUHY SERVIÇOS DE ENGENHARIA			37,50
19/11/2020 10:16:32	LANCE	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME			35,00
19/11/2020 10:16:44	LANCE	R. M. DE C. BARACUHY SERVIÇOS DE ENGENHARIA			34,50
19/11/2020 10:16:54	LANCE	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME			32,00
19/11/2020 10:17:15	LANCE	R. M. DE C. BARACUHY SERVIÇOS DE ENGENHARIA			31,50
19/11/2020 10:17:23	LANCE	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME			30,00
19/11/2020 10:17:36	LANCE	R. M. DE C. BARACUHY SERVIÇOS DE ENGENHARIA			29,50
19/11/2020 10:17:48	LANCE	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME			29,00
19/11/2020 10:17:56	LANCE	R. M. DE C. BARACUHY SERVIÇOS DE ENGENHARIA			28,50
19/11/2020 10:18:20	LANCE	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME			28,00
19/11/2020 10:18:29	LANCE	R. M. DE C. BARACUHY SERVIÇOS DE ENGENHARIA			27,50
19/11/2020 10:18:37	LANCE	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME			27,00
19/11/2020 10:20:07	NOTIFICAÇÃO SISTEMA				
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 044, PARTICIPANTE 074, PARTICIPANTE 065					
19/11/2020 10:20:07	FECHADO 1				
19/11/2020 10:25:08	HABILITAÇÃO				
19/11/2020 10:25:08	NOTIFICAÇÃO SISTEMA				
O detentor da melhor oferta é JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME					

LOTE 7 - HABILITAÇÃO

Recarga e manutenção para extintor de incêndio tipo Gás Carbônico CO², capacidade 6kg.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI-SP
CAJATI-SP**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: sv	Marca: PRO ENERGY SOLUÇÕES EM GASES IND.LTDA	Modelo:
Descrição: Recarga e manutenção para extintor de incêndio tipo Gás Carbônico CO ² , capacidade 6kg.			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 50,00	Valor Total: 2.500,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	026	02.647.853/0001-45	81,67	50,00	Sim
2 R. M. DE C. BARACUHY SERVIÇOS DE ENGENHARIA	088	35.375.498/0001-51	81,11	54,00	Sim
3 CARNICELLI & CIA LTDA EPP	058	15.307.203/0001-00	81,67	81,67	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

03/11/2020 16:12:27	PUBLICADO			
03/11/2020 16:13:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
19/11/2020 08:59:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
19/11/2020 10:00:07	DISPUTA			
19/11/2020 10:00:07	LANCE	CARNICELLI & CIA LTDA EPP		81,67
19/11/2020 10:00:07	LANCE	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME		81,67
19/11/2020 10:00:07	LANCE	R. M. DE C. BARACUHY SERVIÇOS DE ENGENHARIA		81,11
19/11/2020 10:04:07	LANCE	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME		70,00
19/11/2020 10:06:11	LANCE	R. M. DE C. BARACUHY SERVIÇOS DE ENGENHARIA		69,90
19/11/2020 10:06:26	LANCE	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME		60,00
19/11/2020 10:12:31	LANCE	R. M. DE C. BARACUHY SERVIÇOS DE ENGENHARIA		59,00
19/11/2020 10:12:42	LANCE	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME		55,00
19/11/2020 10:15:07	TEMPO RANDÔMICO			
19/11/2020 10:20:49	LANCE	R. M. DE C. BARACUHY SERVIÇOS DE ENGENHARIA		54,00
19/11/2020 10:21:02	LANCE	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME		50,00
19/11/2020 10:22:08	NOTIFICAÇÃO SISTEMA			
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 026, PARTICIPANTE 088, PARTICIPANTE 058				
19/11/2020 10:22:08	FECHADO 1			
19/11/2020 10:27:08	HABILITAÇÃO			
19/11/2020 10:27:08	NOTIFICAÇÃO SISTEMA			
O detentor da melhor oferta é JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME				

LOTE 8 - HABILITAÇÃO

Recarga e manutenção para extintor de incêndio tipo Pó Químico ABC, capacidade 12kg.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: sv	Marca: MOCELIN	Modelo: COD 0047
Descrição: Recarga e manutenção para extintor de incêndio tipo Pó Químico ABC, capacidade 12kg.			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 84,50	Valor Total: 169,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI-SP
CAJATI-SP**

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 R. M. DE C. BARACUHY SERVIÇOS DE ENGENHARIA	045	35.375.498/0001-51	113,11	84,50	Sim
2 JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	012	02.647.853/0001-45	113,33	85,00	Sim
3 CARNICELLI & CIA LTDA EPP	016	15.307.203/0001-00	113,33	113,33	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

03/11/2020 16:12:27	PUBLICADO				
03/11/2020 16:13:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS				
19/11/2020 08:59:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS				
19/11/2020 10:00:08	DISPUTA				
19/11/2020 10:00:08	LANCE	CARNICELLI & CIA LTDA EPP			113,33
19/11/2020 10:00:08	LANCE	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME			113,33
19/11/2020 10:00:08	LANCE	R. M. DE C. BARACUHY SERVIÇOS DE ENGENHARIA			113,11
19/11/2020 10:03:48	LANCE	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME			110,00
19/11/2020 10:05:46	LANCE	R. M. DE C. BARACUHY SERVIÇOS DE ENGENHARIA			109,90
19/11/2020 10:06:08	LANCE	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME			90,00
19/11/2020 10:12:23	LANCE	R. M. DE C. BARACUHY SERVIÇOS DE ENGENHARIA			89,00
19/11/2020 10:12:53	LANCE	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME			85,00
19/11/2020 10:15:08	TEMPO RANDÔMICO				
19/11/2020 10:16:08	NOTIFICAÇÃO SISTEMA				
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 012, PARTICIPANTE 045, PARTICIPANTE 016					
19/11/2020 10:16:08	FECHADO 1				
19/11/2020 10:16:56	LANCE	R. M. DE C. BARACUHY SERVIÇOS DE ENGENHARIA			84,50
19/11/2020 10:21:25	HABILITAÇÃO				
19/11/2020 10:21:25	NOTIFICAÇÃO SISTEMA				
O detentor da melhor oferta é R. M. DE C. BARACUHY SERVIÇOS DE ENGENHARIA					

LOTE 9 - HABILITAÇÃO

Recarga e manutenção para extintor de incêndio tipo Pó Químico ABC, capacidade 6kg.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: sv	Marca: ELISANGELA APARECIDA	Modelo:
		BOFF TARIFA ME	
Descrição: Recarga e manutenção para extintor de incêndio tipo Pó Químico ABC, capacidade 6kg.			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 50,00		Valor Total: 2.500,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	083	02.647.853/0001-45	73,33	50,00	Sim
2 R. M. DE C. BARACUHY SERVIÇOS DE ENGENHARIA	046	35.375.498/0001-51	73,11	52,00	Sim
3 CARNICELLI & CIA LTDA EPP	006	15.307.203/0001-00	73,33	73,33	Sim

DECLASSIFICADOS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI-SP
CAJATI-SP**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

03/11/2020 16:12:27	PUBLICADO			
03/11/2020 16:13:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
19/11/2020 08:59:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
19/11/2020 10:00:08	DISPUTA			
19/11/2020 10:00:08	LANCE	CARNICELLI & CIA LTDA EPP		73,33
19/11/2020 10:00:08	LANCE	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME		73,33
19/11/2020 10:00:08	LANCE	R. M. DE C. BARACUHY SERVIÇOS DE ENGENHARIA		73,11
19/11/2020 10:05:10	LANCE	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME		70,00
19/11/2020 10:05:21	LANCE	R. M. DE C. BARACUHY SERVIÇOS DE ENGENHARIA		69,99
19/11/2020 10:06:43	LANCE	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME		65,00
19/11/2020 10:12:15	LANCE	R. M. DE C. BARACUHY SERVIÇOS DE ENGENHARIA		64,00
19/11/2020 10:12:30	LANCE	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME		62,00
19/11/2020 10:12:45	LANCE	R. M. DE C. BARACUHY SERVIÇOS DE ENGENHARIA		61,00
19/11/2020 10:13:04	LANCE	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME		60,00
19/11/2020 10:15:08	TEMPO RANDÔMICO			
19/11/2020 10:19:12	LANCE	R. M. DE C. BARACUHY SERVIÇOS DE ENGENHARIA		59,50
19/11/2020 10:19:19	LANCE	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME		59,00
19/11/2020 10:19:52	LANCE	R. M. DE C. BARACUHY SERVIÇOS DE ENGENHARIA		58,00
19/11/2020 10:20:05	LANCE	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME		57,00
19/11/2020 10:20:27	LANCE	R. M. DE C. BARACUHY SERVIÇOS DE ENGENHARIA		52,00
19/11/2020 10:20:36	LANCE	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME		50,00
19/11/2020 10:22:08	NOTIFICAÇÃO SISTEMA			
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 083, PARTICIPANTE 046, PARTICIPANTE 006				
19/11/2020 10:22:08	FECHADO 1			
19/11/2020 10:27:08	HABILITAÇÃO			
19/11/2020 10:27:08	NOTIFICAÇÃO SISTEMA			
O detentor da melhor oferta é JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME				

LOTE 10 - HABILITAÇÃO

Sinalização de emergência em placa PVC anti-chamas. Pintura: silk-screen, fundo vermelho, pictograma fotoluminescente. Placa não deverá deformar, incendiar e nem propagar chama. Deverá ser pronta para instalação com fita dupla face no verso conforme requi

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: pç	Marca: INDIKA	Modelo: INDIKA
Descrição: Sinalização de emergência em placa PVC anti-chamas. Pintura: silk-screen, fundo vermelho, pictograma fotoluminescente. Placa não deverá deformar, incendiar e nem propagar chama. Deverá ser pronta para instalação com fita dupla face no verso conforme requisitos pelo Corpo de Bombeiros e NBR 13434. Dimensões mínimas de 150mm de largura por 150mm de altura, símbolo quadrado. CÓD E5 – INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE EXTINTORES.			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 7,00	Valor Total: 1.400,00	

CLASSIFICAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI-SP
CAJATI-SP**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 META COMERCIO DE FERRAGENS E	053 27.518.373/0001-05	12,25	7,00	Sim
2 JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	027 02.647.853/0001-45	12,25	8,00	Sim
3 R. M. DE C. BARACUHY SERVIÇOS DE ENGENHARIA	063 35.375.498/0001-51	12,11	9,99	Sim
4 R & F ENGENHARIA E SOLUCOES EMPRESARIAIS	049 22.142.065/0001-04	12,25	12,25	Sim
5 CARNICELLI & CIA LTDA EPP	050 15.307.203/0001-00	12,25	12,25	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
---------------------	----------------------	-----------------------	---------------------	-----------

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
---------------------	----------------------	-----------------------	---------------------	-----------

MOVIMENTOS DO LOTE

03/11/2020 16:12:27	PUBLICADO			
03/11/2020 16:13:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
19/11/2020 08:59:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
19/11/2020 10:00:08	DISPUTA			
19/11/2020 10:00:08	LANCE	R & F ENGENHARIA E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		12,25
19/11/2020 10:00:08	LANCE	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI		12,25
19/11/2020 10:00:08	LANCE	R. M. DE C. BARACUHY SERVIÇOS DE ENGENHARIA		12,11
19/11/2020 10:00:08	LANCE	CARNICELLI & CIA LTDA EPP		12,25
19/11/2020 10:00:08	LANCE	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME		12,25
19/11/2020 10:04:54	LANCE	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI		10,00
19/11/2020 10:05:13	LANCE	R. M. DE C. BARACUHY SERVIÇOS DE ENGENHARIA		9,99
19/11/2020 10:07:11	LANCE	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI		9,00
19/11/2020 10:08:36	LANCE	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME		8,00
19/11/2020 10:09:29	LANCE	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI		7,00
19/11/2020 10:15:08	TEMPO RANDÔMICO			
19/11/2020 10:20:08	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA		
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta. O sorteio entre eles foi realizado. O detentor da melhor oferta atual é: PARTICIPANTE 053				
19/11/2020 10:20:08	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA		
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 053, PARTICIPANTE 027, PARTICIPANTE 063				
19/11/2020 10:20:08	FECHADO 1			
19/11/2020 10:25:09	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA		
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 049, PARTICIPANTE 050				
19/11/2020 10:25:09	FECHADO 2			
19/11/2020 10:30:09	HABILITAÇÃO			
19/11/2020 10:30:09	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA		
O detentor da melhor oferta é META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI				

LOTE 11 - HABILITAÇÃO

Sinalização de emergência em placa PVC rígido mínimo de 100mm, anti-chamas. Pintura: silk-screen, fundo verde, pictograma fotoluminescente. Placa não deverá deformar, incendiar e nem propagar chama. Deverá ser pronta para instalação com fita dupla face no

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI-SP
CAJATI-SP**

Item: 1	Unidade: pç	Marca: INDIKA	Modelo: INDIKA
Descrição: Sinalização de emergência em placa PVC rígido mínimo de 100mm, anti-chamas. Pintura: silk-screen, fundo verde, pictograma fotoluminescente. Placa não deverá deformar, incendiar e nem propagar chama. Deverá ser pronta para instalação com fita dupla face no verso conforme requisitos pelo Corpo de Bombeiros e NBR 13434. Dimensões mínimas de 200mm de largura por 100mm de altura, símbolo retangular. CÓD S1 E S2 – INDICAÇÃO DO SENTIDO ESQUERDA OU DIREITA DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA.			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 8,00	Valor Total: 1.600,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 META COMERCIO DE FERRAGENS E	038	27.518.373/0001-05	14,67	8,00	Sim
2 JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	058	02.647.853/0001-45	14,67	10,00	Sim
3 R. M. DE C. BARACUHY SERVIÇOS DE ENGENHARIA	015	35.375.498/0001-51	14,11	12,99	Sim
4 R & F ENGENHARIA E SOLUCOES EMPRESARIAIS	055	22.142.065/0001-04	14,67	14,67	Sim
5 CARNICELLI & CIA LTDA EPP	001	15.307.203/0001-00	14,67	14,67	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
---------------------	------------	------------------	-----------------------	---------------------	-----------

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
---------------------	------------	------------------	-----------------------	---------------------	-----------

MOVIMENTOS DO LOTE

03/11/2020 16:12:27	PUBLICADO				
03/11/2020 16:13:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS				
19/11/2020 08:59:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS				
19/11/2020 10:00:08	DISPUTA				
19/11/2020 10:00:08	LANCE	CARNICELLI & CIA LTDA EPP			14,67
19/11/2020 10:00:08	LANCE	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME			14,67
19/11/2020 10:00:08	LANCE	R & F ENGENHARIA E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA			14,67
19/11/2020 10:00:08	LANCE	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI			14,67
19/11/2020 10:00:08	LANCE	R. M. DE C. BARACUHY SERVIÇOS DE ENGENHARIA			14,11
19/11/2020 10:05:05	LANCE	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI			13,00
19/11/2020 10:05:34	LANCE	R. M. DE C. BARACUHY SERVIÇOS DE ENGENHARIA			12,99
19/11/2020 10:06:46	LANCE	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI			12,00
19/11/2020 10:08:50	LANCE	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME			10,00
19/11/2020 10:09:44	LANCE	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI			9,00
19/11/2020 10:15:08	TEMPO RANDÔMICO				
19/11/2020 10:17:08	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA			
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta. O sorteio entre eles foi realizado. O detentor da melhor oferta atual é: PARTICIPANTE 038					
19/11/2020 10:17:09	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA			
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 038, PARTICIPANTE 058, PARTICIPANTE 015					
19/11/2020 10:17:09	FECHADO 1				
19/11/2020 10:18:21	LANCE	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI			8,00
19/11/2020 10:22:09	HABILITAÇÃO				
19/11/2020 10:22:09	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA			
O detentor da melhor oferta é META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI-SP
CAJATI-SP**

LOTE 12 - HABILITAÇÃO

Sinalização de emergência em placa PVC rígido mínimo de 100mm, anti-chamas. Pintura: silk-screen, fundo verde, pictograma fotoluminescente. Placa não deverá deformar, incendiar e nem propagar chama. Deverá ser pronta para instalação com fita dupla face no

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: pç	Marca: INDIKA	Modelo: INDIKA
Descrição: Sinalização de emergência em placa PVC rígido mínimo de 100mm, anti-chamas. Pintura: silk-screen, fundo verde, pictograma fotoluminescente. Placa não deverá deformar, incendiar e nem propagar chama. Deverá ser pronta para instalação com fita dupla face no verso conforme requisitos pelo Corpo de Bombeiros e NBR 13434. Dimensões mínimas de 200mm de largura por 100mm de altura, símbolo retangular. CÓD S3 – INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, A SER FIXADA ACIMA DA PORTA.			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 8,00	Valor Total: 1.600,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 META COMERCIO DE FERRAGENS E	045	27.518.373/0001-05	12,25	8,00	Sim
2 JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	060	02.647.853/0001-45	12,25	10,00	Sim
3 R. M. DE C. BARACUHY SERVIÇOS DE ENGENHARIA	025	35.375.498/0001-51	12,11	12,11	Sim
4 CARNICELLI & CIA LTDA EPP	059	15.307.203/0001-00	12,25	12,25	Sim
5 R & F ENGENHARIA E SOLUCOES EMPRESARIAIS	010	22.142.065/0001-04	12,25	12,25	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
---------------------	------------	------------------	-----------------------	---------------------	-----------

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
---------------------	------------	------------------	-----------------------	---------------------	-----------

MOVIMENTOS DO LOTE

03/11/2020 16:12:27	PUBLICADO			
03/11/2020 16:13:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
19/11/2020 08:59:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
19/11/2020 10:00:09	DISPUTA			
19/11/2020 10:00:09	LANCE	CARNICELLI & CIA LTDA EPP		12,25
19/11/2020 10:00:09	LANCE	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME		12,25
19/11/2020 10:00:09	LANCE	R & F ENGENHARIA E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		12,25
19/11/2020 10:00:09	LANCE	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI		12,25
19/11/2020 10:00:09	LANCE	R. M. DE C. BARACUHY SERVIÇOS DE ENGENHARIA		12,11
19/11/2020 10:06:53	LANCE	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI		12,00
19/11/2020 10:09:03	LANCE	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME		10,00
19/11/2020 10:09:34	LANCE	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI		9,00
19/11/2020 10:15:09	TEMPO RANDÔMICO			
19/11/2020 10:18:09	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA		
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta. O sorteio entre eles foi realizado. O detentor da melhor oferta atual é: PARTICIPANTE 045				
19/11/2020 10:18:09	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA		
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 045, PARTICIPANTE 060, PARTICIPANTE 025				
19/11/2020 10:18:09	FECHADO 1			
19/11/2020 10:18:51	LANCE	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI		8,00
19/11/2020 10:23:09	HABILITAÇÃO			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI-SP
CAJATI-SP**

19/11/2020 10:23:09 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI

LOTE 13 - HABILITAÇÃO

Sinalização de emergência em placa PVC rígido mínimo de 100mm, anti-chamas. Pintura: silk-screen, fundo verde, pictograma fotoluminescente. Placa não deverá deformar, incendiar e nem propagar chama. Deverá ser pronta para instalação com fita dupla face no

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: pç	Marca: INDIKA	Modelo: INDIKA
Descrição: Sinalização de emergência em placa PVC rígido mínimo de 100mm, anti-chamas. Pintura: silk-screen, fundo verde, pictograma fotoluminescente. Placa não deverá deformar, incendiar e nem propagar chama. Deverá ser pronta para instalação com fita dupla face no verso conforme requisitos pelo Corpo de Bombeiros e NBR 13434. Dimensões mínimas de 200mm de largura por 100mm de altura, símbolo retangular. CÓD S4, S5, S6 E S7 – INDICAÇÃO DO SENTIDO DO ACESSO DE UMA SAÍDA NA DIREÇÃO VERTICAL (SUBINDO OU DESCENDO), ESQUEDA OU DIREITA.			
Quantidade: 100		Valor Unit.: 8,00	Valor Total: 800,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 META COMERCIO DE FERRAGENS E	007	27.518.373/0001-05	12,25	8,00	Sim
2 R. M. DE C. BARACUHY SERVIÇOS DE ENGENHARIA	023	35.375.498/0001-51	12,11	8,90	Sim
3 JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	028	02.647.853/0001-45	12,25	10,00	Sim
4 CARNICELLI & CIA LTDA EPP	084	15.307.203/0001-00	12,25	12,25	Sim
5 R & F ENGENHARIA E SOLUCOES EMPRESARIAIS	017	22.142.065/0001-04	12,25	12,25	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

03/11/2020 16:12:27	PUBLICADO			
03/11/2020 16:13:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
19/11/2020 08:59:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
19/11/2020 10:00:11	DISPUTA			
19/11/2020 10:00:11	LANCE	R & F ENGENHARIA E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		12,25
19/11/2020 10:00:11	LANCE	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI		12,25
19/11/2020 10:00:11	LANCE	R. M. DE C. BARACUHY SERVIÇOS DE ENGENHARIA		12,11
19/11/2020 10:00:11	LANCE	CARNICELLI & CIA LTDA EPP		12,25
19/11/2020 10:00:11	LANCE	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME		12,25
19/11/2020 10:07:04	LANCE	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI		12,00
19/11/2020 10:09:15	LANCE	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME		10,00
19/11/2020 10:09:38	LANCE	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI		9,00
19/11/2020 10:14:06	LANCE	R. M. DE C. BARACUHY SERVIÇOS DE ENGENHARIA		8,90
19/11/2020 10:15:12	TEMPO RANDÔMICO			
19/11/2020 10:15:57	LANCE	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI		8,00
19/11/2020 10:20:12	NOTIFICAÇÃO SISTEMA			
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta. O sorteio entre eles foi realizado. O detentor da melhor oferta atual é: PARTICIPANTE 007				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI-SP
CAJATI-SP**

19/11/2020 10:20:12 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 007, PARTICIPANTE 023, PARTICIPANTE 028

19/11/2020 10:20:12 **FECHADO 1**

19/11/2020 10:25:12 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 084, PARTICIPANTE 017

19/11/2020 10:25:12 **FECHADO 2**

19/11/2020 10:30:12 **HABILITAÇÃO**

19/11/2020 10:30:12 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta é META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI

LOTE 14 - HABILITAÇÃO

Sinalização de emergência em placa PVC rígido mínimo de 100mm, anti-chamas. Pintura: silk-screen, fundo verde, pictograma fotoluminescente. Placa não deverá deformar, incendiar e nem propagar chama. Deverá ser pronta para instalação com fita dupla face no

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: pç	Marca: INDIKA	Modelo: INDIKA
Descrição: Sinalização de emergência em placa PVC rígido mínimo de 100mm, anti-chamas. Pintura: silk-screen, fundo verde, pictograma fotoluminescente. Placa não deverá deformar, incendiar e nem propagar chama. Deverá ser pronta para instalação com fita dupla face no verso conforme requisitos pelo Corpo de Bombeiros e NBR 13434. Dimensões mínimas de 200mm de largura por 100mm de altura, símbolo retangular. CÓD S8, S9, S10 E S11 – INDICAÇÃO DO SENTIDO DE FUGA NO INTERIOR DAS ESCADAS INDICA DIREITA OU ESQUERDA, DESCENDO OU SUBINDO.			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 8,00	Valor Total: 800,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 META COMERCIO DE FERRAGENS E	020	27.518.373/0001-05	12,25	8,00	Sim
2 R. M. DE C. BARACUHY SERVIÇOS DE ENGENHARIA	029	35.375.498/0001-51	12,11	8,90	Sim
3 JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	074	02.647.853/0001-45	12,25	10,00	Sim
4 CARNICELLI & CIA LTDA EPP	081	15.307.203/0001-00	12,25	12,25	Sim
5 R & F ENGENHARIA E SOLUCOES EMPRESARIAIS	042	22.142.065/0001-04	12,25	12,25	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
---------------------	------------	------------------	-----------------------	---------------------	-----------

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
---------------------	------------	------------------	-----------------------	---------------------	-----------

MOVIMENTOS DO LOTE

03/11/2020 16:12:27	PUBLICADO		
03/11/2020 16:13:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
19/11/2020 08:59:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
19/11/2020 10:00:15	DISPUTA		
19/11/2020 10:00:15	LANCE	R & F ENGENHARIA E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	12,25
19/11/2020 10:00:15	LANCE	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	12,25
19/11/2020 10:00:15	LANCE	R. M. DE C. BARACUHY SERVIÇOS DE ENGENHARIA	12,11
19/11/2020 10:00:15	LANCE	CARNICELLI & CIA LTDA EPP	12,25
19/11/2020 10:00:15	LANCE	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	12,25
19/11/2020 10:06:34	LANCE	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	12,00
19/11/2020 10:09:24	LANCE	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	10,00
19/11/2020 10:10:18	LANCE	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	9,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI-SP
CAJATI-SP**

19/11/2020 10:14:02 **LANCE** R. M. DE C. BARACUHY SERVIÇOS DE ENGENHARIA **8,90**

19/11/2020 10:15:15 **TEMPO RANDÔMICO**

19/11/2020 10:15:51 **LANCE** META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI **8,00**

19/11/2020 10:20:15 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta. O sorteio entre eles foi realizado. O detentor da melhor oferta atual é: PARTICIPANTE 020

19/11/2020 10:20:15 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 020, PARTICIPANTE 029, PARTICIPANTE 074

19/11/2020 10:20:15 **FECHADO 1**

19/11/2020 10:25:15 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 081, PARTICIPANTE 042

19/11/2020 10:25:15 **FECHADO 2**

19/11/2020 10:30:15 **HABILITAÇÃO**

19/11/2020 10:30:15 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta é META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI

LOTE 15 - HABILITAÇÃO

Sinalização de emergência em placa PVC rígido mínimo de 100mm, anti-chamas. Pintura: silk-screen, fundo verde, pictograma fotoluminescente. Placa não deverá deformar, incendiar e nem propagar chama. Deverá ser pronta para instalação com fita dupla face no

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: pç	Marca: INDIKA	Modelo: INDIKA
Descrição: Sinalização de emergência em placa PVC rígido mínimo de 100mm, anti-chamas. Pintura: silk-screen, fundo verde, pictograma fotoluminescente. Placa não deverá deformar, incendiar e nem propagar chama. Deverá ser pronta para instalação com fita dupla face no verso conforme requisitos pelo Corpo de Bombeiros e NBR 13434. Dimensões mínimas de 400mm de largura por 120mm de altura, símbolo retangular. CÓD S12 – INDICAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA.			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 8,00	Valor Total: 1.600,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 META COMERCIO DE FERRAGENS E	073	27.518.373/0001-05	14,67	8,00	Sim
2 R. M. DE C. BARACUHY SERVIÇOS DE ENGENHARIA	070	35.375.498/0001-51	14,11	9,00	Sim
3 R & F ENGENHARIA E SOLUCOES EMPRESARIAIS	098	22.142.065/0001-04	14,67	14,67	Sim
4 JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	030	02.647.853/0001-45	14,67	14,67	Sim
5 CARNICELLI & CIA LTDA EPP	017	15.307.203/0001-00	14,67	14,67	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
---------------------	------------	------------------	-----------------------	---------------------	-----------

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
---------------------	------------	------------------	-----------------------	---------------------	-----------

MOVIMENTOS DO LOTE

03/11/2020 16:12:27	PUBLICADO		
03/11/2020 16:13:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
19/11/2020 08:59:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
19/11/2020 10:00:19	DISPUTA		
19/11/2020 10:00:19	LANCE CARNICELLI & CIA LTDA EPP		14,67
19/11/2020 10:00:19	LANCE JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME		14,67
19/11/2020 10:00:19	LANCE R. M. DE C. BARACUHY SERVIÇOS DE ENGENHARIA		14,11

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI-SP
CAJATI-SP**

19/11/2020 10:00:19	LANCE	R & F ENGENHARIA E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	14,67
19/11/2020 10:00:19	LANCE	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	14,67
19/11/2020 10:06:41	LANCE	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	12,00
19/11/2020 10:11:45	LANCE	R. M. DE C. BARACUHY SERVIÇOS DE ENGENHARIA	11,90
19/11/2020 10:11:56	LANCE	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	10,00
19/11/2020 10:13:44	LANCE	R. M. DE C. BARACUHY SERVIÇOS DE ENGENHARIA	9,00
19/11/2020 10:15:19	TEMPO RANDÔMICO		
19/11/2020 10:15:46	LANCE	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	8,00
19/11/2020 10:19:19	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta. O sorteio entre eles foi realizado. O detentor da melhor oferta atual é: PARTICIPANTE 073			
19/11/2020 10:19:19	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 073, PARTICIPANTE 070, PARTICIPANTE 098			
19/11/2020 10:19:19	FECHADO 1		
19/11/2020 10:24:19	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 030, PARTICIPANTE 017			
19/11/2020 10:24:19	FECHADO 2		
19/11/2020 10:29:20	HABILITAÇÃO		
19/11/2020 10:29:20	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta é META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI			

LOTE 16 - HABILITAÇÃO

Sinalização de emergência em placa PVC rígido mínimo de 100mm, anti-chamas. Pintura: silk-screen, fundo verde, pictograma fotoluminescente. Placa não deverá deformar, incendiar e nem propagar chama. Deverá ser pronta para instalação com fita dupla face no

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: pç	Marca: INDIKA	Modelo: INDIKA
Descrição: Sinalização de emergência em placa PVC rígido mínimo de 100mm, anti-chamas. Pintura: silk-screen, fundo verde, pictograma fotoluminescente. Placa não deverá deformar, incendiar e nem propagar chama. Deverá ser pronta para instalação com fita dupla face no verso conforme requisitos pelo Corpo de Bombeiros e NBR 13434. Dimensões mínimas de 400mm de largura por 120mm de altura, símbolo retangular. CÓD S13 – INDICAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA INDICA DIREITA OU ESQUERDA.			
Quantidade: 200		Valor Unit.: 7,00	Valor Total: 1.400,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 META COMERCIO DE FERRAGENS E	070	27.518.373/0001-05	12,25	7,00	Sim
2 R. M. DE C. BARACUHY SERVIÇOS DE ENGENHARIA	002	35.375.498/0001-51	12,11	9,00	Sim
3 CARNICELLI & CIA LTDA EPP	097	15.307.203/0001-00	12,25	12,25	Sim
4 JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	085	02.647.853/0001-45	12,25	12,25	Sim
5 R & F ENGENHARIA E SOLUCOES EMPRESARIAIS	020	22.142.065/0001-04	12,25	12,25	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

03/11/2020 16:12:27	PUBLICADO
03/11/2020 16:13:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI-SP
CAJATI-SP**

19/11/2020 08:59:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
19/11/2020 10:00:19	DISPUTA		
19/11/2020 10:00:19	LANCE	R & F ENGENHARIA E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	12,25
19/11/2020 10:00:19	LANCE	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	12,25
19/11/2020 10:00:19	LANCE	CARNICELLI & CIA LTDA EPP	12,25
19/11/2020 10:00:19	LANCE	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	12,25
19/11/2020 10:00:19	LANCE	R. M. DE C. BARACUHY SERVIÇOS DE ENGENHARIA	12,11
19/11/2020 10:06:27	LANCE	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	12,00
19/11/2020 10:11:35	LANCE	R. M. DE C. BARACUHY SERVIÇOS DE ENGENHARIA	11,90
19/11/2020 10:11:47	LANCE	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	10,00
19/11/2020 10:13:32	LANCE	R. M. DE C. BARACUHY SERVIÇOS DE ENGENHARIA	9,00
19/11/2020 10:15:20	TEMPO RANDÔMICO		
19/11/2020 10:15:40	LANCE	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	8,00
19/11/2020 10:22:20	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta. O sorteio entre eles foi realizado. O detentor da melhor oferta atual é: PARTICIPANTE 070			
19/11/2020 10:22:20	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 070, PARTICIPANTE 002, PARTICIPANTE 097			
19/11/2020 10:22:20	FECHADO 1		
19/11/2020 10:26:45	LANCE	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	7,00
19/11/2020 10:27:20	HABILITAÇÃO		
19/11/2020 10:27:20	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta é META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI			

LOTE 17 - HABILITAÇÃO

Sinalização de proibição em placa PVC rígido mínimo de 100mm, anti-chamas. Pintura: silk-screen, fundo branco, pictograma preta, faixa circular e barra diametral vermelha. Placa não deverá deformar, incendiar e nem propagar chama. Deverá ser pronta para i

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: pç	Marca: INDIKA	Modelo: INDIKA
Descrição: Sinalização de proibição em placa PVC rígido mínimo de 100mm, anti-chamas. Pintura: silk-screen, fundo branco, pictograma preta, faixa circular e barra diametral vermelha. Placa não deverá deformar, incendiar e nem propagar chama. Deverá ser pronta para instalação com fita dupla face no verso conforme requisitos pelo Corpo de Bombeiros e NBR 13434. Dimensões mínimas de Ø15 cm, símbolo circular. CÓD P1 – PROIBIDO FUMAR.			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 8,00	Valor Total: 1.600,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 META COMERCIO DE FERRAGENS E	066	27.518.373/0001-05	12,75	8,00	Sim
2 R & F ENGENHARIA E SOLUCOES EMPRESARIAIS	011	22.142.065/0001-04	12,75	12,75	Sim
3 JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	079	02.647.853/0001-45	12,75	12,75	Sim
4 CARNICELLI & CIA LTDA EPP	057	15.307.203/0001-00	12,75	12,75	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
---------------------	------------	------------------	-----------------------	---------------------	-----------

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
---------------------	------------	------------------	-----------------------	---------------------	-----------

MOVIMENTOS DO LOTE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI-SP
CAJATI-SP**

03/11/2020 16:12:27	PUBLICADO		
03/11/2020 16:13:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
19/11/2020 08:59:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
19/11/2020 10:00:20	DISPUTA		
19/11/2020 10:00:20	LANCE	R & F ENGENHARIA E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	12,75
19/11/2020 10:00:20	LANCE	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	12,75
19/11/2020 10:00:20	LANCE	CARNICELLI & CIA LTDA EPP	12,75
19/11/2020 10:00:20	LANCE	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	12,75
19/11/2020 10:11:34	LANCE	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	10,00
19/11/2020 10:15:20	TEMPO RANDÔMICO		
19/11/2020 10:18:44	LANCE	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	8,00
19/11/2020 10:20:20	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta. O sorteio entre eles foi realizado. O detentor da melhor oferta atual é: PARTICIPANTE 066			
19/11/2020 10:20:20	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 066, PARTICIPANTE 011, PARTICIPANTE 079			
19/11/2020 10:20:20	FECHADO 1		
19/11/2020 10:25:20	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 057			
19/11/2020 10:25:20	FECHADO 2		
19/11/2020 10:30:21	HABILITAÇÃO		
19/11/2020 10:30:21	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta é META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI			

LOTE 18 - HABILITAÇÃO

Sinalização de alerta em placa PVC rígido mínimo de 100mm, anti-chamas. Pintura: silk-screen, fundo amarelo, pictograma preta, faixa triangular preta. Placa não deverá deformar, incendiar e nem propagar chama. Deverá ser pronta para instalação com fita du

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: pç	Marca: INDIKA	Modelo: INDIKA
Descrição: Sinalização de alerta em placa PVC rígido mínimo de 100mm, anti-chamas. Pintura: silk-screen, fundo amarelo, pictograma preta, faixa triangular preta. Placa não deverá deformar, incendiar e nem propagar chama. Deverá ser pronta para instalação com fita dupla face no verso conforme requisitos pelo Corpo de Bombeiros e NBR 13434. Dimensões mínimas de 150mm de base, símbolo triangular. CÓD A5 – CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO.			
Quantidade: 100		Valor Unit.: 8,00	Valor Total: 800,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 META COMERCIO DE FERRAGENS E	058	27.518.373/0001-05	12,25	8,00	Sim
2 JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	087	02.647.853/0001-45	12,25	12,25	Sim
3 CARNICELLI & CIA LTDA EPP	027	15.307.203/0001-00	12,25	12,25	Sim
4 R & F ENGENHARIA E SOLUCOES EMPRESARIAIS	001	22.142.065/0001-04	12,25	12,25	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI-SP
CAJATI-SP**

03/11/2020 16:12:27	PUBLICADO		
03/11/2020 16:13:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
19/11/2020 08:59:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
19/11/2020 10:00:20	DISPUTA		
19/11/2020 10:00:20	LANCE	R & F ENGENHARIA E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	12,25
19/11/2020 10:00:20	LANCE	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	12,25
19/11/2020 10:00:20	LANCE	CARNICELLI & CIA LTDA EPP	12,25
19/11/2020 10:00:20	LANCE	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	12,25
19/11/2020 10:06:23	LANCE	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	12,00
19/11/2020 10:13:04	LANCE	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	10,00
19/11/2020 10:15:21	TEMPO RANDÔMICO		
19/11/2020 10:18:39	LANCE	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	8,00
19/11/2020 10:19:21	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta. O sorteio entre eles foi realizado. O detentor da melhor oferta atual é: PARTICIPANTE 058			
19/11/2020 10:19:21	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 058, PARTICIPANTE 087, PARTICIPANTE 027			
19/11/2020 10:19:21	FECHADO 1		
19/11/2020 10:24:21	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 001			
19/11/2020 10:24:21	FECHADO 2		
19/11/2020 10:29:21	HABILITAÇÃO		
19/11/2020 10:29:21	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta é META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI			

LOTE 19 - HABILITAÇÃO

Sinalização de alerta em placa PVC rígido mínimo de 100mm, anti-chamas. Pintura: silk-screen, fundo amarelo, pictograma preta, faixa triangular preta. Placa não deverá deformar, incendiar e nem propagar chama. Deverá ser pronta para instalação com fita du

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: pç	Marca: INDIKA	Modelo: INDIKA
Descrição: Sinalização de alerta em placa PVC rígido mínimo de 100mm, anti-chamas. Pintura: silk-screen, fundo amarelo, pictograma preta, faixa triangular preta. Placa não deverá deformar, incendiar e nem propagar chama. Deverá ser pronta para instalação com fita dupla face no verso conforme requisitos pelo Corpo de Bombeiros e NBR 13434. Dimensões mínimas de 150mm de base, símbolo triangular. CÓD A6 – CUIDADO, RISCO RADIAÇÃO.			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 7,00		Valor Total: 70,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 META COMERCIO DE FERRAGENS E	024	27.518.373/0001-05	13,00	7,00	Sim
2 JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	079	02.647.853/0001-45	13,00	13,00	Sim
3 CARNICELLI & CIA LTDA EPP	048	15.307.203/0001-00	13,00	13,00	Sim
4 R & F ENGENHARIA E SOLUCOES EMPRESARIAIS	007	22.142.065/0001-04	13,00	13,00	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
---------------------	------------	------------------	-----------------------	---------------------	-----------

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
---------------------	------------	------------------	-----------------------	---------------------	-----------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI-SP
CAJATI-SP**

MOVIMENTOS DO LOTE

03/11/2020 16:12:27	PUBLICADO		
03/11/2020 16:13:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
19/11/2020 08:59:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
19/11/2020 10:00:21	DISPUTA		
19/11/2020 10:00:21	LANCE	R & F ENGENHARIA E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	13,00
19/11/2020 10:00:21	LANCE	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	13,00
19/11/2020 10:00:21	LANCE	CARNICELLI & CIA LTDA EPP	13,00
19/11/2020 10:00:21	LANCE	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	13,00
19/11/2020 10:06:16	LANCE	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	10,00
19/11/2020 10:15:21	TEMPO RANDÔMICO		
19/11/2020 10:18:34	LANCE	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	8,00
19/11/2020 10:23:21	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta. O sorteio entre eles foi realizado. O detentor da melhor oferta atual é: PARTICIPANTE 024			
19/11/2020 10:23:21	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 024, PARTICIPANTE 079, PARTICIPANTE 048			
19/11/2020 10:23:21	FECHADO 1		
19/11/2020 10:25:59	LANCE	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	7,00
19/11/2020 10:28:21	HABILITAÇÃO		
19/11/2020 10:28:21	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta é META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI			

LOTE 20 - HABILITAÇÃO

Luminária de emergência LED: montada em caixa plástica retangular e tampa em acrílico; alimentação bivolt automática 127v ou 220v; Botão teste; autonomia mínima de 12 horas na potência mínima e 6 horas na potência máxima; Cabo AC para ligação direta na re

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: pç	Marca: INTELBRÁS	Modelo: COD 1441
Descrição: Luminária de emergência LED: montada em caixa plástica retangular e tampa em acrílico; alimentação bivolt automática 127v ou 220v; Botão teste; autonomia mínima de 12 horas na potência mínima e 6 horas na potência máxima; Cabo AC para ligação direta na rede elétrica; barra de iluminação no mínimo 30 Led s, luz do dia; Bateria interna selada recarregável de no mínimo 2x0,8 A/h; Acendimento automático na falta de energia; fusível de proteção interna; Mínimo fluxo luminoso:360lm e máximo fluxo luminoso de 720lm; Fabricada de acordo com a norma NBR 10898.			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 9,95		Valor Total: 1.990,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 R. M. DE C. BARACUHY SERVIÇOS DE ENGENHARIA	002	35.375.498/0001-51	9,95	9,95	Sim
2 JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	043	02.647.853/0001-45	41,58	41,58	Sim
3 CARNICELLI & CIA LTDA EPP	005	15.307.203/0001-00	41,58	41,58	Sim
4 META COMERCIO DE FERRAGENS E	066	27.518.373/0001-05	41,58	41,58	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
---------------------	------------	------------------	-----------------------	---------------------	-----------

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
---------------------	------------	------------------	-----------------------	---------------------	-----------

MOVIMENTOS DO LOTE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI-SP
CAJATI-SP**

03/11/2020 16:12:27	PUBLICADO		
03/11/2020 16:13:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
19/11/2020 08:59:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
19/11/2020 10:00:21	DISPUTA		
19/11/2020 10:00:21	LANCE	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	41,58
19/11/2020 10:00:21	LANCE	CARNICELLI & CIA LTDA EPP	41,58
19/11/2020 10:00:21	LANCE	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	41,58
19/11/2020 10:00:21	LANCE	R. M. DE C. BARACUHY SERVIÇOS DE ENGENHARIA	9,95
19/11/2020 10:15:21	TEMPO RANDÔMICO		
19/11/2020 10:23:21	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta. O sorteio entre eles foi realizado. O detentor da melhor oferta atual é: PARTICIPANTE 002			
19/11/2020 10:23:21	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 002, PARTICIPANTE 043, PARTICIPANTE 005			
19/11/2020 10:23:21	FECHADO 1		
19/11/2020 10:28:22	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 066			
19/11/2020 10:28:22	FECHADO 2		
19/11/2020 10:33:22	HABILITAÇÃO		
19/11/2020 10:33:22	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta é R. M. DE C. BARACUHY SERVIÇOS DE ENGENHARIA			

PREGOEIRO: BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA

TÉCNICA DE SEGURANÇA DO TRABALHO AMANDA SILVA MOREIRA

ESCRITURÁRIO PHILLIPE GUTIERREZ CECÍLIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI-SP
CAJATI-SP

VENCEDORES DO PROCESSO - FINAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 087/2020-2
Processo Administrativo Nº 64563/2020
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA
Data de Publicação: 03/11/2020 16:12:27

TOTAL DO PROCESSO: **135.379,00**

EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA **37.278.673/0001-18** **34.830,00**

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 072 94,20 **Total: 14.130,00**

Item: 1 Unidade: pç Marca: MOCELIN Modelo: MOCELIN

Descrição: Extintor de incêndio tipo Água Pressurizada, capacidade 10 litros, classe de fogo A, corpo fabricado em chapa de aço, válvula em latão forjado de alta resistência, manômetro, mangueira e bico de descarga, fabricado de acordo com a norma NBR 11715. Recipiente feito a partir da chapa plana de aço, calandrada, com fundo e cúpula estampados a frio, soldado pelo processo MIG, incluindo a abertura para o agente extintor (gargalo). No cilindro é efetuado um teste hidrostático, a uma pressão de 28kgf/cm², o qual deve ser refeito a cada período de cinco anos, a partir da data de fabricação, conforme normas vigentes; com suporte para fixação na parede. No acabamento final é desengraxado, decapado e fosfatizado e por final tinta na cor vermelha e com revestimento interno, com tinta preta. Válvula: Tipo gatilho com rosca M30 x 1,5. Indicador de pressão: com escala 0 a 21 kgf/cm e rosca 1/8" NPT. Mangueira: Em PVC com trama de nylon com Ø1/2" x 650 mm acoplado luva de empatação e conexão com rosca M14 x 1,5mm para ser roscada na válvula e na outra ponta luva de empatação e bico de descarga. O produto deve ser certificado pela ABNT norma NBR 11715 e pelo INMETRO.

Quantidade: 150 **Valor Unit.: 94,20** Total Item: 14.130,00

LOTE 4 Quant.: 1 Num: 010 138,00 **Total: 20.700,00**

Item: 1 Unidade: pç Marca: MOCELIN Modelo: MOCELIN

Descrição: Extintor de incêndio portátil de Pó químico seco, portátil. Capacidade de 6kg - Classe ABC. Recipiente feito a partir de uma chapa plana de aço, calandrada, com fundo e cúpula estampados a frio, soldado pelo processo MIG, incluindo a abertura para o agente extintor (gargalo). No cilindro é efetuado ensaio hidrostático, a uma pressão de 30 kgf/cm², o qual deve ser refeito a cada 5 anos, a partir da data de fabricação conforme norma ABNT NBR 15808; com suporte para fixação na parede. Acabamento: Desengraxado, decapado e fosfatizado. Pintado externamente em pintura eletrostática a pó na cor vermelha. Válvula: Tipo gatilho com rosca M30 x 1,5. Indicador de Pressão: Fabricado em bourdon espiral, escala 0 a 21 kgf/cm² (1,03 MPa) rosca 1/8" NPT, caixa em inox. Mangueira: Em PVC com trama de nylon, acoplada uma luva de empatação e conexão com rosca M14x1,5mm para ser roscada na válvula e para a saída do pó químico, uma luva de empatação e bico de descarga, assim as medidas do subconjunto das mangueiras para 4 kg Ø 1/2"x550mm, 6/8 kg Ø 1/2"x650mm e 12 kg Ø 1/2"x 700mm. Capacidade: 6 kg. Capacidade Extintora: 3A 20-B:C. Recipiente Ø: 158 mm. Peso Cheio: 9,4 kg. Peso Vazio: 3,4 kg. Altura: 490 mm. O produto deve ser certificado pela ABNT norma NBR 10721 e pelo INMETRO.

Quantidade: 150 **Valor Unit.: 138,00** Total Item: 20.700,00

R. M. DE C. BARACUHY SERVIÇOS DE ENGENHARIA **35.375.498/0001-51** **56.719,00**

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 087 377,00 **Total: 56.550,00**

Item: 1 Unidade: pç Marca: MOCELIN Modelo: COD 0021

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI-SP
CAJATI-SP**

Descrição: Extintor de incêndio tipo Gás Carbônico (CO²), portátil, capacidade 6kg, corpo produzido em tubo de aço repuxado, com válvula do tipo intermitente em latão forjado, mangueira de borracha com trama de aço, difusor em termoplástico vermelho com dispositivo de liberação de energia estática e quebra jato, fabricado de acordo com a NBR 11716, modelo CO -6. Recipiente feito a partir de um tubo de aço, sem costura SAE 1541, pelo processo de repuxo a quente. O fundo é obtido através de caldeamento e conformação mecânica em prensa hidráulica com ferramenta própria. No cilindro é efetuado um teste hidrostático, a uma pressão de 210kgf/cm², o qual deve ser refeito a cada período de cinco anos, a partir da data de fabricação, conforme normas vigentes. O acabamento do cilindro jateado a metal branco e pintado com tinta na cor vermelha; com suporte para fixação na parede.

Mangueira: Mangueira em borracha com trama de aço, com Ø1/4" x 750 mm de comprimento, acoplado com uma liga metálica não ferrosa junto a Válvula, tipo gatilho intermitente, com rosca 3/4"NGT, fabricado em latão forjado e na outra ponta com o punho e o difusor para saída do CO₂. Punho: fornecido em material de polietileno de baixa densidade. Difusor: fabricada em polietileno de alta densidade. O produto deve ser certificado pela ABNT norma NBR 11716 e pelo INMETRO.

Quantidade: 150 **Valor Unit.: 377,00** Total Item: 56.550,00

LOTE 8 Quant.: 1 Num: 045 84,50 **Total: 169,00**

Item: 1 Unidade: sv Marca: MOCELIN Modelo: COD 0047

Descrição: Recarga e manutenção para extintor de incêndio tipo Pó Químico ABC, capacidade 12kg.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 84,50** Total Item: 169,00

JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME **02.647.853/0001-45** **32.160,00**

LOTE 3 Quant.: 1 Num: 058 100,00 **Total: 15.000,00**

Item: 1 Unidade: pç Marca: FERCAM Modelo:

Descrição: Extintor de incêndio portátil de Pó químico seco, portátil. Capacidade 6kg, classe BC. Recipiente feito a partir de uma chapa plana de aço, calandrada, com fundo e cúpula estampados a frio, soldados pelo processo MIG, incluindo a abertura para o agente extintor (gargalo). No cilindro é efetuado ensaio hidrostático, a uma pressão de 30 kgf/cm², o qual deve ser refeito a cada cinco anos, a partir da data de fabricação conforme a norma ABNT NBR 15808. Acabamento: Desengraxado, decapado e fosfatizado; com suporte para fixação na parede. Pintado externamente em pintura eletrostática a pó na cor vermelha. Válvula: Tipo gatilho com rosca M30 x 1,5. Indicador de Pressão: Fabricado em bourdon espiral, escala 0 a 21 kgf/cm² (1,03 Mpa) rosca 1/8" NPT, caixa em inox. Mangueira: Em PVC com trama de nylon, acoplada uma luva de empatação e conexão com rosca M14x1,5mm para ser roscada na válvula e para a saída do pó químico, uma luva de empatação e bico de descarga, assim as medidas do subconjunto das mangueiras para 4kg Ø 1/2"x550mm, 6/8kg Ø 1/2"x650mm e 12kg Ø 1/2"x700mm. Capacidade: 6 kg. Capacidade Extintora: 20-B:C. Recipiente Ø: 158 mm. Peso Cheio: 9,4 kg. Peso Vazio: 3,4 kg. Altura: 490 mm. O produto deve ser certificado pela ABNT norma NBR 10721 e pelo INMETRO.

Quantidade: 150 **Valor Unit.: 100,00** Total Item: 15.000,00

LOTE 5 Quant.: 1 Num: 010 20,00 **Total: 2.000,00**

Item: 1 Unidade: sv Marca: PRÓPRIA Modelo:

Descrição: Recarga e manutenção para extintor de incêndio tipo Água Pressurizada, capacidade 10 litros.

Quantidade: 100 **Valor Unit.: 20,00** Total Item: 2.000,00

LOTE 6 Quant.: 1 Num: 044 27,00 **Total: 2.160,00**

Item: 1 Unidade: sv Marca: ELISANGELA APARECIDA Modelo: BOFF TARIFA ME

Descrição: Recarga e manutenção para extintor de incêndio tipo Pó Químico BC, capacidade 4kg.

Quantidade: 80 **Valor Unit.: 27,00** Total Item: 2.160,00

LOTE 7 Quant.: 1 Num: 026 50,00 **Total: 2.500,00**

Item: 1 Unidade: sv Marca: PRO ENERGY SOLUÇÕES Modelo: EM GASES IND.LTDA

Descrição: Recarga e manutenção para extintor de incêndio tipo Gás Carbônico CO², capacidade 6kg.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI-SP
CAJATI-SP**

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 50,00** Total Item: 2.500,00

LOTE 9 Quant.: 1 Num: 083 50,00 **Total: 2.500,00**

Item: 1 Unidade: sv Marca: ELISANGELA APARECIDA Modelo:
BOFF TARIFA ME

Descrição: Recarga e manutenção para extintor de incêndio tipo Pó Químico ABC, capacidade 6kg.

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 50,00** Total Item: 2.500,00

LOTE 20 Quant.: 1 Num: 043 40,00 **Total: 8.000,00**

Item: 1 Unidade: pç Marca: ASCAEL Modelo:

Descrição: Luminária de emergência LED: montada em caixa plástica retangular e tampa em acrílico; alimentação bivolt automática 127v ou 220v; Botão teste; autonomia mínima de 12 horas na potência mínima e 6 horas na potência máxima; Cabo AC para ligação direta na rede elétrica; barra de iluminação no mínimo 30 Led s, luz do dia; Bateria interna selada recarregável de no mínimo 2x0,8 A/h; Acendimento automático na falta de energia; fusível de proteção interna; Mínimo fluxo luminoso:360lm e máximo fluxo luminoso de 720lm; Fabricada de acordo com a norma NBR 10898.

Quantidade: 200 **Valor Unit.: 40,00** Total Item: 8.000,00

META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS **27.518.373/0001-05** **11.670,00**
EIRELI

LOTE 10 Quant.: 1 Num: 053 7,00 **Total: 1.400,00**

Item: 1 Unidade: pç Marca: INDIKA Modelo: INDIKA

Descrição: Sinalização de emergência em placa PVC anti-chamas. Pintura: silk-screen, fundo vermelho, pictograma fotoluminescente. Placa não deverá deformar, incendiar e nem propagar chama. Deverá ser pronta para instalação com fita dupla face no verso conforme requisitos pelo Corpo de Bombeiros e NBR 13434. Dimensões mínimas de 150mm de largura por 150mm de altura, símbolo quadrado. CÓD E5 – INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE EXTINTORES.

Quantidade: 200 **Valor Unit.: 7,00** Total Item: 1.400,00

LOTE 11 Quant.: 1 Num: 038 8,00 **Total: 1.600,00**

Item: 1 Unidade: pç Marca: INDIKA Modelo: INDIKA

Descrição: Sinalização de emergência em placa PVC rígido mínimo de 100mm, anti-chamas. Pintura: silk-screen, fundo verde, pictograma fotoluminescente. Placa não deverá deformar, incendiar e nem propagar chama. Deverá ser pronta para instalação com fita dupla face no verso conforme requisitos pelo Corpo de Bombeiros e NBR 13434. Dimensões mínimas de 200mm de largura por 100mm de altura, símbolo retangular. CÓD S1 E S2 – INDICAÇÃO DO SENTIDO ESQUERDA OU DIREITA DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA.

Quantidade: 200 **Valor Unit.: 8,00** Total Item: 1.600,00

LOTE 12 Quant.: 1 Num: 045 8,00 **Total: 1.600,00**

Item: 1 Unidade: pç Marca: INDIKA Modelo: INDIKA

Descrição: Sinalização de emergência em placa PVC rígido mínimo de 100mm, anti-chamas. Pintura: silk-screen, fundo verde, pictograma fotoluminescente. Placa não deverá deformar, incendiar e nem propagar chama. Deverá ser pronta para instalação com fita dupla face no verso conforme requisitos pelo Corpo de Bombeiros e NBR 13434. Dimensões mínimas de 200mm de largura por 100mm de altura, símbolo retangular. CÓD S3 – INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, A SER FIXADA ACIMA DA PORTA.

Quantidade: 200 **Valor Unit.: 8,00** Total Item: 1.600,00

LOTE 13 Quant.: 1 Num: 007 8,00 **Total: 800,00**

Item: 1 Unidade: pç Marca: INDIKA Modelo: INDIKA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI-SP
CAJATI-SP**

Descrição: Sinalização de emergência em placa PVC rígido mínimo de 100mm, anti-chamas. Pintura: silk-screen, fundo verde, pictograma fotoluminescente. Placa não deverá deformar, incendiar e nem propagar chama. Deverá ser pronta para instalação com fita dupla face no verso conforme requisitos pelo Corpo de Bombeiros e NBR 13434. Dimensões mínimas de 200mm de largura por 100mm de altura, símbolo retangular. CÓD S4, S5, S6 E S7 – INDICAÇÃO DO SENTIDO DO ACESSO DE UMA SAÍDA NA DIREÇÃO VERTICAL (SUBINDO OU DESCENDO), ESQUEDA OU DIREITA.

Quantidade: 100 **Valor Unit.: 8,00** Total Item: 800,00

LOTE 14	Quant.: 1	Num: 020	8,00	Total: 800,00
----------------	-----------	----------	------	----------------------

Item: 1	Unidade: pç	Marca: INDIKA	Modelo: INDIKA
---------	-------------	---------------	----------------

Descrição: Sinalização de emergência em placa PVC rígido mínimo de 100mm, anti-chamas. Pintura: silk-screen, fundo verde, pictograma fotoluminescente. Placa não deverá deformar, incendiar e nem propagar chama. Deverá ser pronta para instalação com fita dupla face no verso conforme requisitos pelo Corpo de Bombeiros e NBR 13434. Dimensões mínimas de 200mm de largura por 100mm de altura, símbolo retangular. CÓD S8, S9, S10 E S11 – INDICAÇÃO DO SENTIDO DE FUGA NO INTERIOR DAS ESCADAS INDICA DIREITA OU ESQUERDA, DESCENDO OU SUBINDO.

Quantidade: 100 **Valor Unit.: 8,00** Total Item: 800,00

LOTE 15	Quant.: 1	Num: 073	8,00	Total: 1.600,00
----------------	-----------	----------	------	------------------------

Item: 1	Unidade: pç	Marca: INDIKA	Modelo: INDIKA
---------	-------------	---------------	----------------

Descrição: Sinalização de emergência em placa PVC rígido mínimo de 100mm, anti-chamas. Pintura: silk-screen, fundo verde, pictograma fotoluminescente. Placa não deverá deformar, incendiar e nem propagar chama. Deverá ser pronta para instalação com fita dupla face no verso conforme requisitos pelo Corpo de Bombeiros e NBR 13434. Dimensões mínimas de 400mm de largura por 120mm de altura, símbolo retangular. CÓD S12 – INDICAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA.

Quantidade: 200 **Valor Unit.: 8,00** Total Item: 1.600,00

LOTE 16	Quant.: 1	Num: 070	7,00	Total: 1.400,00
----------------	-----------	----------	------	------------------------

Item: 1	Unidade: pç	Marca: INDIKA	Modelo: INDIKA
---------	-------------	---------------	----------------

Descrição: Sinalização de emergência em placa PVC rígido mínimo de 100mm, anti-chamas. Pintura: silk-screen, fundo verde, pictograma fotoluminescente. Placa não deverá deformar, incendiar e nem propagar chama. Deverá ser pronta para instalação com fita dupla face no verso conforme requisitos pelo Corpo de Bombeiros e NBR 13434. Dimensões mínimas de 400mm de largura por 120mm de altura, símbolo retangular. CÓD S13 – INDICAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA INDICA DIREITA OU ESQUERDA.

Quantidade: 200 **Valor Unit.: 7,00** Total Item: 1.400,00

LOTE 17	Quant.: 1	Num: 066	8,00	Total: 1.600,00
----------------	-----------	----------	------	------------------------

Item: 1	Unidade: pç	Marca: INDIKA	Modelo: INDIKA
---------	-------------	---------------	----------------

Descrição: Sinalização de proibição em placa PVC rígido mínimo de 100mm, anti-chamas. Pintura: silk-screen, fundo branco, pictograma preta, faixa circular e barra diametral vermelha. Placa não deverá deformar, incendiar e nem propagar chama. Deverá ser pronta para instalação com fita dupla face no verso conforme requisitos pelo Corpo de Bombeiros e NBR 13434. Dimensões mínimas de Ø15 cm, símbolo circular. CÓD P1 – PROIBIDO FUMAR.

Quantidade: 200 **Valor Unit.: 8,00** Total Item: 1.600,00

LOTE 18	Quant.: 1	Num: 058	8,00	Total: 800,00
----------------	-----------	----------	------	----------------------

Item: 1	Unidade: pç	Marca: INDIKA	Modelo: INDIKA
---------	-------------	---------------	----------------

Descrição: Sinalização de alerta em placa PVC rígido mínimo de 100mm, anti-chamas. Pintura: silk-screen, fundo amarelo, pictograma preta, faixa triangular preta. Placa não deverá deformar, incendiar e nem propagar chama. Deverá ser pronta para instalação com fita dupla face no verso conforme requisitos pelo Corpo de Bombeiros e NBR 13434. Dimensões mínimas de 150mm de base, símbolo triangular. CÓD A5 – CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO.

Quantidade: 100 **Valor Unit.: 8,00** Total Item: 800,00

LOTE 19	Quant.: 1	Num: 024	7,00	Total: 70,00
----------------	-----------	----------	------	---------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI-SP
CAJATI-SP**

Item: 1 Unidade: pç Marca: INDIKA Modelo: INDIKA

Descrição: Sinalização de alerta em placa PVC rígido mínimo de 100mm, anti-chamas. Pintura: silk-screen, fundo amarelo, pictograma preta, faixa triangular preta. Placa não deverá deformar, incendiar e nem propagar chama. Deverá ser pronta para instalação com fita dupla face no verso conforme requisitos pelo Corpo de Bombeiros e NBR 13434. Dimensões mínimas de 150mm de base, símbolo triangular. CÓD A6 – CUIDADO, RISCO RADIAÇÃO.

Quantidade: 10

Valor Unit.: 7,00

Total Item: 70,00

PREGOEIRO: BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA

TÉCNICA DE SEGURANÇA DO TRABALHO AMANDA SILVA MOREIRA

ESCRITURÁRIO PHILLIPE GUTIERREZ CECÍLIA