

Memorando 4.009/2022

De: Diogo F. - DPADM-TI

Para: DPADM-DCL - Divisão de Compras e Licitações - A/C Jailton S.

Data: 26/08/2022 às 11:58:12

Setores (CC):

DPADM-DCL, DPS-DAS-SABS

Setores envolvidos:

CI, DPADM-TI, DPADM-DCL, DPS-DAS-SABS

Parecer Técnico - 16/2022

n.º 16/2022

PROCESSO: 72.981/2022

PREGÃO ELETRÔNICO: 85/2022

Em atenção à solicitação do Departamento de Compras e Licitações para emissão de parecer técnico no Processo n.º 72.981/2022, Pregão Eletrônico 85/2022 constata-se que:

O catálogo apresentado pela empresa MARCEL MASATO MURAI **não atende** aos quesitos exigidos para o (s) item (s) em questão: PONTO DE ACESSO EM FIO (WIRELESS ACCESS POINT)

- O Termo de Referência exige que o equipamento possua 1 (uma) entrada USB, minimamente. O modelo apresentado, marca "TP-Link", modelo "EAP245" não possui esta característica, assim sendo, não atendendo ao edital de forma integral.

As incompatibilidades podem ser ratificadas levando em consideração o catálogo apresentado pela licitante, bem como documentações oficiais disponíveis no site do fabricante.

Sem mais,

—

Diogo Ribeiro de Freitas

Chefe da Divisão de Tecnologia da Informação



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 453B-9F41-351E-9A9B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **DIOGO RIBEIRO DE FREITAS (CPF 383.XXX.XXX-58) em 26/08/2022 11:58:28 (GMT-03:00)**
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ **JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 26/08/2022 14:40:41 (GMT-03:00)**
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ **PABLO ROGÉRIO CUGLER DE LIMA (CPF 430.XXX.XXX-09) em 26/08/2022 15:28:47 (GMT-03:00)**
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/453B-9F41-351E-9A9B>