PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI



Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700 compras@cajati.sp.gov.br



EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO COM LOTES RESERVADOS PARA ME/ EPP (LOTES 01 e 05) PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 131/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 176/2022 1 DOC

MUNICÍPIO DE CAJATI - SP

OBJETO: Aquisição de equipamentos e material permanente para atender o Pronto Atendimento conforme Termo de Referência - Convênio firmado com o Ministério da Saúde, através da Proposta nº 13833.213000/121003 e habilitada pela Portaria nº 3041 de 05/11/2021.

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM

DATA DE ABERTURA: 26/01/2023 HORÁRIO DA DISPUTA: 10:00 HORAS

ENDEREÇO ELETRÔNICO DA DISPUTA: www.bllcompras.org.br.

O envio da proposta no sistema BLL deverá ser acompanhado da inserção dos documentos de habilitação exigidos neste Edital e ocorrerá por meio de chave de acesso e senha, conforme Decreto 10024/2019, sob pena de INABILITAÇÃO das licitantes.

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura do Município de Cajati-SP, por meio do Departamento de Administração — Divisão de Compras e Licitações, sediada na Praça do Paço Municipal, nº 10 — Centro — Cajati - SP, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento (menor preço por item), no modo de disputa ABERTO E FECHADO, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro e 2013, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital, e a Lei nº 8429/1992 de 02/06/1992.

A presente licitação terá os lotes **01 e 05** reservados às beneficiárias da Lei Complementar nº 123/2006, nos termos do seu art. 48, inciso III, alterado pela Lei Complementar nº 147/2014.

Recebimento das propostas a partir das 08 horas de 11/01/2023 até as 08h59min do dia 26/01/2023. Abertura das propostas: às 09 horas de 26/01/2023.

Início da sessão de disputa de preços: às 10 horas do dia 26/01/2023.

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).

LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br

DO OBJETO

- 1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a Aquisição de equipamentos e material permanente para atender o Pronto Atendimento conforme Termo de Referência Convênio firmado com o Ministério da Saúde, através da Proposta nº 13833.213000/121003 e habilitada pela Portaria nº 3041 de 05/11/2021, conforme especificações técnicas e demais disposições do Termo de Referência do edital.
- 1.2. A licitação será dividida em lotes, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos lotes forem de seu interesse.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI



Estado de São Paulo



(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2. DOS RECURSOS ORCAMENTÁRIOS

As despesas para atender esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município para o exercício de 2023, na classificação abaixo: Órgãos:

Fundo Municipal de Saúde

Unidades: Divisão de Pronto Atendimento.

Código: 10.302.0012.2069 - Manutenção da Divisão de Pronto Atendimento

4.4.90.52 - Equipamento e Material Permanente.

3. DO CREDENCIAMENTO

- Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, regularmente estabelecidas no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta licitação e que satisfaçam todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos.
- Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação por ela exigida para respectivo cadastramento junto à Bolsa de Licitações e Leilões.
- 3.3 É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas.
- Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação ou que tenha sido declarada inidônea por órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal, Distrital ou que esteja cumprindo período de suspensão no âmbito da Administração Municipal.
- 3.5 Olicitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas à Bolsa de Licitações do Brasil, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o recebimento das propostas.
- O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes 3.6 documentos:
- a) Instrumento particular de mandato outorgando à operador devidamente credenciado junto à Bolsa, poderes específicos de sua representação no pregão, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações do Brasil (ANEXO 04)
- b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações do Brasil (ANEXO 04) e
- c) Especificações do material objeto da licitação em conformidade com edital, constando preço, marca e modelo e em caso de itens específicos mediante solicitação do pregoeiro no ícone ARQ, inserção de catálogos do fabricante. "A empresa participante do certame não deve ser identificada". Art. 30, § 5º do Decreto nº 10024/2019.
- O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do Licitante vencedor do certame, que pagará a Bolsa de Licitações do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o equivalente ao percentual estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a título de taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, em conformidade com o regulamento operacional da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, anexo 04.



Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



- 3.8 A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração constante no Anexo 09 para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, verificar nos dados cadastrais se assinalou o regime ME/ EPP no sistema conforme o seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC 123/2006.
- 3.9 Os lotes 01 e 05 são reservados às Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais, conforme disposto na Lei Complementar nº 123/2006, nos termos do seu art. 48, inciso III, alterado pela Lei Complementar nº 147/2014 e demais disposições contidas neste instrumento convocatório.

4. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

- 4.1 O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as seguintes atribuições:
- a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
- b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
- c) abrir as propostas de preços;
- d) analisar a aceitabilidade das propostas;
- e) desclassificar propostas indicando os motivos;
- f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preco;
- g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
- h) declarar o vencedor;
- i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
- i) elabor ar a ata da sessão;
- k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;
- l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades previstas na legislação.

CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES:

- 4.2 As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento de mandato previsto no item 3.6 "a", com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer empresa associada à Bolsa de Licitações do Brasil, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no site: www.bll.org.br.
- 4.3 A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou através de empresas associadas à BLL Bolsa de Licitações do Brasil, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.
- 4.4 O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.
- 4.5 A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BLL Bolsa De Licitações do Brasil.
- 4.6 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a BLL Bolsa de Licitações do Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.



Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700 compras@cajati.sp.gov.br



O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico 4.7 implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

PARTICIPAÇÃO:

- A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecido.
- 4.9 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante;
- 4.10 Olicitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
- 4.11 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação.
- Poderão participar desta licitação as pessoas jurídicas legalmente constituídas que atenderem a todas as exigências deste Edital, inclusive quanto à documentação, sendo vedada a participação de empresas cuja atividade não seja compatível com o objeto solicitado.
- A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, além da apresentação da declaração 4.13 constante no anexo 09 para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitada no sistema, informar no campo próprio do modelo de proposta do Anexo 03, seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade no desempate. (artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006 e alterações).
- 4.14. Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação exigida para o respectivo cadastramento junto a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil – BLL, com o Anexo 04 e subitens:
- 4.15. Não poderão participar desta licitação os interessados:
- 4.15.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;
- 4.15.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s):
- 4.15.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
- 4.15.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
- 4.15.5. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação:
- Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público OSCIP, atuando nessa 4.15.6. condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).
- Que estejam com o direito suspenso de licitar e contratar com a Prefeitura do Município de Cajati, ou que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública perante os Tribunais de Contas.
- Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou através de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097-4600, ou através da Bolsa de Licitações do Brasil ou pelo e-mail contato@bll.org.br.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI



Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

- 5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
- O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
- As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
- Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
- Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anterior mente inseridos no sistema;
- Não ser á estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
- 5.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.
- A não inserção dos documentos acarretará na INABILITAÇÃO do licitante. 5.8.
- Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital. Neste caso será concedido o prazo de até 05 (cinco) dias, a contar da data da sessão pública, para envio da documentação em envelope fechado ao Pregoeiro e Equipe de Apoio, situados na Praça do Paço Municipal, nº 10, Centro, na cidade de Cajati, Estado de São Paulo, CEP 11.950-000, em horário de expediente.
- Em havendo necessidade de entrega de documentos nos termos do item 5.9 a sessão pública será suspensa.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

- 6.1. Olicitante deverá enviar sua proposta, mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:
- 6.1.1. Valor unitário:
- 6.1.2. Marca:
- 6.1.3. Fabricante:
- Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;
- 6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
- 6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
- Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
- Oprazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de 6.5. sua apresentação.

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br



(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



- Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 6.6. contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;
- 6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas do Estado ou da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição: ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do Contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE **LANCES**

- A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
- O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
- 7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
- 7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
- 7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
- 7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
- 7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
- 7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
- 7.5.1. Olance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.
- Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 7.6. abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
- O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
- O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser 1,00 (um real).
- 7.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 (vinte) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a 03 (três) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.
- Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto e fechado", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
- A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de 15 (quinze) minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
- Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superior àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br



(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



- 7.12.1 Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de 03 (três), oferecer um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
- 7.13 Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.
- 7.13.1 Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de 03 (três), na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
- Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação.
- 7.10. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
- Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
- No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
- Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
- O Critério de julgamento adotado será o menor preço do item, conforme definido neste 7.14. Edital e seus anexos.
- 7.15. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
- 7.16. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
- 7.17. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:
- 7.17.1. No país;
- 7.17.2. Por empresas brasileiras;
- 7.17.3. Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
- 7.17.4. Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.
- 7.18. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.
- 7.19. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar. pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
- 7.19.1. A negociação ser á realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
- 7.19.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 03 (três) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados bem como catálogos dos equipamentos ofertados em que



Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Divisão de Compras e Licitações



(13) 3854-8700 compras@cajati.sp.gov.br

seja possível aferir o atendimento das exigências do edital. Caso não haja campo para anexar a proposta na plataforma BLL em documentos complementares, a mesma deverá ser encaminhada para o e-mail compras@cajati.sp.gov.br no prazo já mencionado, e será disponibilizado aos demais no campo DOCUMENTOS da plataforma BLL, sendo esta opção devidamente identificada no chat de mensagens da licitação..

Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

- 8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.
- Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preco final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
- 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
- Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exeguibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;
- Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;
- O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 03 (três) horas, sob pena de não aceitação da proposta.
- O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificadamente do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo
- 8.6.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
- 8.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
- Juntamente com a proposta atualizada, o licitante poderá anexar catálogo ilustrativo, original, do próprio fabricante, e todas as informações necessárias para avaliar se o produto proposto atende as necessidades. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a sua continuidade.
- O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.



Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



- 8.9.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
- 8.9.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
- 8.10. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
- Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

9. DA HABILITAÇÃO

- Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
- 9.1.1. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)
- 9.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
- 9.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
- 9.1.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
- 9.1.2.3. Olicitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.
- 9.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.
- 9.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
- 9.2. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via e-mail, no prazo de 03 (três) horas, sob pena de inabilitação.
- 9.2.1. Caso haja divergência entre os documentos solicitados na plataforma BLL e os do edital, deverão prevalecer os documentos solicitados no edital que é a Lei Interna da Licitação, porém, nesses casos, após a verificação do Pregoeiro de inconsistências e divergências na plataforma BLL. serão solicitados os documentos complementares à licitante vencedora, nos termos do item 10.2 que serão posteriormente disponibilizados no campo DOCUMENTOS da plataforma para conferência e acompanhamento das demais licitantes.
- Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
- 9.4. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.



Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



- 9.4.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/ FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.
- 9.5. Ressalvado o disposto no item 5.3 e 10.2.1, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

9.6. Habilitação jurídica:

- 9.6.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
- 9.6.2. Em se tratando de microempreendedor individual MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
- 9.6.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
- 9.6.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser a participante sucursal, filial ou agência;
- 9.6.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
- 9.6.6. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

9.7. Regularidade fiscal e trabalhista:

- 9.7.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
- 9.7.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
- 9.7.3. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
- 9.7.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 9.7.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ ou Municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- 9.7.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
- 9.7.7. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitante;
- 9.7.8. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
- 9.7.9. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.
- 9.8. Qualificação Econômico-Financeira.



Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



- Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão inferior a 180 (cento e oitenta) dias da entrega dos envelopes;
- 9.8.2 Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão inferior a 180 (cento e oitenta) dias da entrega dos envelopes, ou nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar comprovante da homologação/ deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor;
- 9.9. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.
- 9.9.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.
- 9.10. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será con vocada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
- 9.11. A não regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.
- 9.12. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma. 9.13. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
- 9.14. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
- 9.15. Olicitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.
- 9.15.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre os itens de menores valores cujas retiradas sejam suficientes para a habilitação do licitante nos remanescentes.
- 9.16. Qualificação Técnica:
- 9.16.1. Declaração de Inidoneidade (Anexo 6 do Edital):
- 9.16.2. Declaração de Fato Impeditivo (Anexo 7 do edital);
- 9.16.3. Declaração que não emprega menor (Anexo 8 do edital);
- 9.16.4. Declaração de Responsabilidade (Anexo 10 do edital);
- 9.16.5. Declaração de ausência de parentesco e vínculo (Anexo 11 do edital);
- 9.16.6. As empresas licitantes deverão apresentar os seguintes documentos:
- Comprovação de registro vigente no Ministério da Saúde, para todos os lotes cotados, através de comprovante emitido pela ANVISA, através da Internet, demonstrando sua vigência ou de cópia autenticada de uma das formas a seguir:



Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



- Publicação do Registro do Produto no Diário Oficial da União, demonstrando sua vigência ou Comprovante de Registro emitido pelo Ministério da Saúde, demonstrando sua vigência.
- Em todos os casos acima, se a validade estiver vencida, apresentar também o Pedido de
- b) Cópia autenticada da Autorização de Funcionamento do Licitante, expedido pelo Ministério da Saúde ou de sua publicação no Diário Oficial da União ou extraída via Internet.
- Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

- 10.1. A proposta final do material do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 03 (três) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:
- 10.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
- 10.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de
- 10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do Contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
- 10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
- 10.3. Os precos deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
- 10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.
- 10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.
- 10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.
- 10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementar es estarão disponíveis na internet, após a homologação.

11. DOS RECURSOS

- 11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo 30 (trinta) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
- 11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
- 11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
- 11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.
- 11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI



Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



outros 03 (três) dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

- 11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
- 11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

- 12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
- 12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
- 12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o Contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
- 12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
- 12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

- 13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
- 13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

15. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

- 15.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.
- 15.2. O adjudicatário terá o prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/ Carta Contrato/ Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
- 15.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 03 (três) dias, a contar da data de seu recebimento.
- 15.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
- 15.3. O aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:
- 15.3.1. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;
- 15.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;



Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



- 15.4. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.
- 15.5. O prazo de vigência da contratação é de 60 (sessenta) dias e o prazo de entrega dos materiais de 15 (quinze) dias consecutivos.
- 15.6. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.
- 15.7. Na hipótese do vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato.

16. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

16.1. Opreço deverá permanecer fixo e irreajustável durante a execução do contrato.

17. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

- 17.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência Anexo I.
- 17.2. A contratada deverá manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião da licitação.

18. DAS OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA

- 18.1. As obrigações da Contratada são as aqui mencionadas além das estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I).
- 18.2. Fornecer os materiais, estritamente de acordo com o Termo de Referência, bem como no prazo e quantitativo estabelecidos em solicitação expedida pela unidade requisitante, responsabilizando-se pela substituição dos mesmos na hipótese de se constatar, quando do recebimento pela Prefeitura do Município de Cajati, estarem em desacordo com as referidas especificações.
- 18.3. Remover, às suas expensas, materiais se estiverem em desacordo com as especificações básicas, e/ ou aquele em que for constatado dano em decorrência de transporte ou acondicionamento, providenciando a substituição do mesmo, no prazo máximo de 48 (guarenta e oito) horas, contados da notificação que lhe for entreque oficialmente:
- 18.4. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultante da adjudicação desta Licitação;
- 18.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pela Prefeitura do Município de Cajati.
- 18.6. Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião da licitação.
- 18.7. Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os impostos, taxas e encargos sociais relativos ao objeto contratado.

19. DO PAGAMENTO

19.1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente da adjudicatária, por ordem bancária, 15 (quinze) dias após o fornecimento e emissão da Nota fiscal, devidamente atestada pela CONTRATANTE.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI



www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br



(13) 3854-8700 compras@cajati.sp.gov.br



20. <u>DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA OS LICITANTES / CONTRATADOS.</u>

- 20.1 Comete infração administrativa, nos termos das Leis Federais nº 8.666/1993 e nº. 10520/2002 e nº 8.429/1992 a licitante/ adjudicatária que:
- a) não aceitar/retirar a nota de empenho, <mark>ou não assinar o termo de contrato, quando</mark> convocada dentro do prazo de validade da proposta;
- b) ensejar o retardamento da execução do objeto;
- c) apresentar documentação falsa;
- d) deixar de entregar os documentos exigidos no certame ou complementares na fase de contratação;
- e) en sejar o retardamento da execução do certame;
- f) não mantiver a proposta;
- g) cometer fraude fiscal;
- h) comportar-se de modo inidôneo.
- i) Atentar contra os princípios da Administração Pública.
- 20.2. A Licitante/adjudicatária que cometer quaisquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
- a) advertência;
- b) multa de 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item (s) prejudicado(s) pela conduta da licitante:
- c) impedimento de licitar e de contratar com o Município de Cajati/SP pelo prazo de até 05 (cinco) anos.
- 20.3. Comete infração administrativa nos termos das Leis Federais nº.s 8.666/1993 e 10.520/2002 e 8.429/1992, a Contratada que:
- a) Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência do contrato:
- b) Ensejar o retardamento da execução do objeto;
- c) Fraudar na execução do contrato;
- d) Comportar-se de modo inidôneo;
- e) Cometer fraude fiscal;
- f) Não mantiver a proposta.
- g) Atentar contra os princípios da Administração Pública.
- 20.4. A Contratada que cometer quaisquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
- a) Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para a Contratante;
- b) Multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;
- c) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato/ autorização de fornecimento, no caso de inexecução total do objeto;
- d) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
- e) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
- f) Impedimento de licitar e contratar com o Município de Cajati/SP pelo prazo de até 05

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI



Estado de São Paulo

www.caiati.sp.gov.br - compras@caiati.sp.gov.br

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700 compras@cajati.sp.gov.br



(cinco) anos;

- g) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada/ Detentora ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados.
- 20.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº. 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:
- a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
- c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
- 20.6. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 20.6.1. A relação familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau) com servidor público municipal ou entre os sócios das empresas licitantes, bem como a identidade de sócios entre as empresas licitantes, são elementos que podem levar à conclusão de comportamento inidôneo (conforme modelo de declaração ANEXO XI).
- 20.6.2. As licitantes deverão informar, nos termos do art. 9º da Lei Federal 8.666/1993, se há ou não integrante do seu quadro societário que guarde relação familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau) com servidor público municipal.
- 20.7. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
- 20.8. A aplicação de quaisquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto nas Leis Federais nº. 8.666/1993 e 10.520/2002, e subsidiariamente (e no que couber) a Lei Federal nº. 9.784/1999.
- 20.9. Se no decorrer do processo de aplicação de penalidade houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846 de 2013, como ato lesivo à Administração Pública Nacional ou Estrangeira, cópias do processo administrativo, necessárias a apuração de responsabilidade da empresa deverão ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização (PAR).
- 20.9.1. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública Nacional ou Estrangeira nos termos da Lei nº 12.846 de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
- 20.9.2. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal, resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
- 20.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
- 20.11. O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de recebimento da cobrança respectiva pela EMPRESA. A critério da Administração e em sendo possível, o valor devido será descontado da importância que a EMPRESA tenha a receber do



Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



MUNICÍPIO DE CAJATI. Não havendo pagamento pela EMPRESA, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando-se a EMPRESA ao processo executivo.

20.12. Os valores referentes às multas e demais importâncias, quando não ressarcidas pela EMPRESA, serão atualizadas pelo IPCA-IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, vigente à época, ou outro que legalmente o substitua ou represente, calculado pro rata die e acrescido de juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano.

20.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Portal da Transparência, Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e SICAF.

21. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

- 21.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
- A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, compras@cajati.sp.gov.br, ou por petição dirigida ou protocolada no Setor de Protocolo da Prefeitura do Município de Cajati - SP, localizado na Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro -Cajati – SP (11950-000), nos horários das 08:00 às 11:30 horas e das 13:30 às 17:00 horas.
- Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.
- Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.
- Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.
- O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.
- 21.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
- 21.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
- As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 22.

- Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
- Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.
- Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.
- No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
- A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
- As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI



www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br



(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



- Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
- Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
- 22.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observado os princípios da isonomia e do interesse público.
- 22.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
- 22.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico WWW.BLL.ORG.BR e WWW.CAJATI.SP.GOV.BR link Pregões Eletrônicos, e nos dias úteis, em mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXOI - Termo de Referência:

ANEXO II – Exigências para Habilitação;

ANEXO III - Modelo de proposta:

ANEXO IV - Termo de Adesão - BLL

ANEXO V - Custo pela utilização do sistema;

ANEXO VI - Declaração Inidoneidade

ANEXO VII – Declaração de Fato Impeditivo

ANEXO VIII – Declaração que não emprega menor;

ANEXO IX - Declaração ME/ EPP

ANEXO X – Declaração Responsabilidade

ANEXO XI – Declaração de ausência de parentesco e vínculo

ANEXO XII - Minuta do Contrato

ANEXO XIII – Termo de Ciência e de Notificação

Cajati/SP, 10 de janeiro de 2023.

JAILTON PEREIRA DOS SANTOS Chefe da Seção de Licitações

MARIA CLÁUDIA DOS SANTOS DOMINGUES Diretora do Departamento de Administração

LUIZ HENRIQUE KOGA Prefeito Municipal

Visto



Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700 compras@cajati.sp.gov.br

ANEXO 01

TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO / JUSTIFICATIVA:

Aquisição de equipamentos e material permanente para atender o Pronto Atendimento conforme Termo de Referência - Convênio firmado com o Ministério da Saúde, através da Proposta nº 13833.213000/121003 e habilitada pela Portaria nº 3041 de 05/11/2021, conforme especificações técnicas e demais disposições do Termo de Referência do edital.

Em caso de divergência existente entre as especificações dos itens que compõem o objeto descrito no site da BLL e as especificações constantes deste Termo, prevalecerão as últimas.

PREGÃO ELETRONICO Nº 131/2022

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	Apres.	Qtde	Valor Unitário Orçado	Valor Total
01	1	OXÍMETRO de PULSO de MESA para monitoramento contínuo da saturação de oxigênio, frequência cardíaca e força de pulso. Equipamento com visor de LCD colorido de 7' de alta resolução e alto contraste de forma que permita melhor manuseio para configuração e visualização dos dados, provido de configuração da Média de Captação de Pulso. Equipamento deve ser portátil e ter modos de exibição com dígitos grandes, mesa e gráfico, com alarmes sonoros ajustáveis e programáveis, com bateria interna recarregável de lítio com autonomia de 4 a 5 horas; com porta de rede para comunicação com computador; com indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabela de tendências. Deve possibilitar a exibição contínua em tempo real das ondas pletismográficas, valores medidos, dados cronológicos, tendências de medição, parâmetros de alarme e informações do paciente. Aparelho com ajustes de tela e som, botões liga/ desliga, volume, brilho, silenciar alarme, modo de exibição e menu. Deve vir acompanhado com 01 sensor Adulto, ter LEDs indicativos e funcionamento por bateria e energia AC, carga da bateria, silêncio de alarme e status de funcionamento. O oxímetro de mesa ofertado deve ter o Registro na ANVISA e garantia de 01 ano.	UNIDADE	8	R\$ 3.812,00	R\$ 30.496,00
02	1	Ventilador pulmonar para procedimentos de alta complexidade, eletrônico, microprocessado. Aplicação: para assistência ventilatória para cuidados intensivo de pacientes adultos e pediátricos a partir de 05 Kg, monitorização gráfica e numérica por meio de tela colorida de pelo menos 12 polegadas e sensível ao toque, com modos ventilatórios invasivos e não invasivos, ciclados a tempo e a fluxo, com controle de pressão, volume, duplo controle (pressão e volume). Tipos de	Unidades	1	R\$ 102.950,00	R\$ 102.950,00

Visto

Departamento Jurídico

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, FERNANDO KUSNIR DE ALMEIDA, LUIZ HENRIQUE KOGA e MARIA CLAUDIA DOS SANTOS DOMINGUES

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/913B-9200-0CD4-BFC0 e informe o código 913B-9200-0CD4-BFC0

PRETETURA DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



pacientes: Pacientes pediátricos e adultos. Características: Compensar automaticamente os vazamentos, possuir memória dos últimos parâmetros ajustados ao sair do modo standby; possibilidade de pré ajuste dos parâmetros do ventilador de acordo com o peso corporal do paciente; possuir misturador eletrônico de Ar/Oxigênio interno ao ventilar, ajustável de 21% O2 a 100% de O2; permitir transporte intra - hospitalar com apenas um dos gases; possuir algum tipo de suspiro e pausa inspiratória; possuir recurso de 100% de O2 temporizado anterior e posterior à manobra de aspiração; inibição de alarmes e retornos automático para concentração original; possuir nebulizador de medicação integrado e sincronizado com aspiração, ser compatível com umidificadores aquecidos ativos e trocadores de calor e umidade passivos (HME), ventilação de reserva (Backup) para os casos de apinéia em modalidades espontâneas e semiespontâneas, possuir modo de espera (Standby); monitor gráfico colorido de pelo menos 12 polegadas de diagonal incorporado ao equipamento, sensível ao toque, com função de proteção para evitar acionamento acidental dos controles: capacidade de mostrar os loops da ventilação, o equipamento deve vir montado sobre pedestal com rodízios, com sistema de freios. Especificações e características técnicas mínimas:: Modalidade de ventilação mecânica Mandatórias com invasivas: controlado, do tipo CMV ou VCV, assistida com volume controlado, do tipo A/C ou V-Assit/Control. mista ciclos com mandatórios/ assistidos com controlado, e espontâneos com pressão de suporte, do tipo SIMV, de duplo controle com ciclos mandatórios e ou assistidos, com pressão controlada e volume corrente alvo, do tipo PRVC, APV, PCV/AV, etc; CPAP (modo espontâneo) com auxílio de pressão suporte com disparo expiratório na pressão de suporte aiustável de pelo menos 5 a 75%, ventilação espontânea com dois níveis de pressão ajustáveis, modalidades de ventilação não invasivas: mecânica Espontânea. totalmente ou parcialmente, com dispositivos de interface entre o ventilador e o paciente através de máscaras, cânulas, prongas nasais, do tipo NIV e VNI, etc. Ventilação não invasiva com compensação de fuga de até 50 lts por minuto e programação de tempo inspiratório máximo, deve possuir software habilitado de dicado a terapia de alto fluxo de oxigênio de forma não invasiva. Controle: Conta corrente: 20 ml a 2000 ml, pressão de suporte de 0 a 35 cmh2o, pressão inspiratória de 2 a 60 cmh2o, PEEP: 0 a 50 cmh2o; CPAP, 0 a 50 cmh2o; oxigênio (fio2): 21% O2 até 100% O2.

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, FERNANDO KUSNIR DE ALMEIDA, LUIZ HENRIQUE KOGA e MARIA CLAUDIA DOS SANTOS DOMINGUES Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/913B-9200-0CD4-BFC0 e informe o código 913B-9200-0CD4-BFC0



Estado de São Paulo

www.caiati.sp.gov.br - compras@caiati.sp.gov.br

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700 compras@cajati.sp.gov.br



		oomprass sajatnop.				
		frequência respiratória do ventilador: 2 a 80				
		respirações por minuto; tempo inspiratório:				
		de 0,2 a 10 segundos; sensibilidade a fluxo:1 a				
		15 litros por minuto, fluxo contínuo de oxigeno				
		terapia de alto fluxo: de 2 a 80 litros por				
		minuto. Monitoração: Monitoração gráfica:				
		Curva de pressão x tempo; Curva de Fluxo x				
		Tempo; Curva de volume x temo; monitoração				
		numérica: volume corrente expirado; volume				
		minuto expirado; volume vazamento;				
		concentração de oxigênio na via aérea ou				
		fração inspirada de oxigênio (fio2),, frequência				
		respiratória total; frequência respiratória				
		espontanea; tempo inspiratório ou relação I:E;				
		MECANICA PULMONAR; DEVE PERMÎTIR A				
		MONITORIZAÇÃO MÍNIMA DOS parametros				
		de; pressão de vias aéreas; Pico, platô e média;				
		Concentração medida de O ² inspirado;				
		complacência pulmonar e resistência de vias				
		aéreas; cálculo de peep intrínseca. Sistema de				
		alarmes audiovisisuais; O Equipamento				
		deverá possuir assistência técnica disponível				
		no estado de entrega, por empresa				
		credenciada e autorizada pelo fabricante;				
		registro na ANVISA, instalação e treinamento				
		operacional inclusos durante o período de				
		garantia para 10 pessoas. Todos os acessórios				
		completos para o perfeito funcionamento do				
		equipamento (cabo de energia; circuito de				
		ventilação em silicone completo com conector				
		em Y (conectores intermediarios, dreno				
		coletor de condensação, tubo proximal e				
		traqueias em silicone com parte externa em				
		elipse e parte interna lisa); filtro para				
		ventilador mecânico tipo HMEF; pulmão de				
		teste). APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E				
		CATÁLOGO inclui, manual, garantia,				
		treinamento.				
		MONITOR FISIOLÓGICO PARA USO ADULTO,				
		PEDIÁTRICO E NEONATAL / PARÂMETROS				
		ECG/ RESP/ SPO2/ PNI/ TEMP/ PI / TIPO DE				
		MONITOR: PRÉ CONFIGURADO/ ALÇA PARA				
		TRANSPORTE: POSSUI / TAMANHO DE TELA:				
		10 A 12" COLORIDA COM RESOLUÇÃO				
		3				
		MINIMA DE 600 X 600 PONTOS / CURVAS: PERMITIR VISUALIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 8				
		CURVAS SIMULTÂNEAS COM POSSIBILIDADE				
		PARA ALTERAR AS CORES DOS PARÂMETROS,				
		EXIBIR TELA DE OXYCRG / ALARMES			R\$	R\$
03	1	PERMITIR AJUSTE MANUAL E AUTOMÁTICO	Unidades	3	17.806,00	53.418,00
		DOS LIMITES DE ALARME INFERIOR E			17.000,00	33.410,00
		SUPERIOR DE ACORDO COM OSSINAIS VITAIS				
		ATUAIS DO PACIENTE/ DADOS.				
	1					
		TELENVILLE A LEIALAU DE PERES	1		l	
		PERSOONALIZADOS / PESO: MÁXIMO DE 4,5 KG / ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: BIVOLT				
		SUPERIOR DE ACORDO COM OS SINAIS VITAIS			17.000,00	33.413,00

Estado de São Paulo

www.caiati.sp.gov.br - compras@caiati.sp.gov.br

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



	oomprao@oajamop.	901.01		
I	AUTOMÁTICO, COM BATERIA DE PELO			
	MENOS2 HORAS/ CONEXÃO: POSSUIR MODO			
	DE CONEXÃO DIRETA COM CABO LAN, COM			
I	EQUIPAMENTOS IGUAIS, PARA			
	VISUALIZAÇÃO DE VARIOS LEITOS EM UM			
	ÚNICO MONITOR / NIVEL DE PROTEÇÃO:			
	IPX1 / INTEGRAÇÃO: COMUNICAÇÃO			
	BIDIRECIONAL COM CENTRAL DE			
	MONITORAMENTO E OPCIONALMENTE COM			
	SISTEMA HOSPITALAR (HIS), ATRAVÉS DE			
	PROTOCOLO HL7 / CONEXÃO: POSSUIR			
	CONECTOR USB, RJ45 E PARA VIDEO			
	EXTERNO / ECG: PERMITIR MONITORAÇÃO			
	DE PELO MENOS 7 DERIVAÇÕES			
	SIMULTÂNEAS. POSSUIR ANÁLISE DE			
	ARRITMIA POR MAISDE UMA DERIVAÇÃO AO			
	MESMO TEMPO E SEGMENTO ST. FAÎXA DE			
	FREQUÊNCIA CARDÍACA: 20 A 300 BPM.			
	PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE			
	DESFIBRILADOR E DETECTOR DE			
	MARCAPASSO / RESP: MÉTODO POR			
	VARIAÇÃO DE IMPEDÂNCIA TORÁCICA. DEVE			
	PERMITIR O AJUSTE MANUAL DO LIMIAR DE			
	DETECÇÃO DE RESPIRAÇÃO. ALARME DE			
	APNEIA CONFIGURÁVEL, POR SEGURANÇA,			
	EM NO MÁXIMO 40 SEGUNDOS. FAIXA DE			
	FREQÜÊNCIA RESPIRATÓRIA: 3 A 150 RPM /			
	SPO2: PERMITIR VISUALIZAÇÃO DE ONDA			
	PLETISMOGRÁFICA E INDICADOR DE			
	QUALIDADE DO SINAL. DEVE PERMITIR A			
	CONFIGURAÇÃO DA FREQUÊNCIA DE			
	ATUALIZAÇÃO E BIP PROVENIENTE DO			
	PULSO MODULADO DE ACORDO COM A			
	SATURAÇÃO. FAIXA DE SATURAÇÃO DE			
	OXIGÊNIO: 0 A 100%. FAIXA DE FREQUÊNCIA			
	DE PULSO: 30 A 300 BPM / PNI: INDICAÇÃO			
	NUMÉRICA DAS PRESSÕES SISTÓLICA, MÉDIA			
	E DIASTÓLICA. POSSUIR MODO			
	CONTÍNUO/ STAT E AUTOMÁTICO ENTRE 1 E			
	120 MINUTOS PELO MENOS. FAIXA DE			
	MEDIÇÃO: 10 A 270MMHG / TEMP: PELO			
	MENOS 2 CANAIS. FAIXA DE TEMPERATURA:			
	25 A 45 °C / PI: POSSUIR PELO MENOS 2			
	CANAIS. INDICAÇÃO NUMÉRICA DAS			
	PRESSÕES SISTÓLICAS, MÉDIA E DIASTÓLICA.			
	PERMITIR ZERAMENTO DO TRANSDUTOR NO			
	PRÓPRIO MONITOR. APRESENTAÇÃO DE			
	DUAS ONDAS SOBREPOSTAS NO MESMO			
	CAMPO. POSSIBILIDADE DE VISUALIZAÇÃO			
	DA VARIAÇÃO DA PRESSÃO DE PULSO. FAIXA			
	DE MEDIÇÃO: -25 A 320. / ACESSÓRIOS: 1			
	CABO ECG/RESP DE 3 VIAS; 1 CABO			
	ECG/RESP DE 5 VIAS; 1 SENSOR SPO2			
١	ADULTO; 1 MANGUEIRA DE PRESSÃO; 1			
	MANGUITO ADULTO P; 1 MANGUITO ADULTO			
	M; 1 MANGUITO ADULTO G; 1 SENSOR DE			
	TEMPERATURA SUPERFICIAL; 1 BATERIA; 1			
	CABO FORÇA; 1 MANUAL DE OPERAÇÃO EM			
١	PORTUGUÊS. GARANTIA DE 12 MESES. O			
	EQUIPAMENTO A SER FORNECIDO DEVERÁ			
	POSSUIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA DISPONÍVEL			
•		-	-	-

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, FERNANDO KUSNIR DE ALMEIDA, LUIZ HENRIQUE KOGA e MARIA CLAUDIA DOS SANTOS DOMINGUES Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/913B-9200-0CD4-BFC0 e informe o código 913B-9200-0CD4-BFC0



Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Divisão de Compras e Licitações



(13) 3854-8700 compras@cajati.sp.gov.br

		NO ESTADO DE ENTREGA, POR EMPRESA CREDENCIADA E AUTORIZADA PELO FABRICANTE; REGISTRO NA ANVISA; INSTALAÇÃO E TREINAMENTO OPERACIONAL INCLUSOS DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA PARA 10 PESSOAS.				
04	1	Bomba de infusão Peristáltica Linear/inf. de Soluções Por Vias Enteral Ou Parenteral; Com conexão para equipo tipo universal para bomba de infusão, conforme as normas ABNT NBR ISO 8536 – 8, RDOs Nº 4 de fevereiro de 2011 e nº 539 de agosto de 2021 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária; Taxa de Infusão Tx de Infusão 1ml/h (ou Menor) a 1000ml/h (ou Maior),incrementos Tx de Infusão de 01 Ml/h (ou Menor); Kvo de 3 Ml/h Ou Menor Conforme o Fluxo Da Programacao; 0,1 a 9,999ml; Mostrador Digital Com Indicação do Volume Infundindo e a Infundir, velocidade, gotejamento; Com Alarmes Com Alarmes Fluxo Livre, Ar Na Linha, Oclusão, bateria Baixa, Porta Aberta, Kvo; Programação por Ml/h Alimentação: Alimentação: 110/220 Volts - 60 Hz; Inclui Bateria Com Autonomia No mínimo 04 Horas de Uso.; Compatível Com Uso Da Bateria Sem alimentação Da Rede Elétrica Por No Mínimo 04 Horas.; Inclui: Inclui: Manual, 01 ano de garantia, treinamento operacional inclusos durante o período de garantia para 10 pessoas.	Unidade	6	R\$ 8.705,00	R\$ 52.230,00
05	1	ASPIRADOR CIRÚRCICO: Siencioso e potente, baixo ruído de operação; - Bomba tipo pistão totalmente isento de óleo; - Fluxo de ar de 15 a 30 litros por minuto; - Leve, pesa até 3.5kg; - Alimentação DC (bateria recarregável) - Frasco coletor de 800ml com proteção antitransbordamento; - Botão regulador de vácuo para controle da potência de sucção; - Visor analógico de fácil leitura da pressão (vacuômetro); - Filtro para proteção contra contaminação cruzada; - Acionamento através do botão liga/ desliga; - Grau de proteção IP22. Alimentação: 100-240 V, Com Bateria Integrada Recarregável, Autonomia 40 Minutos; Acompanha: Tubo de Sucção, Extensão, Filtro Sobressalente e Demais Acessórios para o Pleno Funcionamento; Inclui: Garantia 1 Ano;	Unidades	3	R\$ 4.593,00	R\$ 13.779,00

a) PAGAMENTO

- a.1) O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias, contados da apresentação da nota fiscal fatura.
- a.2) As notas fiscais faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá 15 (quinze) dias após a data de sua apresentação válida.
- a.3) O pagamento será feito mediante crédito em conta-corrente em nome da contratada em banco por ela indicado.
- a.4) As despesas par a atender a esta licitação estão programadas em dotação or çamentária própria, prevista no orçamento do Município para o exercício <mark>de 2023,</mark> na classificação abaixo:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI



www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700 compras@cajati.sp.gov.br



Fundo Municipal de Saúde

Unidades: Divisão de Pronto Atendimento.

Código: 10.302.0012.2069 - Manutenção da Divisão de Pronto Atendimento

4.4.90.52 - Equipamento e Material Permanente.

b) LOCAL DE ENTREGA E PRAZO

b.1) Os materiais deverão ser entregues no endereço: Rua Darci Bueno da Cruz, n^2 200 — Bico do Pato, no Almoxarifado ao lado da Garagem Municipal. Cidade: Cajati — SP — Telefone: (13) 3854-2079 — email: almoxarifado@cajati.sp.gov.br, de segunda-feira a sexta-feira, das 13:30 às 17:00 horas.

b.2) Os materiais deverão ser entregues, em até 15 (quinze) dias consecutivos a contar do recebimento do Pedido de Compra enviado por e-mail pela Divisão de Compras e Licitações.



www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br



(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -**DEPARTAMENTO DE SAÚDE**



QUANT VI UNI VI TOT

CAJATI .21 DE NOVEMBRO DE 2022

MEMORANDO:426 /2022(ALMOXARIFADO)

DE: ANDERSON AUGUSTO CARVALHO MOURA - DIRETOR DE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS - DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ATRAVES DO CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO DA SAUDE, ATRAVES DA PROPOSTA Nº13833.213000/121003 E HABILITADA PELA PORTARIA N°3041

Venho por meio desde, solicitar a redução de equipamentos para adequar ao dotação orçamentária de valor de R\$ 273.173,70, através da proposta N°13833.213000/121003 para atender ao Pronto Atendimento.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	VL.UNI	VL.101
02	OXÍMETRO de PULSO de MESA para monitoramento contínuo da saturação de oxigênio, frequência cardíaca e força de pulso. Equipamento com visor de LCD colorido de 7' de alta resolução e alto contraste de forma que permita melhor manuseio para configuração e visualização dos dados, provido de configuração da Média de Captação de Pulso. Equipamento deve ser portátil e ter modos de exibição com digitos grandes, mesa e gráfico, com alarmes sonoros ajustáveis e programáveis, com bateria interna recarregável de lítio com autonomia de 4 a 5 horas; com porta de rede para comunicação com computador; com indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabela de tendências. Deve possibilitar a exibição contínua em tempo real das ondas pletismográficas, valores medidos, dados cronológicos, tendências de medição, parâmetros de alarme e informações do paciente. Aparelho com ajustes de tela e som, botões liga/desliga, volume, brilho, silenciar alarme, modo de exibição e menu. Deve vir acompanhado com 01 sensor Adulto, ter LEDs indicativos e funcionamento por bateria e energia AC, carga da bateria, silêncio de alarme e status de funcionamento. O oxímetro de mesa ofertado deve ter o Registro na ANVISA e garantia de 01 ano.	08 UNID	R\$ 3.812.00	R\$ 30.496,00
03	Ventilador pulmonar para procedimentos de alta complexidade, eletrônico, microprocessado. Aplicação: para assistência ventilatória para cuidados intensivo de pacientes adultos e pediátricos a partir de 05 Kg, monitorização gráfica e numérica por meio de tela colorida de pelo menos 12 polegadas e sensível ao toque, com modos ventilatórios invasivos e não invasivos, ciclados a tempo e afluxo, com controle de pressão, volume, duplo controle (pressão e volume). Tipos de pacientes: Pacientes pediátricos e adultos. Características: Compensar automaticamente os vazamentos, possuir memória dos últimos parâmetros ajustados ao sair do modo standby; possibilidade de pré ajuste dos parâmetros do ventilador de acordo com o peso corporal do paciente; possuir misturador eletrônico de Ar/Oxigênio interno ao ventilar, ajustável de 21% O2		R\$ 102.950, 00	R\$ 102.950,00

Praça do Paço Municipal, nº 10 – Centro – CEP 11.950-000 – Cajati, SP E-mail: administracao@cajati.sp.gov.br – Telefone: (13) 3854-8700

Página 1 de 4




das

verificar a validade ado por 1 pessoa:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A566-0797-1053-8F7D e informe o código A566-0797-1053-8F7D

ANDERSON AUGUSTO CARVALHO MOURA









Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

DEPARTAMENTO DE SAÚDE



a 100% de O2; permitir transporte intrahospitalar com apenas um dos gases; possuir algum tipo de suspiro e pausa inspiratória; possuir recurso de 100% de O2 temporizado anterior e posterior à manobra de aspiração; inibição de alarmes e retornos automático para concentração original; possuir nebulizador de medicação integrado e sincronizado com aspiração, ser compatível com umidificadores aquecidos ativos e trocadores de calor e umidade passivos (HME), ventilação de reserva (Backup) para os casos de apneia em modalidades espontâneas e semi espontâneas, possuir modo de espera (Standby); monitor gráfico colorido de pelo menos 12 polegadas de diagonal incorporado ao equipamento, sensível ao toque, com função de proteção para evitar acionamento acidental dos controles; capacidade de mostrar os loops da ventilação, o equipamento deve vir montado sobre pedestal com rodízios, com sistema de freios.

Especificações e características técnicas mínimas: Modalidade de ventilação mecânica invasivas: Mandatórias com volume controlado, do tipo CMV ou VCV, assistida com volume controlado, do tipo A/C ou V-Assit/Control, mista com ciclos mandatórios/assistidos com volume controlado, e espontâneos com pressão de suporte, do tipo SIMV, de duplo controle com ciclos mandatórios e ou assistidos, com pressão controlada e volume corrente alvo, do tipo PRVC, APV, PCV,/AV, etc; CPAP (modo espontâneo) com auxílio de pressão suporte com disparo expiratório na pressão de suporte ajustável de pelo menos 5 a 75%, ventilação espontânea com dois níveis de pressão ajustáveis, modalidades de ventilação mecânica não invasivas: Espontânea, totalmente ou parcialmente, com dispositivos de interface entre o ventilador e o paciente através de máscaras, cânulas, prongas nasais, do tipo NIV e VNI, etc. Ventilação não invasiva com compensação de fuga de até 50 lts por minuto e programação de tempo inspiratório máximo, deve possuir software habilitado dedicado a terapia de alto fluxo de oxigênio de forma não invasiva. Controle: Conta corrente: 20 ml a 2000 ml, pressão de suporte de 0 a 35 cmh2o, pressão Inspiratória de 2 a 60 cmh2o, PEEP: 0 a 50 cmh2o; CPAP, 0 a 50 cmh2o; oxigênio (fio2): 21% O2 até 100% O2, frequência respiratória do ventilador: 2 a 80 respirações por minuto; tempo inspiratório: de 0,2 a 10 segundos; sensibilidade a fluxo:1 a 15 litros por minuto, fluxo contínuo de oxigeno terapia de alto fluxo: de 2 a 80 litros por minuto. Monitoração: Monitoração gráfica: Curva de pressão x tempo; Curva de Fluxo x Tempo; Curva de volume x temo; monitoração numérica: volume corrente expirado; volume minuto expirado; volume vazamento; concentração de oxigênio na via aérea ou fração inspirada de oxigênio (fio2), frequência respiratória total; frequência respiratória espontânea; tempo inspiratório ou relação I:E; MECANICA

DEVE PERMITIR A MONITORIZAÇÃO MÍNIMA DOS parâmetros de: pressão de vias aéreas; Pico, platô e média; Concentração medida de O² inspirado; complacência pulmonar e resistência de vias aéreas; cálculo de peep intrínseca; Sistema de alarmes áudio

O EQUIPAMENTO A SER FORNECIDO DEVERÁ POSSUIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA DISPONÍVEL NO ESTADO DE ENTREGA, POR

Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11.950-000 - Cajati, SP E-mail: administracao@cajati.sp.gov.br - Telefone: (13) 3854-8700

Página 2 de 4



ao/A566-0797-1053-8F7D e informe o código A566-0797-1053-8F7D ANDERSON AUGUSTO CARVALHO MOURA por 1

PREFETURA DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.caiati.sp.gov.br - compras@caiati.sp.gov.br

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

DEPARTAMENTO DE SAÚDE



EMPRESA CREDENCIADA E AUTORIZADA PELO FABRICANTE; REGISTRO NA ANVISA; INSTALAÇÃO E TREINAMENTO OPERACIONAL INCLUSOS DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA PARA 10 PESSOAS			
MONITOR FISIOLÓGICO PARA USO ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL / PARÁMETROS: ECG/RESP/SPOZ/PNI/TEMP/PI / TIPO DE MONITOR: PRÉ CONFIGURADO/ ALÇA PARA TRANSPORTE: POSSUI / TAMANHO DE TELA: 10 A 12" COLORIDA COM RESOLUÇÃO MINIMA DE 600 X 600 PONTOS / CURVAS: PERMITIR VISUALIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 8 CURVAS SIMULTÂNEAS COM POSSIBILIDADE PARA ALTERAR AS CORES DOS PARÂMETROS, EXIBIR TELA DE OXYCRG /ALARMES: PERMITIR AJUSTE MANUAL E AUTOMÁTICO DOS LIMITES DE ALARME INFERIOR E SUPERIOR DE ACORDO COM OS SINAIS VITAIS ATUAIS DO PACIENTE. DADOS: ARMAZENAMENTO DE 72 HORAS DE TENDÊNCIAS GRÁFICAS E NUMÉRICAS, TELA COM TENDÊNCIAS RESUMIDAS E PERMITIR MARCAÇÃO DE EVENTOS MANUAIS COMRESPECTIVAS ONDAS E ANOTAÇÕES, PERMITIR A CRIAÇÃO DE PERFIS PERSOONALIZADOS / PESO: MÁXIMO DE 4,5 KG / ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: BIVOLT AUTOMÁTICO, COM BATERIA DE PELO MENOS 2 HORAS CONEXÃO: POSSUIR MODO DE CONEXÃO DIRETA COM CABO LAN, COM EQUIPAMENTOS IGUAIS, PARA VISUALIZAÇÃO DE VARIOS LEITOS EM UM ÚNICO MONITOR NIVEL DE PROTEÇÃO: IPX1 / INTEGRAÇÃO: COMUNICAÇÃO BIDIRECIONAL COM CENTRAL DE MONITORAMENTO E OPCIONALMENTE COM SISTEMA HOSPITALAR (HIS), ATRAVÉS DE PROTOCOLO HL7 /CONEXÃO: POSSUIR CONECTOR USB, RI45 E PARA VIDEO EXTERNO ECG: PERMITIR MONITORAÇÃO DE PELO MENOS 7 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS. POSSUIR ANÁLISE DE ARRITMIA POR MAIS DE UMA DERIVAÇÃO AO MESMO TEMPO E SEGMENTO ST FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA: 20 A 300 BPM. PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA E DESFIBRILADOR E DETECTOR DI MARCAPASSO / RESP: MÉTODO POR VARIAÇÃO DA IMPEDÂNCIA! TORÁCICA. DEVE PERMITIR O AJUSTE MANUAL DO LIMÍAR DI DETECÇÃO DE RESPIRAÇÃO. ALARME DE APNEIA CONFIGURÁVEL POR SEGURANÇA, EM NO MÁXIMO 40 SEGUNDOS. FAIXA DI FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA: 3 A 150 RPM / SPO2: PERMITIR VISUALIZAÇÃO DE ONDA PLETISMOGRÁFICA E INDICADOR DI ACUALIDADE DO SINAL. DEVE PERMITIR A CONFIGURAÇÃO DA FREQUÊNCIA DI NIDICAÇÃO NUMÉRICA DAS PRESSÕES SISTÓLICA, MÉDIA ATUALIZAÇÃO PER PROVENIENTE DOPULSO MODULADO DI ACORDO COM A SATURAÇÃO. FAIXA DE SATURAÇÃO DE ONDAS. PAIXA DE TEMPERATURA: 25 A 45 °C / PI: POSSUIR PELO MENOS 2 C	Unidade s	R\$ 17.806,0 0	R\$ 53.418,00

Praça do Paço Municipal, nº 10 – Centro – CEP 11.950-000 – Cajati, SP E-mail: administracao@cajati.sp.gov.br – Telefone: (13) 3854-8700

Página 3 de 4



Assinado por 1 pessoa: ANDERSON AUGUSTO CARVALHO MOURA

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A566-0797-1053-8F7D e informe o código A566-0797-1053-8F7D

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, FERNANDO KUSNIR DE ALMEIDA, LUIZ HENRIQUE KOGA e MARIA CLAUDIA DOS SANTOS DOMINGUES Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/913B-9200-0CD4-BFC0 e informe o código 913B-9200-0CD4-BFC0

PRETEITURA DE

Estado de São Paulo

www.caiati.sp.gov.br - compras@caiati.sp.gov.br

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -DEPARTAMENTO DE SAÚDE



	DA PRESSÃO DE PULSO. FAIXA DE MEDIÇÃO: -25A 320. / ACESSÓRIOS: 1 CABO ECG/RESP DE 3 VIAS; 1 CABO ECG/RESP DE 5 VIAS; 1 SENSOR SPO2 ADULTO; 1 MANGUEIRA DE PRESSÃO; 1 MANGUITO ADULTO P; 1 MANGUITO ADULTO M; 1 MANGUITO ADULTO G; 1 SENSOR DE TEMPERATURA SUPERFICIAL; 1BATERIA; 1 CABO FORÇA; 1 MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS. GARANTIA DE 12 MESES. O EQUIPAMENTO A SER FORNECIDO DEVERÁ POSSUIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA DISPONÍVEL NO ESTADO DE ENTREGA, POR EMPRESA CREDENCIADA E AUTORIZADA PELO FABRICANTE; REGISTRO NA ANVISA; INSTALAÇÃO E TREINAMENTO OPERACIONAL INCLUSOS DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA PARA 10 PESSOAS			
08	Bomba de infusão Peristáltica Linear/inf. de Soluções Por Vias Enteral Ou Parenteral; Com conexão para equipo tipo universal para bomba de infusão, conforme as normas ABNT NBR ISO 8536 − 8, RDCs № 4 de fevereiro de 2011 e nº 539 de agosto de 2021 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária; Taxa de Infusão Tx de Infusão 1ml/h (ou Menor) a 1000ml/h (ou Maior), incrementos Tx de Infusão de 01 Ml/h (ou Menor); Kvo de 3 Ml/h Ou Menor Conforme o Fluxo Da Programacao;0,1 a 9,999ml; Mostrador Digital Com Indicação do Volume Infundindo e a Infundir, velocidade, gotejamento; Com Alarmes Com Alarmes Fluxo Livre, Ar Na Linha, Oclusão ,bateria Baixa, Porta Aberta, Kvo; Programação por Ml/h Alimentação: Alimentação: 110/220 Volts - 60 Hz; Inclui Bateria Com Autonomia No mínimo 04 Horas de Uso.; Compatível Com Uso Da Bateria Sem alimentação Da Rede Elétrica Por No Mínimo 04 Horas.; Inclui: Inclui: Manual , 01 ano de garantia, treinamento operacional inclusos durante o período de garantia para 10 pessoas.	6 Unidade	R\$ 8.705,00	R\$ 52.230,00
14	ASPIRADOR CIRÚRGICO: Silencioso e potente, baixo ruído de operação; - Bomba tipo pistão totalmente isento de óleo; - Fluxo de ar de 15 a 30 litros por minuto; - Leve, pesa até 3.5kg; - Alimentação DC (bateria recarregável) - Frasco coletor de 800ml com proteção antitransbordamento; - Botão regulador de vácuo para controle da potência de sucção; - Visor analógico de fácil leitura da pressão (vacuômetro); - Filtro para proteção contra contaminação cruzada; - Acionamento através do botão liga/desliga; - Grau de proteção IP22. Alimentação: 100-240 V, Com Bateria Integrada Recarregável, Autonomia 40 Minutos; Acompanha : Tubo de Sucção, Extensão, Filtro Sobressalente e Demais Acessórios para o Pleno Funcionamento; Inclui: Garantia 1 Ano;	3 Unidade s	R\$ 4.593,00	R\$ 13.779,00

r 1 pessoa: ANDERSON AUGUSTO CARVALHO MOURA r a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacaa/A566-0797-1053-8F7D e informe o código A566-0797-1053-8F7D

ANDERSON AUGUSTO CARVALHO MOURA DIRETOR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP 11.950-000 - Cajati, SP E-mail: administracao@cajati.sp.gov.br - Telefone: (13) 3854-8700

Página 4 de 4



PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, Nº 10 - CENTRO - CEP: 11950-000 - CAJATI/SP SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8700



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI



Estado de São Paulo

www.caiati.sp.gov.br - compras@caiati.sp.gov.br

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700 compras@cajati.sp.gov.br





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A566-0797-1053-8F7D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ANDERSON AUGUSTO CARVALHO MOURA (CPF 345.XXX.XXX-64) em 05/01/2023 15:49:12 (GMT-03:00)
Paoel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A566-0797-1053-8F7D

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI



Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700 compras@cajati.sp.gov.br



ANEXO 02

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 131/2022

1. **HABILITAÇÃO**

1.1 EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO

A empresa vencedora do Pregão deverá anexar, na plataforma BLL, os documentos comprobatórios de habilitação, sendo que a proposta vencedora solicitada e eventuais documentos complementares deverão ser anexados em documentos complementares do sistema BLL ou eventualmente encaminhados pelo e-mail compras@cajati.sp.gov.br (item 7.19.2 do edital), caso essa ferramenta não esteja disponível.

- 1.1.1. Em caso de necessidade de verificação de autenticidades pelo Pregoeiro de algum documento ou informação referente a documentação apresentada, isso será devidamente justificado no processo e informado no chat do sistema, sendo solicitado o posterior encaminhamento do documento, para a Prefeitura Municipal de Cajati - SP, localizada na Praca do Paco Municipal, nº 10 - Centro - Cajati - SP, CEP: 11950-000, aos cuidados da Comissão de Licitação, observando o prazo de 05(cinco) dias úteis, contados a partir da data desta notificação, afim de se atestar a veracidade de informações de documentos eventualmente apresentados.
- Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital. Neste caso será concedido o prazo de até 05 (cinco) dias, a contar da data da sessão pública, para envio da documentação em envelope fechado ao Pregoeiro e Equipe de Apoio, situados na Praça do Paço Municipal, nº 10, Centro, na cidade de Cajati, Estado de São Paulo, CEP 11.950-000, em horário de expediente.
- 1.1.3. Em havendo necessidade de entrega de documentos nos termos do item 1.1.2 a sessão pública será suspensa.

1.2 **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

1.2.1 Habilitação Jurídica

- a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por acões, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
- b) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício.

1.2.2. Regularidade Fiscal

- a) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ ou Municipal, relativo à sede do proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual:
- b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, compreendendo os tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal:
- c) Prova de regularidade para com a **Dívida Ativa da União**, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional;
- d) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, expedida pelo órgão competente;
- e) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, expedida pelo órgão competente:
- f) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND/INSS);
- g) Certificado de Regularidade de Situação com o FGTS (CRS/FGTS);
- h) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI



Estado de São Paulo

www.caiati.sp.qov.br - compras@caiati.sp.qov.br

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700 compras@cajati.sp.gov.br



Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. (Inciso incluído pela Lei 12.440, de 2011).www.tst.gov.br

1.2.2.2. Declaração, assinada por representante legal da proponente, de que:

- a) Não foi declarada **inidônea** para licitar por nenhum órgão federal, estadual ou municipal, conforme modelo do anexo 6;
- b) Não há **superveniência** de fato impeditivo para a habilitação da proponente, sob as penas cabíveis, nos termos do Art. 32 da Lei nº 8.666/93, conforme modelo do Anexo 7;
- c) A empresa atende ao disposto no Art. 7°, inciso XXXIII da Constituição Federal (Lei 9.854 de 27/10/99), conforme modelo do Anexo 8;
- d) Não integra em seu corpo social, nem no quadro funcional, empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal Art. 9º inciso III da Lei 8.666/93 e Art. 8º, do Decreto Municipal nº 6615, conforme Anexo 11.

1.2.3. Qualificação Econômico-Financeira

Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão inferior a 180 (cento e oitenta) dias da entrega dos envelopes;

Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão inferior a 180 (cento e oitenta) dias da entrega dos envelopes, ou nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar comprovante da homologação/ deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação judicial/ extrajudicial em vigor.

- a.1) Para as empresas que optarem de participar através de filial, deverá também ser apresentada certidão negativa para com o cartório/comarca onde se encontra instalada a filial.
- a.2) Na falta de validade expressa na Certidão Negativa, ter-se-ão como válidos pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias de sua emissão.

1.3. Qualificação Técnica:

- 1.3.1. Declaração de Inidoneidade (Anexo 6 do Edital);
- 1.3.2. Declaração de Fato Impeditivo (Anexo 7 do edital);
- 1.3.3. Declaração que não emprega menor (Anexo 8 do edital);
- 1.3.4. Declaração de Responsabilidade (Anexo 10 do edital);
- 1.3.5. Declaração de ausência de parentesco e vínculo (Anexo 11 do edital);
- 1.3.6. As empresas licitantes deverão apresentar os seguintes documentos:
- a) Comprovação de registro vigente no Ministério da Saúde, para todos os lotes cotados, através de comprovante emitido pela **ANVISA**, através da Internet, demonstrando sua vigência ou de cópia autenticada de uma das formas a seguir:
- Publicação do Registro do Produto no Diário Oficial da União, demonstrando sua vigência ou Comprovante de Registro emitido pelo Ministério da Saúde, demonstrando sua vigência.
- Em todos os casos acima, se a validade estiver vencida, apresentar também o Pedido de Revalidação do Registro (P1 e P2), datado do semestre anterior ao do vencimento.
- b) Cópia autenticada da Autorização de Funcionamento do Licitante, expedido pelo Ministério da Saúde ou de sua publicação no Diário Oficial da União ou extraída via Internet.
- 1.3.7. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.



www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



- Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada, publicação em órgão da imprensa oficial. As cópias deverão ser apresentadas perfeitamente legíveis.
- 1.5. O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar das licitantes, em qualquer tempo, no curso da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhes prazo para atendimento.
- 1.6. A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital implicará inabilitação da licitante, sendo vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para complementação da documentação exigida para a habilitação.
- 1.7. Os documentos apresentados deverão ser, obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se da matriz, todos da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com exceção dos documentos que são válidos para matriz e todas as filiais. Caso a empresa seja vencedora, o contrato será celebrado com a sede que apresentou a documentação.
- 1.8. Os documentos de habilitação deverão estar em plena vigência e, na hipótese de inexistência de prazo de validade expresso no documento, deverão ter sido emitidos há menos de 60 (sessenta) dias da data estabelecida para o recebimento das propostas, exceto o disposto no item 1.2.3 a.2.
- 1.9. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
- 1.10. A não regularização da documentação implicará decadência do direito à Contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do Contrato, ou revogar a licitação.





Estado de São Paulo

www.caiati.sp.gov.br - compras@caiati.sp.gov.br

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700 compras@cajati.sp.gov.br

ANEXO 03

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA № 131/2022 MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor em papel timbrado)

Apresentamos nossa proposta para Aquisição de equipamentos e material permanente para atender o Pronto Atendimento conforme Termo de Referência - Convênio firmado com o Ministério da Saúde, através da Proposta nº 13833.213000/121003 e habilitada pela Portaria nº 3041 de 05/11/2021, conforme especificações técnicas e demais disposições do Termo de Referência do edital, conforme Termo de Referência do edital, objeto da presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica nº 131/2022 acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

NOME DA EMPRESA: CNPJe INSCRIÇÃO ESTADUAL: REPRESENTANTE e CARGO: CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF: ENDEREÇO e TELEFONE: AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)

Deverá ser cotado, preço unitário e total por item, de acordo com o Anexo 01 do Edital.

PROPOSTA: R\$ (Por extenso)

PREGÃO ELETRONICO Nº 131/2022

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	Apresentação	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Marca
01	1	OXÍMETRO de PULSO de MESA para monitoramento contínuo da saturação de oxigênio, frequência cardíaca e força de pulso. Equipamento com visor de LOD colorido de 7' de alta resolução e alto contraste de forma que permita melhor manuseio para configuração e visualização dos dados, provido de configuração da Média de Captação de Pulso. Equipamento deve ser portátil e ter modos de exibição com dígitos grandes, mesa e gráfico, com alarmes sonoros ajustáveis e programáveis, com bateria interna recarregável de lítio com autonomia de 4 a 5 horas; com porta de rede para comunicação com computador; com indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabela de tendências. Deve possibilitar a exibição contínua em tempo real das ondas pletismográficas, valores medidos, dados cronológicos, tendências de medição, parâmetros de alarme e informações do paciente. Aparelho com ajustes de tela e som, botões liga/ desliga, volume, brilho, silenciar alarme, modo de exibição e menu. Deve vir acompanhado com 01 sensor Adulto, ter LEDs indicativos e funcionamento por bateria e energia AC, carga da bateria, silêncio de alarme e	UNIDADE	8			





Estado de São Paulo

www.caiati.sp.gov.br - compras@caiati.sp.gov.br

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700



		(13) 3854-8				
		compras@cajati	.sp.gov.br			
		status de funcionamento. O oxímetro de				
		mesa ofertado deve ter o Registro na				i
		ANVISA e garantia de 01 ano.				
		Ventilador pulmonar para procedimentos				
		de alta complexidade, eletrônico,				
		microprocessado. Aplicação: para				
		assistência ventilatória para cuidados				
		intensivo de pacientes adultos e				
		pediátricos a partir de 05 Kg,				
		monitorização gráfica e numérica por meio				
		de tela colorida de pelo menos 12 polegadas e sensível ao toque, com modos				
		ventilatórios invasivos e não invasivos,				
		ciclados a tempo e a fluxo, com controle de				
		pressão, volume, duplo controle (pressão e				
		volume). Tipos de pacientes: Pacientes				
		pediátricos e adultos. Características:				
		Compensar automaticamente os				
		vazamentos, possuir memória dos últimos				
		parâmetros ajustados ao sair do modo				
		standby; possibilidade de pré ajuste dos				
		parâmetros do ventilador de acordo com o				
		peso corporal do paciente; possuir misturador eletrônico de Ar/Oxigênio				
		interno ao ventilar, ajustável de 21% O2 a				
		100% de O2; permitir transporte intra -				
		hospitalar com apenas um dos gases;				
		possuir algum tipo de suspiro e pausa				
		inspiratória; possuir recurso de 100% de				
		O2 temporizado anterior e posterior à				
		manobra de aspiração; inibição de alarmes				
02	1	e retornos automático para concentração	Unidades	1		
		original; possuir nebulizador de				
		medicação integrado e sincronizado com				
		aspiração, ser compatível com umidificadores aquecidos ativos e				
		trocadores de calor e umidade passivos				
		(HME), ventilação de reserva (Backup)				
		para os casos de apinéia em modalidades				
		espontâneas e semiespontâneas, possuir				
		modo de espera (Standby); monitor				
		gráfico colorido de pelo menos 12				
		polegadas de diagonal incorporado ao				
		equipamento, sensível ao toque, com				
		função de proteção para evitar acionamento acidental dos controles;				
		capacidade de mostrar os loops da				
		ventilação, o equipamento deve vir				
		montado sobre pedestal com rodízios, com				
		sistema de freios. Especificações e				
		características técnicas mínimas::				
		Modalidade de ventilação mecânica				
		invasivas: Mandatórias com volume				
		controlado, do tipo CMV ou VCV, assistida				
		com volume controlado, do tipo A/ C ou V- Assit/ Control, mista com ciclos				
		mandatórios/ assistidos com volume				
		controlado, e espontâneos com pressão de				
		suporte, do tipo SIMV, de duplo controle				
		com ciclos mandatórios e ou assistidos,				
		com pressão controlada e volume corrente				
						

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, FERNANDO KUSNIR DE ALMEIDA, LUIZ HENRIQUE KOGA e MARIA CLAUDIA DOS SANTOS DOMINGUES Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/913B-9200-0CD4-BFC0 e informe o código 913B-9200-0CD4-BFC0



Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



alvo, do tipo PRVC, APV, PCV/AV, etc; CPAP (modo espontâneo) com auxílio de pressão suporte com disparo expiratório na pressão de suporte ajustável de pelo menos 5 a 75%, ventilação espontânea com dois níveis de pressão ajustáveis, modalidades de ventilação mecânica não invasivas: Espontânea, totalmente ou parcialmente, com dispositivos interface entre o ventilador e o paciente através de máscaras, cânulas, prongas nasais, do tipo NIV e VNI, etc. Ventilação não invasiva com compensação de fuga de até 50 lts por minuto e programação de tempo inspiratório máximo, deve possuir software habilitado de dicado a terapia de alto fluxo de oxigênio de forma não invasiva. Controle: Conta corrente: 20 ml a 2000 ml. pressão de suporte de 0 a 35 cmh2o, pressão inspiratória de 2 a 60 cmh2o, PEEP: 0 a 50 cmh2o; CPAP, 0 a 50 cmh2o; oxigênio (fio2): 21% O2 até 100% O2, frequência respiratória do ventilador: 2 a 80 respirações por minuto; tempo inspiratório: de 0,2 a 10 segundos; sensibilidade a fluxo:1 a 15 litros por minuto, fluxo contínuo de oxigeno terapia de alto fluxo: de 2 a 80 litros por minuto. Monitoração: Monitoração gráfica: Curva de pressão x tempo; Curva de Fluxo x Tempo; Curva de volume x temo; monitoração numérica: volume corrente expirado; volume minuto expirado; volume vazamento; concentração de oxigênio na via aérea ou fração inspirada de oxigênio (fio2),, frequência respiratória total; frequência respiratória espontanea; tempo inspiratório ou relação I:E; MECANICA PULMONAR; DEVE PERMITIR MONITORIZAÇÃO MÍNIMA DOS parametros de ; pressão de vias aéreas; Pico, platô e média; Concentração medida de O2 inspirado; complacência pulmonar e resistência de vias aéreas; cálculo de peep intrínseca. Sistema de alarmes audiovisisuais; O Equipamento deverá possuir assistência técnica disponível no estado de entrega, por empresa credenciada e autorizada pelo fabricante; registro na ANVISA, instalação treinamento operacional inclusos durante o período de garantia para 10 pessoas. Todos os acessórios completos para o perfeito funcionamento do equipamento (cabo de energia; circuito de ventilação em silicone completo com conector em Y (conectores intermediarios, dreno coletor de condensação, tubo proximal e traqueias em silicone com parte externa em elipse e parte interna lisa); filtro para ventilador mecânico tipo HMEF; pulmão de teste)

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, FERNANDO KUSNIR DE ALMEIDA, LUIZ HENRIQUE KOGA e MARIA CLAUDIA DOS SANTOS DOMINGUES Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/913B-9200-0CD4-BFC0 e informe o código 913B-9200-0CD4-BFC0

Estado de São Paulo

www.caiati.sp.gov.br - compras@caiati.sp.gov.br



Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br

CATÁLOGO indui, manual, garantia, treinamento. MONITOR FISICIÓGICO PARA USO ADULTO, PEDIATRICO E NECNATAL / PARÁMETROS. EGO RESPI SPOZ/ PNI/ TEMP/ PI/ TIPODE MONITOR: PRÉ CONFIGURADO: ALCA PARA TRANSPORTE: POSSII / TAMANHO DE TELA: 10 A 12º COLORIDA COM PERSOLUÇÃO MINIMA DE 600 X 600 PONTOS. PUNTOS. PERMITIR VISIALIZAÇÃO DE MINIMA DE 600 X 600 PONTOS. SINULITÂNEAS COM POSSIBILIDADE PARA ALTERAR AS CORES DOS PARÂMETROS EVISIA FILA DE COYCORG / ALARMES PERMITIR AUSTE MANUAL E AUTOMÁTICO DOS LIMÍTES DE ALARME INFERIOR E SUPERIOR DE ACORDO COM COS SINAS VITAS ATULAS DO PACIENTE / DADOS ARMAZENAMENTO DE 72 HORAS DE E TENDÉRICAS GRÁFICAS E NUMÉRICAS, TELA COM TENDÊNCIAS RESUMIDAS E PERMITIR RAMARCAÇÃO DE EVENTOS MANUAIS COM RESPECTIVAS CONDAS E ANOTAÇÕES, PERMITIR A CRIAÇÃO DE PERPIS PERSOCNALIZADOS / PESS. MÁNIMO DE 45 KG / ALIMENTAÇÃO DE LÉTRICA: SIVOLT AUTOMÁTICO, COM BATERIA DE PLO MENOS 2 HORAS / CONEXÃO: POSSUIR MODO DE CONEXÃO DIENTA COM CADO LAN, COM EQUIPAMENTOS IGUAIS, PARA VISUALIZAÇÃO DE VENTOS MANUAIS CON RESPECTIVAS CONDICAS E AUTOMÁTICO, COM BATERIA DE PLO MENOS 2 HORAS / CONEXÃO: POSSUIR MODO DE CONEXÃO DIENTA COM CADO LAN, COM EQUIPAMENTOS IGUAIS, PARA VISUALIZAÇÃO DE VARIOLA COM CENTRAL DE MONITORARMENTO E OPOLOCIAL MENTE COM SISTEMA HOSPITALAR (HIS, ALTAVES DE POPOTOCIOLO HL7 / CONEXÃO: POSSUIR CONECTOR USB. RAS E PARA VIDEO EXTERNO / EGS PENITIR MONITORAÇÃO DE PERE SEMICADO S. FAINA DE FREDOCIAL DOM CENTRAL DE MONITORA POR VIDEO CONTRA DESEARCA DE DESHIBILIDOR E DEFECCIOR DE MARCAPASOS / RESPINAÇÃO. ALARMEDE AS REMEDIAO POR DE PEDE DESHIBILIDOR DE DESEARDA DE DESHIBILIDOR DE DESEARDA DE DESHIBILIDOR E DETECCIOR DE MARCAPASOS / RESPINAÇÃO. ALARMEDE ARVIGADO CENTRA DESEARDA DE DESHIBILIDOR E DETECCIOR DE MARCAPASOS / RESPINAÇÃO DE RESPIRAÇÃO. ALARMEDE ARVIGADO CENTRA DESEARDA DE DESHIBILIDOR A RESPIRATORIA: A 150 RPM / 5700: PERMITIR O AUSTE MANUAL DO LIMÍAR DE DETECÇÃO DE RESPIRAÇÃO. ALARMEDE ARVIGADO CENTRA DESEARDA DE DESHIBILIDOR E DETECCIOR DE MARCAPASOS / RESPINAÇÃO DE CONTA DE RESPIRAÇÃO.					1		
Itrénamento. MONITOR FISOLÓGICO PARA USO ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL / PARAMETROS EGG RESPI SPOZ/ RIVI TEMPI PI / ITIPODE MONITOR PRÉ CONFIGURADO: AL CA PARA TRANSPORTE: POSSUI / TAMANHO DE TELA: 10 A 12° COLORIDA COM RESOLUÇÃO MINIMA DE 600 X 600 PONTOS / CURVAS PERMITIR VISUALIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 8 CURVAS SIMULTÂNEAS COM POSSIBILIDADE PARA ALTERAR AS CORES DOS PARAMETROS EXIBIR TELA DE OXYORG /ALARMES PERMITIR ALISTE MANUAL. E ALITOMÁTICO DOS LIMITES DE ALARME INFERIOR E SUPERDOR DE ACORDO COM OSISNAS VITAIS ATULISDO PACIENTE/ DADOS APMAZENAMENTO DE 72 HORAS DE TENDÊNCAS (PARÍCAS E NUMERIOS TELA COM TENDÊNCIAS CHICAS TENDÊNCIAS CH			APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E				
MONITOR FISOLÓGICO PARA USO ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL / PARÁMETROS EGOR RESP. POZ: PINI TEMP: PI, TIPODE MONITOR: PRÉ CONFIGURADO: ALÇA PARA TRANSPORTE: POSSU I/ TAMANHO DE TELA: 10 A 12' COLORIDA COM RESOLUÇÃO MINIMA DE 600 X 600 PONTOS OURVAS PERMITIR VISUALIZAÇÃO DE DO MÍNIMOS OURVAS SIMULTÂNES COM POSSIBILIDADE PARA ALTERAR AS CORES DOS PARÁMETROS, EMBIR TELA DE CNYCRG (ALARMES PERMITIR ALUSTE MANUAL E ALTOMÁTICO DOS LIMITES DE ALARME INFERIOR E SUPERIOR DE ACORDO COM COSNAIS VITAIS STUAIS DO PACIENTE / DADOS ARMAZENAMENTO DE 72 HORAS DE TENDÊNOAS GRÁFICAS E NUMÉRICAS, TELA COM TENDÊNCIAS RESIMIDAS PERMITIR A CRIAÇÃO DE PERFIS PERSONALIZADOS / PESO: MAXIMO DE 4,5 KG / ALIMENTAÇÃO ELETRICA: BIVOLT AUTOMÁTICO, COM BATERIA DE PELO MENOS 2 HORAS / CONEXÃO: POSSUIR MODO DE CONEXÃO DIFETA COM CABO LAN, COM COURSÃO: POSSUIR MODO DE CONEXÃO DIFETA COM CABO LAN, COM COURSÃO: POSSUIR MODO DE CONEXÃO DIFETA COM CABO LAN, COM COURSÃO: POSSUIR MODO DE CONEXÃO DIFETA COM CABO LAN, COM COURSÃO: POSSUIR MODO DE CONEXÃO DIFETA COM CABO LAN, COM COURSÃO: POSSUIR MODO DE CONEXÃO DIFETA COM CABO LAN, COM COURSÃO: POSSUIR MODO DE CONEXÃO DE PETO COM CABO LAN, COM COURSÃO: POSSUIR MODO DE CONEXÃO DE PETO COM CABO LAN, COM COURSÃO: POSSUIR ONCECTOR USB, RAS E PARA VIDEO EXTERNO / EGO: PERMITIR MONITORAÇÃO DE PELO MENOS 7 DERIVAÇÃOS ON DESTA DE PROSCUIR ANÁLISE DE ARRITMIA POR MAIS DE UMA DERIVAÇÃO AO MESMO TEMPO E SEGMENTO S: FAIXA DE FREDUENCIA OCONTA DESCARGA DE DESTIBILADOR E DETECTOR DE MARCAPASSO / RESP. MÉTODO POR VARIAÇÃO DE IMPEDÂNCIA TORGACA. DE MARCAPASSO / RESP. MÉTODO POR VARIAÇÃO DE IMPEDÂNCIA TORGACA. DE MARCAPASSO / RESP. MÉTODO POR VARIAÇÃO DE IMPEDÂNCIA TORGACA. DE LAM PROTEÇÃO DE RESIDIAÇÃO. ALARMEDE DE ARRITMIA POR RACICERSO / RESP. MÉTODO POR VARIAÇÃO DE IMPEDÂNCIA TORGACA. DE CERRITITO POR SEGURNO A PRECIDOR POR VARIAÇÃO DE IMPE							
ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL / PARAMETROS EGG RESP/ SPOZ/ PIN/ TEMP/ PI / TIPODE MONITOR PPÉ CONFIGIRADO: ALCA PARA TRANSPORTE: POSSAI / TAMANHO DE TELA: 10 A 12° COLORIDA COM RESOLUÇÃO MINIMA DE 600 X 600 PONTOS / CURVAS PERMITIR VISUALIZAÇÃO DE NO MINIMO 8 CURVAS SIMULTÂNEAS COM POSSIBILIDADE PARA ALTERAR AS CORES DOS PARÂMETROS, EMBIR TELA DE OXYORG / ALARMES PERMITIR ALUSTE MANUAL E AUTOMÁTICO DOS LIMITES DE ALARME INFERIOR E SUPERIOR DE ACORDO COM GESINAS VITAIS ATUAIS DO PACIENTE/ DADOS A PRAVEZNAMENTO DE 72 HORAS DE TENDÊNCIAS GRÁFICAS E NUMÉRICAS, TELA COM RESPECTIVAS ONDAS E ANOTAÇÕES, PERMITIR A CRIAÇÃO DE PERRIS PERSONALIZADOS / PESO: MÁXIMO DE 4,5 KG / ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT AUTOMÁTICO, COM BATERIA DE PELO MENOS 2 HORAS / CONSEÑO: POSSUIR MODO DE CONEXÃO DIFETA COM CABO LAN, COM EQUIPAMENTOS IGLAIS, PARA VISUALIZAÇÃO DE VARIOS LETOSEM UM ÚNICO MONITOR / NIVEL DE PPOTEÇÃO: DIPX / INTEGRAÇÃO: COMUNICAÇÃO BIDIRECIONAL COM CENTRAL DE MONITORAMENTO E CORONALMENTE COM SISTEMA HOSPITALAR (HIS, ATRAVÉS DE PROTOCOLO HLT / CONEXÃO: POSSUIR CONECTOR USB, RIS E PARA VIDEO EXTERNO / EGG PERMITIR MONITORAÇÃO DE PELO MENOS 7 DE PIVAÇÕES SIMULTÂNICAS. POSSUIR ANÁLISE DE ARRITIMA POR MAIS DE LAM DE PIVAÇÃO AO MESMO TEMPO E SEGMENTO ST. FAIXA DE FREDUÊNCIA CA CAPIÓLACA 20 A 300 BPM. PROTEÇÃO O ONTRA DESCAROA DE DESFIBRILADOR E DETECTOR DE MARCAPASSO / RESP. MÉTODO POR VARIAÇÃO DE IMPEDÂNCIA TORÁCIA. DO LIMÍRA DE DETECÇÃO DE PELO MARCAPASSO / RESP. MÉTODO POR VARIAÇÃO DE MIREDÂNCIA TORÁCIA. DO LIMÍRA DE DETECÇÃO DE RESPINAÇÃO. ALARMEDO E ARRITIMA DO ULIMÍRA DE DETECTOR DE MARCAPASSO / RESP. MÉTODO POR VARIAÇÃO DE MIREDÂNCIA TORÁCIA. DO LIMÍRA DE DETECÇÃO DE RESPIRAÇÃO. ALARMEDO E ARRITIMA DO LIMÍRA DE DETECÇÃO DE RESPIRAÇÃO. ALARMEDO E ARRITIMA DO LIMÍRA DE DETECÃO DO RESPIRAÇÃO. ALARMEDO E ARRITIMA DO LIMÍRA DE DETECÇÃO DE ROMONIO A RESPIRATORIA 3 A 150 RPM / SPOZ: PERMITIR VISUALIZAÇÃO DE ONDA							
PARAMETROS EGG RESP SPOZ PRIVITEMP/ PI / TIPODE MONITOR: PRÉ CONHIGURADO: ALÇA PARA TRANSPORTE: POSSU / TAMANHO DE TELA: 10 A 12° COLORIDA COM RESOLUÇÃO MINIMA DE 600 X 600 PONTOS / CURVAS PERMITIR VISUALIZAÇÃO DE NO MINIMA OE 6010 SIMULTÂNEAS COM POSSIBILIDADE PARA ALTERAR AS CORES DOS PARÂMETROS, EXPIBIT ELLA DE CYYCRG / ALARMES PERMITIR ALUSTE MANUAL E AUTOMÁTICO DOS LIMITES DE ALARME INFERIOR E SUPERIOR DE ACORDO COM COSINAIS VITAIS ATUAISDO PAGIENTE / DADOS ARMAZENAMENTO DE 72 HORAS DE TENDÊNCAS GAFICAS E NUMERICAS, TELA COM TENDÊNCIAS RESUMIDAS DE PERMITIR MARCAÇÃO DE EVENTOS MANUAIS COM RESPECTIVAS ONDAS E ANOTAÇÕES, PERMITIR A CRIAÇÃO DE PERMIS PERSONALIZADOS / PESO: MAXIMO DE 45 KG / ALIMENTAÇÃO ELETRICA BIVOLT AUTOMÁTICO, COM BATERIA DE PELO MENOS 2 HORAS / CONEXÁO: POSSUIR MODO DE CONEXÁO DIFIETA COM CABO LAN, COM EQUIPAMENTOS IGUAIS, PARA VISUALIZAÇÃO DE VARIOS LEITOSEM UM UNICO MONITOR / NIVEL DE PROTEÇÃO. IPX1 / INTEGRAÇÃO: COMUNICAÇÃO BIDIRECONAL COM CENTRAL DE MONITORAMENTO E OPCIONALMENTE COM SISTEMA HOSPITALAR (HIS, ATRAVES DE PROTOCOLO HL7 / CONEXÃO. POSSUIR ONECTOR USB, RUS E PARA VIDEO EXTERNO / ECO PERMITIR MONITORAÇÃO DE PELO MENOS ? DERIVAÇÕES SMULTÂNICAS POSSUIR ANALISE DE ARRITMIA POR MAIS DE URA DEPRIVAÇÃO AO MESMO TEMPO E SEGMENTO ST. FAIXA DE FREGUENCIA CARDIFACIS 20 A 300 BPM. PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESSIBILADOR E DETECTOR DE MARCAPASSO / RESP. METODO POR VARIAÇÃO DE IMPEDÂNICA TORRACO. DEVE PERMITIR O AJUSTE MANUAL DO LIMIAR DE DETECÇÃO DE RESPINÇÃO. ALARMEDE DE ARPISI ACONFIGURÂVEL, POR SEGUNDOS FAIXA DE FRECUÊNCIA RESPIRATORIA 3 A 150 RPM / SPOZ: PERMITIR O AJUSTE MANUAL DO LIMIAR DE DETECTOR DE MARCAPASSO / RESP. METODO POR VARIAÇÃO DE IMPEDÂNICA TORRACO. DEVE PERMITIR O AJUSTE MANUAL DO LIMIAR DE DETECÇÃO DE RESPIRAÇÃO. ALARMEDE DE IMPEDÂNICA TORRACO. DEVE PERMITIR O AJUSTE MANUAL DO LIMIAR DE DETECÇÃO DE RESPIRAÇÃO. ALARMEDE DE IMPEDÂNICA TORRACO. PERMITIR O AJUSTE MANUAL DO LIMIAR DE DETECÇÃO DE RODO PERMITIR O AJUSTE MANUAL DO LIMIAR DE DETECÇÃO DE CONDA						1	
EGG RESP/ SPOZ/ RIVI TEMP/ P/ / TIPODE MONITOR - PRÉ CONFIGRADO' AL CA PARA TRANSPORTE POSSUI / TAMANHO DE TELA: 10 A 12° COLORIDA COM RESOLUÇÃO MINIMA DE 600 X 600 PONTOS / CURVAS PERMITIR VISUALIZAÇÃO DE NO MINIMO 8 CURVAS SIMULTÂNEAS COM POSSIBILADE PARA LITERAR AS CORES DOS PARÂMETROS, EXISIR TELA DE OXYORG / ALARIMES PERMITIR ALVISE MANUAL E AUTOMÁTICO DOS LIMITES DE ALARIME INFERIOR E SUPERIOR DE ACORDO COM GESINAS VITAIS ATUAIS DO PACIENTE / DADOS A RIVAZENAMENTO DE 72 HORAS DE TENDÊNICIAS GRÁFICAS E NUMÉRICAS, TELA COM RESPECTIVAS ONDAS E ANOTAÇÕES, PERMITIR A VICA CONIÇÃO DE PERSIS PERSONALIZADOS / PESO: MÁXIMO DE 45 KG / ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT AUTOMÁTICO. COM BATERIA DE PELO MENOS 2 HORAS / CONESTO. POSSUIR MODO DE CONEXÃO DIFETA COM CABO LAN, COM EQUIPAMENTOS IGUAIS, PARA VISUALIZAÇÃO DE VARIOS LETIOSEM UM ÚNICO MONITOR / NIVEL DE PPOTEÇÃO: DIPKT / INTEGRAÇÃO: COMUNICAÇÃO BIDIREGIONAL COM CENTRAL DE MONITORAMENTO E CORONALMENTE COM SISTEMA HOSPITALAR (HIS), ATRAVÉS DE PROTOCOLO HLT / CONEXÃO: POSSUIR CONECTOR USB, RUS E PARA VUDEO EXTERNO / EGG. PERMITIR MONITORAÇÃO DE PELO MENOS ? DEFIVAÇÕES SIMULTÂNICAS, POSSUIR ANÁLISE DE ARRITIMA POR MAIS DE LUMA DERIVAÇÃO AO MESMO TEMPO E SEGMENTO ST. FAIXA DE PERCUENCA CARDÍACA 20 A 300 BPM. PROTEÇÃO CONTRA DESCARAO DE DESFIBRILADOR E DETECTOR DE MARCAPASSO / RESP: METODO POR VARIAÇÃO DE IMPEDÂNCIA TORÁCIA. DO LIMÍAR DE DETECÇÃO DE RESPINAÇÃO. ALARMEDE BARNEJA TORÁCIA DO LIMÍAR DE DETECÇÃO DE RESPINAÇÃO. ALARMEDE BARNEJA ROTORÁCIA. DO LIMÍAR DE DETECÇÃO DE RESPINAÇÃO. ALARMEDE BARNEJA AND REPRODOR POR SEGUNDOS FAIXA DE FREGOÚNICA RESPIRATÓRIA: 3 A 150 RPM / SPOZ: PERMITIR Y SUSUALIZAÇÃO DE ONDA			ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL /				
MONITOR. PRÉ CONFICURADO: ALCA PARA TRANSPORTE: POSSUI / TAMANHHO DE TELA: 10 A 12' COLORIDA COM PESOLUÇÃO MINIMA DE 600 X 600 PONTOS / CURVAS PERMITIR VISUALIZAÇÃO DE NO MÍNIMO S CURVAS SIMULTANEAS COM POSSIBILIDADE PARA ALTERAR AS CORES DOS PARÂMETROS EXBIRI TELA DE OXYORG / ALARMES PERMITIR ALISTE MANUAL E AUTOMÁTICO DOS LIMITES DE ALARME INFERIOR E SUPERIOR DE ACORDO COM OSSINAIS VITAIS ATUAIS DO PACIENTE / DADOS ARMAZENAMENTO DE 72 HORAS DE TENDÊMO AS GRÁFICAS E NUMÉRICAS. TELA COM TENDÊMO AS RESIMIDAS E PERMITIR MARCAÇÃO DE EVENTOS MANUAIS COM RESPECTIVAS ONDAS E ANOTAÇÕES. PERSONALIZADOS / PESO: MÁXIMO DE 4,5 KG / ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: BIVOLT AUTOMÁTICO, COM BATERIA DE PELO MENOS 2 HORAS / CONEXÃO: POSSUIR MODO DE CONEXÃO POSSUIR MONOTOR / NIVEL DE PROTEÇÃO. IPX1 / INTEGRAÇÃO: COMUNICAÇÃO BIDIRECONAL COM CENTRAL DE MONITORAMENTO E OPOONALMENTE COM SISTEMA HOSPITALAR (HIS), ATRAVÉS DE PROTOCOLO HL7 / CONEXÃO: POSSUIR ONDECTOR USB, RAS E PARA VIDEO EXTERNO / ECO PERMITIR MONITORAÇÃO DO PELO MENOS 7 DERIVAÇÕES SIMULTANEAS POSSUIR ANALISE DE ARRITMIA POR MAIS DE UMA DERIVAÇÃO AO MESMO TEMPO E SEGMENTO ST. FAIXA DE FREQUÊNCIA CARPIDIÇAS: QO AS 00 BPM. PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESSIBILADOR E DETECTOO DE MARCAPASSO / RESP. MÉTODO POR VARIAÇÃO DE IMPEDÂNICA TORÓCO. DEVE PERMITIR O AUSTE MANUAL DO LIMIAR DE DETECÇÃO DE RESPRAÇÃO. ALARMEDA CARPIDACA; A 150 BPM. PROTEÇÃO DE MERCAPASSO / RESP. MÉTODO POR VARIAÇÃO DE IMPEDÂNICA TORÓCO. DEVE PERMITIR O AUSTE MANUAL DO LIMIAR DE DETECÇÃO DE RESPRAÇÃO. ALARMEDA CARPIDACA; A 150 BPM. PROTEÇÃO DE MERCAPASSO / RESP. MÉTODO POR VARIAÇÃO DE IMPEDÂNICA TORÓCO. DEVE PERMITIR O AUSTE MANUAL DO LIMIAR DE DETECÇÃO DE RESPRAÇÃO. ALARMEDA EA PRICA CONFIGIRÂVEL, FOR SCAJIRANÇA, EM NO MAXIMO 40 SCAJINOS FAIXA DE FRECÜENCIO AO RESPIRATORIA; A 150 BPM. PROTEÇÃO. PERMITIR O AUSTE MANUAL DO LIMIAR DE DETECÇÃO DE PELO PERMITIR O AUSTE MANUAL DO LIMIAR DE DETECÇÃO DE P							
PARA TRANSPORTE: POSSUI / TAMANHÓ DE TELA: 10 A 12° COLORIDA COM RESOLUÇÃO MINIMA DE 600 X 600 PONTOS / CURVAS. PERMITIR VISUALIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 8 CURVAS SIMULTÂNEAS COM POSSIBILIDADE PARA ALTERAR AS CORES DOS PARÂMETROS, EXIBIR TELA DE CXYCRG / ALARMES PERMITIR ALSTE MANUAL E AUTOMÁTICO DOS LIMÍTES DE ALARME INFERIOR E SUPERIOR DE ACORDO COM OS SINAIS VITAIS ATUAIS DO PACIENTE/ DADOS AFMAZENAMENTO DE 72 HORAS DE TENDÊNCIAS GRÁFICAS E NUMÉRICAS, TELA COM TENDÊNCIAS RESUMIDAS E PERMITIR ANGAÇÃO DE EVENTOS MANUAIS COM RESPECTIVAS ONDAS E ANOTAÇÕES, PERMITIR A CRIAÇÃO DE PERFIS PERSOCNALIZADOS / PESS: MÁXIMO DE 4,5 KG / ALIMENTAÇÃO ELETRICA: BIVOLT AUTOMÁTICO, COM BATERIA DE PELO MENOS 2 HORAS / CONEXÃO: POSSUIR MODO DE CONEXÃO INETA COM CABO LAN, COM EQUIPAMENTOS IGUAIS, PARA VISUALIZAÇÃO DE VARIOS LEITOS EM UM ÚNICO MONITOR / NIVEL DE PROTEÇÃO: IPX1 / INTEGRAÇÃO: COMUNICAÇÃO BIDIRECONAL COM CENTRAL DE MONITORAMENTO E OPCIONALMENTE COM SISTEMA HOSPITALAR (HIS, ATRAVÉS DE PROTOCOLO HL7 / CONEXÃO: POSSUIR CONECTOR USB, RAÍS E PARA VIDEO EXTERNO / ECO: PERMITIR MONITORAÇÃO DE PELO MENOS 7 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS POSSUIR ANÁLISE DE ARRITIMA POR MAIS DE UMA DERIVAÇÃO AO MESMO TEMPO E SECMENTO ST. FAIXA DE FREMITIR MONITORAÇÃO DE PELO MARCAPASSO / RESP. MÉTODO POR VARIAÇÃO DE IMPERÂNICA 20 A 300 BPM. PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESSIBBILADOR E DETECTOR DE MARCAPASSO / RESP. MÉTODO POR VARIAÇÃO DE IMPERÂNICA TORAGOCA. DEVE PERMITIR O A AUSTE MANUAL DO LIMÍAR DE DETECCÃO DE RESPIRAÇÃO. ALARME DE APRIBIA DO REDECIONA A RESPIRATORIA 3 A 150 RPM / SPOC; PERMITIR O AUSTE MANUAL DO LIMÍAR DE DETECCÃO DE RESPIRAÇÃO. ALARME DE PERPITA DO AUSTE MANUAL DO LIMÍAR DE DETECCÃO DE RESPIRAÇÃO. ALARME DE APRIBIA OD REDECIONA A RESPIRATORIA 3 A 150 RPM / SPOC; PERMITIR O AUSTE MANUAL DO LIMÍAR DE DETECCÃO DE RESPIRAÇÃO. ALARME DE APRIBIA CONFIGURAVEL, POR SCAJIRANÇA, EM NO MÁXIMO 40 SCAJIROS FAIXA DE FREDÜÑNICA							
DE TELA: 10 A 12' COLORIDA COM RESOLUÇÃO MINIMA DE 600 X 600 PONTOS / CURVAS PERMITIR VISUALIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 8 CURVAS SIMULTANIEAS COM POSSIBILIDADE PARA ALTERAR AS CORES DOS PARÂMETROS, EXBIRI TELA DE CXYCRG / ALARMES PERMITIR ALISTE MANUAL E AUTOMÁTICO DOS LIMÍTES DE ALARME INFERIOR E SUPERIOR DE ACORDO COM OS SINAIS VITAIS ATUAIS DO PACIENTE / DADOS, ARMAZENAMENTO DE 72 HORAS DE TENDÉNICAS GRÁFICAS E NUMÉRICAS, TELA COM TENDÊNICAS RESUMIDAS E PERMITIR MARCAÇÃO DE EVENTOS MANUAIS COM TENDÊNICAS RESUMIDAS E PERMITIR MARCAÇÃO DE EVENTOS MANUAIS COM RESPECTIVAS ONDAS E ANOTAÇÕES, PERMITIR A ORIAÇÃO DE PERFIS PERSOVALIZADOS / PESO: MÁXIMO DE 4,5 KG / ALIMENTAÇÃO E LÉTRICA: BIVOLT AUTOMÁTICO, COM BATERIA DE PELO MENOS 2 HORAS / CONEXÃO: POSSUIR MODO DE ONEXÃO: POSSUIR MODO DE CONEXÃO: POSSUIR MODO DE ONEXÃO: POSSUIR MODO DE ONEXÃO: POSSUIR MODO DE ONEXÃO: POSSUIR MODO SE ONEXÃO: POSSUIR MONOTORAMENTO E O POPOVALMENTE COM SISTEMA HOSPITALA DE MONITORAMENTO E O POPOVALMENTE COM SISTEMA HOSPITALAR (HIS), ATRAVÉS DE PROTOCOLO HLT / CONEXÃO: POSSUIR CONECTOR USB, RA5 E PARA VIDEO EXTERNO / ECO; PERMITIR MONITORAÇÃO DE PELO MENOS 7 DERIVAÇÕES SIMULTÂNIEAS, POSSUIR ANÁLISE DE ARRITIMIA POR MAIS DE UMA DERIVAÇÃO AO MESMO TEMPO E SECMENTO ST. FAIXA DE FREQUÊNCA CARDÍACA: 20 A 300 BPM. PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESSIBRILADOR E DETECCTOR DE MARCAPASSO / RESP: MÉTODO POR VARIAÇÃO DE IMPEDÂNICA TO AGACO. ALARME DE APRITIA O AUSTE MANUAL DO LIMÍAR DE DETECÇÃO DE RESPIRAÇÃO. ALARMEDE APRITIA O AUSTE MANUAL DO LIMÍAR DE DETECÇÃO DE RESPIRAÇÃO. ALARMEDE APRITIA O AUSTE MANUAL DO LIMÍAR DE DETECÇÃO DE RESPIRAÇÃO. ALARMEDE APRITIA O AUSTE MANUAL DO LIMÍAR DE DETECÇÃO DE RESPIRAÇÃO. ALARMEDE APRITIA O AUSTE MANUAL DO LIMÍAR DE DETECÇÃO DE RESPIRAÇÃO. ALARMEDE APRITIA O AUSTEMA SA LOS DONA							
RESOLUÇÃO MINIMA DE 600 X 600 PONTOS / CURVAS PERMITIR VISUALIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 8 CURVAS SIMULTÂNEAS COM POSSIBILIDADE PARA ALTERAR AS CORES DOS PARÂMETROS, EXIBIR TELA DE CXYCRG / ALARMES PERMITIR AUSTE MANUAL E AUTOMÁTICO DOS LIMÍTES DE ALARME INFERIOR E SUPERIOR DE ACORDO COM OS SINAIS VITAIS ATUAIS DO PACIENTE/ DADOS, APMAZENAMENTO DE 72 HORAS DE TENDÊNICAS GRÁFICAS E NUMÉRICAS, TELA COM TENDÊNCAS RESUMIDAS E PERMITIR MARCAÇÃO DE EVENTOS MANUAIS COM RESPECTIVAS ONDAS E ANOTAÇÕES, PERMITIR A CRIAÇÃO DE PERFIS PERSOCINALIZADOS / PESO: MÁXIMO DE 4,5 KG / ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: BIVOLT AUTOMÁTICO, COM BATERIA DE PELO MENOS 2 HORAS / CONEXÃO; POSSUR MODO DE CONEXÃO IPETA COM CABO LAN, COM ECUIPAMENTOS IGUAIS, PARA VISUALIZAÇÃO DE VARIOS LEITOSEM UM ÚNICO MONITOR / NIVEL DE PROTEÇÃO. IPX1 / INTEGRAÇÃO; COMUNICAÇÃO BIDIFECIONAL COM CENTRAL DE MONITORAMENTO E OPCOLAMENTE COM SISTEMA HOSPITALAR (HIS, ATRAVÉS DE PROTOCOLO HL7 /CONEXÃO: POSSUR CONECTOR USB, RAS E PARA VIDEO EXTERNO / ECQ: PERMITIR MONITORAÇÃO DE PELO MENOS 7 DERIVAÇÃO SA OMESMO TEMPO E SEGMENTO ST. FAIXA DE FREMITIR MONITORAÇÃO AO MESMO TEMPO E SEGMENTO ST. FAIXA DE PREMITIR MONITORAÇÃO AO MESMO TEMPO E SEGMENTO ST. FAIXA DE PREDICIPACO COMUNICAÇÃO DE MARCAÇÃO CO IMPERÃO DE DESSIBBILADOR E DETECTOR DE MARCAPASSO / RESP. MÉTODO POR VARIAÇÃO DE IMPEDÂNICA TORÁCICA, DEVE PERMITIR O A JUSTE MANUAL DO LIMÍAR DE DETECÇÃO DE PESSPIRAÇÃO, ALARMEDE APNERA CONFIGURÂVEL, POR SCAJIRANÇA, EM NO MÁXIMO 40 SEGUINDOS FAIXA DE FREDÜENICA RESPIRAÇÃO. PERMITIR O A JUSTE MANUAL DO LIMÍAR DE DETECÇÃO DE PERSPIRAÇÃO, ALARMEDE APNERA CONFIGURÂVEL, POR SCAJIRANÇA, EM NO MÁXIMO 40 SCAJIRANÇA, EM NO MÁXIMO 40 SCAJIRANÇA, EM POS PERSPIRAÇÃO, ALARMEDE APNERA CONFIGURÂVEL, POR SCAJIRANÇA, EM NO MÁXIMO 40 SCAJIRANÇA, EM POS PERSPIRAÇÃO, PERMITIR O A JUSTE MANUAL DO LIMÍAR DE PETECÇÃO DE PERSPIRAÇÃO. PERMITIR O A JUSTE MANUAL DO LIMÍAR DE PETECÇÃO DE PERSPIRAÇÃO, PERMITIR O A JUSTE MANUAL DO LIMÍAR DE PETECÇÃO DE PERSPIRAÇÃO. PERMITIR O A JUSTE MANUAL DO LIMÍAR DE PETECÇÃO DE PERSPI			PARA TRANSPORTE: POSSUI / TAMANHO				
PONTOS / CURVAS: PERMITIR VISUALIZAÇÃO DE NO MÍNIMOS O CURVAS SIMULTÂNEAS COM POSSIBILIDADE PARA ALTERAR AS CORES DOS PARÂMETROS, EXIBIR TELA DE OXYCRG / ALARMES PERMITIR AJUSTE MANUAL E AUTOMÁTICO DOS LIMITES DE ALARME INFERICOR E SUPERIOR DE ACORDO COM OS SINAIS VITAIS ATUAIS DO PACISTIME DE TENDÊNCAS GRÁFICAS E NUMÉRICAS, TELA COM TENDÊNCIAS DE TENDÊNCAS GRÁFICAS E NUMÉRICAS, TELA COM TENDÊNCIAS RESUMIDAS E PERMITIR MARACÇÃO DE EVENTOS MANUAIS COM RESPECTIVAS ONDAS E ANOTAÇÕES, PERMITIR A GRIAÇÃO DE PERFIS PERSOONALIZADOS / PESO: MÁXIMO DE 4,5 KG / ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: BIVOLT AUTOMÁTICO, COM BATERIA DE PELO MENOS 2 HORAS / CONEXÃO: POSSUIR MODO DE CONEXÃO DIFETA COM CABO LAN, COM EQUIPAMENTOS IGUAIS, PARA VISUALIZAÇÃO DE VARIOS LEÍTOSEM UM UNICO MONITOR / NIVEL DE PROTEÇÃO: IPX1 / INTEGRAÇÃO. COMUNICAÇÃO BIDIREGONAL COM CENTRAL DE MONITORAMENTO E OPCONALMENTE COM SISTEMA HOSPITALAR (HIS), ATRAVÉS DE PROTOCOLO HLT / CONEXÃO: POSSUIR CONECTOR US, RJAS E PARA VIDEO EXTERNO / ECX PERMITIR MONITORAÇÃO DE PELO MENOS 7 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS, POSSUIR ANÁLISE DE ARRITMIA POR MAIS DE UMA DERIVAÇÃO AO MESMO TEMPO E SEGMENTO ST. FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDÍCAC: 20 A 300 BPM. PROTEÇÃO CONTRA DESCARÇA DE DESSEBILLADOR E DETECTOR DE MARCAPASSO / RESP: MÉTODO POR VARIAÇÃO DE IMPEDÂNCA TO DE MARCAPASSO / RESP: MÉTODO POR VARIAÇÃO DE IMPEDÂNCA TO DE MARCAPASSO / RESP: MÉTODO POR VARIAÇÃO DE IMPEDÂNCA TO DE DETECTOR DE MARCAPASSO / RESP: MÉTODO POR VARIAÇÃO DE IMPEDÂNCA TO DE DETECTOR DE MARCAPASSO / RESP: MÉTODO POR VARIAÇÃO DE IMPEDÂNCA TO POSO VARIAÇÃO DE POSO POSO POSO DE POSO POSO VARIADO DE POSO POSO VARIADO D							
NISUALIZAÇÃO DE NOMÍNIMOS & CURNAS SIMULTÂNEAS COM POSSIBILDADE PARA ALTERAR AS CORES DOS PARÂMETROS, EXIBIR TELA DE OXYORG / ALARMES PERMÍTIR ALUSTE MANUAL E AUTOMÁTICO DOS LIMITES DE ALARME INFERIOR E SUPERIOR DE ACORDO COM OS SINAIS VITAIS ATUAIS DO PAGENTE / DADOS ARMAZENAMENTO DE 72 HORAS DE TENDÊNCAS GRAFICAS E NUMÉRICAS TELA COM TENDÊNCAS RESUMIDAS E PERMÍTIR MARCAÇÃO DE EVENTOS MANUAIS COM RESPECTIVAS ONDAS E ANOTAÇÕES, PERMÍTIR A CRIAÇÃO DE PEFRIS PERSOONALIZADOS / PESO: MÁXIMO DE 4.5 KG / ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: BIVOLT AUTOMÁTICO, COM BATERIA DE PELO MENOS 2 HORAS / CONEXÃO: POSSUIR MODO DE CONEXÃO DIRETA COM CABO LAN, COM EQUIPAMENTOS IGUAIS, PARA VISUALIZAÇÃO DE VARIOS LETTOSEM UM UNICO MONITOR / NIVEL DE PROTEÇÃO: IPX1 / INTEGRAÇÃO: COMUNICAÇÃO BIDIRECIONAL COM COMUNICAÇÃO BIDIRECIONAL COM COMENTAL DE MONITORAMENTO E OPCIONALMENTE COM SISTEMA HOSPITALAR (HIS), ATRAVÉS DE PROTOCOLO HL7 / CONEXÃO: POSSUIR CONECTOR USB, RUS E PARA VIDEO EXTERNO / ECG PERMÍTIR MONITORAÇÃO DE PELO MENOS 7 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS POSSUIR ANÁLISE DE ARRITMIA POR MAIS DE UMA DERIVAÇÃO AO MESMO TEMPO E SEGMENTO ST. FAIXA DE FREQUÊNCA CARDÍACA: 20 A 300 BPM. PROTEÇÃO ONTRA DESCARGA DE DESSIBRILADOR E DETECTOR DE MARÇAPASSO / RESP: MÉTODO POR VARIAÇÃO DE IMPEDÂNIÇA TOR DE SEGMENTO ST. FAIXA DE FREQUÊNCA CARDÍACA: 20 A 300 BPM. PROTEÇÃO ON TRA DESCARGA DE DESSIBRILADOR E DETECTOR DE MARÇAPASSO / RESP: MÉTODO POR VARIAÇÃO DE IMPEDÂNIÇA DE PERCOÚRICA, ALARMEDE APRIHA CONFIGURÁVEL, POR SEGURANÇA, BM NO MÁXIMO 40 SEGUNDOS. FAIXA DE FREGÜÊNCIA RESPIRATÓRIA: 3 A 150 RPM / SPO2: PERMÍTIR VISUALIZAÇÃO DE ONDA			RESOLUÇÃO MINIMA DE 600 X 600				
SIMULTÂNIÉAS COM POSSIBILIDADE PARA ALTERAR AS CORES DOS PARÂMETROS, EXIBIR TELA DE OXYCRG / ALARMES PERMITIR AJUSTE MANUAL E AUTOMÁTICO DOS LIMITES DE ALARME INFERICOR E SUPERIOR DE ACORDO COM OS SINAS VIAIS ATUAIS DO PACIENTE / DADOS ARMAZENAMENTO DE 72 HORAS DE TENDÊNICAS GRÁFICAS E NUMERICAS, TELA COM TENDÊNICAS RESUMIDAS E PERMITIR MARCAÇÃO DE EVENTOS MANUAIS COM RESPECTIVAS ONDAS E ANOTAÇÕES, PERMITIR A ORIAÇÃO DE PERRIS PERSONALIZADOS / PESO. MÁXIMO DE 4,5 KG / ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: BIVOLT AUTOMÁTICO, COM BATERIA DE PELO MENOS 2 HORAS / CONEXÃO: POSSUR MODO DE CONEXÃO DIETA COM CABO LAN, COM EQUIPAMENTOS IGUAIS, PARA VISUALIZAÇÃO DE VARIOS LEITOSEM UM UNICO MONITOR / NIVEL DE PROTEÇÃO: IPX1 / INTEGRAÇÃO: COMUNICAÇÃO BIDIFIECIONAL COM CENTRAL DE MONITORAMENTO E OPCIONALMENTE COM SISTEMA HOSPITALAR (HIS, ATRAVÉS DE PROTOCOLO HL7 / CONEXÃO. POSSUR CONECTOR USB, RAS E PARA VIDEO EXTERNO / ECO: PERMITIR MONITORAÇÃO DE PELO MENOS 7 DERI VAÇÕES SIMULTÂNEAS. POSSUIR ANÁLISE DE ARRITMIA POR MAIS DE UMA DERIVAÇÃO AO MESMO TEMPO E SEGMENTO ST. FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDIÁCI: 20 A 300 BPM. PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESSIBILADOR E DETECTOR DE MARCAPASSO / RESP: MÉTODO POR VARIAÇÃO DE IMPEDÂNCIA TORÁCO. DEVE PERMITIR O AJUSTE MANUAL DO LIMIAR DE DETECÇÃO DE RESPIRAÇÃO. ALARMEDE APRIBA CONFIGURAVEL, POR SECURANCA, EM NO MÁXIMO 40 SEQUINDOS FAIXA DE FREQÜÊNCIA RESPIRATORIA: 3 A 150 RPM / SPO2: PERMITIR VISUALIZAÇÃO DE ONDA							
PARA ALTERAR AS CORES DOS PARÂMETROS, EXIBIR TILA DE OXYCRG / ALARMES PERMITIR ALUSTE MANUAL E AUTOMÁTICO DOS LIMÍTES DE ALARME INFERIOR E SUPERIOR DE ACORDO COM OS SINAIS VITAIS ATUAIS DO PACIENTE/ DADOS, ARMAZENAMENTO DE 72 HORAS DE TENDÊNCIAS GRÁFICAS E NUMÉRICAS, TELA COM TENDÊNCIAS RESUMIDAS E PERMITIR MARCAÇÃO DE EVENTOS MANUAIS COM RESPECTIVAS ONDAS E ANOTAÇÕES, PERMITIR TA CRIAÇÃO DE PESPIS PERSOONALIZADOS / PESO: MÁXIMO DE 4,5 KG / ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: BIVOLT AUTOMÁTICO, COM BATERIA DE PELO MENOS 2 HORAS / CONEXÃO: POSSUIR MODO DE CONEXÃO DIRETA COM CABO LAN, COM EQUIPAMENTOS (GUAIS, PARA VISUALIZAÇÃO DE VARIOS LEITOSEM UM UNICO MONITOR / NIVEL DE PROTEÇÃO: IPX1 / INTEGRAÇÃO: COMUNICAÇÃO BIDIRECIONAL COM CABO MONITORAMENTO E OPCIONALMENTE COM SISTEMA HOSPITALAR (HIS), ATRAVÉS DE PROTOCOLO HLT / CONEXÃO: POSSUIR CONECTOR USB, RAÍS E PARA VIDEO ENTERNIA DE MONITORAMENTO E OPCIONALMENTE COM SISTEMA HOSPITALAR (HIS), ATRAVÉS DE PROTOCOLO HLT / CONEXÃO: POSSUIR CONECTOR USB, RAÍS E PARA VIDEO ENTERNIO / EGS PERMITIR MONITORAÇÃO DE PELO MENOS 7 DETRIVAÇÕES SMULTÂNEAS POSSUIR ANÁLISE DE ARRITMIA POR MAÍS DE UMA DERIVAÇÃO AO MESMO TEMPO E SEGMENTO ST. FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA: 20 A 300 BPM. PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR E DETECTOR DE MARCAPASSO / RESS' MÉTODO POR VARIAÇÃO DE IMPEDÂNIÇA TORÁCICA. DEVE PERMITIR O AJUSTE MANUAL DO LIMÍAR DE DETECCÃO DE RESPRAÇÃO. ALARMEDE APRIEJA CONFIGURAVEL, POR SEGURNOS, FAIXA DE FREOÜÊNCIA RESPIRATÓRIA: 3 A 150 RPM / SPO2: PERMITIR VISUALIZAÇÃO DE ONDA							
PARÂMETROS, EXIBIR TELA DE OXYCRG / ALARMES PERMITIR AJUSTE MANUAL E AJTOMÁTICO DOS LIMITES DE ALARME INFERIOR E SUPERIOR DE ACORDO COM OS SINAIS VITAIS ATUAIS DO PAGIENTE / DADOS, ARMAZENAMENTO DE 72 HORAS DE TENDÊNICAS GRÁFICAS E NUMÉRICAS, TELA COM TENDÊNICAS RESUMIDAS E PERMITIR MARCAÇÃO DE EVENTOS MANUAIS COM RESPECTIVAS ONDAS E ANOTAÇÕES, PERMITIR A CRIAÇÃO DE PERRIS PERSOONALIZADOS / PESO: MÁXIMO DE 4.5 KG / ALIMENTAÇÃO DE PERRIS PERSOONALIZADOS / PESO: MÁXIMO DE 4.5 KG / ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: BIVOLT AUTOMÁTICO, COM BATERIA DE PELO MENOS 2 HORAS / CONEXÃO: POSSUIR MODO DE CONEXÃO DIFETA COM CABO LAN, COM EQUIPAMENTO SICIJAIS, PARA VISUALIZAÇÃO DE VARIOS LEITOSEM UM ÚNICO MONITOR / NIVEL DE PROTEÇÃO: IPXT / INTEGRAÇÃO: COMUNICAÇÃO BIDIRECIONAL COM CENTRAL DE MONITORAMENTO E OPCIONALMENTE COM SISTEMA HOSPITALAR (HIS), ATRAVÉS DE PROTOCOLO HL7 / CONEXÃO: POSSUIR CONECTOR USB, RAS E PARA VIDEO EXTERNO / ECX PERMITIR MONITORAÇÃO DE PELO MENOS 7 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS, POSSUIR ANÁLISE DE ARRITMIA POR MAIS DE UMA DERIVAÇÃO AO MESMO TEMPO E SECMENTO ST. FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA: 20 A 300 BPM. PROTEÇÃO CONTRA DESCARÇA DE DESFIBRILADOR E DETECTOR DE MARCAPASSO / RESP: MÉTODO POR VARIAÇÃO DE IMPEDÂNICA TORÂCICA. DEVE PERMITIR O AJUSTE MANUAL DO LIMÍAR DE DETECÇÃO DE RESPRAÇÃO. ALARME DE APRICIA CONFIGURÁVEL, POR SEGURADOR FAIXA DE FREQÜÊNCIA RESPIRATORIA: 3 A 150 RPM / SPO2: PERMITIR VISUALIZAÇÃO DE CONDA			SIMULTÂNEAS COM POSSIBILIDADE				
ALARMES PERMITIR AJUSTE MANUAL E AUTOMÁTICO DOS LIMITES DE ALARME INFERIOR E SUPERIOR DE ACORDO COM CESTNAIS VITAIS ATUAIS DO PACIENTE/ DADOS ARMAZENAMENTO DE 72 HORAS DE TENDÊNCIAS CRÁFICAS E NUMÉRICAS, TELA COM TENDÊNCIAS RESUMIDAS E PERMITIR MARCAÇÃO DE EVENTOS MANUAIS COM RESPECTIVAS ONDAS E ANOTAÇÕES, PERMITIR A CRIAÇÃO DE PERFIS PERSCONALIZADOS / PESC: MÁXIMO DE 4,5 KG / ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: BIVOLT AUTOMÁTICO, COM BATERIA DE PELO MENOS 2 HORAS / CONEXÃO: POSSUIR MODO DE CONEXÃO DIRETA COM CABO LAN, COM EQUIPAMENTOS IGUAIS, PARA VISUALIZAÇÃO DE VARIOS LETOSEM UM ÜNICO MONITOR / NIVEL DE PROTEÇÃO: IPX1 / INTEGRAÇÃO: COMUNICAÇÃO BIDIRECIONAL COM CENTRAL DE MONITORAMENTO E OPCIONALMENTE COM SISTEMA HOSPITALAR (HIS), ATRAVÉS DE PROTOCOLO HL7 / CONEXÃO: POSSUIR CONECTOR USS, RAS E PARA VIDEO EXTERNO / ECG: PERMITIR MONITORAÇÃO DE PELO MENOS 7 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS, POSSUIR ANÁLISE DE ARRITMIA POR MAIS DE UMA DERIVAÇÃO AO MESMO TEMPO E SECMENTO ST. FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA: 20 A 300 BPM. PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR E DETECTOR DE MARCAPASSO / RESP. MÉTODO POR VARIAÇÃO DE IMPEDÂNCIA TORÁCICA, DEVE PERMITIR O AUSTE MANUAL DO LIMIAR DE DETECÇÃO DE RESPIRAÇÃO. ALARME DE APICAI ON FICATOR RESPIRATORIA: 3 A 150 RPM / SPO2: PERMITIR NISUALIZAÇÃO DE CONDA			_				
AUTOMÁTICO DOS LIMITES DE ALARME INFERIOR E SUPERIOR DE ACORDO COM OS SINAIS VITAIS ATUAIS DO PACIENTE/ DADOS ARMAZENAMENTO DE 72 HORAS DE TENDÉNICIAS GRÁFICAS E NUMÉRICAS, TELA COM TENDÊNICIAS RESJMIDAS E PERMÍTIR MARCAÇÃO DE EVENTOS MANUAIS COM RESPECTIVAS ONDAS E ANOTRÓCES PERMÍTIR A CRIAÇÃO DE PERFIS PERSONNALIZADOS / PESO: MÁXIMO DE 4,5 KG / ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: BIVOLT AUTOMÁTICO, COM BATERIA DE PELO MENOS 2 HORAS / CONEXIÓN: POSSUIR MODO DE CONEXÃO DIRETA COM CABO LAN, COM COUIPAMENTO SIGUAIS, PARA VISUALIZAÇÃO DE VARIOS LEITOSEM UM ÚNICO MONITOR / NIVEL DE PROTEÇÃO: IPX1 / INTEGRAÇÃO: COMUNICAÇÃO BIDIRECIONAL COM CENTRAL DE MONITORAMENTO E OPCIONALMENTE COM SISTEMA HOSPITALAR (HIS), ATRAVÉS DE PROTOCOLO HL7 / CONEXÃO: POSSUIR CONECTOR USB, RAS E PARA VIDEO EXTERNO / ECG. PERMÍTIR MONITORAÇÃO DE PELO MENOS 7 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS, POSSUIR ANÁLISE DE ARRITMIA POR MAIS DE UMA DERIVAÇÃO AO MESMO TEMPO E SECMENTO ST. FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA: 20 A 300 BPM. PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR E DETECTOR DE MARCAPASSO / RESP. MÉTODO POR VARIAÇÃO DE IMPEDÂNCIA TORÁCICA. DEVE PERMÍTIR O AUSTE MANUAL DO LIMÍAR DE DETECÇÃO DE RESPRAÇÃO. ALARME DE APRIEIA CONFIGURÁVEL, POR SEGURANCA, EM NO MÁXIMO 40 SEGUNDOS FAIXA DE FREQÜÊNCIA RESPIRATORIA: 3 A 150 RFM / SPO2: PERMÍTIR MISUALIZAÇÃO DE CONDA							
INFERIOR E SIPERIOR DE ACOPDO COM OSSNAIS VITAIS ATUAISDO PACIENTE/ DADOS ARMAZENAMENTO DE 72 HORAS DE TENDÊNCIAS GRÁFICAS E NUMÉRICAS, TELA COM TENDÊNCIAS RESUMIDAS E PERMITIR MARCAÇÃO DE EVENTOS MANUAIS COM RESPECTIVAS ONDAS E ANOTAÇÕES, PERMITIR A ORIAÇÃO DE PERFIS PERSONALIZADOS / PESO: MÁXIMO DE 4.5 KG / ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: BIVOLT AUTOMÁTICO, COM BATERIA DE PELO MENGO S 2 HORAS / CONEXÃO: POSSUIR MODO DE CONEXÃO DIRETA COM CABO LAN, COM EQUIPAMENTOS IGUISI, PARA VISUALIZAÇÃO DE VARIOS LEITOSEM UM ÚNICO MONITOR / NIVEL DE PROTEÇÃO: IPX1 / INTEGRAÇÃO: COMUNICAÇÃO BIDIRECIONAL COM CENTRAL DE MONITORAMENTO E OPCIONALMENTE COM SISTEMA HOSPITALAR (HIS), ATRAVÉS DE PROTOCOLO HL7 / CONEXÃO: POSSUIR CONECTOR USB, RJA5 E PARA VIDEO EXTERNO / ECG; PEPMITIR MONITORAÇÃO DE PELO MENGO 7 DERI VAÇÕES SIMULTÂNEAS. POSSUIR ANÁLISE DE ARRITMIA POR MAIS DE UMA DERIVAÇÃO AO MESMO TEMPO E SEGMENTO ST. FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA: 20 A 300 BPM. PROTEÇÃO CONTRA DESCARCA DE DESTIBRILADOR E DETECTOR DE MARCAPASSO / RESP. MÉTODO POR VARIAÇÃO DE IMPEDÂNICIA TORÁCICA, DEVE PERMITIR O AUSTE MANUAL DO LIMIAR DE DETECÇÃO DE RESPIRAÇÃO. ALARMEDEARNEIA CONFIGURÁVEL, POR SEGURNOS, FAIXA DE FREQÜÊNCIA RESPIRATÓRIA: 3 A 150 RPM / SPO2: PERMITIR VISUALIZAÇÃO DE ONDA							
OSSINAS SVITAIS ATUAIS DO PACIENTE / DADOS ARMAZENAMENTO DE 72 HORAS DE TENDÊNCIAS GRÁFICAS E NUMÉRICAS, TELA COM TENDÊNCIAS RESUMIDAS E PERMITIR MARCAÇÃO DE EVENTOS MANUAIS COM RESPECTIVAS ONDAS E ANOTAÇÕES, PERMITIR A CRIAÇÃO DE PERFIS PERSONALUZADOS / PESO: MÁXIMO DE 4,5 KG / ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: BIVOLT AUTOMÁTICO, COM BATERIA DE PELO MENOS 2 HORAS / CONEXÃO: POSSUIR MODO DE CONEXÃO DIFETA COM CABO LAN, COM EQUIPAMENTOS IGUAIS, PARA VISUALIZAÇÃO DE VARIOS LEITOSEM LIM UNICO MONITOR / NIVEL DE PROTEÇÃO: IPX1 / INTEGRAÇÃO: COMUNICAÇÃO BIDIRECIONAL COM CENTRAL DE MONITORAMENTO E OPCIONALMENTE COM SISTEMA HOSPITALAR (HIS, ATRAVÉS DE PROTOCOLO HL7 /CONEXÃO: POSSUIR CONECTOR USB, RIAS E PARA VIDEO EXTERNO / ECG PERMITIR MONITORAÇÃO DE PELO MENOS 7 DERI VAÇÕES SIMULTÂNEAS, POSSUIR ANÁLISE DE ARRITMIA POR MAIS DE UMA DERIVAÇÃO AO MESMO TEMPO E SEGMENTO ST. FAIXA DE FREQUENCIA CARDÍACA: 20 A 30 BPM. PROTEÇÃO CONTRA DESCARÇA DE DESTIBRILADOR E DETECTOR DE MARCAPASSO / RESP: MÉTODO POR VARIAÇÃO DE IMPEDÂNICIA TORÂCICA. DEVE PERMITIR O AUSITE MANUAL DO LIMÍAR DE DETECÇÃO DE RESPIRAÇÃO. ALARME DE ARRITMIA POR SEGURADOR E DETECTOR DE MARCAPASSO / RESP: MÉTODO POR VARIAÇÃO DE IMPEDÂNICIA TORÂCICA. DEVE PERMITIR O AUSITE MANUAL DO LIMÍAR DE DETECÇÃO DE RESPIRAÇÃO. ALARME DE ARRITMIA DOR SEGURAÇA, DA SEGURADOR E ARRITMIA DO LIMÍAR DE DETECÇÃO DE RESPIRAÇÃO. ALARME DE ARRITMIA ON FIGURÁVEL, POR SEGURANÇA, EM NO MÁXIMO 40 SEGUNDOS FAIXA DE FREQÜÊNCIA RESPIRATÓRIA: 3 A 150 RPM / SPO2: PERMITIR VISUALIZAÇÃO DE ONDA							
DADOS ARMAZENAMENTO DE 72 HORAS DE TENDÊNCAS GRÁFICAS E NUMÉRICAS, TELA COM TENDÊNCIAS RESUMIDAS E PERMITIR MARCAÇÃO DE EVENTOS MANUAIS COM RESPECTIVAS ONDAS E ANOTAÇÕES, PERMITIR A CRIAÇÃO DE PERRIS PERSCONALIZADOS / PESO: MÁXIMO DE 4,5 KG / ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: BIVOLT AUTOMÁTICO, COM BATERIA DE PELO MENOS 2 HORAS / CONEXÃO: POSSUIR MODO DE CONEXÃO DIRETA COM CABO LAN, COM EQUIPAMENTOS IGUAIS, PARA VISUALIZAÇÃO DE VARIOSLEITOSEM UM ÚNICO MONITOR / NIVEL DE PROTEÇÃO: IPX1 / INTEGRAÇÃO: COMUNICAÇÃO BIDIRECIONAL COM CENTRAL DE MONITORAMENTO E OPCIONALENTE COM SISTEMA HOSPITALAR (HIS), ATRAVÉS DE PROTOCOLO HL7 / CONEXÃO: POSSUIR CONECTOR USS, RJÁS E PARA VIDEO EXTERNO / ECO; PERMITIR MONITORAÇÃO DE PELO MENOS 7 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS, POSSUIR ANALISE DE ARRITIMIA POR MAIS DE UMA DERIVAÇÃO AO MESMO TEMPO E SEGMENTO ST. FAIXA DE FREQUENCIA CARDÍACA: 20 A 300 BPM. PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR E DETECTOR DE MARCAPASSO / RESP: MÉTODO POR VARIAÇÃO DE IMPEDÂNICA TORÁCA. DEVE PERMITIR O AUSTE MANUAL DO LIMIAR DE DETECÇÃO DE RESPIRAÇÃO. ALARMEDE ARNEIA CONFIGURÁVEL, POR SEGURADO, FAIXA DE FREQÜÊNCIA RESPIRATÓRIA: 3 A 150 RPM / SPO2: PERMITIR VISUALIZAÇÃO DE CONDA							
DE TENDÊNCIAS GRÁFICAS E NUMÉRICAS, TELA COM TENDÊNCIAS RESUMIDAS E PERMITIR MARCAÇÃO DE EVENTOS MANUAIS COM RESPECTIVAS ONDAS E ANOTAÇÕES PERMITIR A CRIAÇÃO DE PERFIS PERSOONALIZADOS / PESO: MÁXIMO DE 4,5 KG / ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: BIVOLT AUTOMÁTICO, COM BATERIA DE PELO MENOS 2 HORAS / CONEXÃO: POSSUIR MODO DE CONEXÃO DIRETA COM CABO LAN, COM EQUIPAMENTOS IGUAIS, PARA VISUALIZAÇÃO DE VARIOS LEI TOSEM UM UNICO MONITOR/ NIVEL DE PROTEÇÃO: IPX1 / INTEGRAÇÃO: COMUNICAÇÃO BIDIREGONAL COM CENTRAL DE MONITORAMENTO E OPCIONALMENTE COM SISTEMA HOSPITALAR (HIS, ATRAVÉS DE PROTOCOLO HL7 / CONEXÃO: POSSUIR CONECTOR USB, RJA5 E PARA VIDEO EXTERNO / ECG. PERMITIR MONITORAÇÃO DE PELO MENOS 7 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS, POSSUIR ANÁLISE DE ARRITMIA POR MAIS DE UMA DERIVAÇÃO AO MESMO TEMPO E SEGMENTO ST. FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA: 20 A 300 BPM. PROTEÇÃO CONTRA DESCARCA DE DESFIBRILADOR E DETECTOR DE MARCAPASSO / RESP: MÉTODO POR VARIAÇÃO DE IMPEDÂNCIA TORÂCICA. DEVE PERMITIR O JUSTE MANUAL DO LIMÍAR DE DETECÇÃO DE RESPIRAÇÃO. ALARMEDEAPNEIA CONFIGURÁVEL, POR SEGURANÇA, EM NO MÁXIMO 40 SEGUNDOS FAIXA DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA: 3 A 150 RPM / SPO2: PERMITIR VISUALIZAÇÃO DE ONDA							
NUMÉRICAS, TELA COM TENDÊNCIAS RESUMIDAS E PERMITIR MARCAÇÃO DE EVENTOS MANUAIS COM RESPECTIVAS ONDAS E ANOTAÇÕES, PERMITIR A CRIAÇÃO DE PERFIS PERSONALIZADOS / PESO: MÁXIMO DE 4,5 KG / ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: BIVOLT AUTOMÁTICO, COM BATERIA DE PELO MENOS 2 HORAS / CONEXÃO: POSSUIR MODO DE CONEXÃO DIRETA COM CABO LAN, COM EQUIPAMENTOS IGUAIS, PARA VISUALIZAÇÃO DE VARIOS LEITOSEM UM UNICO MONITOR / NIVEL DE PROTEÇÃO: IPX1 / INTEGRAÇÃO: COMUNICAÇÃO BIDIRECIONAL COM CENTRAL DE MONITORAMENTO E OPCIONALMENTE COM SISTEMA HOSPITALAR (HIS), ATRAVÉS DE PROTOCOLO HL7 / CONEXÃO: POSSUIR CONECTOR USB, RA5 E PARA VIDEO EXTERNO / ECG: PERMITIR MONITORAÇÃO DE PELO MENOS 7 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS. POSSUIR ANÁLISE DE ARRITIMIA POR MAIS DE UMA DERIVAÇÃO AO MESMO TEMPO E SECURENTO ST. FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA: 20 A 300 BPM. PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESPIBRILADOR E DETECTOR DE MARCAPASSO / RESP: MÉTODO POR VARIAÇÃO DE IMPEDÂNICA TORIOR RESPIRATÓRIA: 3 A 150 RPM / SPO2: PERMITIR NO MÁXIMO 40 SEGUNDOS FAIXA DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA: 3 A 150 RPM / SPO2: PERMITIR NISUALIZAÇÃO DE ONDA							
RESUMIDAS E PERMITIR MARCAÇÃO DE EVENTOS MANUAIS COM RESPECTIVAS ONDAS E ANOTAÇÕES, PERMITIR A CRIAÇÃO DE PERFIS PERSONALIZADOS / PESO: MÁXIMO DE 4,5 KG / ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: BIVOLT AUTOMÁTICO, COM BATERIA DE PELO MENOS 2 HORAS / CONEXÃO: POSSUIR MODO DE CONEXÃO DIRETA COM CABO LAN, COM EQUIPAMENTOS IGUAIS, PARA VISUALIZAÇÃO DE VARIOS LEITOSEM UM ÚNICO MONITOR / NIVEL DE PROTEÇÃO: IPX1 / INTEGRAÇÃO: COMUNICAÇÃO BIDIRECIONAL COM CENTRAL DE MONITORAMENTO E OPCIONALMENTE COM SISTEMA HOSPITALAR (HIS), ATRAVÉS DE PROTOCOLO HL7 / CONEXÃO: POSSUIR CONECTOR USB, RAS E PARA VIDEO EXTERNO / ECG. PERMITIR MONITORAÇÃO DE PELO MENOS 7 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS, POSSUIR ANÁLISE DE ARRITMIA POR MAIS DE UMA DERIVAÇÃO AO MESMO TEMPO E SECMENTO ST. FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDÍAÇA: 20 A 300 BPM. PROTEÇÃO CONTRA DESCARÇA DE DESPIBRILADOR E DETECTOR DE MARCAPASSO / RESP: MÉTODO POR VARIAÇÃO DE IMPEDÂNCIA TORÁCICA. DEVE PERMITIR O AUJSTE MANUAL DO LIMIAR DE DETECÇÃO DE RESPIRAÇÃO. ALARME DE APICIA CONFIGURAVEL, POR SECURANÇA, EM NO MÁXIMO 40 SEGUNDOS FAIXA DE FREQÜÊNCIA RESPIRATÓRIA: 3 A 150 RPM / SPO2: PERMITIR VISUALIZAÇÃO DE ONDA							
EVENTOS MANUAIS COM RESPÉCTIVAS ONDAS E ANOTAÇÕES, PERMITIR A CRIAÇÃO DE PERFIS PERSOONALIZADOS / PESO: MÁXIMO DE 4,5 KG / ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: BIVOLT AUTOMÁTICO, COM BATERIA DE PELO MENOS 2 HORAS / CONEXÃO: POSSUIR MODO DE CONEXÃO DI RETA COM CABO LAN, COM EQUIPAMENTOS IGUAIS, PARA VISUALIZAÇÃO DE VARIOS LEI TOSEM UM ÚNICO MONITOR / INIVEL DE PROTEÇÃO: IPX1 / INTEGRAÇÃO: COMUNICAÇÃO BIDIRECIONAL COM CENTRAL DE MONITORAMENTO E OPCIONALMENTE COM SISTEMA HOSPITALAR (HIS), ATRAVÉS DE PROTOCOLO HL7 / CONEXÃO: POSSUIR CONECTOR USS, RAS E PARA VIDEO EXTERNO / ECC. PERMITIR MONITORAÇÃO DE PELO MENOS 7 DERI VAÇÕES SIMULTÂNEAS, POSSUIR ANÁLISE DE ARRITMIA POR MAIS DE UMA DERIVAÇÃO AO MESMO TEMPO E SEGMENTO ST. FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA: 20 A 300 BPM. PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR E DETECTOR DE MARCAPASSO / RESP: MÉTODO POR VARIAÇÃO DE IMPEDÂNCIA TORÁCICA. DEVE PERMITIR O AJUSTE MANUAL DO LIMIAR DE DETECÇÃO DE RESPIRAÇÃO. ALARME DE APNEIA CONFIGURÁVEL, POR SEGURDOS. FAIXA DE FREQÜÊNCIA RESPIRATÓRIA: 3 A 150 RPM / SPO2: PERMITIR VISUALIZAÇÃO DE ONDA							
ONDAS E ANOTAÇÕES, PERMITIR A CRIAÇÃO DE PERFIS PERSONALIZADOS / PESO: MÁXIMO DE 4,5 KG / ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: BIVOLT AUTOMÁTICO, COM BATERIA DE PELO MENOS 2 HORAS / ONEXÃO: POSSUIR MODO DE CONEXÃO DIRETA COM CABO LAN, COM EQUIPAMENTOS IGUAIS, PARA VISUALIZAÇÃO DE VARIOS LEI TOSEM UM ÚNICO MONITOR / NIVEL DE PROTEÇÃO: IPX1 / INTEGRAÇÃO: COMUNICAÇÃO BIDIREGONAL COM CENTRAL DE MONITORAMENTO E OPCIONALMENTE COM SISTEMA HOSPITALAR (HIS), ATRAVÉS DE PROTOCOLO HL7 / CONEXÃO: POSSUIR CONECTOR USB, RAÍS E PARA VIDEO EXTERNO / ECO: PERMITIR MONITORAÇÃO DE PELO MENOS 7 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS. POSSUIR ANÁLISE DE ARRITMIA POR MAIS DE UMA DERIVAÇÃO AO MESMO TEMPO E SEGMENTO ST. FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA: 20 A 300 BPM. PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR E DETECTOR DE MARCAPASSO / RESP: MÉTODO POR VARIAÇÃO DE IMPEDÂNCIA TORÁCICA. DEVE PERMITIR O AUSTE MANUAL DO LIMIAR DE DETECÇÃO DE RESPIRAÇÃO. ALARME DE APRISA AONÁCICA. DEVE PERMITIR O AUSTE MANUAL DO LIMIAR DE DETECÇÃO DE RESPIRAÇÃO. ALARME DE APRISA CONFIGURÂVEL, POR SEGURANÇA, EM NO MÁXIMO 40 SEGURANÇA: SA 150 RPM / SPO2: PERMITIR VISUALIZAÇÃO DE ONDA							
CRIAÇÃO DE PERFIS PERSOONALIZADOS / PESO: MÁXIMO DE 4,5 KG / ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: BIVOLT AUTOMÁTICO, COM BATERIA DE PELO MENOS 2 HORAS / CONEXÃO: POSSUIR MODO DE CONEXÃO DIPETA COM CABO LAN, COM EQUIPAMENTOS IGUAIS, PARA VISUALIZAÇÃO DE VARIOS LETTOSEM UM ÚNICO MONITOR / NIVEL DE PROTEÇÃO: IPX1 / INTEGRAÇÃO: COMUNICAÇÃO BIDIRECIONAL COM CENTRAL DE MONITORAMENTO E OPCIONALMENTE COM SISTEMA HOSPITALAR (HIS), ATRAVÉS DE PROTOCOLO HL7 /CONEXÃO: POSSUIR CONECTOR USB, RAÍS E PARA VIDEO EXTERNO / ECG: PERMITIR MONITORAÇÃO DE PELO MENOS 7 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS. POSSUIR ANÁLISE DE ARRITIMIA POR MAIS DE UMA DERIVAÇÃO AO MESMO TEMPO E SEGMENTO ST. FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA: 20 A 300 BPM. PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESSIBRILADOR E DETECTOR DE MARCAPASSO / RESP: MÉTODO POR VARIAÇÃO DE IMPEDÂNCIA TORÁGICA. DEVE PERMITIR O ALUSTE MANUAL DO LIMIAR DE DETECÇÃO DE RESPIRAÇÃO. ALARME DE APRICA CONFIGURÁVEL, POR SEGURANÇA, EM NO MÁXIMO 40 SEGUNDOS FAIXA DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA: 3 A 150 RPM / SPO2: PERMITIR VISUALIZAÇÃO DE ONDA							
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: BIVOLT AUTOMÁTICO, COM BATERIA DE PELO MENOS 2 HORAS / CONEXÃO: POSSUIR MODO DE CONEXÃO DIRETA COM CABO LAN, COM EQUIPAMENTOS IGUAIS, PARA VISUALIZAÇÃO DE VARIOS LEITOSEM UM ÚNICO MONITOR / NIVEL DE PROTEÇÃO: IPX1 / INTEGRAÇÃO: COMUNICAÇÃO BIDIREGONAL COM CENTRAL DE MONITORAMENTO E OPCIONALMENTE COM SISTEMA HOSPITALAR (HIS), ATRAVÉS DE PROTOCOLO HL7 / CONEXÃO: POSSUIR CONECTOR USB, R.A5 E PARA VIDEO EXTERNO / ECG. PERMITIR MONITORAÇÃO DE PELO MENOS 7 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS. POSSUIR ANÁLISE DE ARRITMIA POR MAIS DE UMA DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS. POSSUIR ANÁLISE DE ARRITMIA POR MAIS DE UMA DERIVAÇÃO AO MESMO TEMPO E SEGMENTO ST. FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA: 20 A 300 BPM. PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR E DETECTOR DE MARCAPASSO / RESP: MÉTODO POR VARIAÇÃO DE IMPEDÂNCIA TORÁCICA. DEVE PERMITIR O AUSTE MANUAL DO LIMIAR DE DETECÇÃO DE RESPIRAÇÃO. ALARME DE APNEIA CONFIGURÂVEL, POR SEGURANÇA, EM NO MÁXIMO 40 SEGUNDOS FAIXA DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA: 3 A 150 RPM / SPO2: PERMITIR VISUALIZAÇÃO DE ONDA							
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: BIVOLT AUTOMÁTICO, COM BATERIA DE PELO MENOS 2 HORAS / CONEXÃO: POSSUIR MODO DE CONEXÃO DI RETA COM CABO LAN, COM EQUIPAMENTOS IGUAIS, PARA VISUALIZAÇÃO DE VARIOS LEI TOSEM UM ÚNICO MONITOR / NIVEL DE PROTEÇÃO: IPX1 / INTEGRAÇÃO: COMUNICAÇÃO BIDIRECIONAL COM CENTRAL DE MONITORAMENTO E OPCIONALMENTE COM SISTEMA HOSPITALAR (HIS), ATRAVÉS DE PROTOCOLO HL7 / CONEXÃO: POSSUIR ONDECTOR USS, RJA5 E PARA VIDEO EXTERNO / ECG: PERMITIR MONITORAÇÃO DE PELO MENOS 7 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS. POSSUIR ANÁLISE DE ARRITMIA POR MAIS DE UMA DERIVAÇÃO AO MESMO TEMPO E SEGMENTO ST. FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA: 20 A 300 BPM. PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR E DETECTOR DE MARCAPASSO / RESP: MÉTODO POR VARIAÇÃO DE IMPEDÂNCIA TORÁCICA. DEVE PERMITIR O AJUSTE MANUAL DO LIMÍAR DE DETECÇÃO DE RESPIRAÇÃO. ALARME DE APNEIA CONFIGURÁVEL, POR SEGURANÇA, EM NO MÁXIMO 40 SEGUNDOS FAIXA DE FREQÜÊNCIA RESPIRATÓRIA: 3 A 150 RPM / SPO2: PERMITIR VISUALIZAÇÃO DE ONDA							
AUTOMÁTICO, COM BATERIA DE PELO MENOS 2 HORAS / CONEXÃO: POSSUIR MODO DE CONEXÃO DIRETA COM CABO LAN, COM EQUIPAMENTOS IGUAIS, PARA VISUALIZAÇÃO DE VARIOS LEI TOS EM UM ÚNICO MONITOR / NIVEL DE PROTEÇÃO: IPX1 / INTEGRAÇÃO: COMUNICAÇÃO BIDIRECIONAL COM CENTRAL DE MONITORAMENTO E OPCIONALMENTE COM SISTEMA HOSPITALAR (HIS), ATRAVÉS DE PROTOCOLO HL7 / CONEXÃO: POSSUIR CONECTOR USB, R.345 E PARA VIDEO EXTERNO / ECQ: PERMITIR MONITORAÇÃO DE PELO MENOS 7 DERIVAÇÃOS OMESMO TEMPO E SEGMENTO ST. FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA: 20 A 300 BPM. PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR E DETECTOR DE MARCAPASSO / RESP: MÉTODO POR VARIAÇÃO DE IMPEDÂNCIA TORÁCICA. DEVE PERMITIR O AUSTE MANUAL DO LIMIAR DE DETECÇÃO DE RESPIRAÇÃO. ALARME DE AFNEIR A CONFIGURÁVEL, POR SEGURANÇA, EM NO MÁXIMO 40 SEGUNDOS. FAIXA DE FREQÜÊNCIA A RESPIRATÓRIA: 3 A 150 RPM / SPO2: PERMITIR VISUALIZAÇÃO DE ONDA							
MENOS 2 HORAS / CONEXÃO: POSSUIR MODO DE CONEXÃO DIRETA COM CABO LAN, COM EQUIPAMENTOS IGUAIS, PARA VISUALIZAÇÃO DE VARIOS LEITOSEM UM ÜNICO MONITOR / NIVEL DE PROTEÇÃO: IPX1 / INTEGRAÇÃO: COMUNICAÇÃO BIDIREGONAL COM CENTRAL DE MONITORAMENTO E OPCIONALMENTE COM SISTEMA HOSPITALAR (HIS, ATRAVÉS DE PROTOCOLO HL7 / CONEXÃO: POSSUIR CONECTOR USB, R.45 E PARA VIDEO EXTERNO / ECG: PERMITIR MONITORAÇÃO DE PELO MENOS 7 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS. POSSUIR ANÁLISE DE ARRITMIA POR MAIS DE UMA DERIVAÇÃO AO MESMO TEMPO E SEGMENTO ST. FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA: 20 A 300 BPM. PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESTIBRIADOR E DETECTOR DE MARCAPASSO / RESP: MÉTODO POR VARIAÇÃO DE IMPEDÂNCIA TORÁCICA. DEVE PERMITIR O AJUSTE MANUAL DO LIMIAR DE DETECÇÃO DE RESPIRAÇÃO. ALARMEDEAPNEIA CONFIGURÁVEL, POR SEGURANÇA, EM NO MÁXIMO 40 SEGUROOS FAIXA DE FREQÜÊNCIA RESPIRATÓRIA: 3 A 150 RPM / SPO2: PERMITIR VISUALIZAÇÃO DE ONDA							
1 MODO DE CONEXÃO DIRETA COM CABO LAN, COM EQUIPAMENTOS IGUAIS, PARA VISUALIZAÇÃO DE VARIOS LEI TOSEM UM ÚNICO MONITOR / NIVEL DE PROTEÇÃO: IPX1 / INTEGRAÇÃO: COMUNICAÇÃO BIDIRECIONAL COM CENTRAL DE MONITORAMENTO E OPCIONALMENTE COM SISTEMA HOSPITALAR (HIS), ATRAVÉS DE PROTOCOLO HL7 / CONEXÃO: POSSUIR CONECTOR USB, RJA5 E PARA VIDEO EXTERNO / ECG PERMITIR MONITORAÇÃO DE PELO MENOS 7 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS. POSSUIR ANÁLISE DE ARRITMIA POR MAIS DE UMA DERIVAÇÃO AO MESMO TEMPO E SEGMENTO ST. FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA: 20 A 300 BPM. PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR E DETECTOR DE MARCAPASSO / RESP. MÉTODO POR VARIAÇÃO DE IMPEDÂNCIA TORÁCICA. DEVE PERMITIR O AUSTE MANUAL DO LIMÍAR DE DETECÇÃO DE RESPIRAÇÃO. ALARME DE APNEIA CONFIGURÁVEL, POR SEGURANÇA, EM NO MÁXIMO 40 SECJUNDOS, FAIXA DE FREQÜÊNCIA RESPIRATÓRIA: 3 A 150 RPM / SPO2: PERMITIR VISUALIZAÇÃO DE ONDA							
1 LAN, COM EQUIPAMENTOS IGUAIS, PARA VISUALIZAÇÃO DE VARIOS LEITOS EM UM ÚNICO MONITOR / NIVEL DE PROTEÇÃO: IIPX1 / INTEGRAÇÃO: COMUNICAÇÃO BIDIRECIONAL COM CENTRAL DE MONITORAMENTO E OPCIONALMENTE COM SISTEMA HOSPITALAR (HIS), ATRAVÉS DE PROTOCOLO HL7 /CONEXÃO: POSSUIR CONECTOR USB, R.A5 E PARA VIDEO EXTERNO / ECG: PERMITIR MONITORAÇÃO DE PELO MENOS 7 DERIVAÇÕES IMULTÂNEAS. POSSUIR ANÁLISE DE ARRITMIA POR MAIS DE UMA DERIVAÇÃO AO MESMO TEMPO E SECMENTO ST. FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA: 20 A 300 BPM. PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESTIBRILADOR E DETECTOR DE MARCAPASSO / RESP: MÉTODO POR VARIAÇÃO DE IMPEDÂNCIA TORÁCICA. DEVE PERMITIR O AJUSTE MANUAL DO LIMIAR DE DETECÇÃO DE RESPIRAÇÃO. ALARME DE APNEIA CONFIGURÁVEL, POR SEGURANÇA, EM NO MÁXIMO 40 SEGUNDOS, FAIXA DE FREQÜÊNCIA RESPIRATÓRIA: 3 A 150 RPM / SPO2: PERMITIR VISUALIZAÇÃO DE ONDA							
VISUALIZAÇÃO DE VARIOS LEITOSEM UM ÚNICO MONITOR/ NIVEL DE PROTEÇÃO: IPX1 / INTEGRAÇÃO: COMUNICAÇÃO BIDIREGONAL COM CENTRAL DE MONITORAMENTO E OPCIONALMENTE COM SISTEMA HOSPITALAR (HIS), ATRAVÉS DE PROTOCOLO HL7 /CONEXÃO: POSSUIR CONECTOR USB, RJ45 E PARA VIDEO EXTERNO / ECG: PERMITIR MONITORAÇÃO DE PELO MENOS 7 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS. POSSUIR ANÁLISE DE ARRITMIA POR MAIS DE UMA DERIVAÇÃO AO MESMO TEMPO E SEGMENTO ST. FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA: 20 A 300 BPM. PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR E DETECTOR DE MARCAPASSO / RESP: MÉTODO POR VARIAÇÃO DE IMPEDÂNICIA TORÁCICA. DEVE PERMITIR O AJUSTE MANUAL DO LIMIAR DE DETECÇÃO DE RESPIRAÇÃO. ALARME DE APNEIA CONFIGURÁVEL, POR SEGURANÇA, EM NO MÁXIMO 40 SEGUNDOS, FAIXA DE FREQÜÊNCIA RESPIRATÓRIA: 3 A 150 RPM / SPO2: PERMITIR VISUALIZAÇÃO DE ONDA	03	1		Unidades	3		
ÚNICO MONITOR / NIVEL DE PROTEÇÃO: IPX1 / INTEGRAÇÃO: COMUNICAÇÃO BIDIREGIONAL COM CENTRAL DE MONITORAMENTO E OPCIONALMENTE COM SISTEMA HOSPITALAR (HIS), ATRAVÉS DE PROTOCOLO HL7 /CONEXÃO: POSSUIR CONECTOR USB, RJ45 E PARA VIDEO EXTERNO / ECG. PERMITIR MONITORAÇÃO DE PELO MENOS 7 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS. POSSUIR ANÁLISE DE ARRITMIA POR MAIS DE UMA DERIVAÇÃO AO MESMO TEMPO E SEGMENTO ST. FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA: 20 A 300 BPM. PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR E DETECTOR DE MARCAPASSO / RESP: MÉTODO POR VARIAÇÃO DE IMPEDÂNCIA TORÁCICA. DEVE PERMITIR O AJUSTE MANUAL DO LIMIAR DE DETECÇÃO DE RESPIRAÇÃO. ALARME DE APNEIA CONFIGURÁVEL, POR SEGURANÇA, EM NO MÁXIMO 40 SEGUNDOS. FAIXA DE FREQÜÊNCIA RESPIRATÓRIA: 3 A 150 RPM / SPO2: PERMITIR VISUALIZAÇÃO DE ONDA							
IPX1 / INTEGRAÇÃO: COMUNICAÇÃO BIDIRECIONAL COM CENTRAL DE MONITORAMENTO E OPCIONALMENTE COM SISTEMA HOSPITALAR (HIS), ATRAVÉS DE PROTOCOLO HL7 / CONEXÃO: POSSUIR CONECTOR USB, R.45 E PARA VIDEO EXTERNO / ECG: PERMITIR MONITORAÇÃO DE PELO MENOS 7 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS. POSSUIR ANÁLISE DE ARRITMIA POR MAIS DE UMA DERIVAÇÃO AO MESMO TEMPO E SEGMENTO ST. FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA: 20 A 300 BPM. PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR E DETECTOR DE MARCAPASSO / RESP: MÉTODO POR VARIAÇÃO DE IMPEDÂNICA TORÁCICA. DEVE PERMITIR O AJUSTE MANUAL DO LIMIAR DE DETECÇÃO DE RESPIRAÇÃO. ALARME DE APNEIA CONFIGURÁVEL, POR SEGURANÇA, EM NO MÁXIMO 40 SEGUNDOS. FAIXA DE FREQÜÊNCIA RESPIRATÓRIA: 3 A 150 RPM / SPO2: PERMITIR VISUALIZAÇÃO DE ONDA							
BIDIRECIONAL CÓM CENTRAL DE MONITORAMENTO E OPCIONALMENTE COM SISTEMA HOSPITALAR (HIS), ATRAVÉS DE PROTOCOLO HL7 /CONEXÃO: POSSUIR CONECTOR USB, RJA5 E PARA VIDEO EXTERNO / ECG: PERMITIR MONITORAÇÃO DE PELO MENOS 7 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS. POSSUIR ANÁLISE DE ARRITMIA POR MAIS DE UMA DERIVAÇÃO AO MESMO TEMPO E SEGMENTO ST. FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA: 20 A 300 BPM. PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR E DETECTOR DE MARCAPASSO / RESP: MÉTODO POR VARIAÇÃO DE IMPEDÂNCIA TORÁCICA. DEVE PERMITIR O AJUSTE MANUAL DO LIMIAR DE DETECÇÃO DE RESPIRAÇÃO. ALARME DE APNEIA CONFIGURÁVEL, POR SEGURANÇA, EM NO MÁXIMO 40 SEGUNDOS. FAIXA DE FREQÜÊNCIA RESPIRATÓRIA: 3 A 150 RPM / SPO2: PERMITIR VISUALIZAÇÃO DE ONDA							
MONITORAMENTO E OPCIONALMENTE COM SISTEMA HOSPITALAR (HIS), ATRAVÉS DE PROTOCOLO HL7 /CONEXÃO: POSSUIR CONECTOR USB, RJÁ5 E PARA VIDEO EXTERNO / ECG: PERMITIR MONITORAÇÃO DE PELO MENOS 7 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS. POSSUIR ANÁLISE DE ARRITMIA POR MAIS DE UMA DERIVAÇÃO AO MESMO TEMPO E SEGMENTO ST. FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA: 20 A 300 BPM. PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR E DETECTOR DE MARCAPASSO / RESP: MÉTODO POR VARIAÇÃO DE IMPEDÂNCIA TORÁCICA. DEVE PERMITIR O AJUSTE MANUAL DO LIMIAR DE DETECÇÃO DE RESPIRAÇÃO. ALARME DE APNEIA CONFIGURÁVEL, POR SEGUIRONS, FAIXA DE FREQÜÊNCIA RESPIRATÓRIA: 3 A 150 RPM / SPO2: PERMITIR VISUALIZAÇÃO DE ONDA							
COM SISTEMA HOSPITALAR (HIS), ATRAVÉS DE PROTOCOLO HL7 /CONEXÃO: POSSUIR CONECTOR USB, RJ45 E PARA VIDEO EXTERNO / ECG. PERMITIR MONITORAÇÃO DE PELO MENOS 7 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS. POSSUIR ANÁLISE DE ARRITMIA POR MAIS DE UMA DERIVAÇÃO AO MESMO TEMPO E SEGMENTO ST. FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA: 20 A 300 BPM. PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR E DETECTOR DE MARCAPASSO / RESP: MÉTODO POR VARIAÇÃO DE IMPEDÂNCIA TORÁCICA. DEVE PERMITIR O AJUSTE MANUAL DO LIMIAR DE DETECÇÃO DE RESPIRAÇÃO. ALARME DE APNEIA CONFIGURÁVEL, POR SEGURANÇA, EM NO MÁXIMO 40 SEGUNDOS. FAIXA DE FREQÜÊNCIA RESPIRATÓRIA: 3 A 150 RPM / SPO2: PERMITIR VISUALIZAÇÃO DE ONDA			BIDIRECIONAL COM CENTRAL DE				
ATRAVÉS DE PROTOCOLO HL7 // CONEXÃO: POSSUIR CONECTOR USB, R.#5 E PARA VIDEO EXTERNO / ECG: PERMITIR MONITORAÇÃO DE PELO MENOS 7 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS. POSSUIR ANÁLISE DE ARRITMIA POR MAIS DE UMA DERIVAÇÃO AO MESMO TEMPO E SEGMENTO ST. FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA: 20 A 300 BPM. PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR E DETECTOR DE MARCAPASSO / RESP: MÉTODO POR VARIAÇÃO DE IMPEDÂNCIA TORÁCICA. DEVE PERMITIR O AJUSTE MANUAL DO LIMIAR DE DETECÇÃO DE RESPIRAÇÃO. ALARME DE APNEIA CONFIGURÁVEL, POR SEGURANÇA, EM NO MÁXIMO 40 SEGUNDOS FAIXA DE FREQÜÊNCIA RESPIRATÓRIA: 3 A 150 RPM / SPO2: PERMITIR VISUALIZAÇÃO DE ONDA			MONITORAMENTO E OPOIONIALMENTE				
/CONEXÃO: POSSUIR CONECTOR USB, RJA5 E PARA VIDEO EXTERNO / ECC: PERMITIR MONITORAÇÃO DE PELO MENOS 7 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS. POSSUIR ANÁLISE DE ARRITMIA POR MAIS DE UMA DERIVAÇÃO AO MESMO TEMPO E SEGMENTO ST. FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA: 20 A 300 BPM. PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR E DETECTOR DE MARCAPASSO / RESP: MÉTODO POR VARIAÇÃO DE IMPEDÂNCIA TORÁCICA. DEVE PERMITIR O AJUSTE MANUAL DO LIMIAR DE DETECÇÃO DE RESPIRAÇÃO. ALARME DE APNEIA CONFIGURÁVEL, POR SEGURANÇA, EM NO MÁXIMO 40 SEGUNDOS. FAIXA DE FREQÜÊNCIA RESPIRATÓRIA: 3 A 150 RPM / SPO2: PERMITIR VISUALIZAÇÃO DE ONDA							
RJAS E PARA VIDEO EXTERNO / ECG: PERMITIR MONITORAÇÃO DE PELO MENOS 7 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS. POSSUIR ANÁLISE DE ARRITMIA POR MAIS DE UMA DERIVAÇÃO AO MESMO TEMPO E SEGMENTO ST. FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA: 20 A 300 BPM. PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR E DETECTOR DE MARCAPASSO / RESP: MÉTODO POR VARIAÇÃO DE IMPEDÂNCIA TORÁCICA. DEVE PERMITIR O AJUSTE MANUAL DO LIMIAR DE DETECÇÃO DE RESPIRAÇÃO. ALARME DE APNEIA CONFIGURÁVEL, POR SEGURANÇA, EM NO MÁXIMO 40 SEGUNDOS. FAIXA DE FREQÜÊNCIA RESPIRATÓRIA: 3 A 150 RPM / SPO2: PERMITIR VISUALIZAÇÃO DE ONDA			COM SISTEMA HOSPITALAR (HIS),				
PERMITIR MONITORAÇÃO DE PELO MENOS 7 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS. POSSUIR ANÁLISE DE ARRITMIA POR MAIS DE UMA DERIVAÇÃO AO MESMO TEMPO E SEGMENTO ST. FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA: 20 A 300 BPM. PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR E DETECTOR DE MARCAPASSO / RESP: MÉTODO POR VARIAÇÃO DE IMPEDÂNCIA TORÁCICA. DEVE PERMITIR O AJUSTE MANUAL DO LIMIAR DE DETECÇÃO DE RESPIRAÇÃO. ALARME DE APNEIA CONFIGURÁVEL, POR SEGURANÇA, EM NO MÁXIMO 40 SEGUNDOS FAIXA DE FREQÜÊNCIA RESPIRATÓRIA: 3 A 150 RPM / SPO2: PERMITIR VISUALIZAÇÃO DE ONDA			COM SISTEMA HOSPITALAR (HIS), ATRAVÉS DE PROTOCOLO HL7				
MENOS 7 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS. POSSUIR ANÁLISE DE ARRITMIA POR MAIS DE UMA DERIVAÇÃO AO MESMO TEMPO E SEGMENTO ST. FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA: 20 A 300 BPM. PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR E DETECTOR DE MARCAPASSO / RESP: MÉTODO POR VARIAÇÃO DE IMPEDÂNCIA TORÁCICA. DEVE PERMITIR O AJUSTE MANUAL DO LIMIAR DE DETECÇÃO DE RESPIRAÇÃO. ALARME DE APNEIA CONFIGURÁVEL, POR SEGURANÇA, EM NO MÁXIMO 40 SEGUNDOS. FAIXA DE FREQÜÊNCIA RESPIRATÓRIA: 3 A 150 RPM / SPO2: PERMITIR VISUALIZAÇÃO DE ONDA			COM SISTEMA HOSPITALAR (HIS), ATRAVÉS DE PROTOCOLO HL7 /CONEXÃO: POSSUIR CONECTOR USB,				
POSSUIR ANÁLISE DE ARRITMIA POR MAIS DE UMA DERIVAÇÃO AO MESMO TEMPO E SEGMENTO ST. FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA: 20 A 300 BPM. PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR E DETECTOR DE MARCAPASSO / RESP: MÉTODO POR VARIAÇÃO DE IMPEDÂNCIA TORÁCICA. DEVE PERMITIR O AJUSTE MANUAL DO LIMIAR DE DETECÇÃO DE RESPIRAÇÃO. ALARME DE APNEIA CONFIGURÁVEL, POR SEGURANÇA, EM NO MÁXIMO 40 SEGUNDOS. FAIXA DE FREQÜÊNCIA RESPIRATÓRIA: 3 A 150 RPM / SPO2: PERMITIR VISUALIZAÇÃO DE ONDA			COM SISTEMA HOSPITALAR (HIS), ATRAVÉS DE PROTOCOLO HL7 /CONEXÃO: POSSUIR CONECTOR USB, RJ45 E PARA VIDEO EXTERNO / ECG:				
MAIS DE UMA DERIVAÇÃO AO MESMO TEMPO E SEGMENTO ST. FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA: 20 A 300 BPM. PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR E DETECTOR DE MARCAPASSO / RESP: MÉTODO POR VARIAÇÃO DE IMPEDÂNCIA TORÁCICA. DEVE PERMITIR O AJUSTE MANUAL DO LIMIAR DE DETECÇÃO DE RESPIRAÇÃO. ALARME DE APNEIA CONFIGURÁVEL, POR SEGURANÇA, EM NO MÁXIMO 40 SEGUNDOS. FAIXA DE FREQÜÊNCIA RESPIRATÓRIA: 3 A 150 RPM / SPO2: PERMITIR VISUALIZAÇÃO DE ONDA			COM SISTEMA HOSPITALAR (HIS), ATRAVÉS DE PROTOCOLO HL7 /CONEXÃO: POSSUIR CONECTOR USB, RJ45 E PARA VIDEO EXTERNO / ECC: PERMITIR MONITORAÇÃO DE PELO				
TEMPO E SEGMENTO ST. FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA: 20 A 300 BPM. PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR E DETECTOR DE MARCAPASSO / RESP: MÉTODO POR VARIAÇÃO DE IMPEDÂNCIA TORÁCICA. DEVE PERMITIR O AJUSTE MANUAL DO LIMIAR DE DETECÇÃO DE RESPIRAÇÃO. ALARME DE APNEIA CONFIGURÁVEL, POR SEGURANÇA, EM NO MÁXIMO 40 SEGUNDOS. FAIXA DE FREQÜÊNCIA RESPIRATÓRIA: 3 A 150 RPM / SPO2: PERMITIR VISUALIZAÇÃO DE ONDA			COM SISTEMA HOSPITALAR (HIS), ATRAVÉS DE PROTOCOLO HL7 /CONEXÃO: POSSUIR CONECTOR USB, RJ45 E PARA VIDEO EXTERNO / ECG: PERMITIR MONITORAÇÃO DE PELO MENOS 7 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS.				
FREQUÊNCIA CARDÍACA: 20 A 300 BPM. PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR E DETECTOR DE MARCAPASSO / RESP: MÉTODO POR VARIAÇÃO DE IMPEDÂNCIA TORÁCICA. DEVE PERMITIR O AJUSTE MANUAL DO LIMIAR DE DETECÇÃO DE RESPIRAÇÃO. ALARME DE APNEIA CONFIGURÁVEL, POR SEGURANÇA, EM NO MÁXIMO 40 SEGUNDOS. FAIXA DE FREQÜÊNCIA RESPIRATÓRIA: 3 A 150 RPM / SPO2: PERMITIR VISUALIZAÇÃO DE ONDA			COM SISTEMA HOSPITALAR (HIS), ATRAVÉS DE PROTOCOLO HL7 /CONEXÃO: POSSUIR CONECTOR USB, RJ45 E PARA VIDEO EXTERNO / ECC: PERMITIR MONITORAÇÃO DE PELO MENOS 7 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS. POSSUIR ANÁLISE DE ARRITMIA POR				
PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR E DETECTOR DE MARCAPASSO / RESP: MÉTODO POR VARIAÇÃO DE IMPEDÂNCIA TORÁCICA. DEVE PERMITIR O AJUSTE MANUAL DO LIMIAR DE DETECÇÃO DE RESPIRAÇÃO. ALARME DE APNEIA CONFIGURÁVEL, POR SEGURANÇA, EM NO MÁXIMO 40 SEGUNDOS. FAIXA DE FREQÜÊNCIA RESPIRATÓRIA: 3 A 150 RPM / SPO2: PERMITIR VISUALIZAÇÃO DE ONDA			COM SISTEMA HOSPITALAR (HIS), ATRAVÉS DE PROTOCOLO HL7 /CONEXÃO: POSSUIR CONECTOR USB, RJ45 E PARA VIDEO EXTERNO / ECG: PERMITIR MONITORAÇÃO DE PELO MENOS 7 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS. POSSUIR ANÁLISE DE ARRITMIA POR MAIS DE UMA DERIVAÇÃO AO MESMO				
DESFIBRILADOR E DETECTOR DE MARCAPASSO / RESP: MÉTODO POR VARIAÇÃO DE IMPEDÂNCIA TORÁCICA. DEVE PERMITIR O AJUSTE MANUAL DO LIMIAR DE DETECÇÃO DE RESPIRAÇÃO. ALARME DE APNEIA CONFIGURÁVEL, POR SEGURANÇA, EM NO MÁXIMO 40 SEGUNDOS. FAIXA DE FREQÜÊNCIA RESPIRATÓRIA: 3 A 150 RPM / SPO2: PERMITIR VISUALIZAÇÃO DE ONDA			COM SISTEMA HOSPITALAR (HIS), ATRAVÉS DE PROTOCOLO HL7 /CONEXÃO: POSSUIR CONECTOR USB, RJ45 E PARA VIDEO EXTERNO / ECG: PERMITIR MONITORAÇÃO DE PELO MENOS 7 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS. POSSUIR ANÁLISE DE ARRITMIA POR MAIS DE UMA DERIVAÇÃO AO MESMO TEMPO E SEGMENTO ST. FAIXA DE				
MARCAPASSO / RESP: MÉTODO POR VARIAÇÃO DE IMPEDÂNCIA TORÁCICA. DEVE PERMITIR O AJUSTE MANUAL DO LIMIAR DE DETECÇÃO DE RESPIRAÇÃO. ALARME DE APNEIA CONFIGURÁVEL, POR SEGURANÇA, EM NO MÁXIMO 40 SEGUNDOS. FAIXA DE FREQÜÊNCIA RESPIRATÓRIA: 3 A 150 RPM / SPO2: PERMITIR VISUALIZAÇÃO DE ONDA			COM SISTEMA HOSPITALAR (HIS), ATRAVÉS DE PROTOCOLO HL7 / CONEXÃO: POSSUIR CONECTOR USB, RJ45 E PARA VIDEO EXTERNO / ECG: PERMITIR MONITORAÇÃO DE PELO MENOS 7 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS. POSSUIR ANÁLISE DE ARRITMIA POR MAIS DE UMA DERIVAÇÃO AO MESMO TEMPO E SEGMENTO ST. FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA: 20 A 300 BPM.				
VARIAÇÃO DE IMPEDÂNCIA TORÁCICA. DEVE PERMITIR O AJUSTE MANUAL DO LIMIAR DE DETECÇÃO DE RESPIRAÇÃO. ALARME DE APNEIA CONFIGURÁVEL, POR SEGURANÇA, EM NO MÁXIMO 40 SEGUNDOS. FAIXA DE FREQÜÊNCIA RESPIRATÓRIA: 3 A 150 RPM / SPO2: PERMITIR VISUALIZAÇÃO DE ONDA			COM SISTEMA HOSPITALAR (HIS), ATRAVÉS DE PROTOCOLO HL7 / CONEXÃO: POSSUIR CONECTOR USB, RJ45 E PARA VIDEO EXTERNO / ECG: PERMITIR MONITORAÇÃO DE PELO MENOS 7 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS. POSSUIR ANÁLISE DE ARRITMIA POR MAIS DE UMA DERIVAÇÃO AO MESMO TEMPO E SEGMENTO ST. FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA: 20 A 300 BPM. PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE				
DEVE PERMITIR O AJUSTE MANUAL DO LIMIAR DE DETECÇÃO DE RESPIRAÇÃO. ALARME DE APNEIA CONFIGURÁVEL, POR SEGURANÇA, EM NO MÁXIMO 40 SEGUNDOS. FAIXA DE FREQÜÊNCIA RESPIRATÓRIA: 3 A 150 RPM / SPO2: PERMITIR VISUALIZAÇÃO DE ONDA			COM SISTEMA HOSPITALAR (HIS), ATRAVÉS DE PROTOCOLO HL7 / CONEXÃO: POSSUIR CONECTOR USB, RJ45 E PARA VIDEO EXTERNO / ECG: PERMITIR MONITORAÇÃO DE PELO MENOS 7 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS. POSSUIR ANÁLISE DE ARRITMIA POR MAIS DE UMA DERIVAÇÃO AO MESMO TEMPO E SEGMENTO ST. FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA: 20 A 300 BPM. PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR E DETECTOR				
LIMIAR DE DETECÇÃO DE RESPIRAÇÃO. ALARME DE APNEIA CONFIGURÁVEL, POR SEGURANÇA, EM NO MÁXIMO 40 SEGUNDOS. FAIXA DE FREQÜÊNCIA RESPIRATÓRIA: 3 A 150 RPM / SPO2: PERMITIR VISUALIZAÇÃO DE ONDA			COM SISTEMA HOSPITALAR (HIS), ATRAVÉS DE PROTOCOLO HL7 / CONEXÃO: POSSUIR CONECTOR USB, RJ45 E PARA VIDEO EXTERNO / ECG: PERMITIR MONITORAÇÃO DE PELO MENOS 7 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS. POSSUIR ANÁLISE DE ARRITMIA POR MAIS DE UMA DERIVAÇÃO AO MESMO TEMPO E SEGMENTO ST. FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA: 20 A 300 BPM. PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR E DETECTOR DE MARCAPASSO / RESP: MÉTODO POR				
ALARME DE APNEIA CONFIGURÁVEL, POR SEGURANÇA, EM NO MÁXIMO 40 SEGUNDOS. FAIXA DE FREQÜÊNCIA RESPIRATÓRIA: 3 A 150 RPM / SPO2: PERMITIR VISUALIZAÇÃO DE ONDA			COM SISTEMA HOSPITALAR (HIS), ATRAVÉS DE PROTOCOLO HL7 / CONEXÃO: POSSUIR CONECTOR USB, RJ45 E PARA VIDEO EXTERNO / ECG: PERMITIR MONITORAÇÃO DE PELO MENOS 7 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS. POSSUIR ANÁLISE DE ARRITMIA POR MAIS DE UMA DERIVAÇÃO AO MESMO TEMPO E SEGMENTO ST. FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA: 20 A 300 BPM. PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR E DETECTOR DE MARCAPASSO / RESP: MÉTODO POR VARIAÇÃO DE IMPEDÂNCIA TORÁCICA.				
SEGURANÇA, EM NO MÁXIMO 40 SEGUNDOS. FAIXA DE FREQÜÊNCIA RESPIRATÓRIA: 3 A 150 RPM / SPO2: PERMITIR VISUALIZAÇÃO DE ONDA			COM SISTEMA HOSPITALAR (HIS), ATRAVÉS DE PROTOCOLO HL7 / CONEXÃO: POSSUIR CONECTOR USB, RJ45 E PARA VIDEO EXTERNO / ECG: PERMITIR MONITORAÇÃO DE PELO MENOS 7 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS. POSSUIR ANÁLISE DE ARRITMIA POR MAIS DE UMA DERIVAÇÃO AO MESMO TEMPO E SEGMENTO ST. FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA: 20 A 300 BPM. PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR E DETECTOR DE MARCAPASSO / RESP: MÉTODO POR VARIAÇÃO DE IMPEDÂNCIA TORÁCICA. DEVE PERMITIR O AJUSTE MANUAL DO				
SEGUNDOS. FAIXA DE FREQÜÊNCIA RESPIRATÓRIA: 3 A 150 RPM / SPO2: PERMITIR VISUALIZAÇÃO DE ONDA			COM SISTEMA HOSPITALAR (HIS), ATRAVÉS DE PROTOCOLO HL7 / CONEXÃO: POSSUIR CONECTOR USB, RJ45 E PARA VIDEO EXTERNO / ECG: PERMITIR MONITORAÇÃO DE PELO MENOS 7 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS. POSSUIR ANÁLISE DE ARRITMIA POR MAIS DE UMA DERIVAÇÃO AO MESMO TEMPO E SEGMENTO ST. FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA: 20 A 300 BPM. PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR E DETECTOR DE MARCAPASSO / RESP: MÉTODO POR VARIAÇÃO DE IMPEDÂNCIA TORÁCICA. DEVE PERMITIR O AJUSTE MANUAL DO LIMIAR DE DETECÇÃO DE RESPIRAÇÃO.				
RESPIRATÓRIA: 3 A 150 RPM / SPO2: PERMITIR VISUALIZAÇÃO DE ONDA			COM SISTEMA HOSPITALAR (HIS), ATRAVÉS DE PROTOCOLO HL7 / CONEXÃO: POSSUIR CONECTOR USB, RJ45 E PARA VIDEO EXTERNO / ECG: PERMITIR MONITORAÇÃO DE PELO MENOS 7 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS. POSSUIR ANÁLISE DE ARRITMIA POR MAIS DE UMA DERIVAÇÃO AO MESMO TEMPO E SEGMENTO ST. FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA: 20 A 300 BPM. PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR E DETECTOR DE MARCAPASSO / RESP: MÉTODO POR VARIAÇÃO DE IMPEDÂNCIA TORÁCICA. DEVE PERMITIR O AJUSTE MANUAL DO LIMIAR DE DETECÇÃO DE RESPIRAÇÃO. ALARME DE APNEIA CONFIGURÁVEL, POR				
PERMITIR VISUALIZAÇÃO DE ONDA			COM SISTEMA HOSPITALAR (HIS), ATRAVÉS DE PROTOCOLO HL7 / CONEXÃO: POSSUIR CONECTOR USB, RJ45 E PARA VIDEO EXTERNO / ECG: PERMITIR MONITORAÇÃO DE PELO MENOS 7 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS. POSSUIR ANÁLISE DE ARRITMIA POR MAIS DE UMA DERIVAÇÃO AO MESMO TEMPO E SEGMENTO ST. FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA: 20 A 300 BPM. PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR E DETECTOR DE MARCAPASSO / RESP: MÉTODO POR VARIAÇÃO DE IMPEDÂNCIA TORÁCICA. DEVE PERMITIR O AJUSTE MANUAL DO LIMIAR DE DETECÇÃO DE RESPIRAÇÃO. ALARME DE APNEIA CONFIGURÁVEL, POR SEGURANÇA, EM NO MÁXIMO 40				
			COM SISTEMA HOSPITALAR (HIS), ATRAVÉS DE PROTOCOLO HL7 / CONEXÃO: POSSUIR CONECTOR USB, RJ45 E PARA VIDEO EXTERNO / ECG: PERMITIR MONITORAÇÃO DE PELO MENOS 7 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS. POSSUIR ANÁLISE DE ARRITMIA POR MAIS DE UMA DERIVAÇÃO AO MESMO TEMPO E SEGMENTO ST. FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA: 20 A 300 BPM. PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR E DETECTOR DE MARCAPASSO / RESP: MÉTODO POR VARIAÇÃO DE IMPEDÂNCIA TORÁCICA. DEVE PERMITIR O AJUSTE MANUAL DO LIMIAR DE DETECÇÃO DE RESPIRAÇÃO. ALARME DE APNEIA CONFIGURÁVEL, POR SEGURANÇA, EM NO MÁXIMO 40 SEGUNDOS. FAIXA DE FREQÜÊNCIA				
PLETISMOGRAFICA E INDICADOR DE			COM SISTEMA HOSPITALAR (HIS), ATRAVÉS DE PROTOCOLO HL7 / CONEXÃO: POSSUIR CONECTOR USB, RJ45 E PARA VIDEO EXTERNO / ECG: PERMITIR MONITORAÇÃO DE PELO MENOS 7 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS. POSSUIR ANÁLISE DE ARRITMIA POR MAIS DE UMA DERIVAÇÃO AO MESMO TEMPO E SEGMENTO ST. FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA: 20 A 300 BPM. PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR E DETECTOR DE MARCAPASSO / RESP: MÉTODO POR VARIAÇÃO DE IMPEDÂNCIA TORÁCICA. DEVE PERMITIR O AJUSTE MANUAL DO LIMIAR DE DETECÇÃO DE RESPIRAÇÃO. ALARME DE APNEIA CONFIGURÁVEL, POR SEGURANÇA, EM NO MÁXIMO 40 SEGUNDOS. FAIXA DE FREQÜÊNCIA RESPIRATÓRIA: 3 A 150 RPM / SPO2:				
QUALIDADE DO SINAL. DEVE PERMITIR A			COM SISTEMA HOSPITALAR (HIS), ATRAVÉS DE PROTOCOLO HL7 / CONEXÃO: POSSUIR CONECTOR USB, RJ45 E PARA VIDEO EXTERNO / ECG: PERMITIR MONITORAÇÃO DE PELO MENOS 7 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS. POSSUIR ANÁLISE DE ARRITMIA POR MAIS DE UMA DERIVAÇÃO AO MESMO TEMPO E SEGMENTO ST. FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA: 20 A 300 BPM. PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR E DETECTOR DE MARCAPASSO / RESP: MÉTODO POR VARIAÇÃO DE IMPEDÂNCIA TORÁCICA. DEVE PERMITIR O AJUSTE MANUAL DO LIMIAR DE DETECÇÃO DE RESPIRAÇÃO. ALARME DE APNEIA CONFIGURÁVEL, POR SEGURANÇA, EM NO MÁXIMO 40 SEGUNDOS. FAIXA DE FREQÜÊNCIA RESPIRATÓRIA: 3 A 150 RPM / SPO2:				

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, FERNANDO KUSNIR DE ALMEIDA, LUIZ HENRIQUE KOGA e MARIA CLAUDIA DOS SANTOS DOMINGUES Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/913B-9200-0CD4-BFC0 e informe o código 913B-9200-0CD4-BFC0



Estado de São Paulo

www.caiati.sp.gov.br - compras@caiati.sp.gov.br

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700 compras@cajati.sp.gov.br



		oomprase sajati.	-ı- ə - -			
		CONFIGURAÇÃO DA FREQUÊNCIA DE				
		ATUALIZAÇÃO E BIP PROVENIENTE DO				
		PULSO MODULADO DE ACORDO COM A				
		SATURAÇÃO. FAIXA DE SATURAÇÃO DE				
		OXIGÊNIO: 0 A 100%. FAIXA DE				
		FREQUÊNCIA DE PULSO: 30 A 300 BPM /				
		PNI: INDICAÇÃO NUMÉRICA DAS				
		PRESSÕES SISTÓLICA, MÉDIA E				
		DIASTÓLICA. POSSUIR MODO				
		CONTÍNUO/ STAT E AUTOMÁTICO ENTRE				
		1 E 120 MINUTOS PELO MENOS. FAIXA DE				
		MEDIÇÃO: 10 A 270MMHG/ TEMP: PELO				
		MENOS 2 CANAIS. FAIXA DE				
		TEMPERATURA: 25 A 45 °C/ PI: POSSUIR				
		PELO MENOS 2 CANAIS. INDICAÇÃO				
		NUMÉRICA DAS PRESSÕES SISTÓLICAS,				
		,				
		ZERAMENTO DO TRANSDUTOR NO]
		PRÓPRIO MONITOR. APRESENTAÇÃO DE]
		DUAS ONDAS SOBREPOSTAS NO MESMO]
		CAMPO. POSSIBILIDADE DE				
		VISUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO DA				
		PRESSÃO DE PULSO. FAIXA DE MEDIÇÃO:				
		-25 A 320. / ACESSÓRIOS: 1 CABO				
		ECG/ RESP DE 3 VIAS; 1 CABO ECG/ RESP				
		DE 5 VIAS, 1 SENSOR SPO2 ADULTO, 1				
		MANGUEIRA DE PRESSÃO, 1 MANGUITO				
		ADULTO P; 1 MANGUITO ADULTO M; 1				
		MANGUITO ADULTO G; 1 SENSOR DE				
		TEMPERATURA SUPERFICIAL; 1				
		BATERIA; 1 CABO FORÇA; 1 MANUAL DE				
		OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS. GARANTIA				
		DE 12 MESES. O EQUIPAMENTO A SER				
		FORNECIDO DEVERÁ POSSUIR				
		ASSISTÊNCIA TÉCNICA DISPONÍVEL NO				
		ESTADO DE ENTREGA, POR EMPRESA				
		CREDENCIADA E AUTORIZADA PELO				
		FABRICANTE; REGISTRO NA ANVISA;				
		INSTALAÇÃO E TREINAMENTO				
		OPERACIONAL INCLUSOS DURANTE O				
		PERÍODO DA GARANTIA PARA 10				
		PESSOAS.				
		1 = 0001 101				
		Bomba de infusão Peristáltica Linear/inf.				
		de Soluções Por Vias Enteral Ou				
		Parenteral; Com conexão para equipo tipo				
		universal para bomba de infusão,				
		conforme as normas ABNT NBR ISO 8536				
		- 8, RDCs Nº 4 de fevereiro de 2011 e nº				
		539 de agosto de 2021 da Agência Nacional				
		de Vigilância Sanitária; Taxa de Infusão Tx				
		de Infusão 1ml/h (ou Menor) a 1000ml/h				
04	1	(ou Maior),incrementos Tx de Infusão de	Unidade	6		
		01 MI/h (ou Menor); Kvo de 3 MI/h Ou		_		
		Menor Conforme o Fluxo Da				
		Programacao;0,1 a 9,999ml; Mostrador				
		Digital Com Indicação do Volume				
		Infundindo e a Infundir, velocidade,				
		gotejamento; Com Alarmes Com Alarmes				
		I gotofamento, com Alames com Alames		I	I	
		Fluxo Livre, Ar Na Linha, Oclusão ,bateria				

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, FERNANDO KUSNIR DE ALMEIDA, LUIZ HENRIQUE KOGA e MARIA CLAUDIA DOS SANTOS DOMINGUES Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/913B-9200-0CD4-BFC0 e informe o código 913B-9200-0CD4-BFC0



Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Divisão de Compras e Licitações

sp.qov.br

(13) 3854-8700 compras@cajati.sp.gov.br

		Volts - 60 Hz; Inclui Bateria Com Autonomia No mínimo 04 Horas de Uso.; Compatível Com Uso Da Bateria Sem alimentação Da Rede Elétrica Por No Mínimo 04 Horas.; Inclui: Inclui: Manual , 01 ano de garantia, treinamento operacional inclusos durante o período de garantia para 10 pessoas. Bomba de infusão Peristáltica Linear/inf.				
05	1	de Soluções Por Vias Enteral Ou Parenteral; Com conexão para equipo tipo universal para bomba de infusão, conforme as normas ABNT NBR ISO 8536 – 8, RDCs Nº 4 de fevereiro de 2011 e nº 539 de agosto de 2021 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária; Taxa de Infusão Tx de Infusão 1ml/h (ou Menor) a 1000ml/h (ou Maior), incrementos Tx de Infusão de 01 Ml/h (ou Menor); Kvo de 3 Ml/h Ou Menor Conforme o Fluxo Da Programacao;0,1 a 9,999ml; Mostrador Digital Com Indicação do Volume Infundindo e a Infundir, velocidade, gotejamento; Com Alarmes Com Alarmes Fluxo Livre, Ar Na Linha, Oclusão ,bateria Baixa, Porta Aberta, Kvo; Programação por Ml/h Alimentação: Alimentação: 110/220 Volts - 60 Hz; Inclui Bateria Com Autonomia No mínimo 04 Horas de Uso.; Compatível Com Uso Da Bateria Sem alimentação Da Rede Elétrica Por No Mínimo 04 Horas.; Inclui: Inclui: Manual, 01 ano de garantia, treinamento operacional inclusos durante o período de garantia para 10 pessoas.	Unidades	3		

CONDIÇÕES GERAIS: A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: Mínimo de 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.

LOCAL E DATA / NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA

OBS: A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SUSPENDE O PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA ATÉ

DECISÃO.

Razão Social da empresa licitante / Endereço da empresa licitante Telefone/ Fax da empresa licitante / CNPJ/ MF da empresa licitante Banco / Agência / CC/ Praça Pagamento da empresa licitante

Dados do Preposto Autorizado a Firmar Contrato: Nome:

Endereço:

Carteira de Identidade: CPF:

Estado Civil: Nacionalidade: Cargo:

Visto Departamento Jurídico Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, FERNANDO KUSNIR DE ALMEIDA, LUIZ HENRIQUE KOGA e MARIA CLAUDIA DOS SANTOS DOMINGUES Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/913B-9200-0CD4-BFC0 e informe o código 913B-9200-0CD4-BFC0



Estado de São Paulo www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700 compras@cajati.sp.gov.br

ANEXO 04

TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL

Natureza do Licitante (Pessoa Física ou Jurídica)				
Razão Social:				
Ramo de Atividade:				
Ender eço:				
Complemento:	Bairro:			
Cidade:	UF:			
CEP:	CNPJ:			
Telefone Comercial:	Inscrição Estadual:			
Representante Legal:	RG:			
E-mail:	CPF:			
Telefone Celular:				
Whatsapp:				
Resp. Financeiro:				
E-mail Financeiro:	Telefone:			
E-mail para informativo de edital	,			
ME/ EPP: () SIM () Não				

- 1. Por meio do presente Termo, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao Regulamento do Sistema de pregão Eletrônico da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil do qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as disposições que seguem.
- 2. São responsabilidades do Licitante:
- Tomar conhecimento de, e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos quais venha a participar;
- ii. Observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para fins de habilitação nas licitações em que for vencedor;
- iii. Observar a legislação pertinente, bem como o disposto no Estatuto Social e nas demais normas e regulamentos expedidos pela BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, dos quais declara ter pleno conhecimento:
- iv. Designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme Anexo III.
- v. Pagar as taxas pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações.
- O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o pagamento de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo IV do Regulamento do Sistema Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.
- 4. O Licitante autoriza a BLL Bolsa de Licitações do Brasil a expedir boleto de cobrança bancária referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no

Visto

Departamento Jurídico

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI



www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700 compras@cajati.sp.gov.br



Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

5. O presente Termo é por prazo indeterminado podendo ser rescindido, a qualquer tempo, pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios realizado e/ ou em andamento. O Licitante assume a responsabilidade de pagamento dos valores devidos até a data da última utilização do Sstema, e/ ou até a conclusão dos negócios em andamento. Responsabilizando-se pelas informações prestadas neste Termo, notadamente as informações de cadastro, alterações contratuais e/ ou de usuários do Sistema, devendo, ainda, informar a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil qualquer mudança ocorrida.

ocal e data:	
	(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)

OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS ASSINATURAS E ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES E/ OU BREVE RELATO E/ OU CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICADAS).

Visto

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700 compras@cajati.sp.gov.br



ANEXO 4.1

ANEXO AO TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DA BLL – BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL INDICAÇÃO DE USUÁRIO DO SISTEMA

Razão	Social do Licitante:	
CNPJ	CPF:	
Opera	adores	
1	Nome:	
	CPF:	Função:
	Telefone:	Celular:
	Fax:	E-mail:
	Whatsapp	
2	Nome:	
	CPF:	Função:
	Telefone:	Celular:
	Fax:	E-mail:
	Whatsapp	
3	Nome:	
	CPF:	Função:
	Telefone:	Celular:
	Fax:	E-mail:
	Whatsapp	

O Licitante reconhece que:

- A Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso exclusivo de seu titular, não cabendo à BLL - Bolsa de Licitações do Brasil nenhuma responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos decorrentes de seu uso indevido;
- O cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela BLL Bolsa de Licitações do Brasil, mediante solicitação escrita de seu titular ou do Licitante:
 - iii. A perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada imediatamente à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil para o necessário bloqueio de acesso;
- O Licitante ser á responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas no sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros; e o não pagamento das taxas ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, no Serviço de Proteção de Credito e no SERASA e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica.

Local e data:		
	(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI



Estado de São Paulo

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700 compras@cajati.sp.gov.br

ANEXO 05

CUSTO PELA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA - SOMENTE PARA O FORNECEDOR VENCEDOR

Editais publicados pelo sistema de aquisição:

1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento em 45 días após a adjudicação - limitado ao teto máximo de R\$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado, cobrados mediante boleto bancário em favor da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

Editais publicados pelo sistema de registro de preços:

1.5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento parcelado em parcelas mensais (equivalentes ao número de meses do registro) e sucessivas com emissão do boleto em 60(sessenta) dias após a adjudicação - com limitação do custo de R\$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado, cobrados mediante boleto bancário em favor da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

Onão pagamento dos boletos acima mencionados sujeita o usuário ao pagamento de multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, assim como inscrição em serviços de proteção ao crédito (SPC/ SERASA e OUTRO) e cadastro dos inadimplentes da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica.

Em caso de cancelamento pelo órgão promotor (comprador) do pregão realizado na plataforma, o licitante vencedor receberá a devolução dos valores eventualmente arcados com o uso da plataforma eletrônica no respectivo lote cancelado.

DA UTILIZAÇÃO DE CÉLULAS DE APOIO (CORRETORAS) ASSOCIADAS

A livre contratação de sociedades CÉLULAS DE APOIO (corretoras) para a representação junto ao sistema de PREGÕES, não exime o licitante do pagamento dos custos de uso do sistema da BLL -Bolsa de Licitações do Brasil. A corretagem será pactuada entre os o licitante e a corretora de acordo com as regras usuais do mercado.

DAS RESPONSABILIDADES COMO LICITANTE/ FORNECEDOR

Como Licitante/ Fornecedor, concordamos e anuímos com todos os termos contidos neste
anexo e nos responsabilizamos por cumpri-lo integralmente em seus expressos termos.

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)
OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS ÁSSINATURAS I
ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES E/ OU BREVE RELATO E/ OU
CONTRATO CONSOLIDADO (ALITENTICADAS)

Visto Departamento Jurídico

Local e data:

PRETETURA DE LA CALLACTE LA CA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.caiati.sp.gov.br - compras@caiati.sp.gov.br

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700 compras@cajati.sp.gov.br



ANEXO 06

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO № 131/2022

ı	DECLARAÇÃO
(Nome da Empresa) CNPJ MF Nº	, sediada.
(Endereço Completo)	
licitatório, sob a modalidade Pregão E	
(Local e Data)	
(Nome e Número da Carteira de Identi	dade do Declarante)
OBS. Esta declaração deverá ser emit carimbada com o número do CNPJ.	ida em papel timbrado da empresa proponente e

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, № 10 - CENTRO - CEP: 11950-000 - CAJATI/SP SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8700

JATI

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700 compras@cajati.sp.gov.br

ANEXO 07

DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO

PREGÃO ELETRÔNICO № 131/2022

DECLARAÇÃO

(Nome da Empresa)	
CNPJ MF №	_, sediada
(Endereço Completo)	
Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data para sua habilitação no presente processo e que está ciente da ocorrências posteriores.	•
(Local e Data)	
(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)	
OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado carimbada com o número do CNPJ	o da empresa proponente e

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, Nº 10 - CENTRO - CEP: 11950-000 - CAJATI/SP SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8700



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700 compras@cajati.sp.gov.br

ANEXO 08

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

PREGÃO ELETRÔNICO № 131/2022

DECLARAÇÃO
, sediada

Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art.


27 da Lei Feder al nº 8666/93. (Local e Data)

(Endereço Completo)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

- 1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.
- 2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição.

Visto



P

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.caiati.sp.gov.br - compras@caiati.sp.gov.br

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700 compras@cajati.sp.gov.br

ANEXO 09

DECLARAÇÃO ME/ EPP

PREGÃO ELETRÔNICO № 131/2022

Modelo de Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação	de Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte. (Na hipótese do licitante ser ME ou EPP)

(Nome da empresa), CNPJ/ MF n^{ϱ} , sediada (endereço completo). Declaro (amos) para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade Pregão, que estou (amos) sob o regime de ME/EPP, para efeito do disposto na LC 123/2006

Local e data	
Name and the state of the state	
Nome e nº da cédula de identidade do declarante	

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, Nº 10 - CENTRO - CEP: 11950-000 - CAJATI/SP SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8700

PRETEITURA DE CAJATI
PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO

Estado de São Paulo

www.caiati.sp.gov.br - compras@caiati.sp.gov.br

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700 compras@cajati.sp.gov.br

ANEXO 10

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO № 131/2022

	Decla	ramos	para	fins	de	atendime	ento	ao	que	consta	do	edita	al d	lo Pre	gão
131/2	2022	da	Prefe	eitura		Municipa	ıl	de	C	ajati	-	SP	,	que	а
empr	esa					tomou	con	heci	iment	to do	Edita	al e	de	todas	as
condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do															
Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.															

Local e data:

Assinatura e carimbo da empresa:

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, FERNANDO KUSNIR DE ALMEIDA, LUIZ HENRIQUE KOGA e MARIA CLAUDIA DOS SANTOS DOMINGUES Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/913B-9200-0CD4-BFC0 e informe o código 913B-9200-0CD4-BFC0

PRETEITURA BE CAJATI

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700 compras@cajati.sp.gov.br

ANEXO 11

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARENTESCO E VÍNCULO

PREGÃO ELETRÔNICO № 131/2022

Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Pregão, por meio de sistema Eletrônico, sob nº 131/2022, instaurada pelo Município de **Cajati - SP**, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.

Por ser verdade, firmamos o presente.

	de de 2022.
Ņ	Nome, RG, Função ou cargo e Assinatura
Data Local Nome do declarante RG CPF OBS. Esta declaração deverá ser emitida em pa	nel timbrado da empresa proponente e

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, Nº 10 - CENTRO - CEP: 11950-000 - CAJATI/SP SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8700



Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700 compras@cajati.sp.gov.br

ANEXO 12

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO Nº

Pelo presente instrumento de contrato, que entre si fazem, de um lado a PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE CAJATI , estabelecida na Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro — Cajati — SP,
inscrita no C.N.P.J sob o nº 64.037.815/0001-28, representada pelo Prefeito Municipal, Sr. Luiz
Henrique Koga, daqui em diante designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa
, inscrita no C.N.P.J sob nº
, aqui representada pelo Sr, de ora em diante designada
CONTRATADA, que tem como justo e contratado entre si no Pregão Eletrônico nº 131/2022,
Processo nº 72889/2022, conforme Lei Federal nº 8.666 de 21/06/93 e suas atualizações, que se
regerá pelas cláusulas e condições, abaixo discriminados, que as partes reciprocamente aceitam e
outorgam a saber:

Cláusula Primeira - DO OBJETO

Aquisição de equipamentos e material permanente para atender o Pronto Atendimento conforme Termo de Referência - Convênio firmado com o Ministério da Saúde, através da Proposta nº 13833.213000/121003 e habilitada pela Portaria nº 3041 de 05/11/2021, conforme especificações técnicas e demais disposições do Termo de Referência do edital, conforme Termo de Referência.

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	Apresentação	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Marca
01	1	OXÍMETRO de PULSO de MESA para monitoramento contínuo da saturação de oxigênio, frequência cardíaca e força de pulso. Equipamento com visor de LCD colorido de 7' de alta resolução e alto contraste de forma que permita melhor manuseio para configuração e visualização dos dados, provido de configuração da Média de Captação de Pulso. Equipamento deve ser portátil e ter modos de exibição com dígitos grandes, mesa e gráfico, com alarmes sonoros ajustáveis e programáveis, com bateria interna recarregável de lítio com autonomia de 4 a 5 horas; com porta de rede para comunicação com computador; com indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabela de tendências. Deve possibilitar a exibição contínua em tempo real das ondas pletismográficas, valor es medidos, dados cronológicos, tendências de medição, parâmetros de alarme e informações do paciente. Aparelho com ajustes de tela e som, botões liga/ desliga, volume, brilho, silenciar alarme, modo de exibição e menu. Deve vir acompanhado com 01 sensor	UNIDADE	8			

Visto

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, FERNANDO KUSNIR DE ALMEIDA, LUIZ HENRIQUE KOGA e MARIA CLAUDIA DOS SANTOS DOMINGUES Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/913B-9200-0CD4-BFC0 e informe o código 913B-9200-0CD4-BFC0



Estado de São Paulo

www.caiati.sp.gov.br - compras@caiati.sp.gov.br

Divisão de Compras e Licitações

compras@cajati.sp.gov.br

(13) 3854-8700



		compras@cajatr				
		Adulto, ter LEDs indicativos e				
		funcionamento por bateria e energia AC,				
		carga da bateria, silêncio de alarme e				
		status de funcionamento. O oxímetro de				
		mesa ofertado deve ter o Registro na				
		ANVISA e garantia de 01 ano.				
		Ventilador pulmonar para procedimentos				
		de alta complexidade, eletrônico,				
		microprocessado. Aplicação: para				
		assistência ventilatória para cuidados				
		intensivo de pacientes adultos e				
		pediátricos a partir de 05 Kg,				
		monitorização gráfica e numérica por meio				
		de tela colorida de pelo menos 12				
		polegadas e sensível ao toque, com modos				
		ventilatórios invasivos e não invasivos,				
		ciclados a tempo e a fluxo, com controle de				
		pressão, volume, duplo controle (pressão e				
		volume). Tipos de pacientes: Pacientes				
		pediátricos e adultos. Características:				
		Compensar automaticamente os				
		vazamentos, possuir memória dos últimos				
		parâmetros ajustados ao sair do modo				
		standby; possibilidade de pré ajuste dos				
		parâmetros do ventilador de acordo com o				
		peso corporal do paciente; possuir				
		misturador eletrônico de Ar/Oxigênio				
		interno ao ventilar, ajustável de 21% O2 a				
		100% de O2; permitir transporte intra -				
		hospitalar com apenas um dos gases;				
		possuir algum tipo de suspiro e pausa				
		inspiratória; possuir recurso de 100% de				
		O2 temporizado anterior e posterior à				
02	1	manobra de aspiração; inibição de alarmes	Unidades	1		
		e retornos automático para concentração				
		original; possuir nebulizador de				
		medicação integrado e sincronizado com				
		aspiração, ser compatível com				
		umidificadores aquecidos ativos e				
		trocadores de calor e umidade passivos				
		(HME), ventilação de reserva (Backup)				
		para os casos de apinéia em modalidades				
		espontâneas e semiespontâneas, possuir				
		modo de espera (Standby); monitor				
		gráfico colorido de pelo menos 12 polegadas de diagonal incorporado ao				
		equipamento, sensível ao toque, com				
		função de proteção para evitar				
		acionamento acidental dos controles;				
		capacidade de mostrar os loops da				
		ventilação, o equipamento deve vir				
		montado sobre pedestal com rodízios, com				
		sistema de freios. Especificações e				
		características técnicas mínimas::				
		Modalidade de ventilação mecânica				
		invasivas: Mandatórias com volume				
		controlado, do tipo CMV ou VCV, assistida				
		com volume controlado, do tipo A/ C ou V-				
		Assit/ Control, mista com ciclos				
		mandatórios/ assistidos com volume				
		controlado, e espontâneos com pressão de				

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, FERNANDO KUSNIR DE ALMEIDA, LUIZ HENRIQUE KOGA e MARIA CLAUDIA DOS SANTOS DOMINGUES Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/913B-9200-0CD4-BFC0 e informe o código 913B-9200-0CD4-BFC0

PRETETURA DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



suporte, do tipo SIMV, de duplo controle com ciclos mandatórios e ou assistidos, com pressão controlada e volume corrente alvo, do tipo PRVC, APV, PCV/AV, etc: CPAP (modo espontâneo) com auxílio de pressão suporte com disparo expiratório na pressão de suporte ajustável de pelo menos 5 a 75%, ventilação espontânea com dois níveis de pressão ajustáveis, modalidades de ventilação mecânica não invasivas: Espontânea, totalmente ou parcialmente, com dispositivos de interface entre o ventilador e o paciente através de máscaras, cânulas, prongas nasais, do tipo NIV e VNI, etc. Ventilação não invasiva com compensação de fuga de até 50 lts por minuto e programação de tempo inspiratório máximo, deve possuir software habilitado de dicado a terapia de alto fluxo de oxigênio de forma não invasiva. Controle: Conta corrente: 20 ml a 2000 ml, pressão de suporte de 0 a 35 cmh2o, pressão inspiratória de 2 a 60 cmh2o. PEEP: 0 a 50 cmh2o: CPAP. 0 a 50 cmh2o; oxigênio (fio2): 21% O2 até 100% O2, frequência respiratória do ventilador: 2 a 80 respirações por minuto; tempo inspiratório: de 0,2 a 10 segundos; sensibilidade a fluxo:1 a 15 litros por minuto, fluxo contínuo de oxigeno terapia de alto fluxo: de 2 a 80 litros por minuto. Monitoração: Monitoração gráfica: Curva de pressão x tempo; Curva de Fluxo x Tempo; Curva de volume x temo; monitoração numérica: volume corrente expirado; volume minuto expirado; volume vazamento; concentração de oxigênio na via aérea ou fração inspirada de oxigênio (fio2),, frequência respiratória total; frequência respiratória espontanea; tempo inspiratório ou relação I:E; MECANICA PULMONAR; DEVE PERMITIR MONITORIZAÇÃO MÍNIMA DOS parametros de ; pressão de vias aéreas; Pico, platô e média: Concentração medida de O² inspirado; complacência pulmonar e resistência de vias aéreas; cálculo de peep intrínseca Sistema de alarmes audiovisisuais: O Equipamento deverá possuir assistência técnica disponível no estado de entrega, por empresa credenciada e autorizada pelo fabricante: registro na ANVISA, instalação e treinamento operacional inclusos durante o período de garantia para 10 pessoas. Todos os acessórios completos para o perfeito funcionamento do equipamento (cabo de energia; circuito de ventilação em silicone completo com conector em Y (conectores intermediarios, dreno coletor de condensação, tubo proximal e traqueias


Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, FERNANDO KUSNIR DE ALMEIDA, LUIZ HENRIQUE KOGA e MARIA CLAUDIA DOS SANTOS DOMINGUES Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/913B-9200-0CD4-BFC0 e informe o código 913B-9200-0CD4-BFC0

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700 compras@cajati.sp.gov.br





em silicone com parte externa em elipse e parte interna lisa); filtro para ventilador mecânico tipo HMEF; pulmão de teste). APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CATÁLOGO inclui, manual, garantia, treinamento. MONITOR FISIOLÓGICO PARA USO ADULTO. PEDIÁTRICO E NEONATAL / PARÂMETROS: ECG/ RESP/ SPO2/ PNI/ TEMP/ PI / TIPO DE MONITOR: PRÉ CONFIGURADO/ ALÇA PARA TRANSPORTE: POSSUI / TAMANHO DE TELA: 10 A 12" COLORIDA COM RESOLUÇÃO MINIMA DE 600 X 600 **PONTOS** CURVAS: PERMITIR VISUALIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 8 CURVAS SIMULTÂNEAS COM POSSIBILIDADE PARA ALTERAR AS CORES PARÂMETROS, EXIBIR TELA DE OXYCRG / ALARMES: PERMITIR AJUSTE MANUAL E AUTOMÁTICO DOS LIMITES DE ALARME INFERIOR E SUPERIOR DE ACORDO COM OS SINAIS VITAIS ATUAIS DO PACIENTE./ DADOS: ARMAZENAMENTO DE 72 HORAS DF **TENDÊNCIAS GRÁFICAS** NUMÉRICAS, TELA COM TENDÊNCIAS RESUMIDAS E PERMITIR MARCAÇÃO DE EVENTOS MANUAIS COM RESPECTIVAS ONDAS E ANOTAÇÕES, PERMITIR A CRIAÇÃO DE PERFIS PERSOONALIZADOS PESO: MÁXIMO DE 4,5 KG / ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: BIVOLT AUTOMÁTICO, COM BATERIA DE PELO 03 1 MENOS 2 HORAS / CONEXÃO: POSSUIR Unidades 3 MODO DE CONEXÃO DIRETA COM CABO LAN, COM EQUIPAMENTOS IGUAIS, PARA VISUALIZAÇÃO DE VARIOS LEITOS EM UM ÚNICO MONITOR / NIVEL DE PROTEÇÃO: IPX1 / INTEGRAÇÃO: COMUNICAÇÃO BIDIRECIONAL COM CENTRAL MONITORAMENTO E OPCIONALMENTE HOSPITALAR SISTEMA COM **ATRAVÉS** DE **PROTOCOLO** HL7 / CONEXÃO: POSSUIR CONECTOR USB, RJ45 E PARA VIDEO EXTERNO / ECG: PERMITIR MONITORAÇÃO DE PELO MENOS 7 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS. POSSUIR ANÁLISE DE ARRITMIA POR MAIS DE UMA DERIVAÇÃO AO MESMO TEMPO E SEGMENTO ST. FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA: 20 A 300 BPM. PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR E DETECTOR DF MARCAPASSO / RESP: MÉTODO POR VARIAÇÃO DE IMPEDÂNCIA TORÁCICA. DEVE PERMITIR O AJUSTE MANUAL DO LIMIAR DE DETECÇÃO DE RESPIRAÇÃO. ALARME DE APNEIA CONFIGURÁVEL, POR SEGURANÇA, EM NO MÁXIMO 40 SEGUNDOS. FAIXA DE FREQÜÊNCIA RESPIRATÓRIA: 3 A 150 RPM / SPO2:

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, FERNANDO KUSNIR DE ALMEIDA, LUIZ HENRIQUE KOGA e MARIA CLAUDIA DOS SANTOS DOMINGUES Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/913B-9200-0CD4-BFC0 e informe o código 913B-9200-0CD4-BFC0

Estado de São Paulo

www.caiati.sp.gov.br - compras@caiati.sp.gov.br

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700 compras@cajati.sp.gov.br



					,		
		PERMITIR VISUALIZAÇÃO DE ONDA					
		PLETISMOGRÁFICA E INDICADOR DE					
		QUALIDADE DO SINAL. DEVE PERMITIR A					
		CONFIGURAÇÃO DA FREQUÊNCIA DE					
	l	ATUALIZAÇÃO E BIP PROVENIENTE DO					
	l	PULSO MODULADO DE ACORDO COM A					
		SATURAÇÃO. FAIXA DE SATURAÇÃO DE					
		OXIGÊNIO: 0 A 100%. FAIXA DE					
		FREQUÊNCIA DE PULSO: 30 A 300 BPM /					
		PNI: INDICAÇÃO NUMÉRIÇA DAS					
		PRESSÕES SISTÓLICA, MÉDIA E					
		DIASTÓLICA. POSSUIR MODO					
		CONTÍNUO/ STAT E AUTOMÁTICO ENTRE					
		1 E 120 MINUTOS PELO MENOS. FAIXA DE					
		MEDIÇÃO: 10 A 270MMHG/ TEMP: PELO					
		MENOS 2 CANAIS FAIXA DE					
		TEMPERATURA: 25 A 45 °C/ PI: POSSUIR					
	l	PELO MENOS 2 CANAIS. INDICAÇÃO					
		NUMÉRICA DAS PRESSÕES SISTÓLICAS,					
	l	MÉDIA E DIASTÓLICA. PERMITIR					
	l	ZERAMENTO DO TRANSDUTOR NO					
	l	PRÓPRIO MONITOR. APRESENTAÇÃO DE					
	l	DUAS ONDAS SOBREPOSTAS NO MESMO					
		CAMPO. POSSIBILIDADE DE					
		VISUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO DA					
		PRESSÃO DE PULSO. FAIXA DE MEDIÇÃO:					
		-25 A 320. / ACESSÓRIOS: 1 CABO					
		ECG/ RESP DE 3 VIAS; 1 CABO ECG/ RESP					
		DE 5 VIAS; 1 SENSOR SPO2 ADULTO; 1					
		MANGUEIRA DE PRESSÃO; 1 MANGUITO					
		ADULTO P; 1 MANGUITO ADULTO M; 1					
		MANGUITO ADULTO G; 1 SENSOR DE					
		TEMPERATURA SUPERFICIAL; 1					
		BATERIA; 1 CABO FORÇA; 1 MANUAL DE					
		OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS. GARANTIA					
		DE 12 MESES. O EQUIPAMENTO A SER					
		FORNECIDO DEVERÁ POSSUIR					
		ASSISTÊNCIA TÉCNICA DISPONÍVEL NO					
		ESTADO DE ENTREGA, POR EMPRESA					
		CREDENCIADA E AUTORIZADA PELO					
	l	FABRICANTE; REGISTRO NA ANVISA;					
		INSTALAÇÃO E TREINAMENTO					
		OPERACIONAL INCLUSOS DURANTE O					
		PERÍODO DA GARANTIA PARA 10					
	<u></u>	PESSOAS.					
		Bomba de infusão Peristáltica Linear/inf.	<u> </u>				
		de Soluções Por Vias Enteral Ou					
		Parenteral; Com conexão para equipo tipo					
	l	universal para bomba de infusão.					
		conforme as normas ABNT NBR ISO 8536					
		- 8, RDCs Nº 4 de fevereiro de 2011 e nº					
		539 de agosto de 2021 da Agência Nacional					
		S S					
04	1	de Vigilância Sanitária; Taxa de Infusão Tx	Unidade	6			
		de Infusão 1ml/h (ou Menor) a 1000ml/h					
		(ou Maior),incrementos Tx de Infusão de					
		01 MI/h (ou Menor); Kvo de 3 MI/h Ou					
		Menor Conforme o Fluxo Da					
		Programacao;0,1 a 9,999ml; Mostrador					
	l	Digital Com Indicação do Volume					
	l	Infundindo e a Infundir, velocidade,					
		gotejamento; Com Alarmes Com Alarmes					
		10 , 12 22, 22 14220 22 12400				1	

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, FERNANDO KUSNIR DE ALMEIDA, LUIZ HENRIQUE KOGA e MARIA CLAUDIA DOS SANTOS DOMINGUES Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/913B-9200-0CD4-BFC0 e informe o código 913B-9200-0CD4-BFC0



Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Divisão de Compras e Licitações



(13) 3854-8700 compras@cajati.sp.gov.br

		Fluxo Livre, Ar Na Linha, Oclusão "bateria Baixa, Porta Aberta, Kvo; Programação por MI/h Alimentação: Alimentação: 110/220 Volts - 60 Hz; Inclui Bateria Com Autonomia No mínimo 04 Horas de Uso.; Compatível Com Uso Da Bateria Sem alimentação Da Rede Elétrica Por No Mínimo 04 Horas.; Inclui: Inclui: Manual, 01 ano de garantia, treinamento operacional inclusos durante o período de garantia para 10 pessoas. ASPIRADOR CIRÚRGICO: Siencioso e				
05	1	potente, baixo ruído de operação; - Bomba tipo pistão totalmente isento de óleo; - Fluxo de ar de 15 a 30 litros por minuto; - Leve, pesa até 3.5kg; - Alimentação DC (bateria recarregável) - Frasco coletor de 800ml com proteção antitransbordamento; - Botão regulador de vácuo para controle da potência de sucção; - Visor analógico de fácil leitura da pressão (vacuômetro); - Filtro para proteção contra contaminação cruzada; - Acionamento através do botão liga/ desliga; - Grau de proteção IP22. Alimentação: 100-240 V, Com Bateria Integrada Recarregável, Autonomia 40 Minutos; Acompanha: Tubo de Sucção, Extensão, Filtro Sobressalente e Demais Acessórios para o Pleno Funcionamento; Inclui: Garantia 1 Ano;	Unidades	3		

Cláusula Segunda - DO LOCAL, PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA DO CONTRATO.

Os materiais deverão ser entregues no Almoxarifado Municipal, localizado na Rua Darci Bueno da Cruz, nº 200 - Bairro Bico do Pato - Cajati - SP, de segunda-feira a sexta-feira das 13:30 às 17:00 horas.

Os materiais deverão ser entregues, em até 15 (quinze) dias consecutivos, a contar do recebimento do pedido de compra/empenho enviado por email pela Divisão de Compras e Licitações.

O contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, sendo 15 (quinze) dias consecutivos para a entrega dos materiais e demais dias para o pagamento.

A contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião da licitação.

Cláusula Terceira – DO PREÇO

Opreço total do lote ora co	ntratado é de R\$	()	,
fixo e irreaiustável.			

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões do objeto até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato,

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI



Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



por acordo entre as contratantes, que se fizerem necessários, nos termos do § 1º do artigo 65, Lei Federal nº 8.666/93 e suas atualizações.

Parágrafo Único – O preco referido no caput, além da mão de obra, materiais e todos os equipamentos necessários ao fornecimento, bem como todas as despesas com transportes, seguros, equipamentos de segurança, impostos e/ ou taxas e com outras pertinentes correrão por conta da CONTRATADA, que responderá pela realização das mesmas independentemente da manifestação do preposto da CONTRATANTE, sendo condição obrigatória para a realização dos respectivos pagamentos.

Cláusula Quarta – PAGAMENTO

O pagamento será efetuado 15 (quinze) dias após a entrega, mediante a apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pela Contratante.

Cláusula Quinta – DO RECURSO FINANCEIRO

O recurso financeiro para atendimento ao objeto do presente exercício, conforme Elemento Econômico 4.4.90.52 – do Código de Recurso e Fonte, será atendido pela dotação codificada sob o nºs:

Órgão: Fundo Municipal de Saúde

Unidades: Divisão de Pronto Atendimento.

Código: 10.302.0012.2069 - Manutenção da Divisão de Pronto Atendimento

4.4.90.52 - Equipamento e Material Permanente.

Cláusula Sexta – DA PRAÇA DE PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados pela Seção de Tesouraria da Prefeitura do Município de Cajati - SP mediante depósito bancário em Conta Corrente da Contratada.

Cláusula Sétima – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

As obrigações da Contratada são as aqui mencionadas além das estabelecidas no item 18 do Edital.

Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas no Termo de Referência.

Estar apta a executar os fornecimentos contratados, imediatamente após a assinatura do Contrato firmado pelas partes (contratante e contratada).

Realizar a substituição dos produtos, quando os mesmos não estiverem em conformidade com a solicitação, ou ainda apresentar defeitos, erros, falhas ou imperfeições, apontadas pela contratante, decorrente de culpa da contratada, quer seja por emprego de mão de obra, imperícia, ou emprego inadequado das peças, sem que tal fato possa ser imputado para justificar cobrança adicional, mesmo que tais necessidades ocorram após o recebimento do equipamento desde que dentro do prazo de garantia.

Quando da necessidade da realização de substituição do produto, este deverá ser realizado dentro de um prazo não superior ao prazo previsto inicialmente, ou seja, 10 (dez) dias corridos.


Manter durante todo o período de vigência do contrato, todas as condições de habilitação, qualificação em perfeita compatibilidade com as obrigações assumidas.



Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Divisão de Compras e Licitações



negligência ou culpa de seus empregados ou preposto, durante a execução dos serviços estipulados neste Termo de Referência. Prestar todos os esclarecimentos técnicos e administrativos que lhe forem solicitados pela

Arcar com todas as despesas diretas ou indiretas decorrentes do cumprimento das obrigações contratuais assumidas, sem qualquer ônus para contratante.

Contratante, relacionados com os fornecimentos efetuados ou a serem efetuados.

Efetuar a entrega no prazo estipulado no Termo de Referência (Anexo I) do edital, contados a partir da assinatura do contrato.

Cláusula Oitava – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE obriga-se a pagar pontualmente os fornecimentos efetuados pela CONTRATADA.

Orientar a CONTRATADA acerca da correta execução dos fornecimentos contratados.

Promover o acompanhamento e a fiscalização dos fornecimentos, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio todas as falhas detectadas e comunicar a CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta.

Rejeitar, caso estejam inadequados ou irregulares, fornecimentos efetuados pela CONTRATADA.

Notificar a CONTRATADA, na ocorrência de situação prevista no item anterior, para reparar, corrigir, remover ou substituir às suas expensas, no todo ou em parte, os fornecimentos realizados em desacordo com as regras deste Contrato.

Notificar a CONTRATADA em razão de qualquer descumprimento das obrigações assumidas no Contrato, alertando sobre as penalidades que poderão ser aplicadas, caso persista, de forma injustificada, a irregularidade.

Notificar a CONTRATADA acerca de eventual conduta inconveniente de seus empregados quando da execução dos fornecimentos ou na ocorrência de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta.

Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA.

Cláusula Nona - CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO:

O recebimento dos materiais não implica na sua aceitação definitiva, uma vez que dependerá da análise dos mesmos por servidor, o qual deverá verificar a quantidade e atendimento a todas as especificações contidas no Termo de Referência e no edital para a aceitação definitiva.

Oprazo para a aceitação definitiva ou recusa deverá ser manifestada em 10 (dez) dias contados a partir da data de entrega dos produtos.

As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor, relativas ao recebimento, deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil, para a adocão das medidas convenientes à Administração Municipal.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI



Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700 compras@cajati.sp.gov.br



A aceitação definitiva não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho do produto fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos.

Cláusula Décima – DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

A fiscalização e acompanhamento dos fornecimentos serão exercidos pela CONTRATANTE, através de agente por ela designado, a quem compete verificar se a empresa está fornecendo corretamente os equipamentos, obedecendo ao Termo de Referência, o Contrato e aos demais documentos que o integram.

A empresa sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Contratante.

A fiscalização será exercida no âmbito dos interesses da contratante e não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade da contratante ou de seus agentes e/ou prepostos. Qualquer exigência da fiscalização inerente ao objeto e termos do presente instrumento deverá ser prontamente atendida pela contratada, sem ônus para a contratante.

O responsável pela fiscalização do presente contrato será o Departamento de Saúde, na pessoa do servidor XXXXXXXXXXXXXXXX, conforme Portaria 000 de 00/00/2023.

Cláusula Décima Primeira – DAS SANÇÕES ADMINIST RATIVAS PARA OS CONTRATADOS.

Comete infração administrativa nos termos das Leis Federais nº.s 8.666/1993, 10.520/2002 e 8.429/1992, a Contratada que:

- a) Inexecutar total ou parcialmente quaisquer das obrigações assumidas em decorrência do contrato:
- b) Ensejar o retardamento da execução do objeto;
- c) Fraudar na execução do contrato;
- d) Comportar-se de modo inidôneo:
- e) Cometer fraude fiscal;
- f) Não mantiver a proposta;
- g) Atentar contra os princípios da Administração Pública.

A Contratada que cometer quaisquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

- a) Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para a Contratante;
- b) Multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da obrigação;
- c) Atraso superior a 10 (dez) dias até 20 (vinte) dias, multa de 2% sobre o valor da obrigação, por dia de atraso;
- d) Pela inexecução total ou parcial do ajuste, multa de 20% calculada sobre o valor da obrigação.
- e) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até 02 (dois) anos:
- f) Impedimento de licitar e contratar com o Município de Cajati/ SP pelo prazo de até 05 (cinco) anos:
- g) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI



Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700 compras@cajati.sp.gov.br



perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada/ Detentora ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados.

Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº. 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

- a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
- c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/ EPP ou o confuio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

A relação familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau) com servidor público municipal ou entre os sócios das empresas licitantes, bem como a identidade de sócios entre as empresas licitantes, são elementos que podem levar à conclusão de comportamento inidôneo (conforme modelo de declaração - ANEXO XI).

As licitantes deverão informar, nos termos do art. 9º da Lei Federal 8.666/1993, se há ou não integrante do seu quadro societário que guarde relação familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau) com servidor público municipal.

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

A aplicação de quaisquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto nas Leis Federais nº. 8.666/1993 e 10.520/2002, e subsidiariamente (e no que couber) a Lei Federal nº. 9.784/1999.

Se no decorrer do processo de aplicação de penalidade houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846 de 2013, como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo, necessárias a apuração de responsabilidade da empresa deverão ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização (PAR).

A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública Nacional ou Estrangeira nos termos da Lei nº 12.846 de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal, resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI



Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br

observado o princípio da proporcionalidade.

O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de recebimento da cobrança respectiva pela EMPRESA. A critério da Administração e em sendo possível, o valor devido será descontado da importância que a EMPRESA tenha a receber do MUNICÍPIO DE CAJATI. Não havendo pagamento pela EMPRESA, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando-se a EMPRESA ao processo executivo.

Os valores referentes às multas e demais importâncias, quando não ressarcidas pela EMPRESA, serão atualizadas pelo IPCA-IBGE – Índice de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, vigente à época, ou outro que legalmente o substitua ou represente, calculado pro rata die e acrescido de juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Portal da Transparência, Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e SICAF.

Cláusula Décima Segunda – DA RESCISÃO DO CONTRATO

O presente contrato poderá ser rescindido, unilateralmente, pela CONTRATANTE, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses:

- Por descumprimento ou cumprimento irregular de quaisquer das cláusulas ou dispositivo do presente contrato pela CONTRATADA;
- 11-Pela decretação de falência, pedido de concordata, insolvência, liquidação judicial ou extraiudicial ou suspensão pelas autoridades competentes das atividades da CONTRATADA.
- III-Pela dissolução da empresa contratada;
- IV-Nos demais casos previstos no artigo 78 da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações.

Cláusula Décima Terceira – RESPONSABILIDADES PATRONAIS DO CONTRATO

Serão de total responsabilidade da contratada as despesas referentes à custa com os funcionários, ou seja, salários, impostos, ações trabalhistas ou previdenciárias.

Cláusula Décima Quarta – DO FORO

As partes elegem o Foro da Comarca de Jacupiranga/ SP, para dirimir quaisquer questões relativas ao presente contrato, o qual terá preferência sobre qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E assim, perfeitamente justos e contratados, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor de forma, depois de lido e devidamente conferido, de acordo com a Lei.

> Cajati, de

de 2023.





Estado de São Paulo

www.caiati.sp.gov.br - compras@caiati.sp.gov.br

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700 compras@cajati.sp.gov.br



CONTRATADA

Luiz Henrique Koga PREFEITO MUNICIPAL

Testemunhas:	
1ª Testemunha	2ª Testemunha

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI



Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700 compras@cajati.sp.gov.br



TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (Contratos)

CONTRATANTE: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI** CONTRATADO:

CONTRATO Nº: OBJETO:

ADVOGADO (S)/ Nº OAB:

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:


1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP:
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciandose, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil:
- d) Qualquer alteração de endereço residencial ou eletrônico ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: Cajati,	de	de



PRETEINGA DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.caiati.sp.gov.br - compras@caiati.sp.gov.br

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700 compras@cajati.sp.gov.br

GESTOR DC	ÓRGÃO/ EN	TIDADE:	
Nome:			
Cargo: CPF:	Diretor do D	epartamento de	RG:
Data de Na	coimonto:		na.
	esidencial co	mpleto:	
E-mail inst			
E-mail pess	soal:		
Telefone(s)):		
Δeeinatura:			
Assiriatura.			
_			
Responsáve	<u>eis que assin</u>	aram o ajuste:	
Pela CONTE	RATANTE:		
Nome:	LUIZHENRI	QUE KOGA	
Cargo: CPF:	Prefeito		RG:
•	acim onto:		na.
Data de Na	esidencial co	mnleto:	
E-mail inst		gabinete@cajati.sp	.aov.br
E-mail pess		gan mara C anjamap	- gc :
Telefone(s)			
Assinatura:			
Pela CONT F	RATADA:		
Nome:			
Cargo:			
CPF:			RG:
Data de Na	scimento:		
Endereço r	esidencial co	mpleto:	
E-mail inst	itucional:		
E-mail pess			
Telefone(s)			
()			

Assinado por 4 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, FERNANDO KUSNIR DE ALMEIDA, LUIZ HENRIQUE KOGA e MARIA CLAUDIA DOS SANTOS DOMINGUES Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/913B-9200-0CD4-BFC0 e informe o código 913B-9200-0CD4-BFC0

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, Nº 10 - CENTRO - CEP: 11950-000 - CAJATI/SP SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8700

Assinatura: _



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 913B-9200-0CD4-BFC0

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 10/01/2023 15:36:29 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

FERNANDO KUSNIR DE ALMEIDA (CPF 253.XXX.XXX-61) em 10/01/2023 15:39:55 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

✓ LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 10/01/2023 16:33:16 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MARIA CLAUDIA DOS SANTOS DOMINGUES (CPF 151.XXX.XXX-00) em 10/01/2023 16:47:37 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/913B-9200-0CD4-BFC0