

ELETRODUTO	
Tipo-Tamanho	Comprimento
Eletroduto Flexível Corrugado Reforçado de PVC - Ø20 mm - 3/4"	198
Eletroduto Flexível Corrugado PEAD - Ø20 mm - 3/4"	27

CABOS	
Tipo-Tamanho	Comprimento (m)
Cabo Fibra Óptica - entrada de rede de internet	54
Cabo de Rede UTP4P - CAT 5E	44
Cabo Telefônico CCI-50 - 2 pares	95
Cabo para câmeras	79



MATERIAIS - COMPONENTES	
Tipo	Contagem
Caixa para medidor	1
Engate rápido para telefonia	1
Tomada para telefone - RJ11 - 2 fios	4
Tomada para rede - RJ45 - 2 fios	4

LEGENDA	
	Eletroduto no teto
	Eletroduto no piso
	Eletroduto Flexível Corrugado Reforçado de PVC (corça) - Diâmetro 20mm
	Eletroduto Flexível PEAD preto - Diâmetro 20mm

NOMENCLATURA	
	Quadro de medidor
	Network Video Recorder
	Modem / Roteador de internet
	Engate rápido para telefonia
	Câmeras existentes
	Tomadas para telefone - RJ11
	Tomadas para rede - RJ45
	Indicação do tipo de cabo

NOTAS GERAIS:

- TODO DIMENSIONAMENTO FOI FEITO BASEADO NO PROJETO ENVIADO;
- SERÁ FEITO TODA A PASSAGEM PELOS FORROS E SERÃO REAPROVEITADOS OS CAMINHOS JÁ EXISTENTES ONDE NECESSÁRIO.
- AO PROJETO FOI DESENVOLVIDO SEGUNDO AS NORMAS BRASILEIRAS PERTINENTES, POSTULAÇÕES ESTADUAIS E MUNICIPAIS, AS QUAIS DEVERÃO SER SEGUIDAS QUANDO DA EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES:
- NBR 14565 - PROCEDIMENTO BÁSICO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CABEAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA REDE INTERNA ESTRUTURADA
- QUALQUER ELETRODUTO EMBUTIDO NO SOLO É DO TIPO PEAD;



Rev	Data	Descrição das Modificações	Responsável
Assinaturas			
Responsável	GABRIEL TALMAN 5070795909		Proprietário
Cliente / Endereço do Empreendimento			
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI / RUA DARCY BUENO DA CRUZ, 200 – BICO DO PATO– CAJATI/SP			
Título do Desenho (Pavimento e Assunto)			
			Folha N°
PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO			1003
TELEFONIA E REDE DE DADOS			Tipo de Projeto
PLANTA TÉRREO			ELÉTRICO
			Revisão
			00



**TCT ENGENHARIA**  
PROJETOS E CONSTRUÇÕES

PROJETO

- ESTRUTURAL
- HIDRÁULICO
- ELÉTRICO

CNPJ: 22.297.059/0001-26  
comercial@tctengenharia.com.br

Responsável	Projeto	Emissão Inicial	Fase do Projeto
GABRIELA TALMAN	P. PAULO TORRES	01/07/2022	EXECUTIVO
Cria	ART		
5070795909	28027230220707880		
Nome do arquivo			Escala
001-ALMOXARIFADO-CAJATI-ELE-EX-1003-R00			1:75