

## Proc. Administrativo 82- 385/2024

---

**De:** Marcelo R. - SEADM-DAGEP-DTI

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 22/07/2024 às 10:57:56

**Setores envolvidos:**

GAB, SEADM, SEAJ, SEADM-DAGEP, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DAGEP-DTI, SEADM-DESUP, SEAJ-PGM-PROC3, SEADM-SUP-DCPNF

**Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).**

Respondo o Despacho 80 com parecer completo no anexo.

**Observação:** Afim de evitar qualquer questionamento esclareço que conforme Anexo aos autos do [Memorando 8.424/2024 - DFD | Suprimentos de Informática](#) a *quantidade máxima do Projetor multimídia, ITEM 100*, que será *contratada*, pela Prefeitura Municipal de Cajati, é **3 (três)**.

Att

—

**Marcelo Lourenço Rosa**

Técnico em Informática

**Anexos:**

PARECER\_TECNICO\_2024\_07\_22\_PROCESSO\_ADMINISTRATIVO\_385\_24.pdf

**PARECER TÉCNICO**

Processo Administrativo nº 385/2024

Pregão Eletrônico nº 35/2023

**EMENTA: ANÁLISE DO ATENDIMENTO AO EXIGIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA.**

Respondo ao despacho 80-385/2024 após análise de propostas e catálogos de produtos licitados disponibilizados por fornecedores que ofertaram os melhores preços na face de lances e explico minha avaliação técnica.

ATENDE ao TR	
Empresa	Itens (m)
1) DAMIÃO, LIZOTTI & CIA LTDA	101
3) LICITAMAI COMERCIO E SERVICOS EIRELI	057 e 082
4) PAGNAN & BACHES LTDA	106
5) PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMERCIO LTDA EPP	043
6) REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	009, 022 e 055
9) SJS EQUIPAMENTOS LTDA	100

NÃO ATENDE ao TR						
Empresa	Lote	Nome	Marca / Modelo	Característica	Exigida	Proposta
1) DAMIÃO, LIZOTTI & CIA LTDA	083	Nobre ak de 2000v a	CR ENERGIA / KSB 2000BS	entrada para bateria externa	entrada para bateria externa	Omitida no catálogo e imagem fornecida no site demonstra que o conector é inexistente no modelo proposto  <a href="https://www.crenergia.com.br/produto/KSB-2000BSv/12">https://www.crenergia.com.br/produto/KSB-2000BSv/12</a> <a href="https://www.crenergia.com.br/uploads/images/5c42e83c4d98b6.jpg">https://www.crenergia.com.br/uploads/images/5c42e83c4d98b6.jpg</a>
1) DAMIÃO, LIZOTTI & CIA LTDA	105	Soprador e Sugador de Ar	FOREST/ HOLTER 110V	1. Rotações por Minuto 2. Velocidade do Soprado 3. Cumprimento Total	1. 16.000 2. 246m³/h 3. 47.9cm	1. 13.000 2. 138m³/h 3. 24,5cm  <a href="https://www.opacote.com.br/MLB-2104955285-soprador-aspirador-forest-600w-_lm">https://www.opacote.com.br/MLB-2104955285-soprador-aspirador-forest-600w-_lm</a> <a href="https://http2.mktatic.com/D_NO_NP_861018-MLB73754878583_122023-Qwebp">https://http2.mktatic.com/D_NO_NP_861018-MLB73754878583_122023-Qwebp</a>

NÃO ATENDE ao TR						
Empresa	Lote	Nome	Marca /Modelo	Característica	Exigida	Proposta
2) LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA: 118	118	Telefone com fio	ibratele / Capta Sta	1. Função Mudo	1. Função Mudo	1. Função Mudo ausente na modelo proposto sendo que no site do fabricante e manual do produto inexistente informação a respeito de tecla com silenciamento do som.  <a href="http://bratele.com.br/Products/telefone-com-fio-cajati.sp">http://bratele.com.br/Products/telefone-com-fio-cajati.sp</a> <a href="http://bratele.com.br/jsp/contato/ajuda/2102706/Manual_de_Instrucoes_Modelo_Cajati_STA_Bratele.pdf">http://bratele.com.br/jsp/contato/ajuda/2102706/Manual_de_Instrucoes_Modelo_Cajati_STA_Bratele.pdf</a> <a href="http://bratele.com.br/jsp/contato/ajuda/2102706/Manual_de_Instrucoes_Modelo_Cajati_STA_Bratele-cajati.sp">http://bratele.com.br/jsp/contato/ajuda/2102706/Manual_de_Instrucoes_Modelo_Cajati_STA_Bratele-cajati.sp</a>
3) LICITAMAI S COMERCIO E SERVICOS EIRELI	008	Adaptador placa mini pci wireless: 802.11n, IEEE 802.11b/g/n, 300 mbps	TP-LINK / TL-WN781ND	1. Adaptador Placa Mini PCI Wireless 2. Antena 3. Interface 4. Taxa de Sinal	1. Placa PCI-E Wireless 2. Roscável 3. Mini PCI-E 4. 300 Mbps	1. Placa de Rede PCI-E Wireless 2. Conector SMA-RP incompatível com Conector U.FL 3. PCI-E 4. 150 Mbps a 2.4GHz  <a href="https://static.tp-link.com/2018/201810/20181022/TL-WN781ND(EU)%203.0_datasheet.pdf">https://static.tp-link.com/2018/201810/20181022/TL-WN781ND(EU)%203.0_datasheet.pdf</a>
	010	Adaptador wireless: 802.11n	KAPBOM / KAP-T8188	1. Velocidade	1. 300Mbps	1. 150Mbps conforme documentação anexa fornecida a Anatel na homologação nº 15686-21-13834  <a href="https://atlasnet.com.br/produto/11/indicador-de-sinal-produto-homologacao-anatel">https://atlasnet.com.br/produto/11/indicador-de-sinal-produto-homologacao-anatel</a>
	091	Placa de rede PCI-E Wireless	TP-Link / TL-WN751ND	1. Placa de rede PCI-E Wireless	1. Placa de rede PCI-E Wireless	1. Placa de Rede PCI Wireless  <a href="http://www.tp-link.com/support/download/wn751nd/2/">http://www.tp-link.com/support/download/wn751nd/2/</a> <a href="https://static.tp-link.com/resources/document/TL-WN751ND_V2.0_datasheet.pdf">https://static.tp-link.com/resources/document/TL-WN751ND_V2.0_datasheet.pdf</a>
5) PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMERCIO LTDA EPP	016	Badisco	Intelbras / TC-20	1. Testador de Blocos de engate rápido (Bargoa ou M10) 2. Testador de Blocos padrão Tipo Pino (BLI)	1. Testador de Blocos de engate rápido (Bargoa ou M10) 2. Testador de Blocos padrão Tipo Pino (BLI)	1. Ausência do catálogo que indique a existência do Conector M10 entregue junto com o testador. 2. Ausência do catálogo que indique a existência do Conector BLI entregue junto com o testador.  (Pontas de Prova do Badisco padrão Tc20 G2)
	081	Multímetro Digital	Multitoc TX2500	1. Tensão DC 2. sensor termopar	1. 200Mv/2V/20V/200V/1000V 2. 1	1. Ausência de catálogo contendo fotos (em alta resolução) do verso e da frente da caixa do produto não permitiu confirmar Tensão DC superior a 600V 1. Ausência de catálogo contendo fotos (em alta resolução) do verso e da frente da caixa do produto não permitiu confirmar presença de 1 sensor termopar entregue junto com o instrumento de medição  <a href="http://www.mediafire.com/file/9dfye431f6ph1y/manual-multitoc-Multimetro-digital-TX2500.pdf">http://www.mediafire.com/file/9dfye431f6ph1y/manual-multitoc-Multimetro-digital-TX2500.pdf</a>
	116	Teclado USB de perfil baixo para desktop padrão ABNT2	Multilaser Slim TC193	1. comprimento do cabo	1. entre 1,5m e 1,8m	1. Ausência de catálogo contendo fotos (em alta resolução) do verso e da frente da caixa do produto não permitiu confirmar o comprimento do cabo em 1,5m mas pesquisa na especificação técnica fornecida no site do fabricante informa que o comprimento do cabo é de 1,2m  <a href="https://www.multilaser.com.br/teclado-com-fio-usb-preto-resistente-agua-tc193/p">https://www.multilaser.com.br/teclado-com-fio-usb-preto-resistente-agua-tc193/p</a>

Assinado por 1 pessoa: MARCELO LOURENÇO ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4411-AE01-4BED-BF6D> e informe o código 4411-AE01-4BED-BF6D



**NÃO ATENDE ao TR**

Empresa	Lote	Nome	Marca /Modelo	Característica	Exigida	Proposta
6) REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	103	Roteador Wireless Dualband 300mbps	MERCUSYS / AC10-AC1200	1- 1 Portas Wan Gigabit 2- 4 Portas Lan Gigabit	1- 1 Portas Wan Gigabit (1000nbps) 2- 4 Portas Lan Gigabit (1000mbps)	1- 1 Portas Wan 100mbps 2- 2 Portas Lan 100mbps   <a href="https://static.mercusys.com/media/AC10EU1_1_0_descartes2021070906437.pdf">https://static.mercusys.com/media/AC10EU1_1_0_descartes2021070906437.pdf</a> <a href="https://www.mercusys.com.br/product/details/ac10specscptos">https://www.mercusys.com.br/product/details/ac10specscptos</a> <a href="https://static.mercusys.com/product-image/AC10EU1_0_03_image20200616070100.jpg">https://static.mercusys.com/product-image/AC10EU1_0_03_image20200616070100.jpg</a>
7) TECPARTS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PECAS LTDA	070	Memória RAM 8GB DDR3 1600MHz ECC	loway / WY1-2122	1. ECC	1. Sim	1. Não (modelo loway WY1-2122 proposto é Sem ECC ou Sem Buffer)   <a href="https://www.loway.com.br/wp-content/uploads/2023/09/memoria.pdf">https://www.loway.com.br/wp-content/uploads/2023/09/memoria.pdf</a>
8) PROINDEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	039	Conector Fêmea Cat.6 T568A 90/180º	Adconnect / AD - 10042	1. Ângulo de saída do cabo	1. 90º ou 180º	1. Conector RJ45 Macho 90º (conforme imagem, do produto proposto, fornecida do catálogo)  Conector Fêmea Cat.6 T568A 90/180º  (Modelo pode ser exemplificado em manuais de fabricação de componentes de rede) <a href="https://www.funakawakita.com/pt_BR/versao-at.pdf/conector_femea_multilinha_cat6_90">https://www.funakawakita.com/pt_BR/versao-at.pdf/conector_femea_multilinha_cat6_90</a> <a href="https://download.funakawa.com.br/download_funakawa/the76document-032601ea4e7728bf78-8958610645">https://download.funakawa.com.br/download_funakawa/the76document-032601ea4e7728bf78-8958610645</a>

Cajati, 22 de julho de 2024.

**Marcelo Lourenço Rosa**  
Técnico em Informática

Assinado por 1 pessoa: MARCELO LOURENÇO ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4411-AE01-4BED-BF6D> e informe o código 4411-AE01-4BED-BF6D



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4411-AE01-4BED-BF6D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MARCELO LOURENÇO ROSA (CPF 192.XXX.XXX-90) em 22/07/2024 10:58:33 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4411-AE01-4BED-BF6D>