



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



## **CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA**

**Número da Certidão:** CI - 3348381/2024

**Válida até:** 31/12/2024

**CERTIFICAMOS,** que a pessoa jurídica abaixo citadas se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

**CERTIFICAMOS,** ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP.

**CERTIFICAMOS,** mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e inofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

**Razão Social:** SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA - ME

**CNPJ:** 04.391.521/0001-78

**Endereço:** Rodovia TREZE DE MAIO, S/Nº, KM 10  
SIMBIUVA  
11930000 - Pariquera-Açu - SP

**Número de registro no CREA - SP:** 1211973

**Data do registro:** 18/09/2002

**Processo (Sipro):** F-031015/2002

**Processo (SEI):** -\*-\*-\*-\*

### **Observação:**

REGISTRADA PARA ATUAR NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL e ENGENHARIA ELÉTRICA, DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO ANOTADO(S), NÃO ESTANDO HABILITADA PARA ATUAR NAS ÁREAS DA ENGENHARIA QUÍMICA, ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA, GEOLOGIA E ENG. DE MINAS, ENGENHARIA DE AGRIMENSURA, DA AGRONOMIA E ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO.

### **Objetivo Social:**

FILIAL: CNPJ 04.391.521/0002-59 Endereço: Rua Manoel Marques, 120 -Centro Vista Alegre do Alto/SP -CEP 15920-000

Objetivo Social da Matriz: Prestação de serviços de sonorização e iluminação, de Filmagens, Serviços de alto-falantes, carro de som e de som para publicidade; Locação de painéis eletrônicos para publicidade; Locação e sublocação de equipamentos de sonorização, (incluindo trio elétrico), de iluminação, imagem, audiovisual, gerador de energia elétrica, bem como de máquinas e equipamentos eletrônicos ou não, para uso em festas e eventos; Locação e sublocação de caminhões e carros de som, sem condutor; Locação de equipamentos de informática; Locação e sublocação de estruturas para eventos



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



## **CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA**

Continuação da Certidão: CI - 3348381/2024 Página 02

em geral, tais como palcos, arquibancadas, fechamentos, tendas, barricadas de contenção, estruturas metálicas, sanitários químicos, outras estruturas de uso temporário e de andaimes sem montagem e desmontagem; Serviços de produção e organização de feiras, convenções, congressos e eventos em geral; Atividades de trio elétrico; Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares; Produção de espetáculos de som e luz, shows pirotécnicos, atividades de direção, produção e empresariado de eventos artísticos ao vivo, atividades de apresentadores de televisão e rádio, produção e promoção de espetáculos artísticos e de eventos culturais com contratação de artistas e atrações; Produção e promoção de eventos esportivos; Exploração de estação de rádio difusão em Frequência Modulada (FM) e Amplitude Modulada (AM) com finalidades educacionais, informativas, cívicas e patrióticas, bem como a exploração de concessões e licenças, tudo de acordo com a legislação específica regedora da matéria, associada com atividades de gravação de propagandas publicitárias (Spots) incluindo a distribuição dessas gravações a emissoras de rádios e Atividades de televisão aberta com transmissão de som e imagens em VHF e UHF, com finalidades educacionais, informativas, cívicas e patrióticas, bem como a exploração de concessões e licenças, tudo de acordo com a legislação específica regedora da matéria; Comércio varejista de equipamentos de som, luz e imagem.

### **Responsabilidades Técnicas Ativas:**

**Nome:** CESAR AUGUSTO BILEZIKDJIAN

**Título:** ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições do artigo 28 do Decreto 23.569/33, com restrição à alínea "g", bem como aquelas do artigo 7º da Lei 5.194/66 combinadas com as atividades relacionadas no artigo 5º da Resolução 1.1073/16 do Confea, para o desempenho das competências relacionadas no artigo 7º da Resolução 218/73 do Confea.

**Origem do Registro:** CREA-SP

**Número do Registro (CREASP):** 5070788584

**Registro Nacional:** 2619811627

**Data de início da responsabilidade técnica:** 20/05/2021

**Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.**

**Nome:** EDIMILSON AKABANE

**Título:** ENGENHEIRO ELETRICISTA

Dos artigos 8º e 9º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

**Origem do Registro:** CREA-SP

**Número do Registro (CREASP):** 0682354627

**Registro Nacional:** 2603511696

**Data de início da responsabilidade técnica:** 26/04/2023

**Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.**



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



## **CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA**

Continuação da Certidão: CI - 3348381/2024 Página 03

**Nome:** ALDO CESAR NOGUEIRA

**Título:** ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

**Origem do Registro:** CREA-SP

**Número do Registro (CREASP):** 5060781981

**Registro Nacional:** 2608020232

**Data de início da responsabilidade técnica:** 30/04/2024

**Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.**

**Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

**A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)**

**Código de controle da certidão: 9d61cc0e-f5e2-4fbb-8bd5-e723c452dce7**

**Situação cadastral extraída em: 07/05/2024 11:28:40**

**Emitida via Serviços Online.**

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br), link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP REGISTRO, situada à Rua: TEITI KOKI, 55, , VILA FLORIDA, REGISTRO-SP, CEP: 11900-000, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 07 de Maio de 2024



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



## **CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO**

**Número da Certidão:** CI - 3344466/2024

**Válida até:** 31/12/2024

**CERTIFICAMOS,** a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1996, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

**Nome:** ALDO CESAR NOGUEIRA

**Número de registro no CREA-SP:** 5060781981  
**Registro Nacional do Profissional:** 2608020232

**Expedido em:** 08/01/1998  
(Data de registro no CREA-SP)

**CPF:** 159.026.428-25

**Endereço:** Rua ANGELO PONSONI, 654  
JARDIM DAS ACACIAS  
11930000 - PARIQUERA-AÇU - SP

### **Título e atribuição:**

**Título:** ENGENHEIRO CIVIL

**Atribuição:** Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

<b>ANUIDADE: 2007</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492207141999	- quitada em
	08/03/2007		
<b>ANUIDADE: 2008</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492208911623	- quitada em
	02/01/2008		
<b>ANUIDADE: 2009</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492210843982	- quitada em
	08/01/2009		
<b>ANUIDADE: 2010</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492213508203	- quitada em
	31/03/2010		
<b>ANUIDADE: 2011</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492215693148	- quitada em
	21/03/2011		
<b>ANUIDADE: 2012</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 49221823831X	- quitada em
	23/03/2012		
<b>ANUIDADE: 2013</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492263954436	- quitada em
	22/03/2013		
<b>ANUIDADE: 2014</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492226525748	- quitada em
	23/01/2014		
<b>ANUIDADE: 2015</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492240434959	- quitada em
	31/03/2015		



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



## **CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO**

Continuação da Certidão: CI - 3344466/2024 Página 02

<b>ANUIDADE: 2016</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492240115667	- quitada em 24/03/2016
<b>ANUIDADE: 2017</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180170685346	- quitada em 04/04/2017
<b>ANUIDADE: 2018</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180180157759	- quitada em 27/03/2018
<b>ANUIDADE: 2019</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180190147489	- quitada em 26/03/2019
<b>ANUIDADE: 2020</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 1241797-28027180201168019	- quitada em 30/09/2020
<b>ANUIDADE: 2021</b>	- PARCELA 1\6	NR. REC. 29202690210228045	- quitada em 21/09/2021
<b>ANUIDADE: 2021</b>	- PARCELA 2\6	NR. REC. 29202690210262228	- quitada em 09/11/2021
<b>ANUIDADE: 2021</b>	- PARCELA 3\6	NR. REC. 29202690210228047	- quitada em 01/11/2021
<b>ANUIDADE: 2021</b>	- PARCELA 4\6	NR. REC. 29202690220001049	- quitada em 04/01/2022
<b>ANUIDADE: 2021</b>	- PARCELA 5\6	NR. REC. 29202690210228049	- quitada em 03/01/2022
<b>ANUIDADE: 2021</b>	- PARCELA 6\6	NR. REC. 29202690210228050	- quitada em 03/01/2022
<b>ANUIDADE: 2022</b>	- PARCELA1\2	NR. REC. 4299663-28027180220697557	- quitada em 23/03/2022
<b>ANUIDADE: 2022</b>	- PARCELA2\2	NR. REC. 4551802-28027180220942190	- quitada em 29/04/2022
<b>ANUIDADE: 2023</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 6780273-28027180230918365	- quitada em 31/03/2023
<b>ANUIDADE: 2024</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 9149469-28027180240955440	- quitada em 04/04/2024

**Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

**A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)**

**Código de controle da certidão: edab997d-7d1b-4792-a86c-316b2553b81f**



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



## ***CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO***

Continuação da Certidão: CI - 3344466/2024 Página 03

**Situação cadastral extraída em: 02/05/2024 10:46:56**

**Emitida via Serviços Online.**

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br), link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP REGISTRO, situada à Rua: TEITI KOKI, 55, , VILA FLORIDA, REGISTRO-SP, CEP: 11900-000, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 02 de Maio de 2024

## INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

De um lado, SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA ME, estabelecida à Rodovia Treze de Maio, s/nº Km 10, Bairro Simbiuva em Pariquera-Açu – SP, inscrita no Ministério da Fazenda Federal CGC 04.391.521/0001-78, representada neste ato pelo sócio CÉSAR AUGUSTO BILEZIKDJIAN, portador da cédula de identidade RG 25.111.404-1 e CPF 249.403.368-32. De outro, ALDO CESAR NOGUEIRA, brasileiro, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG 24.820.461-0 e CPF 159.026.428-25, residente na cidade de Pariquera-Açu, à Rua Ângelo Ponsoni, 654 – Jd. Das Acácias – SP, firmam o presente Contrato de Prestação de Serviços.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA ME**, tendo a necessidade de um **engenheiro civil**, para ser responsável pela prestação de serviço em conformidade com exigências do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo – Sexta Região, contrata os serviços profissionais do acima qualificado.

**CLÁUSULA SEGUNDA – O profissional ora contratado receberá pelos seus serviços, mensalmente a quantia de 06 (seis) salários-mínimos vigentes na região, de acordo com a Lei 4.950-A, pagáveis até o dia 20 do mês subsequente ao vencido, pelo que ficará estabelecido na forma da legislação vigente.**

**CLÁUSULA TERCEIRA – O profissional obriga-se a prestar seus serviços 14 (quatorze) horas semanais, sendo: Terça-Feira, das 13:30 as 17:30 hs, Quinta-Feira das 08: as 12:00 e Sábado das 08:00 as 12:00 e das 13:30 as 15:30hs**, ficando responsável pela parte das instalações de estruturas, tendas, palcos, e demais serviços contratados e realizados pela empresa, na área pertinente à sua qualificação.

**CLAUSULA QUARTA – Este contrato tem validade de 04 (quatro) anos, podendo ser rescindido por uma das partes em qualquer época ou data, face ao disposto no artigo 598 do Código Civil Brasileiro.**

E, por estarem de comum e pleno acordo, assinam o profissional e a empresa contratante, o presente instrumento, na presença de duas testemunhas em três vias de igual teor e forma.

Pariquera-Açu, 30 de abril de 2024.

CESAR AUGUSTO BILEZIKDJIAN:24940336832  
940336832

Assinado de forma digital por CESAR AUGUSTO BILEZIKDJIAN:24940336832  
Dados: 2024.04.30 16:33:04 -03'00'

César Augusto Bilezikdjian  
Representante-Legal

ALDO CESAR NOGUEIRA:15902642825  
5902642825

Assinado de forma digital por ALDO CESAR NOGUEIRA:15902642825  
Dados: 2024.04.30 16:46:31 -03'00'

Engº Aldo César Nogueira  
CREA nº 5060781981/D

### TESTEMUNHAS:

PAULO DE TARSO BILEZIKDJIAN:05414351830  
51830

Assinado de forma digital por PAULO DE TARSO BILEZIKDJIAN:05414351830  
Dados: 2024.04.30 16:53:06 -03'00'

Paulo de Tarso Bilezikdjian  
RG: 8.357.853-5 SSP/ SP  
CPF: 054.143.518-30

Maria Carolina do Amaral CPF 319.207.518-07

Assinado de forma digital por Maria Carolina do Amaral CPF 319.207.518-07  
Dados: 2024.04.30 16:50:53 -03'00'

Maria Carolina do Amaral  
RG: 42.951.852-3  
CPF: 319.207.518-30





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



## **CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO**

**Número da Certidão:** CI - 3316366/2024

**Válida até:** 31/12/2024

**CERTIFICAMOS,** a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1996, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

**Nome:** EDIMILSON AKABANE

**Número de registro no CREA-SP:** 0682354627  
**Registro Nacional do Profissional:** 2603511696

**Expedido em:** 02/09/1997  
(Data de registro no CREA-SP)

**CPF:** 021.304.458-70

**Endereço:** Estrada BOM RETIRO, 495 TEMAQUI  
VILA SÃO JOÃO  
11930000 - PARIQUERA-AÇU - SP

**Título e atribuição:**

**Título:** ENGENHEIRO ELETRICISTA

**Atribuição:** Dos artigos 8º e 9º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

<b>ANUIDADE: 2007</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 491957029607	- quitada em
	12/01/2007		
<b>ANUIDADE: 2008</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 49220891164X	- quitada em
	02/01/2008		
<b>ANUIDADE: 2008</b>	- PARCELA ÚNICA	baixada em 03/01/2008	
<b>ANUIDADE: 2008</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492208798126	- quitada em
	03/01/2008		
<b>ANUIDADE: 2009</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492210843915	- quitada em
	08/01/2009		
<b>ANUIDADE: 2010</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492213510747	- quitada em
	31/03/2010		
<b>ANUIDADE: 2011</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492215169775	- quitada em
	31/01/2011		
<b>ANUIDADE: 2012</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492217332061	- quitada em
	31/01/2012		
<b>ANUIDADE: 2013</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492265953631	- quitada em
	03/04/2013		
<b>ANUIDADE: 2013</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492265481330	- quitada em
	07/05/2013		





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



## **CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO**

Continuação da Certidão: CI - 3316366/2024 Página 02

<b>ANUIDADE: 2014</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492226525640	- quitada em
	23/01/2014		
<b>ANUIDADE: 2015</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 491989403148	- quitada em
	02/02/2015		
<b>ANUIDADE: 2016</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 491939502258	- quitada em
	01/02/2016		
<b>ANUIDADE: 2017</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180170689547	- quitada em
	10/04/2017		
<b>ANUIDADE: 2018</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180180157766	- quitada em
	27/03/2018		
<b>ANUIDADE: 2019</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180190147440	- quitada em
	26/03/2019		
<b>ANUIDADE: 2020</b>	- PARCELA1\6	NR. REC. 149302-28027180200106695	- quitada em
	31/01/2020		
<b>ANUIDADE: 2020</b>	- PARCELA2\6	NR. REC. 461025-28027180200416803	- quitada em
	28/02/2020		
<b>ANUIDADE: 2020</b>	- PARCELA3\6	NR. REC. 594931-28027180200548421	- quitada em
	25/03/2020		
<b>ANUIDADE: 2020</b>	- PARCELA4\6	NR. REC. 695973-28027180200649052	- quitada em
	29/04/2020		
<b>ANUIDADE: 2020</b>	- PARCELA5\6	NR. REC. 781035-28027180200734925	- quitada em
	29/05/2020		
<b>ANUIDADE: 2020</b>	- PARCELA6\6	NR. REC. 887981-28027180200842716	- quitada em
	30/06/2020		
<b>ANUIDADE: 2021</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 2875325-28027180211167906	- quitada em
	em 30/07/2021		
<b>ANUIDADE: 2022</b>	- PARCELA1\2	NR. REC. 4299623-28027180220697524	- quitada em
	23/03/2022		
<b>ANUIDADE: 2022</b>	- PARCELA2\2	NR. REC. 4440899-28027180220835606	- quitada em
	05/04/2022		
<b>ANUIDADE: 2023</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 6188043-28027180230352159	- quitada em
	em 31/01/2023		
<b>ANUIDADE: 2024</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 8731065-28027180240548931	- quitada em
	em 31/01/2024		

**Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



## ***CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO***

Continuação da Certidão: CI - 3316366/2024 Página 03

**A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)**

**Código de controle da certidão: 5e341441-5ecc-47ed-8f73-31ebb09cd127**

**Situação cadastral extraída em: 05/04/2024 19:09:43**

**Emitida via Serviços Online.**

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br), link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP REGISTRO, situada à Rua: TEITI KOKI, 55, , VILA FLORIDA, REGISTRO-SP, CEP: 11900-000, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 05 de Abril de 2024

## INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

De um lado, SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA ME, estabelecida à Rodovia Treze de Maio, s/nº Km 10, Bairro Simbiuva em Pariquera-Açu – SP, inscrita no CNPJ 04.391.521/0001-78, representada neste ato pelo sócio CÉSAR AUGUSTO BILEZIKDJIAN, portador da cédula de identidade RG 25.111.404-1 e CPF 249.403.368-32. De outro, EDIMILSON AKABANE, brasileiro, engenheiro eletricitista, portador da cédula de identidade RG 13.766.718-8 e CPF 021.304.458-70, residente na cidade de Pariquera-Açu, à Estrada Bom Retiro, 495 - Chácara Bom Retiro, Pariquera-Açu – SP, firmam o presente Contrato de Prestação de Serviços.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA ME, tendo a necessidade de um **engenheiro eletricitista**, para ser responsável pela prestação de serviço em conformidade com exigências do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo – Sexta Região, contrata os serviços profissionais do acima qualificado.

**CLÁUSULA SEGUNDA** – O profissional ora contratado receberá pelos seus serviços, mensalmente a quantia de **06 (seis) salários-mínimos vigentes na região, de acordo com a Lei 4.950-A, pagáveis até o dia 20 do mês subseqüente ao vencido, pelo que ficará estabelecido na forma da legislação vigente.**

**CLÁUSULA TERCEIRA** – O profissional obriga-se a prestar seus serviços 12 (doze) horas semanais, sendo: **Segunda, Quarta e Sexta, das 13:00 as 17:00 hs**, ficando responsável pela parte das instalações elétricas do som e iluminação das atividades contratadas e realizadas pela empresa.

**CLAUSULA QUARTA** – Este contrato tem validade de 04 (quatro) anos, podendo ser rescindido por uma das partes em qualquer época ou data, face ao disposto no artigo 598 do Código Civil Brasileiro.

E, por estarem de comum e pleno acordo, assinam o profissional e a empresa contratante, o presente instrumento, na presença de duas testemunhas em três vias de igual teor e forma.

Pariquera-Açu, 24 de abril de 2023.

CESAR AUGUSTO BILEZIKDJIAN:24  
940336832

Assinado de forma digital por CESAR AUGUSTO BILEZIKDJIAN:24940336832  
Dados: 2023.04.24 15:16:14 -03'00'

César Augusto Bilezikdjian  
Representante-Legal

EDIMILSON AKABANE:0  
2130445870

Assinado de forma digital por EDIMILSON AKABANE:02130445870  
Dados: 2023.04.24 15:08:27 -03'00'

Engº Edimilson Akabane  
CREA nº 068.235.462-7

### TESTEMUNHAS:

PAULO DE TARSO BILEZIKDJIAN:054  
14351830

Assinado de forma digital por PAULO DE TARSO BILEZIKDJIAN:05414351830  
Dados: 2023.04.24 15:17:01 -03'00'

Paulo de Tarso Bilezikdjian  
RG: 8.357.853-5 SSP/ SP  
CPF: 054.143.518-30

Maria Carolina do Amaral CPF  
319.207.518-07

Assinado de forma digital por Maria Carolina do Amaral  
CPF 319.207.518-07  
Dados: 2023.04.24 15:18:09 -03'00'

Maria Carolina do Amaral  
RG: 42.951.852-3  
CPF: 319.207.518-30





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



## **CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO**

**Número da Certidão:** CI - 3316365/2024

**Válida até:** 31/12/2024

**CERTIFICAMOS,** a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1996, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

**Nome:** CESAR AUGUSTO BILEZIKDJIAN

**Número de registro no CREA-SP:** 5070788584  
**Registro Nacional do Profissional:** 2619811627

**Expedido em:** 20/01/2021  
(Data de registro no CREA-SP)

**CPF:** 249.403.368-32

**Endereço:** Rua JOAO TOBIAS FILHO, 21  
VILA DEBORA  
11930000 - PARIQUERA-AÇU - SP

### **Título e atribuição:**

**Título:** ENGENHEIRO CIVIL

**Atribuição:** Atribuições do artigo 28 do Decreto 23.569/33, com restrição à alínea "g", bem como aquelas do artigo 7º da Lei 5.194/66 combinadas com as atividades relacionadas no artigo 5º da Resolução 1.1073/16 do Confea, para o desempenho das competências relacionadas no artigo 7º da Resolução 218/73 do Confea.

**ANUIDADE: 2021** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 1876946-28027180210195951 - quitada em 29/01/2021

**ANUIDADE: 2022** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 3590056-28027180220014029 - quitada em 05/01/2022

**ANUIDADE: 2023** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 6188081-28027180230352190 - quitada em 31/01/2023

**ANUIDADE: 2024** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 8571235-28027180240394610 - quitada em 31/01/2024

**Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



## ***CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO***

Continuação da Certidão: CI - 3316365/2024 Página 02

**A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)**

**Código de controle da certidão: 90e02ffc-6940-4eda-a3c5-d5b83567d1ee**

**Situação cadastral extraída em: 05/04/2024 19:08:41**

**Emitida via Serviços Online.**

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br), link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP REGISTRO, situada à Rua: TEITI KOKI, 55, , VILA FLORIDA, REGISTRO-SP, CEP: 11900-000, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 05 de Abril de 2024



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620240001341

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional CESAR AUGUSTO BILEZIKDJIAN referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: CESAR AUGUSTO BILEZIKDJIAN .....  
Registro: 5070788584-SP ..... RNP: 2619811627 .....  
Título Profissional: Engenheiro Civil .....

Número ART: 2620240048454 ..... Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ..... Registrada em: 10/01/2024 Baixada em: 10/01/2024  
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230222103479 .....  
Participação Técnica: EQUIPE .....  
Empresa Contratada: SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA - ME .....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE .....  
AVENIDA ADHEMAR DE BARROS ..... No.: 1070 .....  
Complemento: ..... Bairro: PORTO DA RIBEIRA .....  
Cidade: Iguape ..... UF: SP CEP: 11920000 PAIS: BRASIL .....  
Contrato: ATA RP nº 105/2022 - PROC 1091/2022 ..... Celebrado em: 28/12/2022 .....  
Vinculado à ART: .....  
Valor do Contrato: R\$ 7.313.000,00 ..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .....

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA ADHEMAR DE BARROS ..... No.: 1070 .....  
Complemento: ..... Bairro: PORTO DA RIBEIRA .....  
Cidade: Iguape ..... UF: SP CEP: 11920000 PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 30/12/2022 Conclusão Efetiva: 29/12/2023 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: OUTRO .....  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE ..... CNPJ: 45.550.167/0001-64 .....

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de instalação, de estrutura metálica, para palcos. 8848,00000 unidade. 2) Execução, Execução de instalação, de estrutura metálica, para fins diversos. 24,00000 unidade. 3) Execução, Execução de instalação, de estrutura metálica, para fins diversos. 1692,00000 unidade. ....

#### Observações

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 105/2022 - PROC 1091/2022 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE PROJEÇÃO DE IMAGEM, PAINEL DE LED E TELÃO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, GERADORES, GRADES, PALCÓS, PISOS, TENDAS, GALPÕES, CONTAINERS CAMARINS/ESCRITÓRIO E SANITÁRIOS, ARQUIBANCANDAS, E ESTRUTURAS COMPLEMENTARES E APOIO, A SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS NO MUNICÍPIO DE IGUAPE/SP - SOMATÓRIO DE ITENS - LOTE 04 (PALCO E ACESSÓRIOS - ITEM 4.1 A 4.36); LOTE 05 (TENDAS E GALPÃO - ITEM 5.1 A 5.12); LOTE 06 (CONTAINER - ITEM 6.1 A 6.3) .....

#### Informações Complementares

"Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão." .....  
"O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL." .....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 19 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620240001341  
18/02/2024 14:44:09  
Autenticação Digital: nz3Czx3CsBCJg10IFCTz5ls6CakKxU3

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP ([www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo  
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920  
Telefone: 0800.171811 - [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br) opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
do Estado de São Paulo



# MUNICÍPIO DE IGUAPE

## \*ESTÂNCIA BALNEÁRIA\*

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas nº 45.550.167/000-64, estabelecida a **Avenida Adhemar de Barros, nº. 1070, Porto do Ribeira, Iguape/SP - CEP: 11920-000, Telefone (13) 3848-6800**, através de seu representante abaixo identificado, ATESTA para os devidos fins que se fizerem necessários, que a empresa **SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 04.391.521/0001-78 e situada à Rua RODOVIA 13 DE MAIO KM 10 – Bº SIMBIUVA - CEP 11930-000 na cidade de PARIQUERA-AÇU/ SP, em cumprimento ao contrato nº **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 105/2022 processo 1091/2022**, firmado em **30/12/2022**, executou os seguintes serviços:

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE PROJEÇÃO DE IMAGEM, PAINEL DE LED E TELÃO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, GERADORES, GRADES, PALCOS, PISOS, TENDAS, GALPÕES, CONTAINERS CAMARINS/ESCRITORIO E SANITÁRIOS, ARQUIBANCANDAS, E ESTRUTURAS COMPLEMENTARES E APOIO, A SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS NESTE MUNICÍPIO DE IGUAPE/SP**, na modalidade de PREGÃO, por meio Presencial, através de Sistema de Registro de Preços (SRP).

**Valor do contrato:** R\$ 7.313.000,000 (Sete milhões, trezentos e treze mil reais)

**Valor dos serviços executados:** 4.028.311,23 (Quatro milhões, vinte e oito mil trezentos e onze reais e vinte e três centavos)

**PERÍODO CONTRATUAL:** 30/12/2022 a 29/12/2023

**ENDEREÇO DA OBRA:** Avenida Adhemar de Barros, n.º 1.070, Porto do Ribeira – Iguape/SP – CEP 11920-000

**Responsável Técnico pelas montagens da área de Engenharia Elétrica:**

- Engenheiro Eletricista - EDIMILSON AKABANE CREA (SP) nº 0682354627, RNP 2603511696

**Responsável Técnico pelas montagens da área de Engenharia Civil:**

- Engenheiro Civil - Sr. CESAR AUGUSTO BILEZIKDJIAN (SP) nº 5070788584-SP, RNP 2619811627

**Av. Adhemar de Barros, 1070 – Porto da Ribeira – Fone/Fax (13) 3848-6800 – CEP 11920-000 – Iguape - SP**





# MUNICÍPIO DE IGUAPE

## \*ESTÂNCIA BALNEÁRIA\*

### QUANTIFICAÇÃO SERVIÇOS EXECUTADOS

Item	Descrição	Unidade	TIPO	Qtde Registrada	Qtde Executada
1.1	<p><b>PROJECÃO SIMPLES de 120"</b></p> <p>01 Tela de Projeção em formato 16:9 medindo 120" Protelas Tencionada 120",</p> <p>01 projetor multimídia com 4.000 ansi-lumens com Zoom e Focus reguláveis Panasonic Pt-lb423</p> <p>01 Base de apoio ou suporte de teto para o projetor.</p> <p>01 Notebook (Processador Corel I5, 4G de memória ram, Hd de 1Tb, Windows 10 Original, Pacote Office 365 Business e Leitor de DVD Dell Série G</p> <p>01 Apresentador sem-fio Laser Logitech Spotlight,</p> <p>01 Estrutura em P15 para montagem da tela com altura inicial da tela entre 1,20m a 1,50m de altura</p> <p>01 Sistema de cabeamento para ligar os equipamentos</p> <p>01 Operador de Áudio e Imagem</p>	CJ	LOCAÇÃO	10	10
1.2	<p><b>PROJECÃO SIMPLES de 150"</b></p> <p>01 Tela de Projeção em formato 16:9 medindo 150" Protelas Tencionada 120"</p> <p>01 01 projetor multimídia com no mínimo 5.500 ansi-lumens com Zoom e Focus reguláveis. Panasonic PT-RZ570</p> <p>01 Base de apoio ou suporte de teto para o projetor.</p> <p>01 Notebook (Processador Corel I5, 4G de memória ram, Hd de 1Tb, Windows 10 Original, Pacote Office 365 Business e Leitor de DVD Dell Série G</p> <p>01 Apresentador sem-fio Laser Logitech Spotlight</p> <p>01 Estrutura em P15 para montagem da tela com altura inicial da tela entre 1,20m a 1,50m de altura</p> <p>01 Sistema de cabeamento para ligar os equipamentos</p> <p>01 Operador de Áudio e Imagem</p>	CJ	LOCAÇÃO	8	8
1.3	<p><b>PAINEL DE LED INDOOR DE P3,0mm 4,00 x 3,00m</b></p> <p>01 Painel de Alta-definição P6mm de resolução, com as medidas de 5,00m de largura x 3,50m de altura 17,50m<sup>2</sup>,</p> <p>ABSEN P6</p> <p>01 Switches de corte com entradas para sinais de vídeo, câmeras, computador e DVD equipado com GC (Gerador de Caracteres) de criação de efeitos ao vivo Black Magic Design Atem 1</p> <p>01 Notebook (Processador Corel I5, 4G de memória ram, Hd de 1Tb, Windows 10 Original, Pacote Office 365 Business e Leitor de DVD Computador com players de vídeo e biblioteca de imagens e vídeos diversos para uso de BG</p> <p>01 Sistema de processamento de imagens dos painéis Dell Série G</p> <p>01 Apresentador sem-fio Laser Logitech Spotlight,</p> <p>01 Processadora de Imagem Video-Scaler LVP 508,</p> <p>01 Sistema de cabeamento para ligar os equipamentos</p> <p>01 Pró Power de energia com 24 canais</p> <p>01 Operador de Painel</p> <p>01 Grid em P30 medidas da estrutura de 3m de altura do chão até a base do painel, com 2,5m de profundidade, totalizando um cubo de apoios no chão.</p> <p>Devidamente aterrado</p> <p>Segurança através de estaiamento ou lastro de peso.</p>	CJ	LOCAÇÃO	10	10
1.4	<p><b>PAINEL DE LED OUTDOOR DE P6,0mm 5,00 x 3,50m</b></p> <p>01 Painel de Alta-definição P3mm de resolução, com as medidas de 4,00m de largura x 3,00m de altura 12,00m<sup>2</sup>, ABSEN P3</p> <p>01 Switches de corte com entradas para sinais de vídeo, câmeras, computador e DVD equipado com GC (Gerador de Caracteres) e criação de efeitos ao vivo. Black Magic Design Atem 1,</p> <p>01 Notebook (Processador Corel I5, 4G de memória ram, Hd de 1Tb, Windows 10 Original, Pacote Office 365 Business e Leitor de DVD Computador com players de vídeo e biblioteca de imagens e vídeos diversos para uso de BG</p> <p>01 Sistema de Dell Série G processamento de imagens dos painéis</p> <p>01 Apresentador sem-fio Laser Logitech Spot light,</p> <p>01 Processadora de Imagem Video-Scaler LVP 508,</p> <p>01 Sistema de cabeamento para ligar os equipamentos</p> <p>01 Pró Power de energia com 24 canais</p>	CJ	LOCAÇÃO	30	30

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL DE BARROS LEITE e ODAIL GOMES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://iguape.1doc.com.br/verificacao/54A8-B2EB-3DB1-CAD1> e informe o código 54A8-B2EB-3DB1-CAD1  
**O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ARQUIVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.**  
 CAT No: 2620240001341 - 18/02/2024 14:44:09 - Autenticação Digital: nz3Czx3CsBCJgG10IFCTz5is6CakKxU3.







# MUNICÍPIO DE IGUAPE

## \*ESTÂNCIA BALNEÁRIA\*

	01 Operador de Painele 01 Grid em P30 medidas da estrutura deverá ser de no mínimo 3m de altura do chão até a base do painel com 2,5m de profundidade, totalizando um cubo de apoios no chão. Devidamente aterrado Segurança através de estaiamento ou lastro de peso.				
1.5	<b>CIRCUITO DE TV</b> 10 TVs de LED de 42" sistema Smart com suporte de chão pedestal LG 43LM63 01 Notebook (Processador Corel I5, 4G de memória ram, Hd de 1Tb, Windows 10 Original, Pacote Office 365 Business e Leitor de DVD Computador com players de vídeo e biblioteca de imagens e vídeos diversos para uso de BG 01 Sistema de processamento de imagens dos painéis Dell Série G 06 Distribuidor Spliter de imagem em HDMI 1024x768, através de distribuidores HDMI (8x1, 6x1, 4x1, 2x1) Kramer, Flexport 04 Extensores e conversores de Vídeo HDMI 1024x768 para rede RJ45 01 Sistema de cabeamento necessário para a interligação das TVs em sistema HDMI. 01 Switches de corte com entradas para sinais de vídeo, câmeras, computador e DVD equipado com GC (Gerador de Caracteres) e possibilidade de criação de efeitos ao vivo. Flexport FX-SW-SC-51, 01 Operador de Vídeo	CJ	LOCAÇÃO	10	3
1.6	<b>LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TV DE PLASMA OU LED DE 42" SMART COM ENTRADA USB E PEDESTAL</b>	PÇ	LOCAÇÃO	20	2
1.7	<b>LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TV DE PLASMA OU LED DE 52" SMART COM ENTRADA USB E PEDESTAL</b>	PÇ	LOCAÇÃO	20	2
1.8	<b>SERVIÇO DE GRAVAÇÃO, COM GRAVACAÇÃO E EDICAO DE AUDIO.</b> 01 Notebook (Processador Corel I5, 4G de memória ram, Hd de 1Tb,Windows 10 Original, Pacote Office 365 Business e Leitor de DVD. Sistema Cubasse, Pró Tools ou SoundForge Dell 01 Interface de Áudio com 04 entradas de sinal XLR, 08 Saídas de Áudio P-10 e USB 2.0 M-Áudio, Roland, Focusrite 01 Par de monitores de referência de Estúdio. L e R Yamaha, Roland, JBL, Mackie 02 Microfones de Estúdio Condensador, com escolha de Polaridade, Corte de Frequência e com Anti-Puff. AKG 414, AKG C3000 02 Direct-Box Passivo Whirlwind imp2 01 Técnico em edição e gravação de áudio 01 Auxiliar Técnico.	SV	LOCAÇÃO	10	9
1.9	<b>EQUIPE DE FILMAGEM E TRANSMISSAO SIMULTANEA</b> 02 Câmera de vídeo com captação em formato 4k Sony PXW-Z150 4K XDCAM, JVC GY-HM250 UHD, 02 Pedestal para câmera E-Image EG08A2, 01 Switches de corte com entradas para sinais de vídeo, câmeras, computador e DVD equipado com GC (Gerador de Caracteres) e possibilidade de criação de efeitos ao vivo.Black Magic Design Atem 1, 02 Monitores de Vídeo de 32" Samsung Uhd 32, 01 Notebook (Processador Corel I5, 4G de memória ram, Hd de 1Tb, Windows 10 Original, Pacote Office 365 Business e Leitor de DVD, Sistema Resolume.Dell Série G 01 Diretor de corte 02 Cameraman 01 Sistema de cabeamento para ligar os equipamentos	SV	LOCAÇÃO	20	20
1.10	<b>SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEO E ÁUDIO PARA TEASER.</b> 01 Câmera de vídeo com captação em formato 4k Sony PXW-Z150 4K XDCAM, JVC GY-HM250 UHD, 01 Pedestal para câmera E-Image EG08A2 01 Drone com captação de imagem em no mínimo full- DJI Mini 3 Pro RC 01 Microfone Sem Fio Lapela Boya BY-WM8 Pro-K1 02 Monitores de Vídeo de 32" Samsung Uhd 32, 01 Notebook (Processador Corel I5, 4G de memória ram, Hd de 1Tb,Windows 10 Original, Pacote Office 365 Business e Leitor de DVD. Sistema Sony Vegas, Final Cut Pro X Dell Série G 01 Par de monitores de referência de Estúdio. L e R Yamaha 01 Técnico em edição e gravação de áudio e vídeo 01 Auxiliar Técnico.	SV	LOCAÇÃO	10	10

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL DE BARROS LEITE e ODAIL GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://iguape.1doc.com.br/verificacao/54A8-B2EB-3DB1-CAD1> e informe o código 54A8-B2EB-3DB1-CAD1  
**O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ARQUIVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.**  
CAT No: 2620240001341 - 18/02/2024 14:44:09 - Autenticação Digital: nz3Czx3CsBCJgG10IFCTz5is6CakKxU3.





# MUNICÍPIO DE IGUAPE

## \*ESTÂNCIA BALNEÁRIA\*

2.1	<b>ILUMINAÇÃO TIPO MICRO – PORTE</b> 06 Refletores SourceFour com todas as lentes ETC SOURCEFOUR PAR 12 Refletores PAR 64 de LED RGBW 3watts outdoor LP 534 Hot Machine 01 Mesa de Luz 512 canais DMX para Show Avolite Pearl 2010 01 Pró Power de energia 06 Canais de rack DMX com 4000W cada canal Telem MX212 Ig 01 Máquinas de fumaça DMX ANTARES Z3000 01 Sistema de cabeamentos necessários para a ligação do sistema 04 Pirulitos com 4,00m devidamente travado e aterrado 12 Passa Cabos de Borracha 1,00 metros cada. Penn-Elcom 02 Ponteiras para passa cabo Penn-Elcom igual 01 Técnico em Iluminação 02 Auxiliares de iluminação	CJ	LOCAÇÃO	20	19
2.2	<b>ILUMINAÇÃO TIPO PEQUENO PORTE</b> 12 Refletores SourceFour com todas as lentes ETC SOURCEFOUR PAR 12 Refletores PAR 64 de LED RGBW 3watts outdoor LP 534 Hot Machine 04 Ribalta de Led Pixel Led Hot Machine, Blue Light, 02 Mini-Brutt LED Hot Machine, Blue Light 01 Máquinas de fumaça DMX ANTARES Z3000 01 Mesa de Luz 2024 canais DMX para Show Avolite, MA ONPC 06 Moving Light Híbrido Robe Pointer 04 Estrobo de Led SGM X5 01 Main Power de energia 12 Canais de rack DMX com 4000W cada canal Telem MX212 04 talhas de 1 tonelada com 10,00m de corrente. BegStell 1 ton 01 Sistema de cabeamentos necessários para a ligação do sistema 12 Passa Cabos de Borracha 1,00 metros cada. Penn-Elcom 02 Ponteiras para passa cabo Penn-Elcom 01 Grid para montagem para iluminação em estrutura de alumínio modelo P30 com as seguintes medidas 8,00m de Frente x 6,00m de Fundo x 5,00m de Altura, devidamente travado e aterrado. 01 Técnico em Iluminação 02 Auxiliares de iluminação	CJ	LOCAÇÃO	20	20
2.3	<b>ILUMINAÇÃO TIPO PEQUENO PORTE TEATRO</b> 24 Refletores SourceFour com todas as lentes ETC SOURCEFOUR PAR 12 Refletores PAR 64 de LED RGBW 3watts outdoor LP 534 Hot Machine 20 Refletores P.C. de 1.000 watts com Bandor Telem OM301 20 Refletores Fresnel de 1.000 watts com Bandor Telem OM381 24 Refletores SourceFour com todas as lentes ETC SOURCEFOUR PAR 12 Refletores PAR 64 de LED RGBW 3watts outdoor LP 534 Hot Machine 20 Refletores P.C. de 1.000 watts com Bandor Telem OM301 20 Refletores Fresnel de 1.000 watts com Bandor Telem OM381 08 Refletores Fresnel de 2.000 watts com Bandor DTS Scena2000 08 Refletores PC de 2.000 watts com Bandor Telem TA3020 06 Set-Light 1.000 watts Telem TM9620 12 Refletores PAR56 DTS PAR56 06 Elipsoidal de 750 watts Zoom ETC SourceFour Zoom 25-50, não pode ser modelo Jr. 06 Elipsoidal de 750 watts Zoom ETC SourceFour Zoom 15-30, não pode ser modelo Jr. 02 Mini-Brutt Telem TM6006 02 Máquinas de Fumaça HAZE ANTARES HZ500 01 Mesa de Luz 512 canais DMX com 02 WiseWing para Teatro ETC. ÍON 06 Ribalta de Led de SGM SGM IP65 01 Sistema de intercom com 04 ramais Clear Com 01 Main Power de energia 48 Canais de rack DMX com 4000W cada canal Telem MX212 04 Talhas de 1 tonelada com 10,00m de corrente. BegStell 1 ton 01 Sistema de cabeamentos necessários para a ligação do sistema Gel necessários para uma boa iluminação cores variadas 01 Grid para montagem para iluminação em estrutura de alumínio modelo P30 com as seguintes medidas 8,00m de Frente x 6,00m de Fundo x 5,00m de Altura, devidamente travado e aterrado. 01 Técnico em Iluminação 02 Auxiliares de iluminação	CJ	LOCAÇÃO	8	8

Av. Adhemar de Barros, 1070 – Porto da Ribeira – Fone/Fax (13) 3848-6800 – CEP 11920-000 – Iguape - SP





# MUNICÍPIO DE IGUAPE

## \*ESTÂNCIA BALNEÁRIA\*

	12 Passa Cabos de Borracha 1,00 metros cada. Penn-Elcon 02 Ponteiras para passa cabo Penn-Elcon				
2.4	<p><b>ILUMINAÇÃO TIPO MEDIO PORTE</b></p> <p>12 Refletores PAR64 #5- Carcaça Preta DTS PAR64 18 Refletores SourceFour com todas as lentes ETC SOURCEFOUR PAR 24 Refletores PAR 64 de LED RGBW 3watts outdoor LP 534 Hot Machine 12 Ribaltas de LED SGM P5, 10 Elipsoidal de 750 watts Zoom ETC SourceFour Zoom 25-50, 06 Mini-Brutt Telem TM6006 02 Máquinas de fumaça DMX ANTARES Z3000 01 Mesa de Luz 2024 canais DMX com faders motorizados para Show Grand MA2 Full Size 01 Rack Art Net com Splitter e conversor HPL Net, 18 Moving Light Híbrido ROBE Pointer, 12 Moving Light Beam 5r Sharpy, Elation, Robe 08 Moving LED Wash 1200 Martin Quatum Whash, 10 Ribalta de Led Pixel Led SGM IP 65 08 Estrobo de Led SGM X5 01 Sistema de intercom com 04 ramais Clear Com 01 Main Power de energia 02 Canhões Seguidores 1200 watts DTS FOLLOW SPOT1200, 48 Canais de rack DMX com 4000W cada canal Telem MX212 06 talhas de 1 tonelada com 10,00m de corrente. BegStell 1 ton 01 Sistema de cabeamentos necessários para a ligação do sistema Gel necessários para uma boa iluminação cores variadas 01 Grid para montagem para iluminação em estrutura de alumínio modelo P50 com as seguintes medidas 10,00m de Frente x 8,00m de Fundo x 6,00m de Altura, devidamente travado e aterrado. 01 Técnico em Iluminação 02 Auxiliares de iluminação 12 Passa Cabos de Borracha 1,00 metros cada. Penn-Elcom 02 Ponteiras para passa cabo Penn-Elcom</p>	CJ	LOCAÇÃO	35	30
2.5	<p><b>ILUMINAÇÃO TIPO AVENIDA OU RUA</b></p> <p>24 Refletores Vapor Metálico de 400watts com Reator Repume DI510 120 Refletor de LED 150 watts, em estrutura de alumínio injetável, com as seguintes características: tensão de entrada de 100 a 265v, abertura do foco de luz de 60°, IP 65, Eficiência Luminosa de 100lm/w, Fluxo Luminoso de 1500lm e temperatura de cor 5000k Demape Urbana Led, HDA 150 , 04 Refletores Vapor Metálico de 2.000watts com Reator Repume DI200 18 Refletores PAR 64 de LED RGBW 3watts outdoor LP 534 Hot Machine 32 Haste de Aterramento, Abraçadeiras 1400 Metros de Cabos Quadriplex de Alumínio com neutro encapado. 4 x 25mm 40 Disjuntores de 40A Bipolar Dinn 1400 Metros de Cabo PP 3x1,00m para sinal DMX 01 Mesa de Luz 512 canais DMX para Show Avolite Pearl 2010 08 Caixas de Controles 01 Técnico em Iluminação 02 Auxiliares de iluminação 30 Passa Cabos de Borracha 1,00 metros cada. Penn-Elcom 02 Ponteiras para passa cabo Penn-Elcom</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toda a montagem será feita conforme necessidades técnicas e posicionamentos conforme solicitação da equipe de organização.</li> <li>• Todo os refletores deverão estar aterrados para não trazer nenhum risco de choque elétrico ao público presente. • Fazem parte desta locação instalação dos refletores e da rede elétrica.</li> </ul>	CJ	LOCAÇÃO	5	5
2.6	<b>Sky Lighth - Refletor de grande Potencia</b>	PÇ	LOCAÇÃO	10	2
2.7	<b>Refletor PAR led RGBW / full color LP354</b>	PÇ	LOCAÇÃO	800	714
2.8	<b>Refletor elipsoidal ETC ( com acessórios ) Source Four</b>	PÇ	LOCAÇÃO	40	0
2.9	<b>Refletor Fresnel 2000 Watts ( com acessórios ) Cenna 2000</b>	PÇ	LOCAÇÃO	50	0
2.10	<b>Moving Head Beam Pointer Robe</b>	PÇ	LOCAÇÃO	60	48
2.11	<b>Moving Head Spot Mac Quantum Led</b>	PÇ	LOCAÇÃO	40	40

Av. Adhemar de Barros, 1070 – Porto da Ribeira – Fone/Fax (13) 3848-6800 – CEP 11920-000 – Iguape - SP





# MUNICÍPIO DE IGUAPE

## \*ESTÂNCIA BALNEÁRIA\*

2.12	<b>Moving Head Wash LED 1200 Martin Quantum</b>	PÇ	LOCAÇÃO	40	40
2.13	<b>Refletor de LED 50 watts Skypix</b>	PÇ	LOCAÇÃO	200	78
2.14	<b>Mesa de Controle DMX 2024 canais Avollite Pear</b>	PÇ	LOCAÇÃO	16	14
2.15	<b>Rack de dimmer com 12 canais ( 4000 watts por canal ) Telem MX212</b>	PÇ	LOCAÇÃO	35	10
2.16	<b>Refletor Vapor de Metalico de 400watts com reator, Colorido (AZ, AB, BC, VD)</b>	PÇ	LOCAÇÃO	60	46
2.17	<b>Refletor Vapor de Metalico de 2000watts com reator, Colorido (AZ, AB, BC, VD)</b>	PÇ	LOCAÇÃO	5	0
2.18	<p><b>SONORIZAÇÃO de TIPO MICRO PORTE</b></p> <p>01 Sistema Ativo Composto por 04 colunas sendo cada coluna composta por 04 caixas de alta e 02 subs, Multicabos necessários para o funcionamento do sistema. K-Array KR402</p> <p>01 Console de digital de 16 canais 01V96 VCM</p> <p>02 Microfone sem fio HANDHELD Shure QLXD SM58</p> <p>02 Microfones com fio para voz Shure SM58</p> <p>02 Pedestais para microfones, modelo girafa RMV</p> <p>01 Notebook (Processador Corel I5, 4G de memória ram, Hd de 1Tb, Windows 10 Original, Pacote Office 365 Business e Leitor de DVD, Dell Série G</p> <p>01 Sistema de cabeamentos necessários para a ligação do sistema</p> <p>01 Técnico em Áudio</p> <p>Compreendendo os serviços de instalação e remoção completa.</p>	CJ	LOCAÇÃO	50	35
2.19	<p><b>SONORIZAÇÃO TIPO PEQUENO PORTE TEATRO</b></p> <p>02 Sistema Ativo Composto por 04 colunas sendo cada coluna composta por 04 caixas de alta e 02 subs, Multicabos necessários para o funcionamento do sistema. K-Array KR402</p> <p>02 Caixas de Sub -Grave com 02 auto falantes de 15" de 2400 watts cada caixa D.A.S L115,</p> <p>02 Caixas para center LineArray composta por 02 alto-falantes de 6" ou 8", e 01 Drive de Neodímio, composta por 02 amplificadores 500 watts cada caixa Amplificação Digital, JBL Vertec</p> <p>01 Sistema com 02 - Amplificadores de 10.000watts para amplificação do sub e P.A com 04 canais Independentes cada amplificador na classe D, LabGroupen FTP10.000Q, Crown Série I-Tech 4x3500,</p> <p>01 Console de mixagem digital 32 canais Yamaha (LS9), BEHRINGER (X32)</p> <p>01 Gerenciador de sistemas digital com 08 (oito) saídas. DBX Drive Rack 4800</p> <p>02 CD Player Duplo com controlador e leitor USB Nulmak CDN77USB</p> <p>01 Notebook (Processador Corel I5, 4G de memória ram, Hd de 1Tb, Windows 10 Original, Pacote Office 365 Business e Leitor de DVD, Dell Série G</p> <p>01 Controlador de A.C Furman PL4</p> <p>01 Inter Com PA e Monitor com no mínimo 04 ramais ClearCo</p> <p>02 Spot de Monitores RCF TT45, Norton MC2CX</p> <p>06 Canais de Transmissão e Recepção para Ear- Phone Shure PSM900, Sennheiser G3</p> <p>04 Ear-Fones SE315-CL</p> <p>01 Combinador de Antenas Sennheiser AC3/NT</p> <p>03 Antena com cabo Helecoidal HA8089</p> <p>02 Multicabos de out 06 vias</p> <p>02 Banheiras de Sub Snake de 12 vias com Multi- Pino.</p> <p>02 Cabos para Sub Snake 12 vias 15metros com Multi-Pino.</p> <p>01 Amplificadores 2400watts por canal com processador interno. Crown I Tech 8000, PowerSoft k8, Q.S.C PL4.5</p> <p>01 Multicabos de 32 vias splitado. 10,00 metros para Stage Rack de P.A e 10,00metros para Stage Rack de monitor.</p> <p>10 Pedestais (Grande/ Médio e Pequeno) KonigMeyer,</p> <p>04 Garras LP</p> <p>04 Réguas de A.C com 05 Tomadas cada</p> <p>06 Microfones condensadores AKG HM 1000</p> <p>01 Microfones para BSS acústico AKG C519</p> <p>02 Microfones para PIANO acústico Neumann KM184</p> <p>01 Microfones para PIANO acústico AKG C414</p> <p>08 Microfones para vocal Shure SM58</p> <p>04 Microfones sem fio HAND HELD Shure Sm58 Linha UVR ou Sennheiser SK5000</p> <p>02 Sistema de Antena Direcional com cabo, para microfones UHF (02 Antenas) PWS UA870</p> <p>04 Microfone PZM para solo Marca Crow</p> <p>04 Microfones Shot Gun Microfone Shure SM 89</p> <p>10 Microfones EARSET Countryman E6</p>	CJ	LOCAÇÃO	6	6

Av. Adhemar de Barros, 1070 – Porto da Ribeira – Fone/Fax (13) 3848-6800 – CEP 11920-000 – Iguape - SP





# MUNICÍPIO DE IGUAPE

## \*ESTÂNCIA BALNEÁRIA\*

	<p>08 Sistemas de Transmissão, Sennheiser SK300 G3  02 Combinador de Antenas para Receptor sem fio. SennheiserASA1/NT  30 Cabos XLR/XLR (5, 10 e 15 metros)  10 Cabos P-10/P10 (10 e 15 metros)  08 Direct Box Ativo DB-12 DBX  08 Direct Box Passivo Whirlwind IMP20  01 Sistema de cabeamentos necessários para a ligação do sistema  01 Técnico em Áudio  02 Auxiliares Técnico</p>				
2.20	<p><b>SONORIZAÇÃO TIPO PEQUENO PORTE</b>  08 caixas modelos LineArray composta por 02 alto-falantes de 12"8", 02 alto-falantes de 04" e 01 Drive de Neodímio VTX V-20,  04 caixas de Sub –Grave com 02 auto falantes de 18" de 2400 watts cada caixa.D.A.S LX218  02 Caixas para center LineArray composta por 02 alto-falantes de 6"ou 8", e 01 Drive de JBL Vertec AX8  01 Sistema com minimo 06 - Amplificadores de 10.000watts para amplificação do sub e P.A com 04 canais Independentes cada amplificador na classe D, LabGroupen FTP10.000Q, Crown Série I-Tech 4x3500,PowerSoft X4  04 Talhas com capacidade de 1 tonelada e 10,00metros de corrente cada talha CM 1TON  01 Console de mixagem digital 32 canais Yamaha (LS9), BEHRINGER (X32) ALLEN HEATH (Q.U 32), .  01 Gerenciador de sistemas digital com 08 (oito) saídas. DBX Drive Rack 4800, LabGruppen LM44, XTA DPA548  01 CD Player Duplo com controlador e leitor USB Nulmak CDN77USB  01 Notebook (Processador Corel I5, 4G de memória ram, Hd de 1Tb, Windows 10 Original, Pacote Office 365 Business e Leitor de DVD, Dell Série G,  01 Controlador de A.C Furman PL4  01 Inter Com PA e Monitor com no mínimo 04 ramais ClearCom RS701  06 Spot de Monitores RCF TT45,  01 Sistema Ativo para SIDE Composto por 04 colunas sendo cada coluna composta por 04 caixas de alta e 02 subs, Multicabos necessários para o funcionamento do sistema HK-AudioElementes  01 Bateria completa Yamaha, Pearl - Composta: BB 18"20", TONS 10", 12" e 14", 01 Caixa de Madeira 14" x 5" ½ 04 estantes de Pratos.  01 Amplificar para baixo com caixas GK1001 RB + Caixa04 x 10" e 01x 15"  01 Amplificadores para guitarra Twin Fender Reverb  01 Amplificadores para guitarra JCM900 Marshall  02 Canais de Transmissão e Recepção para Ear- Phone Shure PSM900, Sennheiser G3,  02 Ear-Fones SE315-CL,  01 Combinador de Antenas Sennheiser AC3/NT,  03 Antena com cabo Helecoidal HA8089  02 Multicabos de out 06 vias  02 Banheiras de Sub Snake de 12 vias com Multi- Pino.  02 Cabos para Sub Snake 12 vias 15metros com Multi-Pino.  01 Amplificadores 2400watts por canal com processador interno. Crown I Tech 8000, PowerSoft k8, Q.S.C PL4.5  01 Multicabos de 32 vias splitado. 10,00 metros para Stage Rack de P.A e 10,00metros para Stage Rack de monitor.  20 Pedestais (Grande/ Médio e Pequeno) KonigMeyer, RMV  06 Garras LP  04 Réguas de A.C com 05 Tomadas cada  01 Microfone para Bumbo Shure Beta 52 Beta  02 Microfone para caixa Shure SM57  03 Microfone para Tons Shure SM98 Beta  03 Microfones condensadores AKG 451  01 Microfones para Guitarra Sennheiser E-609  04 Microfones para percussão Shure SM57  08 Microfones para vocal Shure SM58  02 Microfones sem fio Shure Sm58 Linha UVRSenheisser SK5000  50 Cabos XLR/XLR (5, 10 e 15 metros)  10 Cabos P-10/P10 (10 e 15 metros)  08 Direct Box Ativo DB-12 DBX  08 Direct Box Passivo Whirlwind IMP20  01 Sistema de cabeamentos necessários para a ligação do sistema  01 Técnico em Áudio  02 Auxiliares Técnico</p>	CJ	LOCAÇÃO	25	25
2.21	<p><b>SONORIZAÇÃO TIPO MÉDIO PORTE</b></p>	CJ	LOCAÇÃO	35	31

Av. Adhemar de Barros, 1070 – Porto da Ribeira – Fone/Fax (13) 3848-6800 – CEP 11920-000 – Iguape - SP





# MUNICÍPIO DE IGUAPE

## \*ESTÂNCIA BALNEÁRIA\*

<p>16 caixas modelos LineArray composta por 02 alto-falantes de 12" OU 8", 02 alto-falantes de 04" e 01 Drive de Neodímio VTX V-20, 12 caixas de Sub –Grave com 02 auto falantes de 18" de 2400 watts cada caixa. D.A.S LX218, MeyerSound 700HP, JBL 4880</p> <p>04 Caixas para center LineArray composta por 02 alto-falantes de 6"ou 8", e 01 Drive de Neodímio, JBL Vertec AX8</p> <p>01 Sistema com minimo 12 - Amplificadores de 10.000watts para amplificação do sub e P.A com 04 canais Independentes cada amplificador na classe D, Modelo de referência</p> <p>Caso o sistema de P.A seja auto amplificado, somente será aceito amplificadores dimensionado e da mesma marca das caixas acústica, seguindo o projeto original da caixa, ele deverá possuir sistema de controle independente. LabGroupen FTP10.000Q, Crown Série I-Tech 4x3500,</p> <p>04 Talhas com capacidade de 1 tonelada e 10,00metros de corrente.cada talha CM 1TON</p> <p>01 Console para P.A com 56 canais de entrada, 16 saídas, Yamaha (CL5, CL3), Digidesing (Pro-File, SL6), SoundCraft (VI3000VI6),</p> <p>01 Console para Monitor com 56 canais de entrada, 24 saídas, Yamaha (CL5, CL3), Digidesing (Pro-File, SL6), SoundCraft (VI3000VI6),</p> <p>02 Gerenciador de sistemas digital com 08 (oito) saída para P.A DBX Drive Rack 4800,</p> <p>01 Gerenciador de sistemas digital com 08 (oito) saída para SIDE DBX Drive Rack 4800,</p> <p>02 Canais de compressores Valvulados InsertPA Avalon 747</p> <p>01 CD Player Duplo com controlador e leitor USB Nulmak CDN77USB</p> <p>01 Notebook (Processador Corel I5, 4G de memória ram, Hd de 1Tb, Windows 10 Original, Pacote Office 365 Business e Leitor de DVD, Dell Série G,</p> <p>01 Controlador de A.C Furman PL4</p> <p>01 Inter Com PA e Monitor com no mínimo 04 ramais ClearCom RS701</p> <p>01 Main Power de 10K Penta Acoustic, Audio Quality</p> <p>08 Spot de Monitores RCF TT45, Norton MC2CX</p> <p>06 caixas modelos LineArray composta por 02 alto-falantes de 12" MeyerSound LION, VTX V-20</p> <p>8", 02 alto-falantes de 04" e 01 Drive de Neodímio SIDE FJ08A, D.A.S Aero 38A, .</p> <p>04 caixas de Sub –Grave com 02 auto falantes de 18" de 2400 watts cada caixa. D.A.S LX218, MeyerSound 700HP, JBL 4880</p> <p>01 Sistema com minimo 04 - Amplificadores de 10.000watts para amplificação do sub e P.A com 04 canais Independentes cada amplificador na classe D, LabGroupen FTP10.000Q</p> <p>01 Bateria completa Yamaha, Pearl Composta: BB 18"20", TONS 10", 12" e 14", 01 Caixa de Madeira 14" x 5" ½ 04 estantes de Pratos.</p> <p>01 Amplificar para baixo com caixas GK1001 RB + Caixa04 x 10" e 01x 15"</p> <p>01 Amplificadores para guitarra Twin Fender Reverb</p> <p>01 Amplificadores para Gaita Fender Deluxe</p> <p>01 Amplificadores para guitarra JCM900 Marshall</p> <p>04 Canais de Transmissão e Recepção para Ear- Phone Shure PSM900,</p> <p>08 Canais de Fones com Fio Behringer Powerplay Ha 8000,</p> <p>04 Ear-Fones SE315-CL,</p> <p>01 Combinador de Antenas Sennheiser AC3/NT,</p> <p>03 Antena com cabo Helecoidal HA8089</p> <p>02 Multicabos de out 06 vias</p> <p>04 Banheiras de Sub Snake de 12 vias com Multi- Pino.</p> <p>04 Cabos para Sub Snake 12 vias 15metros com Multi-Pino.</p> <p>06 Amplificadores 2400watts por canal com processador interno. Crown I Tech 8000,</p> <p>01 Multicabos de 56 vias splitado. 10,00 metros para Stage Rack de P.A e 10,00metros para Stage Rack de monitor.</p> <p>20 Pedestais (Grande/ Médio e Pequeno) KonigMeyer, RMV</p> <p>08 Garras LP</p> <p>04 Réguas de A.C com 05 Tomadas cada</p> <p>01 Microfone para Bumbo Shure Beta 52 Beta</p> <p>02 Microfone para caixa Shure SM57</p> <p>03 Microfone para Tons Shure SM98 Beta</p> <p>03 Microfones condensadores AKG 451</p> <p>01 Microfones para Guitarra Sennheiser E-609</p> <p>02 Microfones para PIANO acústico Neumann KM184</p> <p>01 Microfones para PIANO acústico AKG C414</p> <p>04 Microfones para percussão Shure SM57</p> <p>08 Microfones para vocal Shure SM58</p> <p>04 Microfones sem fio Shure Sm58 Linha UVRsennheiser SK5000</p> <p>80 Cabos XLR/XLR (5, 10 e 15 metros)</p> <p>10 Cabos P-10/P10 (10 e 15 metros)</p> <p>10 Direct Box Ativo DB-12 DBX</p> <p>10 Direct Box Passivo Whirlwind IMP20</p>				
--	--	--	--	--

Av. Adhemar de Barros, 1070 – Porto da Ribeira – Fone/Fax (13) 3848-6800 – CEP 11920-000 – Iguape - SP





# MUNICÍPIO DE IGUAPE

## \*ESTÂNCIA BALNEÁRIA\*

	01 Sistema de cabeios necessários para a ligação do sistema 02 Técnico em Áudio 02 Auxiliares Técnico				
2.22	<p><b>SONORIZAÇÃO TIPO GRANDE PORTE</b></p> <p>24 caixas modelos LineArray composta por 02 alto-falantes de 15", 04 alto-falantes de 08" e 03 Drive de Neodímio. VTX V25CS, 24 caixas de Sub –Grave com 02 auto falantes de 18" de 2400 watts cada caixa. D.A.S LX218 04 Caixas para center LineArray composta por 02 alto-falantes de 6" ou 8", e 01 Drive de Neodímio, JBL Vertec AX8 08 caixas modelos LineArray composta por 02 alto-falantes de 12" OU 8", 02 alto-falantes de 04" e 01 Drive de Neodímio VTX V-20 01 Sistema com mínimo 32 - Amplificadores de 10.000watts para amplificação do sub e P.A com 04 canais Independentes cada amplificador na classe D, LabGroupen FTP10.000Q, Crown Série I-Tech 4x3500 08 Talhas com capacidade de 1 tonelada e 10,00metros de corrente.cada talha CM 1TON 01 Console para P.A com 56 canais de entrada, 16 saídas, Yamaha (CL5, CL3), Digidesing (Pro-File, SL6), SoundCraft (VI3000VI6 01 Console para Monitor com 56 canais de entrada, 24 saídas, Yamaha (CL5, CL3), Digidesing (Pro-File, SL6), SoundCraft (VI3000VI6) 02 Gerenciador de sistemas digital com 08 (oito) saída para P.A DBX Drive Rack 4800, 01 Gerenciador de sistemas digital com 08 (oito) saída para SIDE DBX Drive Rack 4800, 02 Canais de compressores Valvulados Insert PA Avalon 747 01 CD Player Duplo com controlador e leitor USB Nulmak CDN77USB 01 Notebook (Processador Corel I5, 4G de memória ram, Hd de 1Tb, Windows 10 Original, Pacote Office 365 Business e Leitor de DVD, Dell Série G, 01 Controlador de A.C Furman PL4 01 Inter Com PA e Monitor com no mínimo 04 ramais ClearCom RS701 01 Main Power de 20K Penta Acoustic, Audio Quality 12 Spot de Monitores RCF TT45 06 caixas modelos LineArray composta por 02 alto-falantes de 12" OU 8", 02 alto-falantes de 04" e 01 Drive de Neodímio SIDE JBL Vertec V4888-1, VTX V-20 04 caixas de Sub –Grave com 02 auto falantes de 18" de 2400 watts cada caixa. SIDE D.A.S LX218, 01 Sistema com minimo 04 - Amplificadores de 10.000watts para amplificação do sub e P.A com 04 canais Independentes cada amplificador na classe D, LabGroupen FTP10.000Q, Crown Série I-Tech 4x3500, 01 Bateria completa Pearl Composta: BB 18"20", TONS 10", 12" e 14", 01 Caixa de Madeira 14" x 5" ½ 04 estantes de Pratos. 01 Amplificar para baixo com caixas GK1001 RB + Caixa04 x 10" e 01x 15" 01 Amplificadores para guitarra Twin Fender Reverb 01 Amplificadores para Gaita Fender Deluxe 01 Amplificadores para guitarra JCM900 Marshall 04 Canais de Transmissão e Recepção para Ear- Phone Shure PSM900, Sennheiser 08 Canais de Fones com Fio Behringer Powerplay Ha 8000 04 Ear-Fones SE315-CL 01 Combinador de Antenas Sennheiser AC3/NT, 03 Antena com cabo Helecoidal HA8089 02 Multicabos de out 06 vias 08 Banheiras de Sub Snake de 12 vias com Multi- Pino 06 Cabos para Sub Snake 12 vias 15metros com Multi-Pino. 06 Amplificadores 2400watts por canal com processador interno. Crown I Tech 8000, PowerSoft k8, Q.S.C PL4.5 01 Multicabos de 56 vias splitado. 10,00 metros para Stage Rack de P.A e 10,00metros para Stage Rack de monitor. 40 Pedestais (Grande/ Médio e Pequeno) KonigMeyer, RMV, igual 08 Garras LP 04 Réguas de A.C com 05 Tomadas cada 01 Microfone para Bumbo Shure Beta 52 Beta 02 Microfone para caixa Shure SM57 03 Microfone para Tons Shure SM98 Beta 03 Microfones condensadores AKG 451 01 Microfones para Guitarra Sennheiser E-609 02 Microfones para PIANO acústico Neumann KM184 01 Microfones para PIANO acústico AKG C414 04 Microfones para percussão Shure SM57</p>	CJ	LOCAÇÃO	18	18

Av. Adhemar de Barros, 1070 – Porto da Ribeira – Fone/Fax (13) 3848-6800 – CEP 11920-000 – Iguaçu - SP





# MUNICÍPIO DE IGUAPE

## \*ESTÂNCIA BALNEÁRIA\*

	<p>08 Microfones para vocal Shure SM58  04 Microfones sem fio Shure Sm58 Linha UVR Sennheiser SK5000  120 Cabos XLR/XLR (5, 10 e 15 metros)  10 Cabos P-10/P10 (10 e 15 metros)  10 Direct Box Ativo DB-12 DBX  10 Direct Box Passivo Whirlwind IMP20  01 Sistema de cabeamentos necessários para a ligação do sistema  02 Técnico em Áudio  02 Auxiliares Técnico</p>				
2.23	<p><b>SONORIZAÇÃO TIPO AVENIDA</b>  32 Caixas de Som Média Alta, de definição padronizadas, a serem utilizadas em 03 vias 2 vias, com no mínimo os equipamentos a seguir cada: Sistema 3 vias - 01 falante de 15" com no mínimo 400 w RMS de potência. 01 falante de 10" com no mínimo 300 w RMS de potência. 01 driver de titânio, com no mínimo 100 w RMS de potência. VTX V25CS , EAW KF850, 16 caixas de Sub -Grave com 02 auto falantes de 18" de 2400 watts cada caixa. D.A.S LX218, JBL 4880  600 Metros de Multicabos 12 vias conector  1000 Metros de cabos de microfona para sinal  1000 Metros de cabos PP 6mm x 3 vias ligação A.C  1000 Metros de cabos CAT6 6 para infraestrutura de rede e monitoração do sistema.  750 Metro de fibra óptica MM com 04 vias e conectores SC MM 06 Switches gerenciados com camada Gigabit 16 portas RJ x Portas 4 x 10G SFP  01 Sistema com mínimo 18- Amplificadores de 10.000watts para amplificação do sub e P.A com 04 canais Independentes cada amplificador na classe D, Modelo de referência LabGroupen FTP10.000Q, Crown Série I-Tech 4x3500, 01 Console para P.A com 56 canais de entrada, 24 saídas,  A plataforma de controle devere necessariamente possuir a facilidade de adição de "plug-ins".  O sistema devere possuir facilidades de transmissão sem fio para operacionalização em tempo real. Yamaha (CL5, CL3), Digidesing (Pro-File, SL6), SoundCraft (VI3000VI6), 06 Gerenciador de sistemas digital com 08 (oito) saída para P.A DBX Drive Rack 4800, LabbGroupen LM44,  02 Canais de compressores Valvulados Insert PA Avalon 747  01 CD Player Duplo com controlador e leitor USB Nulmak CDN77USB  01 Notebook (Processador Corel I5, 4G de memória ram, Hd de 1Tb, Windows 10 Original, Pacote Office 365 Business e Leitor de DVD, Dell Série G,  01 Controlador de A.C Furman PL4  01 Inter Com PA e Monitor com no mínimo 04 ramais ClearCom RS701  01 Main Power de 20K Penta Acoustic, Audio Quality  02 Monitores de Referência RCF TT45, Norton MC2CX, UM-1P,  01 Combinador de Antenas Sennheiser AC3/NT,  03 Antena com cabo Helecoidal HA8089  08 Multicabos de out 06 vias  04 Banheiras de Sub Snake de 12 vias com Multi- Pino.  04 Cabos para Sub Snake 12 vias 250,00 metros com Multi-Pino.  06 Pedestais (Grande/ Médio e Pequeno) KonigMeyer, RMV  02 Garras LP  04 Réguas de A.C com 05 Tomadas cada  04 Microfones sem fio Shure Sm58 Linha UVR Sennheiser SK5000  80 Cabos XLR/XLR (5, 10 e 15 metros)  10 Cabos P-10/P10 (10 e 15 metros)  04 Direct Box Ativo DB-12 DBX  04 Direct Box Passivo Whirlwind IMP20  01 Sistema de cabeamentos necessários para a ligação do sistema  02 Técnico em Áudio  02 Auxiliares Técnico</p>	CJ	LOCAÇÃO	6	5
2.24	<p><b>SONORIZAÇÃO TIPO TRIO ELÉTRICO (CARRO TORRE)</b>  01 Veículo mod. Caminhão ¾ Ford Cargo 816  Veículo deve ser seminovo (em bom estado de conservação, com controle de ruído e emissão de fumaça, devidamente licenciados em consonância com as exigências do CNT;  O motorista devidamente habilitado, dentro das normas exigidas pelo DETRAN;  O abastecimento do veículo devere ser feito pela empresa contratada.  01 Estrutura em Box TRUSS P30: estrutura para montagem no veículo acima citado. Medidas de 3,50 mt de Altura do Chão até a parte mais alta da estrutura x 2,60 mt de largura x 5,00mt de comprimento. Com piso, guarda-corpo e escada para colocação dos puxadores.</p>	CJ	LOCAÇÃO	15	8







# MUNICÍPIO DE IGUAPE

## \*ESTÂNCIA BALNEÁRIA\*

<p>10 Caixas de Som Média Alta, de definição padronizadas, a serem utilizadas em 03 vias 2 vias, com os equipamentos a seguir cada:</p> <p>Sistema 3 vias - 03 falante de 15" com no mínimo 400 w RMS de potência. 01 falante de 10" com no mínimo 300 w RMS de potência. 01 driver de titânio, com no mínimo 100 w RMS de potência. JBL Vertec V4889-1VTX V25CS, FZ FJ15A, LD.A.S Aero 50Aero 38, EAW KF850</p> <p>06 Caixas para Lateral LineArray composta por 02 alto-falantes de 6" ou 8", e 01 Drive de Neodímio, MeyerSound UP, JBL Vertec AX8</p> <p>01 Sistema com mínimo 12 - Amplificadores de 10.000watts para amplificação do sub e P.A com 04 canais Independentes cada amplificador na classe D, LabGroupen FTP10.000Q, Crown Série I-Tech 4x3500, PowerSoft X4,</p> <p>01 Console para P.A com 48 canais de entrada, 16 saídas, Yamaha (CL5, CL3), Digidesing (Pro-File, SL6), SoundCraft (VI3000VI6)</p> <p>O sistema com facilidades de transmissão sem fio para operacionalização em tempo real.</p> <p>02 Gerenciador de sistemas digital com 08 (oito) saída para P.A DBX Drive Rack 4800, LabGroupen</p> <p>01 Gerenciador de sistemas digital com 08 (oito) saída para SIDE DBX Drive Rack 4800, LabGroupen LM44</p> <p>01 CD Player Duplo com controlador e leitor USB Nulmak CDN77USB</p> <p>01 Notebook (Processador Corel I5, 4G de memória ram, Hd de 1Tb, Windows 10 Original, Pacote Office 365 Business e Leitor de DVD, Dell Série G,</p> <p>01 Controlador de A.C Furman PL4</p> <p>01 Inter Com PA e Monitor com no mínimo 04 ramais ClearCom RS701</p> <p>01 Main Power de 10K Penta Acoustic, Audio Quality</p> <p>04 Spot de Monitores RCF TT45, Norton MC2CX, UM-1P,</p> <p>01 Bateria completa Yamaha, Pearl Composta: BB 18"20", TONS 10", 12" e 14", 01 Caixa de Madeira 14" x 5" ½ 04 estantes de Pratos.</p> <p>01 Amplificar para baixo com caixas GK1001 RB + Caixa04 x 10" e 01x 15"</p> <p>01 Amplificadores para guitarra Twin Fender Reverb</p> <p>06 Canais de Transmissão Body Pack para Instrumentos Shure UR1, igual</p> <p>06 Canais de Transmissão Hand held para puxadores Shure UR2 SM58, igual</p> <p>12 Canais de Recepção Shure UR4D+ , igual</p> <p>04 Canais de Transmissão e Recepção para Ear- Phone Shure PSM900, Sennheiser G3</p> <p>08 Canais de Fones com Fio Behringer Powerplay Ha 8000</p> <p>04 Ear-Fones SE315-CL,</p> <p>03 Combinador de Antenas Sennheiser AC3/NT</p> <p>03 Antena com cabo Helecoidal HA8089</p> <p>02 Multicabos de out 06 vias</p> <p>03 Banheiras de Sub Snake de 12 vias com Multi- Pino.</p> <p>03 Cabos para Sub Snake 12 vias 15metros com Multi-Pino.</p> <p>10 Pedestais (Grande/ Médio e Pequeno) KonigMeyer, RMV</p> <p>08 Garras LP</p> <p>04 Réguas de A.C com 05 Tomadas cada</p> <p>01 Microfone para Bumbo Shure Beta 52 Beta</p> <p>02 Microfone para caixa Shure SM57</p> <p>03 Microfone para Tons Shure SM98 Beta</p> <p>03 Microfones condensadores AKG 451</p> <p>04 Microfones para Surdo Sennheiser E-604</p> <p>04 Microfones para percussão Shure SM57</p> <p>04 Microfones para vocal Shure SM58</p> <p>80 Cabos XLR/XLR (5, 10 e 15 metros)</p> <p>10 Cabos P-10/P10 (10 e 15 metros)</p> <p>04 Direct Box Ativo DB-12 DBX</p> <p>08 Direct Box Passivo Whirlwind IMP20</p> <p>01 Sistema de cabeamentos necessários para a ligação do sistema</p> <p>03 Jogos de cabos com no mínimo 250m de comprimento. Contendo cada jogo (1) um Multicabos de 12 vias balanceado e Multi-Pino. (1) cabo de A.C 3 x 6mm sistema todo aterrado.</p> <p>Sistema Principal</p> <p>01 transmissor de no mínimo 3 watts de multi-frequencia com sistema estéreo, e antena móvel. Um receptor na mesma faixa de frequência do transmissor este deve estar na central de controle. Com antena fixa.</p> <p>No Mínimo 04 canais de Audio Independente para configuração de Matrix de Audio</p> <p>Sistema Reserva</p> <p>01 gerador de energia de 12.0 Kva para sistema de reserva, com chave inversora automática. Caso haja algum problema com a energia principal o gerador é ser acionado automaticamente sem interferência no som.</p> <p>01 Técnico em Áudio</p>				
--	--	--	--	--

Av. Adhemar de Barros, 1070 – Porto da Ribeira – Fone/Fax (13) 3848-6800 – CEP 11920-000 – Iguaçu - SP





# MUNICÍPIO DE IGUAPE

## \*ESTÂNCIA BALNEÁRIA\*

	02 Auxiliares Técnico 04 Operadores de Microfone Controlar os microfones 04 Operadores de Cabos Operação dos Cabos na avenida				
2.25	<b>Rádio Comunicador Modelo Digital, com microfone, Alto-Falante PTT e Carregador.</b>	PÇ	LOCAÇÃO	80	75
2.26	<b>Direct box passivos (Countryman, BSS, Whirlwind)</b>	PÇ	LOCAÇÃO	12	0
2.27	<b>Direct box ativos (Countryman, BSS, Whirlwind)</b>	PÇ	LOCAÇÃO	12	0
2.28	<b>AKG D112/ EV -RE-20/ SHURE Beta 52</b>	PÇ	LOCAÇÃO	8	0
2.29	<b>SHURE SM 57</b>	PÇ	LOCAÇÃO	30	0
2.30	<b>SHURE SM 58</b>	PÇ	LOCAÇÃO	30	0
2.31	<b>SHURE Beta 57A</b>	PÇ	LOCAÇÃO	8	0
2.32	<b>SHURE SM 81</b>	PÇ	LOCAÇÃO	10	9
2.33	<b>Sistema de Microfone sem fio Shure, SenheisserHandheld</b>	PÇ	LOCAÇÃO	40	24
2.34	<b>Sistema de Microfone sem fio Shure, SenheisserHeadset</b>	PÇ	LOCAÇÃO	20	8
2.35	<b>Sistema de Microfone sem fio Shure, SenheisserLapela</b>	PÇ	LOCAÇÃO	10	8
2.36	<b>Mesa de som 16 canais</b>	PÇ	LOCAÇÃO	15	15
2.37	<b>Duas Caixa De Som Bluetooth LEDs Bivolt USB/TF/AUX/P10 com Microfone</b>	CJ	LOCAÇÃO	30	24
2.38	<b>Subwoofer amplificado, com no mínimo 1000w RMS</b>	CJ	LOCAÇÃO	20	4
2.39	<b>Amplificador de Guitarra Marshall: JCM 900</b>	PÇ	LOCAÇÃO	12	2
2.40	<b>Gallien-Krueger RB 800 / Hartke Systems 3500 com Caixa: 1. 1x15 polegadas + 1. 4x10 polegadas</b>	PÇ	LOCAÇÃO	12	12
2.41	<b>Bateria Completa com 1 bumbo 22", 1 caixa 14", 2 Tons 12" e 13" , + 1 Surdo 16" + 3 Estantes de Prato</b>	PÇ	LOCAÇÃO	12	1
2.42	<b>Serviço de Auxiliar de Palco</b>	PÇ	SERVIÇO	60	52
2.43	<b>Serviço de Auxiliar de Produção</b>	PÇ	SERVIÇO	60	60
2.44	<b>Serviço de Carregador de Equipamentos</b>	PÇ	SERVIÇO	160	156
2.45	<b>Refletor de Led de Alta Potência de 150 watts 6.500K</b>	PÇ	LOCAÇÃO	150	58
2.46	<b>Vara com 04 Refletores de Led de Alta Potência de 150 watts 6.500K</b>	PÇ	LOCAÇÃO	150	150
2.47	<b>Cordão modelo festão com 20,00m de comprimento e lâmpada Ambar</b>	PÇ	LOCAÇÃO	100	50
3.1	<b>GRUPO GERADOR de 80 KVA – SILENCIOSO SL</b> Grupo gerador de energia elétrica, com capacidade de 80 KVA, motor super, silencioso à diesel, com tecnologia de combustão que assegure potência estável e confiança, baixos níveis de emissões e respostas rápidas às variações instantâneas de carga. -04 Cabos de 50,00 Metros de 50mm cada. -01 Intermediaria -Operador -20,00m de Passa-Cabo (PROTETOR DE CABO) de Borracha 1m com 04 canaletas -Combustível necessário para as 12 horas de utilização. Compreendendo os serviços de instalação e remoção completa	PÇ	LOCAÇÃO	20	20
3.2	<b>GRUPO GERADOR de 120 KVA – SILENCIOSO SL</b> Grupo gerador de energia elétrica, com capacidade de 120 KVA, motor super. silencioso à diesel, com tecnologia de combustão que assegure potência estável e confiança, baixos níveis de emissões e respostas rápidas às variações instantâneas de carga. -04 Cabos de 50,00 Metros de 70mm cada. -01 Intermediaria -Operador -20,00m de Passa-Cabo (PROTETOR DE CABO) de Borracha 1m com 04 canaletas -Combustível necessário para as 12 horas de utilização. Compreendendo os serviços de instalação e remoção completa	PÇ	LOCAÇÃO	15	15

Av. Adhemar de Barros, 1070 – Porto da Ribeira – Fone/Fax (13) 3848-6800 – CEP 11920-000 – Iguape - SP





# MUNICÍPIO DE IGUAPE

## \*ESTÂNCIA BALNEÁRIA\*

3.3	<p><b>GRUPO GERADOR de 160 KVA – SILENCIOSO SL</b> Grupo gerador de energia elétrica, com capacidade de 160 KVA, motor super, silencioso à diesel, com tecnologia de combustão que assegure potência estável e confiança, baixos níveis de emissões e respostas rápidas às variações instantâneas de carga. -04 Cabos de 50,00 Metros de 90mm cada. -01 Intermediaria -Operador -20,00m de Passa-Cabo (PROTETOR DE CABO) de Borracha 1m com 04 canaletas -Combustível necessário para as 12 horas de utilização. Compreendendo os serviços de instalação e remoção completa</p>	PÇ	LOCAÇÃO	50	50
3.4	<p><b>GRUPO GERADOR de 260 KVA SILENCIOSO –SL</b> Grupo gerador de energia elétrica, com capacidade de 260 KVA, motor super, silencioso à diesel, com tecnologia de combustão que assegure potência estável e confiança, baixos níveis de emissões e respostas rápidas às variações instantâneas de carga. -04 Cabos de 50,00 Metros de 120mm cada. -01 Intermediaria -Operador -20,00m de Passa-Cabo (PROTETOR DE CABO) de Borracha 1m com 04 canaletas -Combustível necessário para as 12 horas de utilização. -Compreendendo os serviços de instalação e remoção completa</p>	PÇ	LOCAÇÃO	25	25
3.5	<p><b>PASSA CABO (protetor de cabo) de Borracha de 1m.</b></p>	PÇ	LOCAÇÃO	800	628
3.6	<p><b>PLATAFORMA ELEVATORIA TESOURA DE 6,00M</b> Plataforma elevatória tesoura com altura máxima de 6,35m com capacidade de elevação de 270kg e capacidade de subidas em rampas com até 25% de inclinação. Modo de abastecimento através de baterias. Compreendendo os serviços de instalação e remoção completa</p>	PÇ	LOCAÇÃO	20	13
3.7	<p><b>SERVIÇO DE ELETRICISTA</b></p>	PÇ	LOCAÇÃO	30	20
4.1	<p><b>PALCO TIPO PEQUENO PORTE COM COBERTURA – Estrutura de 6m x 4m</b> Palco: Medindo 6,00 metros (largura) X 4,00 metros (profundidade) X 4,00 metros de pé direito entre o piso e o teto, em estrutura tubular de <b>ALUMÍNIO</b> modelo P30 Piso: Medindo 6,00 metros x 4,00 metros X Altura do Piso Regulável de 0,80 metros a 1,80 metros, em estrutura de duralumínio, travamento diagonal, revestido com chapas de compensado naval de 20 mm, pintura na cor preta fosca. em perfeitas condições para uso, sem buracos ou desníveis, e suportar o peso total de 4.320 kg. Deve também ser acarpetado na cor cinza grafite. Cobertura: Em lona tipo KP-100estrutura tubular em duralumínio modelo P30, capacidade de sustentação para 3.500 Kg (conforme normas da ABNT). Escada medindo 1,50 metros de largura com corrimão nas duas laterais. 01 House Mix: Medindo 4,00 metros X 3,00 metros X 0,30 metros de altura do solo, em estrutura tubular de duralumínio modelo P15, cobertura em lona KP – Saia: Fechamento em tecido ou similar na cor preta, ao redor de todo o palco. Este deve estar em perfeitas condições sem furos, rasgos ou qualquer avaria. Fundo de palco e laterais: Em lona tipo KP – 100 ou Tela Sombrite. Guarda-corpo, nos fundos e laterais do palco conforme Instrução Técnica 12/2011 Sistema Fly: em estrutura duralumínio modelo P30 medindo 03 metros a 1,50 metros x 06 metros de altura.</p>	CJ	LOCAÇÃO	15	2
4.2	<p><b>PALCO TIPO PEQUENO PORTE COM COBERTURA – Estrutura de 8m x 6m</b> Palco: Medindo 8,00 metros (largura) X 6,00 metros (profundidade) X 4,00 metros de pé direito entre o piso e o teto, em estrutura tubular de <b>ALUMÍNIO</b> modelo P30. Piso: Medindo 8,00 metros x 6,00 metros X Altura do Piso Regulável de 0,80 metros a 1,80 metros, em estrutura de duralumínio, travamento diagonal, revestido com chapas de compensado naval de 20 mm, pintura na cor preta fosca. em perfeitas condições para uso, sem buracos ou desníveis, e suportar o peso total de 4.320 kg. Deve também ser acarpetado na cor cinza grafite. Cobertura: Em lona tipo KP-100, estrutura tubular em duralumínio modelo P30, capacidade de sustentação para 3.500 Kg (conforme normas da ABNT). Escada 1,50 metros de largura com corrimão nas duas laterais. 01 House Mix: Medindo 4,00 metros X 3,00 metros X 0,30 metros de altura do solo, em estrutura tubular de duralumínio modelo P15, cobertura em lona KP – 100 01 House de Monitor: Medindo 4,00 metros X 3,00 metros X 0,30 metros de altura do solo, em estrutura tubular de duralumínio modelo P15</p>	CJ	LOCAÇÃO	14	14

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL DE BARROS LEITE e ODAIL GOMES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://iguape.1doc.com.br/verificacao/54A8-B2EB-3DB1-CAD1> e informe o código 54A8-B2EB-3DB1-CAD1  
**O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.**  
 CAT No: 2620240001341 - 18/02/2024 14:44:09 - Autenticação Digital: nz3Czx3CsBCJgG10IFCTz5is6CakKxU3.





# MUNICÍPIO DE IGUAPE

## \*ESTÂNCIA BALNEÁRIA\*

	<p>Saia: Fechamento em tecido ou similar na cor preta, ao redor de todo o palco. Este deve estar em perfeitas condições sem furos, rasgos ou qualquer avaria. Fundo de palco e laterais: Em lona tipo KP – 100 ou Tela Sombrite.</p> <p>Guarda-corpo, nos fundos e laterais do palco conforme Instrução Técnica 12/2011</p> <p>Sistema Fly: em estrutura duralumínio modelo P30 medindo 03 metros a 1,50 metros x 06 metros de altura.</p>				
4.3	<p><b>PALCO TIPO MEDIO PORTE COM COBERTURA – Estrutura de 10m x 8m</b></p> <p>Palco: Medindo 10,00 metros (largura) X 8,00 metros (profundidade) X 4,00 metros de pé direito entre o piso e o teto, em estrutura tubular de <b>ALUMÍNIO</b> modelo P30.</p> <p>Piso: Medindo 10,00 metros x 8,00 metros X Altura do Piso Regulável de 0,80 metros a 1,80 metros, em estrutura de duralumínio, travamento diagonal, revestido com chapas de compensado naval de 20 mm, pintura na cor preta fosca. Este deve estar em perfeitas condições para uso, sem buracos ou desníveis, e suportar o peso total de 14.400 kg. Deve também ser acarpetado na cor cinza grafite.</p> <p>Coertura: Em lona tipo KP-100, igual ou equivalência superior, estrutura tubular em duralumínio modelo P30, capacidade de sustentação para 3.500 Kg (conforme normas da ABNT).</p> <p>Escada: 01 Escada medindo 2,0 metros de largura com corrimão nas duas laterais. Conforme Instrução Técnica N 12/2011. Rampa de Acesso para Portadores de Deficiência Física (conforme Normas da ABNT). Conforme Instrução Técnica N 12/2011.</p> <p>01 House Mix P.A: Medindo 4,00metros X 3,00 metros X 0,60 metros, em estrutura tubular de duralumínio modelo P15, cobertura em lona KP – 100</p> <p>01 House Mix Monitor: Medindo 4,00 metros X 3,00 metros X 0,60 metros, em estrutura tubular de duralumínio modelo P15, cobertura em lona KP – 100</p> <p>Saia: Fechamento em tecido ou similar na cor preta, ao redor de todo o palco. Este deve estar em perfeitas condições sem furos, rasgos ou qualquer avaria. Fundo de palco e laterais: Em lona tipo KP – 100</p> <p>Guarda corpo, nos fundos e laterais do palco conforme Instrução Técnica N 12/2011</p> <p>Sistema Fly: em estrutura duralumínio modelo P30 medindo 03 metros x 02 metros x 08 metros de altura.</p>	CJ	LOCAÇÃO	10	5
4.4	<p><b>PALCO TIPO PISO PEQUENO PORTE SEM COBERTURA – Estrutura de 4m x 2m</b></p> <p>Medindo 4,00 metros x 2,00 metros X Altura do Piso Regulável de 0,80 metros a 1,80 metros, em estrutura de <b>ALUMÍNIO (PRATICÁVEL)</b>, travamento diagonal, revestido com chapas de compensado naval de 20 mm, pintura na cor preta fosca. Em perfeitas condições para uso, sem buracos ou desníveis, e suportar o peso total de 4.320 kg.</p> <p>Acarpetado na cor cinza grafite.</p> <p>Escada: Escada medindo 1,50 metros de largura com corrimão nas duas laterais.</p> <p>Saia: Fechamento em tecido ou similar na cor preta, ao redor de todo o palco. Este deve estar em perfeitas condições sem furos, rasgos ou qualquer avaria.</p>	CJ	LOCAÇÃO	8	0
4.5	<p><b>PALCO TIPO PISO PEQUENO PORTE SEM COBERTURA – Estrutura de 4m x 4m</b></p> <p>Palco: Medindo 4,00 metros (largura) X 4,00 metros (profundidade).</p> <p>Piso: Medindo 4,00 metros x 4,00 metros X Altura do Piso Regulável de 0,80 metros a 1,80 metros, em estrutura de <b>ALUMÍNIO (PRATICÁVEL)</b>, travamento diagonal, revestido com chapas de compensado naval de 20 mm, pintura na cor preta fosca. Em perfeitas condições para uso, sem buracos ou desníveis, e suportar o peso total de 4.320 kg.</p> <p>Acarpetado na cor cinza grafite.</p> <p>Escada: Escada medindo 1,50 metros de largura com corrimão nas duas laterais.</p> <p>Saia: Fechamento em tecido ou similar na cor preta, ao redor de todo o palco. Este deve estar em perfeitas condições sem furos, rasgos ou qualquer avaria.</p>	CJ	LOCAÇÃO	20	10
4.6	<p><b>PALCO TIPO PISO PEQUENO PORTE SEM COBERTURA – Estrutura de 6m x 4m</b></p> <p>Palco: Medindo 6,00 metros (largura) X 4,00 metros (profundidade).</p> <p>Piso: Medindo 6,00 metros x 4,00 metros X Altura do Piso Regulável de 0,80 metros a 1,80 metros, em estrutura de <b>ALUMÍNIO (PRATICÁVEL)</b>, travamento diagonal, revestido com chapas de compensado naval de 20 mm, pintura na cor preta fosca. Este deve estar em perfeitas condições para uso, sem buracos ou desníveis, e suportar o peso total de 4.320 kg. Deve também ser acarpetado na cor cinza grafite.</p> <p>Escada: Escada medindo 1,50 metros de largura com corrimão nas duas laterais.</p> <p>Saia: Fechamento em tecido ou similar na cor preta, ao redor de todo o palco.</p>	CJ	LOCAÇÃO	16	13

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL DE BARROS LEITE e ODAIL GOMES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://iguape.1doc.com.br/verificacao/54A8-B2EB-3DB1-CAD1> e informe o código 54A8-B2EB-3DB1-CAD1  
**O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.**  
 CAT No: 2620240001341 - 18/02/2024 14:44:09 - Autenticação Digital: nz3Czx3CsBCJgG10IFCTz5is6CakKxU3.





# MUNICÍPIO DE IGUAPE

## \*ESTÂNCIA BALNEÁRIA\*

4.7	<b>PALCO TIPO PISO PEQUENO PORTE SEM COBERTURA – Estrutura de 8m x 6m</b> Palco: Medindo 8,00 metros (largura) X 6,00 metros (profundidade). Piso: Medindo 8,00 metros x 6,00 metros X Altura do Piso Regulável de 0,80 metros a 1,80 metros, em estrutura de <b>ALUMÍNIO (PRATICÁVEL)</b> , travamento diagonal, revestido com chapas de compensado naval de 20 mm, pintura na cor preta fosca. Em perfeitas condições para uso, sem buracos ou desníveis, e suportar o peso total de 4.320 kg. Acarpetado na cor cinza grafite. Escada: 02 Escada medindo 1,50 metros de largura com corrimão nas duas laterais. Fechamentos: Saia: Fechamento em tecido ou similar na cor preta, ao redor de todo o palco.	CJ	LOCAÇÃO	12	11
4.8	<b>GRADE DE PROTEÇÃO 1,10m X 2,10m.</b>	PÇ	LOCAÇÃO	6000	5415
4.9	<b>SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BARRICADA:</b>	PÇ	LOCAÇÃO	40	36
4.10	<b>SERVIÇOS de LOCAÇÃO DE CORTINA PARA CENOGRAFIA 3 UNIDADES</b>	PÇ	LOCAÇÃO	30	7
4.11	<b>ORGANIZADOR DE FILA COM FITA</b>	PÇ	LOCAÇÃO	100	82
4.12	<b>CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO NA COR PRETA OU BRANCA</b>	PÇ	LOCAÇÃO	2400	18
4.13	<b>SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE FECHAMENTO EM PLACAS GALVANIZADAS:</b>	PÇ	LOCAÇÃO	1600	1562
4.14	<b>SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS TELESCÓPICA 2,00 X 1,00 m.</b>	PÇ	LOCAÇÃO	140	0
4.15	<b>SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS PANTOGRAFICO 2,00 METROS X 1,00 METRO.</b>	PÇ	LOCAÇÃO	120	120
4.16	<b>SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RODAS PARA PRATICAVEIS PANTOGRAFICOS.</b>	PÇ	LOCAÇÃO	100	0
4.17	<b>SERVIÇOS DE LOCAÇÃO TRAVAS PARA PRATICAVEIS PANTOGRAFICOS E TELESCOPICOS.</b>	PÇ	LOCAÇÃO	200	42
4.18	<b>SERVIÇOS de LOCAÇÃO de PORTICO DE ENTRADA MODELO P30 20,00 x 3,00 X 3,00</b>	CJ	LOCAÇÃO	9	5
4.19	<b>SERVIÇOS de LOCAÇÃO de PORTICO DE ENTRADA MODELO P30 6,00 x10,00.</b>	CJ	LOCAÇÃO	12	12
4.20	<b>SERVIÇOS de LOCAÇÃO de PORTICO PAINEL MODELO P15 8,00 x4,00.</b>	CJ	LOCAÇÃO	26	26
4.21	<b>SERVIÇOS de LOCAÇÃO de PORTICO PAINEL MODELO P15 6,00 x3,00.</b>	CJ	LOCAÇÃO	50	50
4.22	<b>SERVIÇOS de LOCAÇÃO de PORTICO PAINEL MODELO P15 QUADRILATERO 2,30 x2,30.</b>	CJ	LOCAÇÃO	16	16
4.23	<b>SERVIÇOS de LOCAÇÃO de ESTRUTURA COMPLEMENTAR DE P50,</b>	PÇ	LOCAÇÃO	50	0
4.24	<b>SERVIÇOS de LOCAÇÃO de ESTRUTURA COMPLEMENTAR DE P30,</b>	PÇ	LOCAÇÃO	900	896
4.25	<b>SERVIÇOS de LOCAÇÃO de ESTRUTURA COMPLEMENTAR DE P15,</b>	PÇ	LOCAÇÃO	100	96
4.26	<b>SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METALICAS PARA CAIXA DE SOM:</b> Módulos estrutura P30, contíguos ao palco ou individuais, medindo aproximadamente 2,60 m de frente por 2,60 m de profundidade e altura de 2,60m a 8,60m, devidamente travados e fechados com tecido preto ou lycra.	UN	LOCAÇÃO	70	70
4.27	<b>COBERTURA EM ESTRUTURA P30 NA MEDIDA 22,00m x 20,00m - LONA CRISTAL</b> Locação de Cobertura em estrutura de ALUMÍNIO modelo P30 com 22,00m de largura, 20,00m de profundidade, com pé direito lateral de 5,80m e no centro da cobertura 8,00m de altura. Cobertura em LONA CRISTAL. lona tipo KP-100, estrutura tubular em duralumínio modelo P30, capacidade de sustentação para 3.500 Kg (conforme normas da ABNT). Em perfeitas condições sem furos, rasgos ou qualquer avaria. Estaiamento, através de cabos de aço instalado nas extremidades da cobertura e sustentável através de caixas de água de 1.000 litros ou blocos de cimento com a mesmo volume de peso Laterais e fundos com fechamento em LONA CRISTAL quando solicitado	UN	LOCAÇÃO	14	14
4.28	<b>MESA PLÁSTICA QUADRADA EM PVC NA COR PRETA OU BRANCA</b>	PÇ	LOCAÇÃO	500	0
4.29	<b>PULPITO EM ACRILICO PARA CERIMONIAL</b>	PÇ	LOCAÇÃO	30	2
4.30	<b>CAVALETE PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO</b>	PÇ	LOCAÇÃO	30	0
4.31	<b>CAMARIM EM OCTANORME 4,00MX4,00M COM PISO E AR-CONDICIONADO</b> Camarim em estrutura octanorme com 4,00 metros de profundidade x 4,00 metros de	CJ	LOCAÇÃO	60	60

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL DE BARROS LEITE e ODAIL GOMES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://iguape.1doc.com.br/verificacao/54A8-B2EB-3DB1-CAD1> e informe o código 54A8-B2EB-3DB1-CAD1  
**O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.**  
 CAT No: 2620240001341 - 18/02/2024 14:44:09 - Autenticação Digital: nz3Czx3CsBCJgT0IFCTz5is6CakKxU3.





# MUNICÍPIO DE IGUAPE

## \*ESTÂNCIA BALNEÁRIA\*

	largura, com teto fechado em octanorme, iluminação, 1 porta de acesso, fechamento em placas TS 01 ar-condicionado de 12.000btu cada. Compreendendo os serviços de instalação e remoção completa.				
4.32	<b>PISO PLASTICO ANTI-DERRAPANTE MOD ESYFLOOR 1,00mX1,00m</b>	CJ	LOCAÇÃO	300	200
4.33	<b>SERVIÇO de LOCAÇÃO DE ESTRUTURA FORMATO CÍRCULO DE P30</b>	PÇ	LOCAÇÃO	20	20
4.34	<p><b>PALCO TIPO GRANDE PORTE COM COBERTURA – Estrutura de 14m x 12m</b></p> <p>Palco: Medindo 14,00 metros (largura) X 12,00 metros (profundidade) X 6,00 metros de pé direito entre o piso e o teto, em estrutura tubular de <b>ALUMÍNIO</b> modelo P50  Piso: Medindo 14,00 metros x 12,00 metros X Altura do Piso Regulável de 0,80 metros a 1,80 metros, em estrutura de duralumínio, travamento diagonal, revestido com chapas de compensado naval de 20 mm, pintura na cor preta fosca. Em perfeitas condições para uso, sem buracos ou desníveis, e suportar o peso total de 14.400 kg. Deve também ser acarpetado na cor cinza grafite.  CoBERTura: Em lona tipo KP-100, estrutura tubular em duralumínio modelo P50, capacidade de sustentação para 3.500 Kg (conforme normas da ABNT).  Escada: 01 Escada medindo 2,0 metros de largura com corrimão nas duas laterais.  Conforme Instrução Técnica N 12/2011.  Rampa de Acesso para Portadores de Deficiência Física (conforme Normas da ABNT).  Conforme Instrução Técnica N 12/2011.  01 House Mix P.A: Medindo 4,00metros X 3,00 metros X 0,60 metros, em estrutura tubular de duralumínio modelo P15, cobertura em lona KP - 100  01 House Mix Monitor: Medindo 4,00 metros X 3,00 metros X 0,60 metros, em estrutura tubular de duralumínio modelo P15, cobertura em lona KP - 100  Fechamento:  Saia: Fechamento em tecido ou similar na cor preta, ao redor de todo o palco.  Fundo de palco e laterais: Em lona tipo KP - 100 ou Tela Sombrite  Guarda corpo, nos fundos e laterais do palco conforme Instrução Técnica N 12/2011  Sistema Fly: em estrutura duralumínio modelo P30 medindo 03 metros x 02 metros x 08 metros de altura.</p>	CJ	LOCAÇÃO	10	2
4.35	<p><b>PALCO TIPO PISO MEDIO PORTE SEM COBERTURA – Estrutura de 10m x 8m</b></p> <p>Palco: Medindo 10,00 metros (largura) X 8,00 metros (profundidade).  Piso: Medindo 10,00 metros x 8,00 metros X Altura do Piso Regulável de 0,80 metros a 1,80 metros, em estrutura de <b>ALUMÍNIO (PRATICÁVEL)</b>, travamento diagonal, revestido com chapas de compensado naval de 20 mm, pintura na cor preta fosca. Acarpetado na cor cinza grafite.  Escada: 02 Escada medindo 1,50 metros de largura com corrimão nas duas laterais.  Fechamentos:  Saia: Fechamento em tecido ou similar na cor preta, ao redor de todo o palco.</p>	CJ	LOCAÇÃO	30	22
4.36	<b>SERVIÇOS de LOCAÇÃO de PORTICO PAINEL MODELO P30 3,60 x4,60.</b>	CJ	LOCAÇÃO	20	20
5.1	<b>TENDA GRANDE CHAPEU DE BRUXA OU PIRAMIDAL SEM PISO – Tamanho 3m x 3m</b>	CJ	LOCAÇÃO	80	80
5.2	<b>TENDA GRANDE CHAPEU DE BRUXA OU PIRAMIDAL SEM PISO – Tamanho 4m x 4m</b>	CJ	LOCAÇÃO	10	10
5.3	<b>TENDA GRANDE CHAPEU DE BRUXA OU PIRAMIDAL SEM PISO Tamanho 5m x 5m</b>	CJ	LOCAÇÃO	50	50
5.4	<b>TENDA GRANDE CHAPEU DE BRUXA OU PIRAMIDAL SEM PISO Tamanho 10m x 10m</b>	CJ	LOCAÇÃO	50	49
5.5	<b>TENDA GRANDE CHAPEU DE BRUXA OU PIRAMIDAL COM PISO – Tamanho 3m x 3m</b>	CJ	LOCAÇÃO	20	20
5.6	<b>TENDA GRANDE CHAPEU DE BRUXA OU PIRAMIDAL COM PISO – Tamanho 4m x 4m</b>	CJ	LOCAÇÃO	10	10
5.7	<b>TENDA GRANDE CHAPEU DE BRUXA OU PIRAMIDAL COM PISO Tamanho 5m x 5m</b>	CJ	LOCAÇÃO	45	45
5.8	<b>TENDA GRANDE CHAPEU DE BRUXA OU PIRAMIDAL COM PISO Tamanho 10m x 10m</b>	CJ	LOCAÇÃO	10	9
5.9	<p><b>GALPAO DUAS ÁGUAS, COBERTURA VINILICA, 20X40M</b></p> <p>COBERTURA GALPÃO PAVILHÃO: com a largura 20,00 metros de boca por 40,00 metros de profundidade. Estruturas modulares, com pé direito de 4 a 6 m na lateral em relação ao solo, autoportante, de alta resistência, com travessas, colunas e vigas de alumínio ou</p>	CJ	LOCAÇÃO	4	0

Av. Adhemar de Barros, 1070 – Porto da Ribeira – Fone/Fax (13) 3848-6800 – CEP 11920-000 – Iguape - SP





# MUNICÍPIO DE IGUAPE

## \*ESTÂNCIA BALNEÁRIA\*

	<p>perfil metálico galvanizado, com sistema integrado de encaixe para as lonas nas arestas da estrutura proporcionando uma vedação completa.</p> <p>Conjunto de cabos de aço dispostos em "X" nas laterais e tetos entre os arcos da estrutura a cada 30m. No mínimo ao longo da cobertura para contraventamento, sapatas em chapa de aço carbono fixadas junto ao solo através de estacas ou parabolts e, podendo ser ainda tencionado por cabos de aço 5/16" (cálculo de arrasto de 2.000Kg) e/</p> <p>As lonas são tipo KP 1000, antimofo, impermeável, antichama, blackout e na cor branca, sendo aplicada no teto e quando nas laterais são de fácil manuseio, pois possibilitam a abertura e / ou fechamento.</p> <p>O conjunto de todo o material deve ter resistência a ventos de até 133km/hora.</p> <p>Elementos metálicos e lonas em perfeito estado.</p> <p>Aterramento das estruturas conforme as Normas Técnicas da ABNT</p>				
5.10	<p><b>GALPAO DUAS ÁGUAS, COBERTURA VINILICA, 20X20M</b></p> <p>COBERTURA GALPÃO PAVILHÃO: com a largura 20,00 metros de boca por 20,00 metros de profundidade. Estruturas modulares, com pé direito de 4 a 6 m na lateral em relação ao solo, autoportante, de alta resistência, com travessas, colunas e vigas de alumínio ou perfil metálico galvanizado, com sistema integrado de encaixe para as lonas nas arestas da estrutura proporcionando uma vedação completa.</p> <p>Conjunto de cabos de aço dispostos em "X" nas laterais e tetos entre os arcos da estrutura a cada 20m. No mínimo ao longo da cobertura para contraventamento, sapatas em chapa de aço carbono fixadas junto ao solo através de estacas ou parabolts e, podendo ser ainda tencionado por cabos de aço 5/16" (cálculo de arrasto de 2.000Kg) e/</p> <p>As lonas são tipo KP 1000, antimofo, impermeável, antichama, blackout e na cor branca, sendo aplicada no teto e quando nas laterais são de fácil manuseio, pois possibilitam a abertura e / ou fechamento.</p> <p>O conjunto de todo o material deve ter resistência a ventos de até 133km/hora.</p> <p>Elementos metálicos e lonas em perfeito estado</p>	CJ	LOCAÇÃO	6	3
5.11	<p><b>PISO TIPO TABLADO</b></p> <p>Em madeirite, sendo sua estrutura em módulos de alumínio medindo aproximadamente 1m x 1m ou 2m x 1m com 10 cm de altura com forração compreendendo os serviços de instalação e remoção completa dos pisos.</p>	CJ	LOCAÇÃO	3000	1413
5.12	<p><b>GALPAO DUAS ÁGUAS, COBERTURA VINILICA, 30X40M</b></p> <p>COBERTURA GALPÃO PAVILHÃO: com a largura 30,00 metros de boca por 40,00 metros de profundidade. Estruturas modulares, com pé direito de 4 a 6 m na lateral em relação ao solo, autoportante, de alta resistência, com travessas, colunas e vigas de alumínio ou perfil metálico galvanizado, com sistema integrado de encaixe para as lonas nas arestas da estrutura proporcionando uma vedação completa. Conjunto de cabos de aço dispostos em "X" nas laterais e tetos entre os arcos da estrutura a cada 30m. No mínimo ao longo da cobertura para contraventamento, sapatas em chapa de aço carbono fixadas junto ao solo através de estacas ou parabolts e, podendo ser ainda tencionado por cabos de aço 5/16" (cálculo de arrasto de 2.000Kg) e/ As lonas são tipo KP 1000, antimofo, impermeável, antichama, blackout e na cor branca, sendo aplicada no teto e quando nas laterais são de fácil manuseio, pois possibilitam a abertura e / ou fechamento.</p> <p>O conjunto de todo o material deve ter resistência a ventos de até 133km/hora.</p> <p>Elementos metálicos e lonas em perfeito estado</p> <p>Aterramento das estruturas conforme as Normas Técnicas da ABNT</p>	CJ	LOCAÇÃO	12	3
6.1	<p><b>CAMARIM MONTADO EM CONTAINER (6,0X2,3M)</b></p> <p>Contêiner metálico de 6,00 metros, modelo camarim, contendo porta de acesso e janelas, modelo vão livre, com piso de madeira e iluminação elétrica.</p> <p>Incluso transporte, descarga, carga e retirada.</p>	PÇ	LOCAÇÃO	9	9
6.3	<p><b>CONTAINERS DE BANHEIRO 06 VASOS (6,00X2,30M)</b></p> <p>Contêiner metálico de 6,00 metros, modelo Banheiro Dimensões: 6,00 x 2,30 x 2,70 m</p> <p>Vaso sanitário: de 06 a 08</p> <p>Mictório: 2</p> <p>Lavatório: 2 Luminárias Isolamento térmico Ligação da Rede de Esgoto e Água por conta da Prefeitura Municipal. Manutenção e limpeza das cabinas, sempre que necessário, para a adequada utilização. Com indicação: "Masculino" ou "Feminino".</p>	PÇ	LOCAÇÃO	6	6

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL DE BARROS LEITE e ODAIL GOMES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://iguape.1doc.com.br/verificacao/54A8-B2EB-3DB1-CAD1> e informe o código 54A8-B2EB-3DB1-CAD1  
**O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.**  
 CAT No: 2620240001341 - 18/02/2024 14:44:09 - Autenticação Digital: nz3Czx3CsBCJgG10IFCTz5is6CakKxU3.





# MUNICÍPIO DE IGUAPE

## \*ESTÂNCIA BALNEÁRIA\*

6.2	<b>CONTAINERS ESCRITÓRIO COM AR-CONDICIONADO (6,00X2,30M)</b> Contêiner metálico de 6,00 metros, modelo escritório, contendo porta de acesso e janelas, modelo vão livre, com piso de madeira e iluminação elétrica. Ar-Condicionado de 9.000btu, incluso transporte, descarga, carga e retirada.	PÇ	LOCAÇÃO	9	9

Atesto para os devidos fins que todos os serviços foram realizados satisfatoriamente.

Sem mais,

Iguape-SP, 04 de janeiro de 2024.

***Odail Gomes dos Santos Junior***  
***Diretor do Departamento de Cultura, Turismo, Eventos e Esporte***  
**CPF: 118.816.058-33**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE**  
**CNPJ: 45.550.167/0001-64**

**RAFAEL DE BARROS LEITE**  
***Engenheiro Civil***  
**CPF: CREA 05061573684**  
***Prefeitura Municipal de Iguape***  
**CNPJ: 45.550.167/0001-64**

**Av. Adhemar de Barros, 1070 – Porto da Ribeira – Fone/Fax (13) 3848-6800 – CEP 11920-000 – Iguape - SP**







## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 54A8-B2EB-3DB1-CAD1

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RAFAEL DE BARROS LEITE (CPF 256.XXX.XXX-85) em 09/01/2024 12:54:14 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ODAIL GOMES (CPF 118.XXX.XXX-33) em 09/01/2024 16:32:55 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://iguape.1doc.com.br/verificacao/54A8-B2EB-3DB1-CAD1>

## Ofício 1- 106/2024

---

**De:** Roberto N. - SECULT-DCT

**Para:** SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUCOES LTDA

**Data:** 18/01/2024 às 11:58:07

**Setores envolvidos:**

SECULT-DCT, SECULT

### atestado de capacidade técnica som da ilha

segue o atestado correto

—

Roberto Rodrigues Neto

Diretor de Departamento de Cultura e Turismo

**Anexos:**

atestado\_som\_da\_ilha\_2\_.pdf

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas nº 64.037.815/0001-28, estabelecida a **Praça do Paço Municipal, 10, Centro, Cajati/SP - CEP: 11950-000, Telefone (13) 3854-8700**, através de seu representante abaixo identificado, **ATESTA** para os devidos fins que se fizerem necessários, que a empresa **SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 04.391.521/0001-78 e situada à Rua RODOVIA 13 DE MAIO KM 10 – Bº SIMBIUVA - CEP 11930-000 na cidade de PARIQUERA-AÇU/ SP, **em cumprimento ao contrato nº ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 065/2022 Processo nº 73029/2022, firmado em 14/10/2022**, executou os seguintes serviços:

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:** Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos para eventos promovidos pelo Município de Cajati - SP, na modalidade de PREGÃO, por meio Presencial, através de Sistema de Registro de Preços (SRP).

**Valor do contrato:** R\$ 618.246,40 (Seiscentos e dezoito mil duzentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos)

**Valor dos serviços executados:** R\$ 451.777,44 (Quatrocentos e cinquenta e um mil setecentos e setenta e sete reais e quarenta e quatro centavos)

**PERÍODO CONTRATUAL:** 14/10/2022 a 13/10/2023

**ENDEREÇO DA OBRA:** Praça do Paço Municipal, 10, Centro, Cajati/SP - CEP: 11950-000

**Responsável Técnico pelas montagens da área de Engenharia Elétrica:**

- Engenheiro Eletricista - EDIMILSON AKABANE CREA (SP) nº 0682354627, RNP 2603511696

**Responsável Técnico pelas montagens da área de Engenharia Civil:**

- Engenheiro Civil - Sr. CESAR AUGUSTO BILEZIKDJIAN (SP) nº 5070788584-SP,RNP 2619811627

**QUANTIFICAÇÃO SERVIÇOS EXECUTADOS**

Item	Qtde	Unid	Descrição	Qtde Registrada	Qtde Executada
1	1	Diaria 12 horas	Sonorização de grande porte por 01 dia	1	1
2	3	Diaria 12 horas	Sonorização de grande porte por 02 dias consecutivos	3	3
3	1	Diaria 12 horas	Sonorização de grande porte por 03 dias consecutivos	1	1

**SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE:** Caixas de PA L-R Center Fill; 24 - caixas modelo LineArray composta por 02 alto-falantes de 15", 04 altofalantes de 08" e 03 Drive de Neodímio, Modelo de referência: MeyerSound M3D, JBL Vertec V4889- 1, JBL VTX V25C II , FZ FJ15A, LAcoustics K1, D.A.S Aero 50, . 24 - caixas de Sub -Grave com 02 auto falantes de 18" de2400 watts cada caixa. Mod. de referência: D.A.S LX218, MeyerSound 700HP, JBL 4880, . 04- caixas para center LineArraycomposta por 02 alto-falantes de 8" ou 12", e 01 Drive de Neodímio, composta por 02 amplificadores 500 watts cada caixa Amplificação Digital, MeyerSound Lion, JBL Vertec 4887, D.A.S Aero 28 . Delay: 08 - caixas para Delay Line Array composta por 02 alto-falantes de 12" ou 8", 02 alto-falantes de 08" ou 6" e 01 Drive de Neodímio, composta por 01 amplificador 1000watts, 02 amplificadores 500 watts cada caixa, Amplificação Digital, Modelo de Referência MeyerSound Lion, JBL Vertec 4887, D.A.S Aero38A ou 28A, FZ J08A . Montagem: As caixas LineArray, deverão ser montadas no sistema FLY e Alinhadas de acordo com as especificações do fabricante, está por sua vez obtida através de software de alinhamento. As caixas GRAVE deverão estar configuradas para montagem Cardioide, devem ser colocadas no chão ou estrutura abaixo do Fly, sempre a 1,00m à frente da linha do palco e a 1,00m de cada lateral do palco. As caixas do center deverão ser posicionadas exatamente no centro do palco com o delay e fase corrigido. As caixas do Delay deverão ser posicionadas exatamente no ponto de melhor cobertura total do ambiente, entre 50,00m – 70,00m da torre do P.A com o delay e fase corrigido. Console PA: Deve ser posicionado à frente e exatamente no meio das duas colunas de PA com no mínimo 15,00m e máximo 40,00m do palco. Amplificação: Mínimo de 16 - Amplificadores de 10.000watts para amplificação do sub e P.A com 04 canais Independentes cada amplificador na classe D, Modelo de referência LabGroupen [FTP10.000Q](http://FTP10.000Q), Crown SérieI-Tech 4x3500, PowerSoft X4, . Caso o sistema de P.A seja auto amplificado, somente será aceito amplificadores dimensionado e da mesma marca das caixas acústica, seguindo o projeto original da caixa, ele deverá possuir sistema de controle independente.Talhas: 06-Talhas com capacidade de 1 tonelada e 10,00metros de corrente. cada talha. CM 1TON ;Cabeamentos, Multicabos necessários para o funcionamento do sistema. CONSOLE DE PA: 01 – Consoles Sendo. 56 canais de entrada; Conversores de saída: 24 Bits; O total de pré-amplificadores de entrada: 56 O total de pré-amplificadores de saída: 24; A superfície de controle de deverá ter no mínimo 34 "faders"; Computador com software para operacionalização da console; A plataforma de controle devera necessariamente possuir a facilidade de adição de "plug-ins". Modelos de Referência: Yamaha (PM5RH com RIO, CL5), Digidesing (D-show, Profile), SoundCraft (VI4, VI3000), Digico (SD-7 ou SD-8) ou equivalência superior. Principais características que a mesa deverá possuir (A Mesa devera possuir Stage Rack Dedicado, interligados através de cabos coaxial ou Fibra Ótica). CONSOLE DE MONITOR: 01 - Consoles Sendo 56 canais de entrada; Conversores de saída: 24 Bits; O total de pré-amplificadores de entrada: 56 O total de pré-amplificadores de saída: 24; A superfície de controle de deverá ter no mínimo 34 "faders"; Computador com software para operacionalização da console; A plataforma de controle devera necessariamente possuir a facilidade de adição de plug-ins". O sistema devera possuir facilidades de transmissão sem fio para operacionalização em tempo real. Modelos de Referência: Yamaha (PM5RH com RIO, CL5), Digidesing (D-show, Profile), SoundCraft (VI4, VI3000), Digico (SD-7 ou SD-8) ou equivalência superior. Principais características que a mesa deverá possuir (A Mesa devera possuir Stage Rack Dedicado, interligados através de

cabos coaxial ou Fibra Ótica). 02 Eq. 31 bandas estéreo BSS FCS966, KlarkTeknik DN360 ; 02 Gerenciador de sistemas digital com 08 (oito) saídas. DBX Drive Rack 4800, LabGroupen LM44, XTA DPA548 ; 02 Canais de compressores Valvulados Insert PA Avalon 747 ; 02 Processadores de efeito Yamaha SPX 990 ou SPX2000, LÉXICON PCM80 ; 01 CD Player Duplo com controlador e leitor USB Nulmak CDN77USB ; 01 Controlador de A.C Furman PL4 ; 01 Inter Com PA e Monitor com no ClearCom RS701 mínimo 04 ramais; 02 Eq. 31 bandas estéreo BSSFCS966, KlarkTeknik DN360 ; 01 CD Player Duplo com controlador e leitor USB Nulmak CDN77USB ; 01 Controlador de A.C Furman PL4 ; 01 Main Power de 10K 220V para 110V ; 01 Gerenciador de sistemas digital com 08 (oito) saídas DBX Drive Rack 4800, LabGroupen LM44, XTA DPA548 ; 12 Spot de Monitores RCF TT45, Norton MC2CX, UM- 1P ; 08 Canais de Transmissão e Recepção para Ear-Phone Shure PSM900, Sennheiser G3 ; 08 Ear-Fones SE315-CL ; 02 Combinador de Antenas Sennheiser AC3/NT ; 02 Antena com cabo Helecooidal HA8089 ; 02 Multicabos de Out 06 vias; 08 Banheiras de Sub Snake de 12 vias com Multi-Pino. 08 Cabos para Sub Snake 12 vias 15metros com Multi-Pino. 08 Amplificadores 2400watts por canal com processador interno. Crown I Tech 8000, PowerSoft k8, Q.S.C PL4.5 ; 02 Bateria completa Yamaha, Mapex, Pear Composta: BB 18" OU 20", TONS 10", 12" e 14", 01 Caixa de Madeira 14" x 5" ½ 04 estantes de Pratos. 02 Amplificar para baixo com caixas Ampeg SVT-4 e SVT810; 02 Multicabos de 56 vias splitado. 10,00 metros para Stage Rack de P.A e 10,00metros para Stage Rack de monitor. 02 Amplificadores para guitarra Twin Fender Reverb; 01 Amplificador para Gaita Fender Deluxe; 02 Amplificadores para guitarra JCM900 Marshall; 40 Pedestais (Grande/ Médio e Pequeno) KonigMeyer, RMV ; 12 Garras LP; 10 Réguas de A.C com 05 Tomadas cada; 36 Rodas de 3" Giratórias. 09 Plataformas pantográficas em alumínio estrutural para praticáveis Feeling . Caixas de Side e Amplificação: 08- caixas para SIDE LineArray composta por 02 alto-falantes de 8" ou 12", e 01 Drive de Neodímio, composta por 02 amplificadores 500 watts cada caixa Amplificação Digital, MeyerSoundLion, JBL Vertec 4887, D.A.S Aero 28 . 04 - caixas de Sub -Grave com 02 auto falantes de 18" de 2400 watts cada caixa. Mod. de referência: D.A.S LX218, MeyerSound 700HP, JBL 4880, . 06- Amplificadores de 10.000watts para amplificação do sub e P.A com 04 canais Independentes cada amplificador na classe D, Modelo de referência LabGroupen FTP10.000Q, Crown Série I-Tech 4x3500, PowerSoft X4, . Microfones: 02 Microfone para Bumbo Shure Beta 52 Beta 04 Microfone para caixa Shure SM57 08 Microfone para Tons Shure SM98 Beta 12 Microfones condensadores AKG 451 04 Microfones para Guitarra Sennheiser E-609 12 Microfones para percussão Shure SM57 03 Microfones para BSS acústico Neumann KM184 01 Microfones para BSS acústico AKG C519 04 Microfones para PIANO acústico Neumann KM184 02 Microfones para PIANO acústico AKG C414 08 Microfones para vocal Shure SM58 08 Microfones sem fio Shure Sm58 Linha UVR ou Sennheiser SK5000. 02 Sistema de Antena Direcional com cabo, para microfone UHF (02 Antenas) PWS UA870, AKG SRA2B 02 Combinador de Antenas para Receptor sem fio. SennheiserASA1/NT equivalência. 04 Microfones ShotgunMicrophone Shure SM 89 ; 120 Cabos XLR/XLR (5, 10 e 15 metros); 20 Cabos P-10/P10 (10 e 15 metros); 12 DirectBox Ativo DB-12 DBX ; 08 Direct Box Passivo Whirlwind IMP20

Item	Qtde	Unid	Descrição	Qtde Registrada	Qtde Executada
4	1	Diária 12 horas	Iluminação de grande porte por 01 dia	1	1
5	3	Diária 12 horas	Iluminação de grande porte por 02 dias consecutivos	3	3
6	1	Diária 12 horas	Iluminação de grande porte por 03 dias consecutivos	1	1

**ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE:** 36 Refletores PAR-64, foco#5, carcaça de alumínio polido, Telem / GE ; 14 Moving Light Spot, Martin Viper, artin Quatum Spot, Robe 1.200 ; 24 Moving Light Beam 5r Robe Pointer ; 24 Moving LED Wash Martin , ; 42 Refletores PAR-64 LED RGBW Outdoors 3watts; 16 Mini-Brutt, com 06 lâmpadas cada, Telem / GE ; 01 Mesa de luz com 128 canais DMX, M.A Light V2 ; 52 Refletores de A.C.L; 32 Canais de Rack DMX, com 4.000 Watts cada canal, GCB ; 02 Canhoes Seguidores 1500 watts ou 10R ; 14 Estrobo de LED, Atomic 3000 ; 02 Maquina de Fumaça Hazer; 08 Talhas de 01 T, Still ; 100 Parafusos; 12 P30 de 03 metros, em alumínio, Rosco ; 12 P30 de 04 metros, em alumínio, Rosco ; 10 P50 de 03 metros, em alumínio, Rosco ; 08 P50 de 02 metros, em alumínio, Rosco ; 06 Sleeves, em alumínio, Rosco ; 06 Pau de Carga, em alumínio, Rosco ; 06 Base de Alumínio, em alumínio, Rosco ; 06 Cintas de Carga de 3 ton; 12 Anilhas de 3 ton; 01 Sistema de Intercom, com 04 ramais, Clear Com Intercom 01 Main Power de energia, Indusmec ; Gelatinas necessárias para uma boa iluminação (cores variadas), Rosco ; Cabeamentos necessários para a ligação do sistema, Pirelli

Item	Qtde	Unid	Descrição	Qtde Registrada	Qtde Executada
48	3	Diária 12 horas	Unidade de energia 160 Kvas por 01 dia	3	3
49	10	Diária 12 horas	Unidade de energia 160 Kvas por 02 dias consecutivos	10	2
50	3	Diária 12 horas	Unidade de energia 160 Kvas por 03 dias consecutivos	3	3

**UNIDADE de energia 160 KVAs silenciado**, com regulador automático de tensão e frequência, painel eletrônico completo, quadro de comando, disjuntor geral tripolar, nas tensões 220/380V com no mínimo 100,00 metros de cabo, estacionário e a diesel, combustível necessário para 12 (doze) horas de utilização dia. operador disponível durante todo tempo de utilização do equipamento.

Item	Qtde	Unid	Descrição	Qtde Registrada	Qtde Executada
51	3	Diária 12 horas	Unidade de energia 260 Kvas por 1 dia	3	3
52	10	Diária 12 horas	Unidade de energia 260 Kvas por 2 dias Consecutivos	10	4
53	3	Diária 12 horas	Unidade de energia 260 Kvas por 3 dias consecutivos	3	3

**UNIDADE de energia 260 KVAs silenciado**, com regulador automático de tensão e frequência, painel eletrônico completo, quadro de comando, disjuntor geral tripolar, nas tensões 220/380V com no mínimo 100,00 metros de cabo, estacionário e a diesel, combustível necessário para 12 (doze) horas de utilização dia. operador disponível durante todo tempo de utilização do equipamento.

Item	Qtde	Unid	Descrição	Qtde Registrada	Qtde Executada
69	10	Diária 12 horas	Painel de LED in door por 01 dia	10	2
70	5	Diária 12 horas	Painel de LED in door por 02 dias consecutivos	5	1
71	5	Diária 12 horas	Painel de LED in door por 03 dias consecutivos	5	5

**Painel de LED (16:9) 5,00 metros de largura x 3,00m de altura, INDOR IP67**, Led SMD 3 em 1 Ângulo visual 140/140, resolução do painel 05 mm, 01 Processador de led, de acordo com as configurações do painel, com ajuste de brilho, entrada de DVI-D, SDI, HDMI, e 2 saídas DVI-D, 02 send card full hd com as seguinte conexões cada: 2 rj45, 1 DVI-D, 1 usb, 201 computador com software instalado de acordo com o modelo de painel de led, 01 computador 2,8Ghz, 16Gb ram, placa de vídeo 2gb dedicado, hd 128 ssd, 02 Direct box/isoladores, Redundância no painel de led, Cabos CAT6 externo blindado 50m, Cabos USB, Cabos DVI-D 2m, Cabos HDMI 2m, Cabos SDI 2m, Cabos P2/P10 estéreo, 50 Mm torres em alumínio P30, 02 Sleeves P30, 02 cubos P30, 02 Talhas 01 tonelada, 02 Pau de carga P30.

Item	Qtde	Unid	Descrição	Qtde Registrada	Qtde Executada
72	8	Diária 08 horas	Painel 3x2 por 01 dia	8	1
73	5	Diária 08 horas	Painel 3x2 por 02 dias consecutivos	5	3
74	5	Diária 08 horas	Painel 3x2 por 03 dias consecutivos	5	0

**Painel de LED (16:9) 3,00 metros de largura x 2,00m de altura, INDOR IP67**, Led SMD 3 em 1 Ângulo visual 140/140, resolução do painel 05 mm, 01 Processador de led, de acordo com as configurações do painel, com ajuste de brilho, entrada de DVI-D, SDI, HDMI, e 2 saídas DVI-D, 02 send card full hd com as seguinte conexões cada: 2 rj45, 1 DVI-D, 1 usb, 201 computador com software instalado de acordo com o modelo de painel de led, 01 computador 2,8Ghz, 16Gb ram, placa de vídeo 2gb dedicado, hd 128 ssd, 02 Direct box/isoladores, Redundância no painel de led, Cabos CAT6 externo blindado 50m, Cabos USB, Cabos DVI-D 2m, Cabos HDMI 2m, Cabos SDI 2m, Cabos P2/P10 estéreo, 50 Mm torres em alumínio P30, 02 Sleeves P30, 02 Cubos P30, 02 Talhas 01 tonelada, 02 Pau de carga P30.

Atesto para os devidos fins que todos os serviços foram realizados satisfatoriamente.

Sem mais,

Cajati-SP, 18 de janeiro de 2024.

---

*Oldair Gomes de Oliveira*

*Secretária de Cultura e Turismo de Cajati*

---

*Roberto Rodrigues Neto*

*Diretor do Departamento de Cultura e  
Turismo de Cajati*



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5061-46FF-978E-23AE

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ROBERTO RODRIGUES NETO (CPF 100.XXX.XXX-27) em 18/01/2024 11:58:43 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ OLDAIR GOMES DE OLIVEIRA (CPF 133.XXX.XXX-81) em 18/01/2024 12:16:21 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5061-46FF-978E-23AE>



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas nº 45.685.872/0001-79, estabelecida a Rua Jose Antônio de Campos, 250 - Centro – Registro/ SP - CEP: 11900-000 - Fone: 13 3828-1000, através de seu representante abaixo identificado, **ATESTA** para os devidos fins que se fizerem necessários, que a empresa **SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 04.391.521/0001-78 e situada à Rua RODOVIA 13 DE MAIO KM 10 – Bº SIMBIUVA - CEP 11930-000 na cidade de PARIQUERA-AÇU/ SP, **em cumprimento a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – Pregão Eletrônico nº 042/2022 datada de 27/04/2022**, executou os seguintes serviços:

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS: REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÕES FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS.**

**VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.748.900,00# (Dois milhões setecentos e quarenta e oito mil e novecentos).**

**VALOR CONTRATADO: 1.394.751,52 (Um milhão trezentos e noventa e quatro mil setecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e dois centavos)**

**PERÍODO CONTRATUAL: 27/04/2022 a 27/04/2023.**

**Responsável Técnico pelas montagens da área de Engenharia Elétrica:**

- Engenheiro Eletricista - EDIMILSON AKABANE CREA (SP) nº 0682354627, RNP 2603511696

**Responsável Técnico pelas montagens da área de Engenharia Civil:**

- Engenheiro Civil - Sr. ALDO CESAR NOGUEIRA CREA (SP) nº 5060781981, RNP 2608020232

**Responsável Técnico pelas montagens da área de Engenharia Civil:**

- Engenheiro Civil - Sr. CESAR AUGUSTO BILEZIKDJIAN CREA (SP) nº 5070788584, RNP 2619811627

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	Qtde Registrada	Qtde Contratada	UNIDADE
1	1	<p><b>CESSÃO DE ESTRUTURA DE PALCO MÉDIO PORTE COM COBERTURA - ESTRUTURA DE 10X08 (CJ)</b> Especificações: Palco: Medindo 10,00 metros (largura) X 8,00 metros (profundidade) X 4,00 metros de pé direito entre o piso e o teto, em estrutura tubular de duralumínio modelo P30. Piso: Medindo 10,00 metros x 8,00 metros X Altura do Piso Regulável de 0,80 metros a 1,80 metros, em estrutura de duralumínio, travamento diagonal, revestido com chapas de compensado naval de 20 mm, pintura na cor preta fosca. Este deve estar em perfeitas condições para uso, sem buracos ou desníveis, e suportar o peso total de 14.400 kg. Deve também ser acarpetado na cor cinza grafite. Cobertura: Em lona tipo KP-100,, estrutura tubular em duralumínio modelo P30, capacidade de sustentação para 3.500 Kg (conforme normas da ABNT). Esta deve estar em perfeitas condições sem furos, rasgos ou qualquer avaria. Escada: 01 Escada medindo 2,0 metros de largura com corrimão nas duas laterais. Conforme Instrução Técnica N 12/2011. Rampa de Acesso para Portadores de Deficiência Física (conforme Normas da ABNT). Conforme Instrução Técnica N 12/2011. 01 House Mix P.A: Medindo 4,00metros X 3,00 metros X 0,60 metros, em estrutura tubular de duralumínio modelo P15, cobertura em lona KP – 100,,. Esta deve estar em perfeitas condições sem furos, rasgos ou qualquer avaria. 01 House Mix Monitor: Medindo 4,00 metros X 3,00 metros X 0,60 metros, em estrutura tubular de duralumínio modelo P15, cobertura em lona KP – 100 ou ,. Esta deve estar em perfeitas condições sem furos, rasgos ou qualquer avaria. Fechamento: Saia: Fechamento em tecido , cor preta, ao redor de todo o palco. Este deve estar em perfeitas condições sem furos, rasgos ou qualquer avaria. Fundo de palco e laterais: Em lona tipo KP – 100 ou Tela Sombríte</p>	12	6	DIÁRIO
1	2	<p><b>CESSÃO DE ESTRUTURA DE PALCO GRANDE PORTE COM COBERTURA - ESTRUTURA DE 16X14 (CJ)</b> Palco: Medindo 16,00 metros (largura) X 14,00 metros (profundidade) X 8,00 metros de pé direito entre o</p>	2	0	DIÁRIO

Assinado por: Edson Noburo Endo. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao> e informe o código 8923-D18D-67E2-16E2

		<p>piso e o teto, em estrutura tubular de duralumínio.</p> <p>Piso: Medindo 16,00 metros x 14,00 metros X Altura do Piso Regulável de 0,80 metros a 2,80 metros, em estrutura de duralumínio, travamento diagonal, revestido com chapas de compensado naval de 20 mm, pintura na cor preta fosca. Este deve estar em perfeitas condições para uso, sem buracos ou desníveis, e suportar o peso total de 42.840 kg. Deve também ser acarpetado na cor cinza grafite, ou aplicado linóleo preto.</p> <p>Cobertura: Em lona tipo KP-100 ou ,, estrutura tubular em duralumínio modelo P50 ou P60, capacidade de sustentação para 3.500 Kg. (conforme normas da ABNT). Esta deve estar em perfeitas condições sem furos, rasgos ou qualquer avaria.</p> <p>Acesso: 02 Escada medindo 2,00 metros de largura com corrimão nas duas laterais. conforme Instrução Técnica N 12/2011. Rampa de Acesso para Portadores de Deficiência Física (conforme Normas da ABNT). conforme Instrução Técnica N 12/2011.</p> <p>House Mix: Medindo 4,00 metros X 4,00 metros X 2,50 metros, em estrutura tubular de duralumínio, cobertura em tenda modelo Piramidal ou Chapéu de bruxa com lona KP – 100. Esta deve estar em perfeitas condições sem furos, rasgos ou qualquer avaria.</p> <p>Back Stage: Medindo 4,00 metros X 4,00 metros X 2,50 metros, em estrutura tubular de duralumínio, cobertura em tenda modelo Piramidal ou Chapéu de bruxa com lona KP – 100. Esta deve estar em perfeitas condições sem furos, rasgos ou qualquer avaria.</p> <p>Fechamento: Saia: Fechamento em tecido , cor preta, ao redor de todo o palco. Este deve estar em perfeitas condições sem furos, rasgos ou qualquer avaria. Fundo de palco e laterais: Em lona tipo KP – 100 ou Tela Sombrite. Este deve estar em perfeitas condições sem furos, rasgos ou qualquer avaria. Guarda-corpo, nos fundos e laterais do palco conforme Instrução Técnica N12/2011. Sistema Fly: Em estrutura duralumínio modelo P30 medindo 3,00 metros x 3,00 metros x 10 metros de altura. Formato quadrado.</p>			
1	3	<p><b>GRADE DE PROTEÇÃO METALICA, 1,10 X 2,10</b></p> <p>Grade de Proteção devidamente galvanizada com 1,10 metros de altura por 2,10 metros de largura, confeccionada em aço, com pés de proteção em formato de “V”, com encaixe tipo: macho-fêmea em todas as peças. Compreendendo os serviços de instalação e remoção completa das grades.</p>	1400	551	UN
1	4	<p><b>CESSÃO DE BARRICADAS</b></p> <p>Barricada em tubo de alumínio 80 mm x 20 mm, espessura: 1,3 mm, altura: 1.200 mm, largura: 1.010 mm, fechamento de chapa vazada, base/comprimento: 1.250 mm, largura: 1.010 mm, piso de chapa anti-derrapante com 720 mm x 1.010 mm, travamento entre barricadas com pinos de engate e/ou parafusos, cálculo de pressão de deslocamento frontal de 500 quilos por metro linear. Compreendendo os serviços de instalação e remoção completa das barricadas</p>	80	80	UN
1	5	<p><b>PRATICAVEIS TELESCÓPICOS 2X1</b></p> <p>Estrutura em alumínio, resistente, plataforma em compensado naval de 20 mm; Medidas: 2,00 metros comprimento por 1,00 metro de largura, cada módulo;</p> <p>Regulagem telescópica de altura e encaixe padronizados e reguláveis, para formar pisos uniformes e de acordo com as necessidades dos eventos; Alturas: 0,20 metros; 0,40 metros; 0,60 metro a 1,80 metros;</p> <p>Guarda-corpo de segurança em alumínio com altura de 0,90 metros com traves de fixação;</p> <p>Acabamento em carpete nas cores preto ou cinza chumbo (de acordo com a solicitação), sem emendas ou rasuras que possam comprometer a aparência e a segurança;</p> <p>Saia lateral em Tecido Preto</p> <p>Escada de acesso, na altura solicitada</p>	80	24	UN
1	6	<p><b>PRATICAVEIS PANTOGRÁFICOS 2X1</b></p> <p>Estrutura em alumínio, resistente modelo ROSCO, igual ., plataforma em compensado naval de 20 mm; Medidas: 2,00 metros comprimento por 1,00 metro de largura, cada módulo;</p> <p>Regulagem pantográfica de altura e encaixe padronizados e reguláveis, para formar pisos uniformes e de acordo com as necessidades dos eventos; Alturas: 0,20 metros; 0,40 metros; 0,60 metros, 0,80 metro e 1,00 metro</p>	60	52	UN
1	7	<p><b>SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FECHAMENTO EM PLACA GALVANIZADAS (UNID)</b></p> <p>Fechamento em placas metálicas galvanizadas com travamento traseiro, medindo de 2,00 a 3,00 metros de comprimento x 2,20 m de altura; em perfeito estado de conservação.</p> <p>Travadas com pontaletes de madeira, na parte traseira, quando solicitado. Compreendendo os serviços de instalação e remoção completa.</p>	600	495	UN
1	8	<p><b>CESSÃO DE ESTRUTURA DE PALCO PEQUENO PORTE COM COBERTURA - ESTRUTURA DE 4X4 (CJ)</b></p> <p>Palco: Medindo 4,00 metros (largura) X 4,00 metros (profundidade) X 4,00 metros de pé direito entre o piso e o teto, em estrutura tubular de duralumínio modelo P30.</p> <p>Piso: Medindo 4,00 metros x 4,00 metros X Altura do Piso Regulável de 0,80 metros a 1,80 metros, em estrutura de duralumínio, travamento diagonal, revestido com chapas de compensado naval de 20 mm, pintura na cor preta fosca. Este deve estar em perfeitas condições para uso, sem buracos ou desníveis, e suportar o peso total de 4.320 kg. Deve também ser acarpetado na cor cinza grafite.</p> <p>Cobertura: Em lona tipo KP-100, ,, estrutura tubular em duralumínio modelo P30, capacidade de sustentação para 3.500 Kg (conforme normas da ABNT). Esta deve estar em perfeitas condições sem furos, rasgos ou qualquer avaria. Escada: Escada medindo 1,50 metros de largura com corrimão nas duas laterais.</p>	4	4	DIARI

Assinado por: EDSON NOBURO ENDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8923-D18D-67E2-16E2> e informe o código 8923-D18D-67E2-16E2

		<p>Fechamentos: Saia: Fechamento em tecido , cor preta, ao redor de todo o palco. Este deve estar em perfeitas condições sem furos, rasgos ou qualquer avaria. Fundo de palco e laterais: Em lona tipo KP – 100 ou Tela Sombrite. Este deve estar em perfeitas condições sem furos, rasgos ou qualquer avaria. Guarda-corpo, nos fundos e laterais do palco conforme Instrução Técnica N12/2011</p>			
1	9	<p><b>CESSÃO DE ESTRUTURA DE PALCO PEQUENO PORTE COM COBERTURA - ESTRUTURA DE 8X6 (CJ)</b> Especificações: Palco: Medindo 8,00 metros (largura) X 6,00 metros (profundidade) X 4,00 metros de pé direito entre o piso e o teto, em estrutura tubular de duralumínio modelo P30. Piso: Medindo 8,00 metros x 6,00 metros X Altura do Piso Regulável de 0,80 metros a 1,80 metros, em estrutura de duralumínio, travamento diagonal, revestido com chapas de compensado naval de 20 mm, pintura na cor preta fosca. Este deve estar em perfeitas condições para uso, sem buracos ou desníveis, e suportar o peso total de 4.320 kg. Deve também ser acarpetado na cor cinza grafite. Cobertura: Em lona tipo KP-100, ,, estrutura tubular em duralumínio modelo P30, capacidade de sustentação para 3.500 Kg (conforme normas da ABNT). Esta deve estar em perfeitas condições sem furos, rasgos ou qualquer avaria. Escada: Escada medindo 1,50 metros de largura com corrimão nas duas laterais. 01 House Mix: Medindo 4,00 metros X 3,00 metros X 0,30 metros de altura do solo, em estrutura tubular de duralumínio modelo P15, cobertura em lona KP – 100 ou ,, Fechamentos: Saia: Fechamento em tecido , cor preta, ao redor de todo o palco. Este deve estar em perfeitas condições sem furos, rasgos ou qualquer avaria. Fundo de palco e laterais: Em lona tipo KP – 100 ou Tela Sombrite. Este deve estar em perfeitas condições sem furos, rasgos ou qualquer avaria. Guarda-corpo, nos fundos e laterais do palco conforme Instrução Técnica N 12/2011 Sistema Fly: em estrutura duralumínio modelo P30 medindo 03 metros a 1,50 metros x 06 metros de altura.</p>	8	2	DIÁRIO
1	10	<p><b>CESSÃO DE ESTRUTURA DE PALCO MÉDIO PORTE COM COBERTURA - ESTRUTURA DE 14X12 (CJ)</b> Palco: Medindo 14,00 metros (largura) X 12,00 metros (profundidade) X 4,00 metros de pé direito entre o piso e o teto, em estrutura tubular de duralumínio modelo P30. Piso: Medindo 14,00 metros x 12,00 metros X Altura do Piso Regulável de 0,80 metros a 1,80 metros, em estrutura de duralumínio, travamento diagonal, revestido com chapas de compensado naval de 20 mm, pintura na cor preta fosca. Este deve estar em perfeitas condições para uso, sem buracos ou desníveis, e suportar o peso total de 14.400 kg. Deve também ser acarpetado na cor cinza grafite. Cobertura: Em lona tipo KP-100, ,, estrutura tubular em duralumínio modelo P30, capacidade de sustentação para 3.500Kg (conforme normas da ABNT). Esta deve estar em perfeitas condições sem furos, rasgos ou qualquer avaria. Escada: 01 Escada medindo 2,0 metros de largura com corrimão nas duas laterais. Conforme Instrução Técnica N 12/2011. Rampa de Acesso para Portadores de Deficiência Física (conforme Normas da ABNT). Conforme Instrução Técnica N 12/2011. House Mix P.A: Medindo 4,00 metros X 3,00 metros X 0,60 metros, em estrutura tubular de duralumínio modelo P15, cobertura em lona KP – 100,,. Esta deve estar em perfeitas condições sem furos, rasgos ou qualquer avaria. House Mix Monitor: Medindo 4,00 metros X 3,00 metros X 0,60 metros, em estrutura tubular de duralumínio modelo P15, cobertura em lona KP – 100 ou ,, . Esta deve estar em perfeitas condições sem furos, rasgos ou qualquer avaria. Fechamento: Saia: Fechamento em tecido , cor preta, ao redor de todo o palco. Este deve estar em perfeitas condições sem furos, rasgos ou qualquer avaria. Fundo de palco e laterais: Em lona tipo KP – 100 ou Tela Sombrite. Este deve estar em perfeitas condições sem furos, rasgos ou qualquer avaria. Guarda-corpo, nos fundos e laterais do palco conforme Instrução Técnica N 12/2011 Sistema Fly: em estrutura duralumínio modelo P30 medindo 03 metros x 02 metros x 08 metros de altura.</p>	4	4	DIÁRIO
1	11	<p><b>PALCO TIPO PISO PEQUENO PORTE SEM COBERTURA - ESTRUTURA 4 X 2 (CJ)</b> Especificações: Palco: Medindo 4,00 metros (largura) X 2,00 metros (profundidade). Piso: Medindo 4,00 metros x 2,00 metros X Altura do Piso Regulável de 0,80 metros a 1,80 metros, em estrutura de duralumínio, travamento diagonal, revestido com chapas de compensado naval de 20 mm, pintura na cor preta fosca. Este deve estar em perfeitas condições para uso, sem buracos ou desníveis, e suportar o peso total de 4.320 kg. Deve também ser acarpetado na cor cinza grafite. Escada: Escada medindo 1,50 metros de largura com corrimão nas duas laterais. Fechamentos: Saia: Fechamento em tecido , cor preta, ao redor de todo o palco. Este deve estar em perfeitas condições sem furos, rasgos ou qualquer avaria.</p>	2	1	DIÁRIO
1	12	<p><b>PALCO TIPO PISO PEQUENO PORTE SEM COBERTURA - ESTRUTURA 4 X 4 (CJ)</b> Especificações: Palco: Medindo 4,00 metros (largura) X 4,00 metros (profundidade). Piso: Medindo 4,00 metros x 4,00 metros X Altura do Piso Regulável de 0,80 metros a 1,80 metros, em estrutura de duralumínio, travamento diagonal, revestido com chapas de compensado naval de 20 mm, pintura na cor preta fosca. Este deve estar em perfeitas condições para uso, sem buracos ou desníveis, e suportar o peso total de 4.320 kg. Deve também ser acarpetado na cor cinza grafite. Escada: Escada medindo 1,50 metros de largura com corrimão nas duas laterais. Fechamentos:</p>	4	3	DIÁRIO

Assinado por: EDSON NOBURO ENDRIN  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro1.doc.com.br/verificacao/8923-D18D-67E2-16E2> e informe o código 8923-D18D-67E2-16E2

		Saia: Fechamento em tecido , cor preta, ao redor de todo o palco. Este deve estar em perfeitas condições sem furos, rasgos ou qualqueravaria.			
1	13	<b>PALCO TIPO PISO PEQUENO SEM COBERTURA ESTRUTURA 6 X 4 (CJ)</b> Palco: Medindo 6,00 metros (largura) X 4,00 metros (profundidade). Piso: Medindo 6,00 metros x 4,00 metros X Altura do Piso Regulável de 0,80 metros a 1,80 metros, em estrutura de duralumínio, travamento diagonal, revestido com chapas de compensado naval de 20 mm, pintura na cor preta fosca. Este deve estar em perfeitas condições para uso, sem buracos ou desníveis, e suportar o peso total de 4.320 kg. Deve também ser acarpetado na cor cinza grafite. Escada: Escada medindo 1,50 metros de largura com corrimão nas duas laterais.Fechamentos: Saia: Fechamento em tecido , cor preta, ao redor de todo o palco. Este deve estar em perfeitas condições sem furos, rasgos ou qualqueravaria	4	4	DIÁRIO
1	14	<b>GRADE DE PROTEÇÃO METALICA, 1,40 X 2,50 (UND.)</b> Grade de Proteção devidamente galvanizada com 1,40 metros de altura por 2,50 metros de largura, confeccionada em aço, com pés de proteção em formato de "V", com encaixe tipo: macho-fêmea em todas as peças. Compreendendo os serviços de instalação e remoção completa das grades.	1000	30	UN
1	15	<b>LOCAÇÃO DE RODAS PARA PRATICÁVEIS PANTOGRÁFICOS E TELESCÓPICOS</b>	240	144	UN
1	16	<b>SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRAVAS PARA PRATICÁVEIS PANTOGRÁFICOS E TELESCÓPICO (UNID)</b>	400	40	UN
1	17	<b>SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PORTICO DE ENTRADA MODELO P30 7.00 X 12.00 (CJ)</b> PÓRTICO: Alumínio em Box truss modelo P30, múltipla de 1 metro, com 7,00 metros de altura, 12 metros de comprimento. Pannel Front-light com 2,5 mde altura x 12,00 de comprimento em perfeito estado de conservação. Iluminação com no mínimo 08 refletores vapor metálico com haste e disjuntor para ligar e desligar os refletores.Travamento através de cabo de aço ou cintas de carga, com pontas de eixo. CAIXA DA AGUA: Aplicação de 02 caixas de agua de 1.000litros para travamento e apoio dopórtico.Praticáveis: 02 bases de praticáveis com 2,00 x 1,00 para apoio das caixas de agua.	5	1	DIÁRIO
1	18	<b>SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PORTICO DE ENTRADA - MODELO P30 6,00 X 10,00 (CJ)</b> PÓRTICO: Alumínio em Box truss modelo P30, múltipla de 1 metro, com 6,00 metros de altura, 10 metros de comprimento. Pannel Front-light com 1,5m de altura x 10,00 de comprimento em perfeito estado de conservação. Iluminação com no mínimo 06 refletores vapor metálico com haste e disjuntor para ligar e desligar os refletores. Travamento através de cabo de aço ou cintas de carga, com pontas de eixo.	15	5	DIÁRIO
1	19	<b>SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PORTICO PAINEL - MODELO P30 4,00 X 2,50 (CJ)</b> PÓRTICO: Alumínio em Box truss modelo P30, múltipla de 1 metro, com 4,00 metros de altura, 2,5 metros de comprimento. Pannel Front-light com4,00 m de altura x 2,50 de comprimento em perfeito estado de conservação. Iluminação com no mínimo 01 refletores vapor metálico com haste e disjuntor para ligar e desligar os refletores. Travamento através de cabo de aço ou cintas de carga, com pontas de eixo.	10	10	DIÁRIO
1	20	<b>SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA COMPLEMENTAR DE P50 (UNID)</b>	100	0	UN
1	21	<b>SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA COMPLEMENTAR DE P30 (UNID)</b>	450	138	UN
1	22	<b>SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA COMPLEMENTAR DE P15 (UNID)</b>	50	16	UN
1	23	<b>SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE ARQUIBANCADA (CJ)</b> SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADAS, Descrição: Locação com montagem e desmontagem de módulo de conjunto de arquibancada com 20 (vinte) metros de extensão, de 06 (Seis) degraus para assento, com início do primeiro piso, de no mínimo 0,40 metros do nível do chão, assentos confeccionados em chapas dobradas e com reforços de segurança em intervalos máximos de 20 (vinte) centímetros, com encaixes e fixadores nos degraus com pinos ou parafusos, escadas de acesso com 2,30 metros de largura e espelhos de degraus no máximo de 15 (quinze) centímetros, parapeito e corrimões no mínimo de 1,10 metros de altura e intervalos de vãos livres de no máximo 15 (quinze) centímetros com placa de identificaçãoinformando capacidade de pessoas.	10	0	DIÁRIO
1	24	<b>SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CORTINA PARA CENOGRAFIA DE PALCO (UND)</b>	4	4	DIÁRIO
1	25	<b>SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CURVA DE BARRICADA (UND)</b>	20	0	UN
1	26	<b>SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CURVA DE PASSARELA FORMATO T (UNID).</b>	4	0	DIÁRIO
1	27	<b>SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE ALUMÍNIO PADRÃO 300 X 300 PARA SUPORTE DE CAIXA DE SOM P.A FLAY (UND)</b>	8	0	DIÁRIO
1	28	<b>SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA COMPLEMENTAR DE GUARDA CORPO DE 1,0M (UNID)</b>	60	0	UN
1	29	<b>SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA COMPLEMENTAR DE GUARDA CORPO DE 2,0M</b>	60	0	UN
1	30	<b>SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA CAIXA DE SOM (UND)</b> Para suporte de caixas de som (P.A.) fly P.A. com medida minima de 3,60 x 2,60 m e 4 m de altura	60	1	UN
1	31	<b>COBERTURA EM ESTRUTURA P30 (DUAS ÁGUA) NA MEDIDA 11,00 X 32,00 M</b> 01 (uma) - Tenda galpão com arquitetura em duas águas em box truss P-30 com angulação de 15°, Medindo 11,00 mts de largura, 32,00 mts de profundidade, com pé direito inicial na lateral de 3,00 mts. Toda a estrutura ser composta em estrutura modular de box truss P-30, fabricada a partir de alumínio liga estrutural 6351-T6, conexões de solda AWS D1.2 e conexões mecânicas ASTM A325, devidamente comprovado através de certificados do material. A cobertura em lona material antichamas, sendo necessária a apresentação de cópia do laudo de combustibilidade conforme ensaios indicados na IT10/2011, emitido por laboratório de ensaios idôneos. A	4	0	DIÁRIO

Assinado por: EDSON NOBRE FERREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://regisitrp.1.doc.com.br/verificacao/8923-D18D-67E2-16E2 e informe o código 8923-D18D-67E2-16E2



		cobertura deverá ter proteção contra raios solares nocivos (UVA e UVB). Fechamento total das lonas laterais e frontais, deixando saídas de emergência conforme normas técnicas do bombeiro. (quando necessário)			
1	32	<b>COBERTURA EM ESTRUTURA P30 NA MEDIDA 22,00 X 20,00 LONA CRISTAL (UNID)</b> Locação de Cobertura em estrutura de ALUMÍNIO modelo P30 com 22,00m de largura, 20,00m de profundidade, com pé direito lateral de 5,80m e no centro da cobertura 8,00m de altura. Cobertura em LONA CRISTAL. lona tipo KP-100, ,, estrutura tubular em duralumínio modelo P30, capacidade de sustentação para 3.500 Kg (conforme normas da ABNT). Esta deve estar em perfeitas condições sem furos, rasgos ou qualquer avaria. Estaiamento, através de cabos de aço instalado nas extremidades da cobertura e sustentável através de caixas de água de 1.000 litros ou blocos decimento com a mesmo volume de peso Laterais e fundos com fechamento em LONA CRISTAL quando solicitado	4	0	DIÁRIO
2	33	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO TIPO MICRO - PORTE (CJ) – Descritivo anexo	8	8	DIÁRIO
2	34	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO TIPO PEQUENO PORTE (CJ) – Descritivo anexo	9	9	DIÁRIO
2	35	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO TIPO PEQUENO PORTE TEATRO (CJ) – Descritivo anexo	6	6	DIÁRIO
2	36	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO TIPO MÉDIO PORTE (CJ) – Descritivo anexo	8	7	DIÁRIO
2	37	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO TIPO GRANDE PORTE (CJ) – Descritivo anexo	8	7	DIÁRIO
2	38	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO TIPO AVENIDA OU RUA (CJ)	6	0	DIÁRIO
2	39	SKY LIGHTH - REFLETOR DE GRANDE POTENCIA (UND)	6	0	UN
2	40	REFLETOR PAR LED RGBW / FULL COLOR LP354 , (UND)	350	36	UN
2	41	REFLETOR ELIPSOIDAL ETC ( COM ACESSÓRIOS ) SOURCE FOUR , (UND)	90	0	UN
2	42	REFLETOR FRESNEL 2000 WATTS ( COM ACESSÓRIOS ) CENNA 2000	10	0	UN
2	43	MOVING HEAD BEAM 300 SGM , (UNID)	8	0	UN
2	44	MOVING HEAD SPOT 400 GIOTTO , (UNID)	60	56	UN
2	45	MOVING HEAD WASH LED 1200 MARTIN QUANTUM , (UND)	60	60	UN
2	46	REFLETOR DE LED 50 WATTS SKYPIX . (UND)	40	0	UN
2	47	MESA DE CONTROLE DMX 2024 CANAIS AVOLLITE PEAR , (UND)	30	2	UN
2	48	RACK DE DIMMER COM 12 CANAIS ( 4000 WATTS POR CANAL ) TELEM MX212 IGUAL . (UNID)	30	2	UN
2	49	REFLETOR VAPOR DE METALICO DE 400WATTS COM REATOR, COLORIDO (AZ, AB, BC, VD) (UND)	40	0	UN
2	50	REFLETOR VAPOR DE METALICO DE 1000WATTS COM REATOR. (UND)	10	0	UN
2	51	REFLETOR VAPOR DE METALICO DE 2000WATTS COM REATOR, COLORIDO (AZ, AB, BC, VD) (UND)	10	0	UN
2	52	SONORIZAÇÃO DE TIPO MICRO PORTE (CJ) – Descritivo anexo	30	12	DIÁRIO
2	53	SONORIZAÇÃO TIPO PEQUENO PORTE TEATRO. (CJ) – Descritivo anexo	10	4	DIÁRIO
2	54	SONORIZAÇÃO TIPO PEQUENO PORTE (CJ) – Descritivo anexo	15	13	DIÁRIO
2	55	SONORIZAÇÃO TIPO MÉDIO PORTE (CJ) – Descritivo anexo	15	15	DIÁRIO
2	56	SONORIZAÇÃO TIPO GRANDE PORTE (CJ) – Descritivo anexo	10	8	DIÁRIO
2	57	SONORIZAÇÃO TIPO AVENIDA (CJ) – Descritivo anexo	7	4	DIÁRIO
2	58	SONORIZAÇÃO TIPO TRIO ELÉTRICO (CARRO TORRE) (UND)	6	4	DIÁRIO
2	59	DIRECT BOX PASSIVOS (COUNTRYMAN, BSS, WHIRLWIND) (UND)	10	0	UN
2	60	DIRECT BOX ATIVOS (COUNTRYMAN, BSS, WHIRLWIND) (UND)	10	0	UN
2	61	AKG D112/ EV -RE-20/ SHURE BETA 52 (UND)	4	0	UN
2	62	SHURE SM 57 (UND)	15	0	UN
2	63	SHURE SM 58	15	0	UN
2	64	SHURE BETA 57A (UND)	5	0	UN
2	65	AKG C460 (UND)	5	0	UN
2	66	AKG C3000 (UND)	5	0	UN
2	67	SHURE BETA 98 D/S (UND)	5	0	UN
2	68	SHURE SM 81 (UND)	8	0	UN
2	69	SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO SHURE, SENHEISSERHANDHELD (UND)	10	5	UN
2	70	SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO SHURE, SENHEISSERLAPELA (UND)	10	0	UN
2	71	FENDER: TWINAMP (UND)	9	0	UN
2	72	SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO SHURE, SENHEISSERHEADSET (UND)	9	0	UN
2	73	MARSHALL: JCM 900 + CAIXA MARSHALL 4X12 (UND)	9	0	UN
2	74	GALLIEN-KRUEGER RB 800 / HARTKE SYSTEMS 3500 COM CAIXA: 1. 1X15 POLEGADAS + 1. 4X10 POLEGADAS (UND)	8	0	UN
2	75	BATERIA COMPLETA COM 1 BUMBO 22", 1 CAIXA 14", 2 TONS 12" E 13" , + 1 SURDO 16" + 3 ESTANTES DE PRATO (CJ)	4	0	DIÁRIO
2	76	SISTEMA DE SOM REUNIAO (02) CAIXAS AMPLIFICADAS (CJ)	12	0	DIÁRIO
3	77	<b>PROJECÃO SIMPLES DE 120" (CJ)</b> Tela de projeção com área útil para recebimento de projeção, medindo 120" , com estrutura em alumínio P15 para montagem da tela, a base da tela deve iniciar 1,50m do nível do chão, e 01 projetor multimídia com no mínimo 5.500 ansi-lumens, 01 notebook e 01 aparelho de DVD. com operador.Compreendendo os serviços de instalação e remoção completa.	4	1	DIÁRIO
3	78	<b>PROJECÃO SIMPLES DE 150" (CJ)</b> Tela de projeção com área útil para recebimento de projeção, medindo 150" , com estrutura em alumínio P15 para montagem da tela, a base da tela deve iniciar 1,50m do nível do chão, e 01 projetor multimídia com no mínimo 5.500 ansi-lumens, 01 notebook e 01 aparelho de DVD. com	4	0	DIÁRIO



		operador.Compreendendo os serviços de instalação e remoção completa.			
3	79	<b>PROJECÃO SIMPLES DE 200"</b> Tela de projeção com área útil para recebimento de projeção, medindo 200" , com estrutura em alumínio P30 para montagem da tela, a base datela deve iniciar 1,50m do nível do chão, e 01 projetor multimídia com no mínimo 6.000 ansi-lumens, 01 notebook e 01 aparelho de DVD. com operador.Compreendendo os serviços de instalação e remoção completa.	8	0	DIÁRIO
3	80	<b>PAINEL DE LED OUTDOOR DE 7,0MM (CJ)</b> 01 - Pannel de Alta definição com no máximo 7 mm de resolução, com as medidas de 3,00m de altura x 4,00m de largura 12m² Ideal para aplicações de uso externo. Pixel pitch: 7mm Pixel configuration: 3-in-1 SMD Brightness: 6000 nit Refresh rate: ≥2000 Hz Colors: 281 Trillion Cabinet size: máximo de 500x500x110 Consumo máximo: 1.500W Peso por gabinete: máximo de 14,00 kg Peso por m²: máximo de 56 kg/m² Cores: 16,7 milhões Método de drive: Estático Frame rate:60Hz Refresh rate: 300Hz Proteção (frontal/traseira): IP65/54 Temperatura de operação: -20~50°C Mesa de Vídeo switcher com entradas para sinais de vídeo, câmeras, computador e DVDequipado com GC (Gerador de Caracteres) e possibilidade de criação de efeitosao vivo. monitores de video para controle/preview 01 Player/gravador de DVD 01 Computador com players de vídeo e biblioteca de imagens e vídeos diversos para uso deBG 01 Sistema de processamento de imagens dos painéis 01 Distribuidor de sinais 01 Video-scaler Cabo para sinal de vídeo para equipamento de transmissão Equipamento para recepção e processamento dos sinais de vídeo em diversos formatos (Betacam, VHS, Receptor de Tv via Satélite, TvaC, PC, etc);  Todos os demais cabos, adaptadores e acessórios necessários para o bom desempenho do sistema. <b>SUSTENTAÇÃO DOS PAINÉIS DE LED</b> As medidas da estrutura de no mínimo 3m de altura do chão até a base do painel, altura da base à parte superior do painel a definir pela necessidade da montagem , largura a definir pela necessidade da montagem e com 2,5m de profundidade, totalizando quatro apoios nochão.  A fixação e sustentação será feita em Módulos BOX TRUSS ou treliças tipo Q 30, ambos em alumínio aeronáutico.  A fixação e sustentação dos módulos BOX TRUSS ou treliças será feita através de talhas elétricas, com capacidade para 500 quilos, com no mínimo 10 metros de corrente;	6	6	DIÁRIO
3	81	<b>PAINEL DE LED OUTDOOR DE 10MM (CJ)</b> 01 - Pannel de Alta definição com no máximo 10mm de resolução, com as medidas de 3,072m de altura x 4,096m de largura 12m² Ideal para aplicações de uso externo. Pixel pitch: 10mm Pixel configuration: led RGB Brightness: 6000 nit Refresh rate: ≥2000 Hz Colors: 281 Trillion Cabinet size: máximo de 1024x768x150 Consumo máximo: 1.500W Peso por gabinete: máximo de 24,00 kg Peso por m²: máximo de 84 kg/m² Cores: 16,7 milhões Método de drive: Estático Frame rate:60Hz Refresh rate: 300Hz Proteção (frontal/traseira): IP65/54 Temperatura de operação: -20~50°C Mesa de Vídeo switcher com entradas para sinais de vídeo, câmeras, computador e DVDequipado com GC (Gerador de Caracteres) e possibilidade de criação de efeitosao vivo. monitores de video para controle/preview 01 Player/gravador de DVD 01 Computador com players de vídeo e biblioteca de imagens e vídeos diversos para uso deBG 01 Sistema de processamento de imagens dos painéis 01 Distribuidor de sinais 01 Video-scaler Cabo para sinal de vídeo para equipamento de transmissão Equipamento para recepção e processamento dos sinais de vídeo em diversos formatos (Betacam, VHS, Receptor de Tv via Satélite, TvaC, PC, etc); Todos os demais cabos, adaptadores e acessórios necessários para o bom desempenho do sistema. <b>SUSTENTAÇÃO DOS PAINÉIS DE LED</b> As medidas da estrutura deverá ser de no mínimo 3m de altura do chão até a base do painel,altura da base à parte superior do painel a definir pela necessidade da montagem , largura a definir pela necessidade da montagem e com 2,5m de profundidade, totalizando quatro apoios nochão. A fixação e sustentação em Módulos BOX TRUSS ou treliças tipo Q 30, ambos em alumínio aeronáutico. Compreendendo os serviços de instalação e remoção completa.	6	3	DIÁRIO
3	82	<b>CIRCUITO DE TV (CJ)</b> - 20 (VINTE) TV de Plasma/LCD de 42" com suporte de chão pedestal ou parede - Aparelho reproduzidor de DVD e Bluray - Sistema de distribuição de imagem em HDMI 1024x768, através de distribuidores HDMI (8x1,6x1, 4x1, 2x1) - Cabeamento necessário para a interligação das TVS em sistema HDMI. - Amplificador de Sinal HDMI até 60,00m com RJ45. - Sistema de Distribuição de Energia.	4	0	DIÁRIO

Assinado por: [assinatura] pessoa: EDSON NOBURO ENDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8923-D18D-67E2-16E2> e informe o código 8923-D18D-67E2-16E2

		Compreendendo os serviços de instalação e remoção completa.			
3	83	LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TV DE PLASMA OU LED DE 42" SMART COM ENTRADA USB E PEDESTAL (UND)	10	5	DIÁRIO
3	84	LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TV DE PLASMA OU LED DE 52" SMART COM ENTRADA USB E PEDESTAL (UND)	12	2	DIÁRIO
3	85	LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TV DE PLASMA OU DE LED DE 60" SMART COM ENTRADA USB E PEDESTAL (UND)	10	0	DIÁRIO
4	86	<b>GRUPO GERADOR DE 80 KVA - SILENCIOSO SL (UND)</b> Grupo gerador de energia elétrica, com capacidade de 80 KVA, motor super silencioso à diesel, com tecnologia de combustão que assegure potência estável e confiança, baixos níveis de emissões e respostas rápidas às variações instantâneas de carga. -04 Cabos de 50,00 Metros de 50mm cada., -01 Intermediária, -Operador, -Combustível necessário para as 12 horas de utilização	14	11	UN
4	87	<b>GRUPO GERADOR DE 120 KVA - SILENCIOSO SL (UND)</b> Grupo gerador de energia elétrica, com capacidade de 120 KVA, motor super silencioso à diesel, com tecnologia de combustão que assegure potência estável e confiança, baixos níveis de emissões e respostas rápidas às variações instantâneas de carga. -04 Cabos de 50,00 Metros de 50mm cada., -01 Intermediária, -Operador, -Combustível necessário para as 12 horas de utilização	12	10	UN
4	88	<b>GRUPO GERADOR DE 160 KVA - SILENCIOSO SL (UND)</b> Grupo gerador de energia elétrica, com capacidade de 120 KVA, motor super silencioso à diesel, com tecnologia de combustão que assegure potência estável e confiança, baixos níveis de emissões e respostas rápidas às variações instantâneas de carga., -04 Cabos de 50,00 Metros de 50mm cada. -01 Intermediária, -Operador, -Combustível necessário para as 12 horas de utilização	30	28	UN
4	89	<b>GRUPO GERADOR DE 250 KVA SILENCIOSO -SL (UND)</b> Grupo gerador de energia elétrica, com capacidade de 250 KVA, motor super silencioso à diesel, com tecnologia de combustão que assegure potência estável e confiança, baixos níveis de emissões e respostas rápidas às variações instantâneas de carga. -04 Cabos de 50,00 Metros de 50mm cada., -01 Intermediária, -Operador, -Combustível necessário para as 12 horas de utilização	12	12	UN
4	90	<b>GRUPO GERADOR DE 450 KVA SILENCIOSO -SL (UND)</b> Grupo gerador de energia elétrica, com capacidade de 450 KVA, motor super silencioso à diesel, com tecnologia de combustão que assegure potência estável e confiança, baixos níveis de emissões e respostas rápidas às variações instantâneas de carga. -04 Cabos de 50,00 Metros de 50mm cada., -01 Intermediária, -Operador, -Combustível necessário para as 12 horas de utilização	8	4	UN

Atesto para os devidos fins que todos os serviços foram realizados satisfatoriamente, indicando este serviço a quem possa interessar.

Sem mais,

Registro- SP, 13 de junho de 2023.

EDSON NOBORU ENDO  
RG: 26.247.934-7 CPF: 285.600.558-60  
Diretor Geral de Cultura, Turismo e Economia Criativa  
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
CNPJ: 45.685.872/0001-79

## DESCRIPTIVO TECNICO DOS EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO

### 02.1 – ILUMINAÇÃO TIPO MICRO - PORTE

	Qtd	Característica	Marca/Modelo
	12	Refletores SourceFour com todas as lentes	ETC SOURCEFOR PAR .
	06	Refletores PAR 64 de LED RGBW 3watts outdoor	LP 534 Hot Machine .
	01	Mesa de Luz 512 canais DMX para Show	Avolite Pearl 2010 Igual .
	01	Main Power de energia	
	12	Canais de rack DMX com 4000W cada canal	Telem MX212 Igual .
Gelatinas necessárias para uma boa iluminação (cores variadas)			
Cabeamentos necessários para a ligação do sistema			
PASSA CABO PARA PROTEÇÃO DE CABOS	Qtd	Característica	Marca/Modelo
	25	Passa Cabos de Borracha1,00 metros cada.	Penn-elcon Igual .
	02	Ponteiras para passa cabo	Penn-elcon Igual .

Grid para montagem para Iluminação em estrutura de alumínio modelo P30 com as seguintes 04 Pirulitos com 4,00m devidamente travado e aterrado.

### 02.2 – ILUMINAÇÃO TIPO PEQUENO PORTE

	Qtd	Característica	Marca/Modelo
	12	Refletores SourceFour com todas as lentes	ETC SOURCEFOR PAR .
	12	Refletores PAR 64 de LED RGBW 3watts outdoor	LP 534 Hot Machine .
	04	Set-Light 1.000 watts	Telem TM9620 .
	02	Mini-Brutt	Telem TM6006 .
	01	Máquinas de fumaça DMX	ANTARE Z3000 Igual .
	01	Mesa de Luz 512 canais DMX para Show	Avolite Pearl 2010 Igual .
	04	Moving Light SPOT 400	DTS XR9,GIOTTO 700 Igual .
	04	Strobo de Led	SGM x5 Igual .
	01	Main Power de energia	
	24	Canais de rack DMX com 4000W cada canal	Telem MX212 Igual .
	08	talhas de 1 tonelada com 10,00m de corrente.	BegStell 1 ton Igual .
Gelatinas necessárias para uma boa iluminação (cores variadas)			
Cabeamentos necessários para a ligação do sistema			
PASSA CABO PARA PROTEÇÃO DE CABOS	Qtd	Característica	Marca/Modelo
	25	Passa Cabos de Borracha1,00 metros cada.	Penn-elcon Igual .
	02	Ponteiras para passa cabo	Penn-elcon Igual .

Grid para montagem para Iluminação em estrutura de alumínio modelo P50 com as seguintes medidas 9,00m de Frente x 6,00m de Fundo x 6,00m de Altura, devidamente travado e aterrado.

### Especificações

### 02.3 – ILUMINAÇÃO TIPO PEQUENO PORTE TEATRO.

	Qtd	Característica	Marca/Modelo
	24	Refletores SourceFour com todas as lentes	ETC SOURCEFOR PAR .
	12	Refletores PAR 64 de LED RGBW 3watts outdoor	LP 534 Hot Machine .
	20	Refletores P.C de 1.000 watts com Bandor	Telem OM301 .
	20	Refletores Fresnel de 1.000 watts com Bandor	Telem OM381 .





08	Refletores Fresnel de 2.000 watts com Bandor	DTS Scena2000 .	
08	Refletores PC de 2.000 watts com Bandor	Telem TA3020 .	
06	Set-Light 1.000 watts	Telem TM9620 .	
12	Refletores PAR56	DTS PAR56 .	
06	Elipsoidal de 750 watts Zoom	ETC Source-Four Zomm 25-50, não pode ser modelo Jr. Igual .	
06	Elipsoidal de 750 watts Zoom	ETC Source-Four Zomm 15-30, não pode ser modelo Jr. Igual .	
02	Mini-Brutt	Telem TM6006 .	
02	Maquinas de Fumaça HAZE	ANTARE HZ500 Igual .	
01	Mesa de Luz 512 canais DMX com 02 WiseWig para Teatro	E.T.C ION Igual .	
06	Ribalta de Led deSGM	SGM IP65 Igual .	
01	Sistema de intercom com 04 ramais	Clear Com Igual .	
01	Main Power de energia		
48	Canais de rack DMX com 4000W cada canal	Telem MX212 Igual .	
04	talhas de 1 tonelada com 10,00m de corrente.	BegStell 1 ton Igual .	
Gelatinas necessárias para uma boa iluminação (cores variadas)			
Cabeamentos necessários para a ligação do sistema			
<b>PASSA CABO PARA PROTEÇÃO DE CABOS</b>	<b>Qtd</b>	<b>Característica</b>	<b>Marca/Modelo</b>
	25	Passa Cabos de Borracha1,00 metros cada.	Penn-elcon Igual .
	02	Ponteiras para passa cabo	Penn-elcon Igual .
Grid para montagem para Iluminação em estrutura de alumínio modelo P50 com as seguintes medidas 01 LINHA DE 12,00m de Frente 5,00mde Altura, 02 LINHAS DE 10,00m de Frente 5,00m de Altura devidamente travado e aterrado.			



## 02.4 – ILUMINAÇÃO TIPO MEDIO PORTE

ILUMINAÇÃO	Qtd	Característica	Marca/Modelo
	24	Refletores PAR64 #5- Carcaça Preta	DTS PAR64 .
	12	Refletores SourceFour com todas as lentes	ETC SOURCEFOR PAR .
	18	Refletores PAR 64 de LED RGBW 3watts outdoor	LP 534 Hot Machine .
	04	Set-Light 1.000 watts	Telem TM9620 .
	10	Elipsoidal de 750 watts Zoom	ETC Source-Four Zomm 25-50, não pode ser modelo Jr. Igual.
	04	Mini-Brutt	Telem TM6006 .
	02	Máquinas de fumaça DMX	ANTARE Z3000 Igual .
	01	Mesa de Luz 512 canais DMX para Show	Avolite Pearl 2010 Igual .
	06	Moving Light SPOT 400	ROBE ,GIOTTO 400 Igual .
	06	Moving Light Beam	5r Sharpy, Elation, Igual .
	04	Moving LED Wash 1200	Martin QuatumWhash , Igual .
	04	Ribalta de Led deSGM	SGM IP 65 Igual .
	06	Strobo de Led	SGM X5 Igual .
	01	Sistema de intercom com 04 ramais	Clear Com Igual .
	01	Main Power de energia	
02	Canhões Seguidores 1200 watts	DTS FOLLOW SPOT1200	
48	Canais de rack DMX com 4000W cada canal	Telem MX212 Igual .	
06	talhas de 1 tonelada com 10,00m de corrente.	BegStell 1 ton Igual .	
Gelatinas necessárias para uma boa iluminação (cores variadas)			
Cabeamentos necessários para a ligação do sistema			
PASSA CABO PARA PROTEÇÃO DE CABOS	Qtd	Característica	Marca/Modelo
	35	Passa Cabos de Borracha1,00 metros cada.	Penn-elcon Igual .
	02	Ponteras para passa cabo	Penn-elcon Igual .
01 Grid para montagem para Iluminação em estrutura de alumínio modelo P50 com as seguintes medidas 8,00m de Frente x 8,00m de Fundo x6,00m de Altura com 01 linha ao meio, devidamente travado e aterrado.			

### Especificações

## 02.5 – ILUMINAÇÃO TIPO GRANDE PORTE

ILUMINAÇÃO	Qtd	Característica	Marca/Modelo
	24	Refletores PAR64 #5- Carcaça Preta	DTS PAR64 .
	12	Refletores PAR64 #1- Carcaça Preta	DTS PAR64 .
	12	Refletores SourceFour com todas as lentes	ETC SOURCEFOR PAR .
	24	Refletores PAR 64 de LED RGBW 3watts outdoor	LP 534 Hot Machine .
	08	Set-Light 1.000 watts	Telem TM9620 .
	24	Refletores PAR56	DTS PAR56 .
	12	Elipsoidal de 750 watts Zoom	ETC Source-Four Zomm 25-50, não pode ser modelo Jr. Igual .

08	Mini-Brutt	Telem TM6006 .	
02	Máquinas de fumaça DMX	ANTARE Z3000 Igual .	
02	Maquinas de Fumaça HAZE	ANTARE HZ500 Igual .	
01	Mesa de Luz 512 canais DMX para Show	Avolite Pearl 2010 Igual .	
18	Moving Light SPOT 700	ROBE 600,GIOTTO 700 Igual .	
14	Moving Light Beam	Sr Sharpy, Elation, Igual .	
12	Moving LED Wash 1200	Martin QuatumWhash , Igual .	
12	Ribalta de Led deSGM	SGM IP 65 Igual .	
08	Strobo de Led	SGM X5 Igual .	
01	Sistema de intercom com 04 ramais	Clear Com Igual .	
01	Main Power de energia		
02	Canhões Seguidores 1200 watts	DTS FOLLOW SPOT1200	
48	Canais de rack DMX com 4000W cada canal	Telem MX212 Igual .	
08	talhas de 1 tonelada com 10,00m de corrente.	BegStell 1 ton Igual .	
Gelatinas necessárias para uma boa iluminação (cores variadas)			
Cabeamentos necessários para a ligação do sistema			
<b>PASSA CABO PARA PROTEÇÃO DE CABOS</b>	<b>Qtd</b>	<b>Característica</b>	<b>Marca/Modelo</b>
	40	Passa Cabos de Borracha1,00 metros cada.	Penn-elcon Igual .
	02	Ponteras para passa cabo	Penn-elcon Igual .

Especificações			
<b>02.6 – ILUMINAÇÃO TIPO AVENIDA OU RUA</b>			
<b>ILUMINAÇÃO</b>	<b>Qtd</b>	<b>Característica</b>	<b>Marca/Modelo</b>
	30	Refletores Vapor Metalico de 400watts com Reator	Repume DI510, ou superior equivalência
	24	Refletores Vapor Metalico de 2.000watts com Reator	Repume DI200 ou superior equivalência
	32	Refletores PAR 64 de LED RGBW 3watts outdoor	LP 534 Hot Machine Igual ou superior equivalência
	32	Haste de Aterramento, Abraçadeiras	
	1400	Metros de Cabos Quadriplex de Alumínio com neutro encapado.	4 x 25mm
	40	Dijuntores de 40A Bipolar Dinn	
	1400	Metros de Cabo PP 3x1,00m para sinal DMX	
	01	Mesa de Luz 512 canais DMX para Show	Avolite Pearl 2010 Igual ou superior
01	Main Power de energia		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toda a montagem sera feita conforme necessidades técnicas e posicionamentos conforme soclicitacao da equipe deorganização.</li> <li>• Todo os refletores deverão estar aterrados para não trazer nenhum risco de choque elétrico ao publico presente.</li> <li>• Fazem parte desta locação instalação dos refletores e da rede elétrica.</li> </ul>			
<b>- Período de locação: 12 horas.</b>			

## 2.20 - SONORIZAÇÃO de TIPO MICRO PORTE

01 Sistema Ativo Composto por 04 colunas sendo cada coluna composta por 04 caixas de alta e 02 subs, modelo K-Array KR402, Bose L1 Model II, HK-AudioElements ou igual ou de equivalência superior  
Multi-cabos necessários para o funcionamento do sistema.

Periféricos PA:

Mesa de 16 canais Yamaha 01V96 VCM ou igual ou equivalencia superior Equalizador de 31 bandas BSS FCS-

966 ou igual ou equivalencia superior 02 Microfone sem fio Shure ou igual ou equivalencia superior

03 Microfones com fio Shure ou igual ou equivalencia superior

Pedestais para microfone, modelo girafa, RMV ou igual ou equivalencia superior CD Player Sony ou igual ou equivalencia superior

Cabeamentos: Multi-cabos necessários para o funcionamento do sistema. Compreendendo os serviços de

instalação e remoção completa.

- Período de locação: 12 horas.

## 2.21 – SONORIZAÇÃO TIPO PEQUENO PORTE TEATRO.

	<p><b>Caixas de</b></p> <p><b>PA</b></p> <p><b>L-R</b></p> <p><b>Center Fill</b></p>	<p><b>Total de caixas:</b></p> <p>01 Sistema Ativo Composto por 04 colunas sendo cada coluna composta por 04 caixas de alta e 02 subs, modelo K-Array KR402, Bose L1 Model II, HK-AudioElements ou igual ou de equivalências superior</p> <p>02 - caixas de Sub – Grave com 02 auto falantes de 18” de 2400 watts cada caixa. Mod de referencia: D.A.S LX218, MeyerSound 700HP, JBL 4880, ..</p> <p>02 caixas para center LineArray composta por 02 auto-falantes de 8” ou 12” , e 01 Drive de Neodimo, composta por 02 amplificadores 500 watts cada caixa Amplificação Digital, MeyerSound Lion, JBL Vertec 4887, D.A.S Aero 28 ou de equivalências superior.</p>
	<p><b>Montagem</b></p>	<p>As caixas deverão ser montadas no sistema FLY OU STACK e Alinhadas de acordo com as especificações do fabricante, esta por sua vez obtida através de software dealinhamento.</p> <p>As caixas GRAVE deverão, devem ser colocadas no chão ou estrutura abaixo do Fly, sempre a 1,00m à frente da linha do palco e a 1,00m de cada lateral do palco.</p> <p>As caixas do center deverão ser posicionadas exatamente no centro do palco com o delay e fase corrigido.</p> <p>As caixas do Delay deverão ser posicionadas exatamente no ponto de melhor cobertura total do ambiente, entre 50,00m – 100,00m da torre do P.Acom o delay e fase corrigido.</p>
	<p><b>Console PA</b></p>	<p>Deve ser posicionado à frente e exatamente no meio das duas colunas de PA com no mínimo 15,00m e máximo 40,00m do palco.</p>

	<b>Amplificação</b>	Mínimo de 02 - Amplificadores de 10.000watts para amplificação do sub e P.A com 04 canais Independentes cada amplificador na classe D, Modelo de referencia LabGroupen FTP10.000Q, Crown Série I-Tech 4x3500, PowerSoft X4, .. Caso o sistema de P.A seja auto-amplificado, somente será aceito amplificadores dimensionado e da mesma marca das caixas acústica, seguindo o projeto original da caixa, ele devera possuir sistema de controle independente.	
Cabeamentos, multi-cabos necessários para o funcionamento dosistema			
<b>CONSOLE DE P.A</b>	<b>Principais características que a mesa deverá possuir</b> 01-Console Sendo. 32 - canais de entrada Conversores de saída: 24 Bits O total de pré-amplificadores de entrada : 32 O total de pré-amplificadores de saída : 18 A superfície de controle de devera ter no mínimo 25 "faders" Computador com software para operacionalização da console O sistema devera possuir facilidades de transmissão sem fio para operacionalização em temporeal. <b>Modelos de Referencia: Yamaha (LS9), BEHRINGER (X32) ALLEN HEATH (Q.U 32) ou equivalência superior.</b>		
<b>PERIFERICOS P.A.</b>	<b>Qtd</b>	<b>Característica</b>	<b>Marca</b>
	01	Eq. 31 bandas estéreo	BSS FCS966, KlarkTeknik DN360 .
	01	Gerenciador de sistemas digital com 08 (oito) saídas.	DBX Drive Rack 4800,LabGruppen LM44, XTA DPA548 .
	02	CD Player Duplo comcontrolador e leitor USB	Nulmak CDN77USB .
	01	Controlador de A.C	Furman PL4 .
	01	Inter Com PA e Monitor com no mínimo 04 ramais	ClearCom RS701 .
<b>BACKLINE E SUPORTE</b>	<b>Qtd</b>	<b>Característica</b>	<b>Marca ou Modelo</b>
	02	Spot de Monitores	RCF TT45, Norton MC2CX, UM-1P .
	06	Canais de Transmissão e Recepção parade Ear-Phone	Shure PSM900, Sennheiser G3 .
	04	Ear-Phones	SE315-CL .
	01	Combinador de Antenas	Sennheiser AC3/NT .
	03	Antena com cabo Helecoidal	HA8089 .
	02	Multcabos de Out 06 vias	
	02	Banheiras de Sub Snake de 12 vias com Multi-Pino.	
	02	Cabos para Sub Snake 12 vias 15metros com multi-pino.	
	01	Amplificadores 2400watts por canal com processador interno.	Crown I Tech 8000,PowerSofty k8, Q.S.C PL4.5 .
	01	Multi-Cabo de 32 vias splitado.	10,00 metros para Stage Rack de P.Ae 10,00metros para Stage Rack de monitor.
	10	Pedestais	(Grande/ Medio e Pequeno) KonigMeyer , RMV .
	04	Garras LP	LP
04	Réguas de A.C com 05 Tomadas cada		
<b>MICROFONES E CABOS</b>	<b>Qtd</b>	<b>Característica</b>	<b>Marca/Modelo</b>
	06	Microfones condensadores	AKGHM 1000 .
	01	Microfones para BSS acústico	AKG C519 .
	02	Microfones para PIANO acústico	Neumann KM184 .

01	Microfones para PIANO acústico	AKG C414 .
08	Microfones para vocal	Shure SM58 .
04	Microfones sem fio HAND HELD	Shure Sm58 Linha UVR ou Sennheisser SK5000
02	Sistema de Antena Direcional com cabo, para microfone UHF (02 Antenas)	PWS UA870, AKG SRA2B .
04	Microfone PZM para solo	Marca Crow .
04	Microfones Shotgun Microphone	Shure SM 89 .
10	Microfones EARSET	Countryman E6 .
08	Sistemas de Transmissão,	Sennheiser SK300 G3 .
02	Combinador de Antenas para Receptor sem fio.	SennheiserASA1/NT .
04	Microfones ShotgunMicrophone	Shure SM 89 Igual .
	Cabos XLR/XLR (5, 10 e 15 metros)	
10	Cabos P-10/P10 (10 e 15 metros)	
08	Direct Box Ativo	DB-12 DBX Igual .
08	Direct Box Passivo	Whirlwind IMP20 Igual .

- Período de locação: 12 horas.

## 2.22 – SONORIZAÇÃO TIPO PEQUENO PORTE

	<b>Caixas de PA L-R Center Fill</b>	<p><b>Total de caixas:</b></p> <p>08 - caixas modelo LineArray composta por 02 auto-falantes de 12" OU 8" , 02 auto-falantes de 04" e 01 Drive de Neodimo, Modelo de referencia: MeyerSound LION, JBL Vertec V4888-1, VTX V-20, FZ FJ08A, D.A.S Aero 38A, ..</p> <p>04 - caixas de Sub –Grave com 02 auto falantes de 18" de 2400 watts cada caixa. Mod de referencia: D.A.S LX218, MeyerSound 700HP, JBL 4880, ..</p> <p>02- caixas para center LineArray composta por 02 auto-falantes de 8" ou 12" , e 01 Drive de Neodimo, composta por 02 amplificadores 500 watts cada caixa Amplificação Digital, MeyerSound Lion, JBL Vertec 4887, D.A.S Aero 28 ..</p>
	<b>Montagem</b>	<p>As caixas LineArray, deverão ser montadas no sistema FLY ou STACK e Alinhadas de acordo com as especificações do fabricante, esta por sua vez obtida através de software dealinhamento.</p> <p>As caixas GRAVE devem ser colocadas no chão ou estrutura abaixo do Fly, sempre a 1,00m à frente da linha do palco e a 1,00m de cada lateral do palco.</p> <p>As caixas do center deverão ser posicionadas exatamente no centro do palco com o delay e fase corrigido.</p>
	<b>Console PA</b>	Deve ser posicionado à frente e exatamente no meio das duas colunas de PA com no mínimo 15,00m e máximo 40,00m do palco.
	<b>Amplificação</b>	<p>Mínimo de 05 - Amplificadores de 10.000watts para amplificação do sub e P.A com 04 canais Independentes cada amplificador na classe D, Modelo de referencia LabGroupen FTP10.000Q, Crown Série I-Tech 4x3500, PowerSoft X4, ou de equivalências superior.</p> <p>Caso o sistema de P.A seja auto-amplificado, somente será aceito amplificadores dimensionado e da mesma marca das caixas acústica, seguindo o projeto original da caixa, ele devera possuir sistema de controle independente.</p>
	<b>Talhas</b>	04-Talhas com capacidade de 1 tonelada e 10,00metros de corrente. cada talha.CM 1TON ,
Cabeamentos, multi-cabos necessários para o funcionamento dosistema		
<b>Principais características que a mesa deverá possuir</b>		

Console de Monitor	01-Console Sendo. 32 - canais de entrada Conversores de saída: 24 Bits O total de pré-amplificadores de entrada : 32 O total de pré-amplificadores de saída : 18 A superfície de controle de devera ter no mínimo 25 "faders" Computador com software para operacionalização da console  O sistema devera possuir facilidades de transmissão sem fio para operacionalização em temporeal.  <b>Modelos de Referencia: Yamaha (LS9), BEHRINGER (X32) ALLEN HEATH (Q.U 32) ou equivalência superior.</b>		
	PERIFERICOS P.A.	<b>Qtd</b>	<b>Característica</b>
01		Eq. 31 bandas estéreo	BSS FCS966, KlarkTeknik DN360 .
01		Gerenciador de sistemas digital com 08 (oito) saídas.	DBX Drive Rack 4800,LabGruppen LM44, XTA DPA548 ou de equivalência
01		CD Player Duplo comcontrolador e leitor USB	Nulmak CDN77USB .
01		Controlador de A.C	Furman PL4 .
01		Inter Com PA e Monitor com no mínimo 04 ramais	ClearCom RS701 .
BACKLINE E SUPORTE	<b>Qtd</b>	<b>Característica</b>	<b>Marca ou Modelo</b>
	06	Spot de Monitores	RCF TT45, Norton MC2CX, UM-1P .
	02	Canais de Transmissão e Recepção parade Ear-Phone	Shure PSM900, Sennheiser G3 .
	02	Ear-Phones	SE315-CL .
	01	Combinador de Antenas	Sennheiser AC3/NT ou de equivalência
	03	Antena com cabo Helecoidal	HA8089 .
	02	Multicabosde Out 06 vias	
	02	Banheiras de Sub Snake de 12 vias com Multi-Pino.	
	02	Cabos para Sub Snake 12 vias 15metros com multi-pino.	
	02	Amplificadores 2400watts por canal com processador interno.	Crown I Tech 8000,PowerSofty k8, Q.S.C PL4.5 .
	01	Bateria completa	Yamaha, Mapex, Pear . Composta:  BB 18" OU 20", TONS 10", 12" e 14", 01 Caixa de Madeira 14" x 5" ½ 04 estantes de Pratos.
	01	Amplificar para baixo com caixas	GK1001 RB + Caixa04 x 10" e 01x 15"
	01	Multi-Cabo de 56 vias splitado.	10,00 metros para Stage Rack de P.Ae 10,00metros para Stage Rack de monitor.
	01	Amplificadores para guitarra	Twin Fender Reverb
01	Amplificadores para guitarra	JCM900 Marshall	
20	Pedestais	(Grande/ Medio e Pequeno) KonigMeyer , RMV .	
06	Garras LP	LP	
04	Réguas de A.C com 05 Tomadas cada		

Caixas de Side e Amplificação	04- caixas para SIDE LineArray composta por 02 auto-falantes de 8" ou 12" , e 01 Drive de Neodimo, composta por 02 amplificadores 500 watts cada caixa Amplificação Digital, MeyerSound Lion, JBL Vertec 4887, D.A.S Aero 28 .. 02- caixas de Sub –Grave com 02 auto falantes de 18" de 2400 watts cada caixa. Mod de referencia: D.A.S LX218, MeyerSound 700HP, JBL 4880, ou de equivalênciasuperior. 02- Amplificadores de 10.000watts para amplificação do sub e P.A com 04 canais Independentes cada amplificador na classe D, Modelo de referencia LabGroupen FTP10.000Q, Crown Série I-Tech 4x3500, PowerSoft X4, ..	
01	Microfone para Bumbo	Shure Beta 52 Beta .
02	Microfone para caixa	Shure SM57 .
03	Microfone para Tons	Shure SM98 Beta .
03	Microfones condensadores	AKG 451 .
01	Microfones para Guitarra	Sesseiser E-609 .
04	Microfones para percussão	Shure SM57 .
08	Microfones para vocal	Shure SM58 .
02	Microfones sem fio	Shure Sm58 Linha UVR ou Sennheisser SK5000
060	Cabos XLR/XLR (5, 10 e 15 metros)	
10	Cabos P-10/P10 (10 e 15 metros)	
08	Direct Box Ativo	DB-12 DBX Igual .
08	Direct Box Passivo	Whirlwind IMP20 Igual .
<b>Período de locação: 12 horas.</b>		

### 2.23 – SONORIZAÇÃO TIPO MÉDIO PORTE

<b>Caixas de PA L-R</b>	<b>Total de caixas:</b> 16 - caixas modelo LineArray composta por 02 auto-falantes de 12" OU 8" , 02 auto-falantes de 04" e 01 Drive de Neodimo, Modelo de referencia: MeyerSound LION, JBL Vertec V4888-1, VTX V-20, FZ FJ08A, D.A.S Aero 38A, ..  08 - caixas de Sub –Grave com 02 auto falantes de 18" de 2400 watts cada caixa. Mod de referencia: D.A.S LX218, MeyerSound 700HP, JBL 4880, ..  04- caixas para center LineArray composta por 02 auto-falantes de 8" ou 12" , e 01 Drive de Neodimo, composta por 02 amplificadores 500 watts cada caixa Amplificação Digital, MeyerSound Lion, JBL Vertec 4887, D.A.S Aero 28 ..
<b>Center Fill</b>	
<b>Montagem</b>	As caixas LineArray, deverão ser montadas no sistema FLY e Alinhadasde acordo com as especificações do fabricante, esta por sua vez obtida através de software dealinhamento.  As caixas GRAVE deverão estar configuradas para montagem Cardioide, devem ser colocadas no chão ou estrutura abaixo do Fly, sempre a 1,00m à frente da linha do palco e a 1,00m de cada lateral do palco.  As caixas do center deverão ser posicionadas exatamente no centro do palco com o delay e fase corrigido.
<b>Console PA</b>	Deve ser posicionado à frente e exatamente no meio das duas colunas de PA com no mínimo 15,00m e máximo 40,00m do palco.
<b>Amplificação</b>	Mínimo de 08 - Amplificadores de 10.000watts para amplificação do sub e P.A com 04 canais Independentes cada amplificador na classe D, Modelo de referencia LabGroupen FTP10.000Q, Crown Série I-Tech 4x3500, PowerSoft X4, ou de equivalênciasuperior.  Caso o sistema de P.A seja auto-amplificado, somente será aceito amplificadores dimensionado e da mesma marca das caixas acústica, seguindo o projeto original da caixa, ele devera possuir sistema de controle independente.
<b>Talhas</b>	04-Talhas com capacidade de 1 tonelada e 10,00metros de corrente. cada talha.CM 1TON ,
Cabeamentos, multi-cabos necessários para o funcionamento dosistema	



	<b>Principais características que a mesa deverá possuir ( A Mesa devera possuir Stage Rack Dedicado, interligados através de cabos coaxial ou Fibra Ótica )</b>		
<b>Console de P.A</b>	<b>01-Console para P.A Sendo.</b>		
	56 canais de entrada Conversores de saída: 24Bits O total de pré-amplificadores de entrada : 56 O total de pré-amplificadores de saída : 24 A superfície de controle de devera ter no mínimo 34 "faders" Computador com software para operacionalização da console A plataforma de controle devera necessariamente possuir a facilidade de adição de "plug-ins" . O sistema devera possuir facilidades de transmissão sem fio para operacionalização em temporeal.		
Modelos de Referencia: Yamaha (PM5RH, CL5), Digidesing (D-show, Pro-File), Digico (D-7 ou D-8) ou equivalência superior.			
<b>Console de Monitor</b>	<b>Principais características que a mesa deverá possuir (A Mesa devera possuir Stage Rack Dedicado, interligados através de cabos coaxial ou Fibra Ótica)</b>		
	<b>01-Console para Monitor. Sendo.</b>		
56 canais de entrada Conversores de saída: 24 Bits O total de pré-amplificadores de entrada : 56 O total de pré-amplificadores de saída : 24 A superfície de controle de devera ter no mínimo 34 "faders" Computador com software para operacionalização da console  A plataforma de controle devera necessariamente possuir a facilidade de adição de "plug-ins" . O sistema devera possuir facilidades de transmissão sem fio para operacionalização em temporeal.			
Modelos de Referencia: Yamaha (PM5RH, CL5), Digidesing (D-show, Pro-File), Digico (D-7 ou D-8) ou equivalência superior.			
<b>PERIFERIC PERIFE RICOS P.A.</b>	<b>Qtd</b>	<b>Característica</b>	<b>Marca</b>
	01	Eq. 31 bandas estéreo	BSS FCS966, KlarkTeknik DN360 .
	01	Gerenciador de sistemas digital com 08 (oito) saídas.	DBX Drive Rack 4800, LabGruppen LM44, XTA DPA548 .
	02	Canais de compressores Valvulados Insert PA	Avalon 747 .
	01	Processadores de efeito	Yamaha SPX 990 ou SPX2000, Lexicom PCM80 .
	01	CD Player Duplo com controlador e leitor USB	Nulmak CDN77USB .
	01	Controlador de A.C	Furman PL4 .
<b>PERIFE RICOS MONITOR</b>	<b>Qtd</b>	<b>Característica</b>	<b>Marca</b>
	02	Eq. 31 bandas estéreo	BSS FCS966, KlarkTeknik DN360 .
	01	CD Player Duplo com controlador e leitor USB	Nulmak CDN77USB .
	01	Controlador de A.C	Furman PL4 .
	01	Main Power de 10K	220V para 110V .
	01	Gerenciador de sistemas digital com 08 (oito) saídas	DBX Drive Rack 4800, LabGruppen LM44, XTA DPA548 .
<b>BACKLINE E SUPORTE</b>	<b>Qtd</b>	<b>Característica</b>	<b>Marca ou Modelo</b>
	08	Spot de Monitores	RCF TT45, Norton MC2CX, UM-1P .
	04	Canais de Transmissão e Recepção parade Ear-Phone	Shure PSM900, Sennheiser G3 .
	04	Ear-Phones	SE315-CL .

01	Combinador de Antenas	Sennheiser AC3/NT .	
03	Antena com cabo Helecoidal	HA8089 .	
02	Multicabos de Out 06 vias		
04	Banheiras de Sub Snake de 12 vias com Multi-Pino.		
04	Cabos para Sub Snake 12 vias 15 metros com multi-pino.		
08	Amplificadores 2400watts por canal com processador interno.	Crown I Tech 8000, PowerSofty k8, Q.S.C PL4.5 .	
01	Bateria completa	Yamaha, Mapex, Pear . Composta: BB 18" OU 20", TONS 10", 12" e 14", 01 Caixa de Madeira 14" x 5" ½ 04 estantes de Pratos.	
01	Amplificar para baixo com caixas	GK1001 RB + Caixa 04 x 10" e 01x 15"	
01	Amplificar para baixo com caixas	Ampeg SVT-4 e SVT810	
01	Multi-Cabo de 56 vias splitado.	10,00 metros para Stage Rack de P.Ae 10,00 metros para Stage Rack de monitor.	
01	Amplificadores para guitarra	Twin Fender Reverb	
01	Amplificadores para Gaita	Fender Deluxe	
01	Amplificadores para guitarra	JCM900 Marshall	
12	Pedestais	(Grande/ Medio e Pequeno) KonigMeyer , RMV .	
08	Garras LP	LP	
08	Réguas de A.C com 05 Tomadas cada		
24	Rodas de 3" Giratórias.		
06	Plataformas pantográficas em alumínio estrutural para praticáveis	Feeling ou similar	
Caixas de Side e Amplificação	06- caixas para SIDE LineArray composta por 02 auto-falantes de 8" ou 12" , e 01 Drive de Neodimo, composta por 02 amplificadores 500 watts cada caixa Amplificação Digital, MeyerSound Lion, JBL Vertec 4887, D.A.S Aero 28 ..		
	04- caixas de Sub –Grave com 02 auto falantes de 18" de 2400 watts cada caixa. Mod de referencia: D.A.S LX218, MeyerSound 700HP, JBL 4880, ou de equivalências superior.		
	04- Amplificadores de 10.000watts para amplificação do sub e P.A com 04 canais Independentes cada amplificador na classe D, Modelo de referencia LabGroupen FTP10.000Q, Crown Série I-Tech 4x3500, PowerSoft X4, ..		
MICROFONES E CABOS	<b>Qtd</b>	<b>Característica</b>	<b>Marca/Modelo</b>
	01	Microfone para Bumbo	Shure Beta 52 Beta .
	02	Microfone para caixa	Shure SM57 .
	03	Microfone para Tons	Shure SM98 Beta .
	03	Microfones condensadores	AKG 451 .
	01	Microfones para Guitarra	Sesseyser E-609 .
	04	Microfones para percussão	Shure SM57 .
	01	Microfones para BSS acústico	Neumann KM184 .
	01	Microfones para BSS acústico	AKG C519 .
	02	Microfones para PIANO acústico	Neumann KM184 .
	01	Microfones para PIANO acústico	AKG C414 .
	08	Microfones para vocal	Shure SM58 .
	02	Microfones sem fio	Shure Sm58 Linha UVR ou Sennheisser SK5000

02	Sistema de Antena Direcional com cabo, para microfone UHF (02 Antenas)	PWS UA870, AKG SRA2B .
02	Combinador de Antenas para Receptor sem fio.	SennheiserASA1/NT .
02	Microfones ShotgunMicrophone	Shure SM 89 Igual .
080	Cabos XLR/XLR (5, 10 e 15 metros)	
10	Cabos P-10/P10 (10 e 15 metros)	
10	Direct Box Ativo	DB-12 DBX Igual .
08	Direct Box Passivo	Whirlwind IMP20 Igual .
<b>Período de locação: 12 horas.</b>		

2.24 – SONORIZAÇÃO TIPO GRANDE PORTE		
MONTA GEM P.A.	<b>Caixas de PA L-R Center Fill</b>	<p><b>Total de caixas:</b></p> <p>24 - caixas modelo LineArray composta por 02 auto-falantes de 15", 04 auto-falantes de 08" e 03 Drive de Neodimo, Modelo de referencia: MeyerSound M3D, JBL Vertec V4889-1, FZ FJ15A, L-Acoustics K1, D.A.S Aero 50, ..</p> <p>24 - caixas de Sub –Grave com 02 auto falantes de 18" de 2400 watts cada caixa. Mod de referencia: D.A.S LX218, MeyerSound 700HP, JBL 4880, ..</p> <p>04- caixas para center LineArray composta por 02 auto-falantes de 8" ou 12" , e 01 Drive de Neodimo, composta por 02 amplificadores 500 watts cada caixa Amplificação Digital, MeyerSound Lion, JBL Vertec 4887, D.A.S Aero 28 ou de equivalênciasuperior.</p>
	<b>Delay</b>	08 - caixas para DelayLineArraycomposta por 02 auto-falantes de 12" ou 8" , 02 auto-falantes de 08" ou 6" e 01 Drive de Neodimo, composta por 01 amplificador 1000watts, 02 amplificadores 500 watts cada caixa, Amplificação Digital, Modelo de Referencia MeyerSound Lion, JBL Vertec 4887, D.A.S Aero38A ou 28A, FZ J08A ou de equivalênciasuperior.
	<b>Montagem</b>	<p>As caixas LineArray, deverão ser montadas no sistema FLY e Alinhadasde acordo com as especificações do fabricante, esta por sua vez obtida através de software dealinhamento.</p> <p>As caixas GRAVE deverão estar configuradas para montagem Cardioide, devem ser colocadas no chão ou estrutura abaixo do Fly, sempre a 1,00m à frente da linha do palco e a 1,00m de cada lateral do palco.</p> <p>As caixas do center deverão ser posicionadas exatamente no centro do palco com o delay e fase corrigido.</p> <p>As caixas do Delay deverão ser posicionadas exatamente no ponto de melhor cobertura total do ambiente, entre 50,00m – 70,00m da torre do P.Acom o delay e fase corrigido.</p>
	<b>Console PA</b>	Deve ser posicionado à frente e exatamente no meio das duas colunas de PA com no mínimo 15,00m e máximo 40,00m do palco.
	<b>Amplificação</b>	<p>Mínimo de 16 - Amplificadores de 10.000watts para amplificação do sub e P.A com 04 canais Independentes cada amplificador na classe D, Modelo de referencia LabGroupen FTP10.000Q, Crown Série I-Tech 4x3500, PowerSoft X4, ou de equivalênciasuperior.</p> <p>Caso o sistema de P.A seja auto-amplificado, somente será aceito amplificadores dimensionado e da mesma marca das caixas acústica, seguindo o projeto original da caixa, ele devera possuir sistema de controle independente.</p>
	<b>Talhas</b>	06-Talhas com capacidade de 1 tonelada e 10,00metros de corrente. cada talha. CM 1TON ,
	Cabeamentos, multi-cabos necessários para o funcionamento do sistema	
	<b>Principais características que a mesa deverá possuir ( A Mesa devera possuir Stage Rack Dedicado, interligados através de cabos coaxial ou Fibra Ótica )</b>	

CONSOLE P.A.	<p>01 - Consoles Sendo.</p> <p>56 canais de entrada</p> <p>Conversores de saída: 24 Bits</p> <p>O total de pré-amplificadores de entrada : 56 O</p> <p>total de pré-amplificadores de saída : 24</p> <p>A superfície de controle de devera ter no mínimo 34 "faders"</p> <p>Computador com software para operacionalização da console</p> <p>A plataforma de controle devera necessariamente possuir a facilidade de adição de "plug-ins".</p> <p>O sistema devera possuir facilidades detransmissão sem fio para operacionalização em tempo real.</p>		
	Modelos de Referencia: Yamaha (PM5RH, CL5), Digidesing (D-show, Pro-File), Digico (D-7 ou D-8) ou equivalência superior.		
CONSOLE MONITOR	<p><b>Principais características que a mesa deverá possuir ( A Mesa devera possuir Stage Rack Dedicado, interligados através de cabos coaxial ou Fibra Ótica )</b></p>		
	<p>01 - Consoles Sendo.</p> <p>56 canais de entrada</p> <p>Conversores de saída: 24 Bits</p> <p>O total de pré-amplificadores de entrada : 56 O</p> <p>total de pré-amplificadores de saída : 24</p> <p>A superfície de controle de devera ter no mínimo 34 "faders"</p> <p>Computador com software para operacionalização da console</p> <p>A plataforma de controle devera necessariamente possuir a facilidade de adição de "plug-ins" .</p> <p>O sistema devera possuir facilidades detransmissão sem fio para operacionalização em tempo real.</p>		
Modelos de Referencia: Yamaha (PM5RH, CL5), Digidesing (D-show, Pro-File), Digico (D-7 ou D-8) ou equivalência superior.			
PERIFERICO S P.A.	<b>Qtd</b>	<b>Característica</b>	<b>Marca</b>
	02	Eq. 31 bandas estéreo	BSS FCS966, KlarkTeknik DN360 .
	02	Gerenciador de sistemas digital com 08 (oito) saídas.	DBX Drive Rack 4800,LabGruppen LM44, XTA DPA548 .
	02	Canais de compressores Valvulados Insert PA	Avalon 747 .
	02	Processadores de efeito	Yamaha SPX 990 ou SPX2000, Lexicom PCM80 .
	01	CD Player Duplo comcontrolador e leitor USB	Nulmak CDN77USB .
	01	Controlador de A.C	Furman PL4 .
	01	Inter Com PA e Monitor com no mínimo 04 ramais	ClearCom RS701 .
PERIFÉRICOS DE MONITOR	<b>Qtd</b>	<b>Característica</b>	<b>Marca</b>
	02	Eq. 31 bandas estéreo	BSSFCS966, KlarkTeknik DN360 .
	01	CD Player Duplo comcontrolador e leitor USB	Nulmak CDN77USB .
	01	Controlador de A.C	Furman PL4 .
	01	Main Power de 10K	220V para 110V .
	01	Gerenciador de sistemasdigital com 08 (oito) saídas	DBX Drive Rack 4800,LabGruppen LM44, XTA DPA548 .
	<b>Qtd</b>	<b>Característica</b>	<b>Marca ou Modelo</b>

B A	12	Spot de Monitores	RCF TT45, Norton MC2CX, UM-1P .
	08	Canais de Transmissão e Recepção parade Ear-Phone	Shure PSM900, Sennheiser G3 .
	08	Ear-Phones	SE315-CL .
	02	Combinador de Antenas	Sennheiser AC3/NT .
	02	Antena com cabo Helecoidal	HA8089 .
	02	Multicabosde Out 06 vias	
	08	Banheiras de Sub Snake de 12 vias com Multi-Pino.	
	08	Cabos para Sub Snake 12 vias 15metros com multi-pino.	
	08	Amplificadores 2400watts por canal com processador interno.	Crown I Tech 8000,PowerSofty k8, Q.S.C PL4.5 .
	02	Bateria completa	Yamaha, Mapex, Pear . Composta: BB 18" OU 20", TONS 10", 12" e 14", 01 Caixa de Madeira 14" x 5" ½ 04 estantes de Pratos.
	02	Amplificar para baixo com caixas	Ampeg SVT-4 e SVT810
	02	Multi-Cabo de 56 vias splitado.	10,00 metros para Stage Rack de P.Ae 10,00metros para Stage Rack de monitor.
	02	Amplificadores para guitarra	Twin Fender Reverb
	01	Amplificador para Gaita	Fender Deluxe
	02	Amplificadores para guitarra	JCM900 Marshall
	Caixas de Side e	40	Pedestais
12		Garras LP	LP
10		Réguas de A.C com 05 Tomadas cada	
36		Rodas de 3" Giratórias.	
09		Plataformas pantográficas em alumínio estrutural para praticáveis	Feeling ou similar
		08- caixas para SIDE LineArray composta por 02 auto-falantes de 8" ou 12" , e 01 Drive de Neodimo, composta por 02 amplificadores 500 watts cada caixa Amplificação Digital, MeyerSound Lion, JBL Vertec 4887, D.A.S Aero 28 .. 04 - caixas de Sub -Grave com 02 auto falantes de 18" de 2400 watts cada caixa. Mod de referencia: D.A.S LX218, MeyerSound 700HP, JBL 4880, .. 06- Amplificadores de 10.000watts para amplificação do sub e P.A com 04 canais Independentes cada amplificador na classe D, Modelo de referencia LabGroupen FTP10.000Q, Crown Série I-Tech 4x3500, PowerSoft X4, ..	
MICROFONES E CABOS	Qtd	Característica	Marca/Modelo
	02	Microfone para Bumbo	Shure Beta 52 Beta .
	04	Microfone para caixa	Shure SM57 .
	08	Microfone para Tons	Shure SM98 Beta .
	12	Microfones condensadores	AKG 451 .
	04	Microfones para Guitarra	Sesseiser E-609 .
	12	Microfones para percussão	Shure SM57 .
	03	Microfones para BSS acústico	Neumann KM184 .
	01	Microfones para BSS acústico	AKG C519 .
	04	Microfones para PIANO acústico	Neumann KM184 .

02	Microfones para PIANO acústico	AKG C414 .
08	Microfones para vocal	Shure SM58 .
08	Microfones sem fio	Shure Sm58 Linha UVR ou Sennheisser SK5000
02	Sistema de Antena Direcional com cabo, para microfone UHF (02 Antenas)	PWS UA870, AKG SRA2B .
02	Combinador de Antenas para Receptor sem fio.	SennheiserASA1/NT .
04	Microfones ShotgunMicrophone	Shure SM 89 Igual .
120	Cabos XLR/XLR (5, 10 e 15 metros)	
20	Cabos P-10/P10 (10 e 15 metros)	
12	Direct Box Ativo	DB-12 DBX Igual .
08	Direct Box Passivo	Whirlwind IMP20 Igual .

## 2.25 – SONORIZAÇÃO TIPO AVENIDA - Período de locação: 12 horas.

<b>Caixas de PA Avenida</b>	<p><b>32 Caixas de Som Média Alta</b>, de definição padronizadas, a serem utilizadas em 03 vias ou 2 vias, com no mínimo os equipamentos a seguir cada: Mod. EAW KF850 Igual .</p> <p><b>Sistema 3 vias</b></p> <p>01 falante de 15” com no mínimo 400 w RMS de potência.                  01 falante de 10” com no mínimo 300 w RMS de potência.                  01 driver de titânio, com no mínimo 100 w RMS de potência.</p> <p><b>16 Caixas de Som SUB</b>, de definição padronizadas, a serem utilizadas com no mínimo os equipamentos a seguir cada:</p> <p>02 falante de 18” com no mínimo 1600w RMS de potencia Mod. EAW SB850</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>O sistema de P.A, deve ser compatível com o ambiente e média de 100 db spl, “C” Weighted a 10 metros da origem.</li> </ul>
<b>Torres de Som</b>	<p><b>16- Torres Tubulares metálicas</b>. padronizadas, medindo 1,5 x 1,5 metros e por 2 m de altura cada, para suporte das caixas acústicas, podendo serem substituídas por plataformas pantográficas de 2,0 x 1,0 com 2,0 m de altura, ambas sendo instaladas na avenida de modo a suprir com qualidade a sonorização do evento.</p> <p>As mesmas deverão ter fechamento lateral em material apropriado (telas de nylon resistentes ou placas de madeira) de forma a impedir o acesso do público debaixo das mesmas, deverão ainda ter cobertura em lona padronizada com tela ortofônica na parte frontal para proteção contra intemperies, sistemas de suporte para caixas acústicas em tábuas de madeira travadas ou outro material resistente para suportar o peso e a vibração das caixas acústicas que sustentarão.</p>
<b>Montagem</b>	As caixas 03 VIAS, deverão ser montadas duas a duas em cima de cada torre. colocadas em V direcionadas para o centro da avenida, fazendo uma cobertura total de sonoridade, esta por suas vez deverão ser controladas individualmente através do controle central da avenida.
<b>Central de Controle</b>	<b>01 (uma) cabine central de som</b> , em house montada pela empresa contratada, de acordo com o local em termos de dimensões e acabamento. Esta central deve ser isolada por grade de contenção de publico.
<b>Amplificação</b>	Amplificadores de potência compatíveis para sonorização com qualidade do sistema, com resposta mínima superior a necessidade de potência descritas nos falantes acima, ou seja, Mínimo de <b>18 amplificadores de 3.000watts 2.000watts e 1.200watts</b> Classe AB.
<b>Cabeamentos das Torres</b>	<p><b>600,00 mt de multi-cabo 12 vias. Com conectores XLR</b></p> <p><b>1000,00 mt de cabo de sinal com conectores XLR.</b></p> <p><b>1000,00 mt de cabo de A.C (energia) de 3x4mm com sistema aterrados.</b></p> <p><b>400,00mt de cabo multi-vias 12 vias para. Ligação das caixas de som.</b></p>

Mesa de som para controle	<b>Principais características que a mesa deverá possuir (somente serão aceitas mesas de som Digital importadas) com mínimo dos recursos a seguir.</b>		
	- Com no mínimo 48 canais de entrada		
	- Com equalização de 04 (quatro) Vias com controle de frequência, banda, 04 paramétricos e Q variável em todas as equalizações		
	com 24 OUTPUT Independentes ( Aux e Group).		
	48 canais de compressores e Gates		
	06 Máquinas de Efeito		
Controle de Delay em todas as saídas e entradas			
- Hipass e Lopass variável.			
<b>Marcas: Yamaha (PM5D, CL5,) Soundcraft Séries (VIE-6 ou VIE4), .</b>			
Periféricos e Acessórios	<b>Qtd</b>	<b>Característica</b>	<b>Marca</b>
	08	Eq. 31 bandas estéreo	BSS, Klark Teknik, Ciclotron TGE 23 13X. .
	02	Monitores de Referencia	Tapco, Genelec, Mackie, EAW ou Meyer .
	02	CD Player	Sony, Pioneer, Tascam. .
	02	Microfones para Vocal	Shure SM58, AKG-C900M .
	04	Microfone Sem Fio Multi- Frequência em UHF	Shure UC4, U4, AKG WMS 4000.
	01	Sistema de Antena Direcional com cabo, para microfone UHF (02 Antenas)	Shure UA870, AKG SRA2B .
	04	Sistema de Ear-Phone com Fone.	Shure PSM600, PSM700 ou AKG .
	01	Sistema de Antena Direcional com cabo, para EAR UHF (01 Antena)	Shure PA705, AKG .
	08	Direct Box	Whirlwind, Behringer ou EAM .
	12	Rádios HT com 11 canais em frequência VHF. Equipados com fone e microfone. E no mínimo uma bateria de reserva para cada rádio.	Motoróla, Icom ou Kenwood.
	04	Processadores de Audio	DBX, BSS, Klark Teknik. DobyLake igual ..
02	MD Player	Sony, Pioneer, Tascam. .	
01	Main Power de 10K	220V para 110V	
<b>2.26 – SONORIZAÇÃO TIPO TRIO ELÉTRICO (CARRO TORRE) - Período de locação: 12 horas.</b>			
VEÍCULO	01- Veículo modelo Caminhão ¾ mod (F-4000, Cargo 815, Volkswagen 8-150 ou equivalente)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ O veículo deve ser semi-novo (Máximo 4 anos de uso), em bom estado de conservação, com controle de ruído e emissão de fumaça, devidamente licenciados em consonância com as exigências do CNT;</li> <li>➤ O motorista deverá estar devidamente habilitado, dentro das normas exigidas pelo DETRAN;</li> <li>➤ O abastecimento do veículo deverá ser feito pela empresa contratada.</li> </ul>	
	<b>Estrutura</b>	<b>01- Estrutura em Box Truss P30</b> :estrutura para montagem no veículo acima citado. Esta deve ter tamanho de 3,50 metros de Altura do Chão ate a parte mais alta da estrutura x 2,60 metros de largura x 5,00 metros de comprimento. Com piso, guarda-corpo e escada para colocação dos puxadores.	
MESA DE SOM	<b>01-Mesa de Som com 32 canais Digital sendo:</b> <i>Principais características que a mesa deverá possuir.</i>		
	- Com no mínimo 32 canais de entrada balanceada – XLR		
	- Com equalização de 04 (quatro) Vias com controle de frequência, banda e volume.		
	- Com 04 (quatro) sub-grupos		
- Com 08 (oito) auxiliaries			
<b>Marcas: Yamaha LS9, Beringer X32 igual ou de equivalências superior.</b>			
	<b>Qtd</b>	<b>Característica</b>	<b>Marca ou Modelo</b>

EQUIPAMENTOS PARA CARRO DE SOM	10	<b>10 caixas Caixas de Som Média Alta LineArray</b> de definição padronizadas, a composta por 02 auto- falantes de 12" , 02 auto-falantes de 10" e 01 Drive de Neodimo, composta por 02 amplificadores 500watts e 01 amplificador de 1.00watts cada caixa Amplificação Digital, modelo Aero 38, Meyer Sound Milo ..	
	06	<b>06 caixas Caixas de Som Média Alta LineArray</b> de definição padronizadas, a composta por 02 auto- falantes de 8" e 01 Drive de Neodimo, composta por 01 amplificadores 500watts e 01 amplificador de 1.00watts cada caixa Amplificação Digital, modelo Aero 28A, Meyer Sound Milo ..	
	06	<b>06 Spot de Monitores</b> de definição padronizadas, a serem utilizadas em 02 vias, com no mínimo os equipamentos a seguir cada: 02 falantes de 12" com no mínimo 300 w RMS de potência. 01 driver de titânio, com no mínimo 100 w RMS de potência	EAW SM400, SM222, .
	01	Processador de Audio	DBX Drive Rack 4800, LabGruppen LM44, XTA DPA548 .
	04	Microfones sem fio (é necessário ser UHF commulti-freqüência e antena. SM 58 para puxadores.	Shure SM58 UC4D .
	02	Microfones sem fio (é necessário ser UHF multi- freqüência) com antena. Para Surdo.	AKG C-518o Shenssiser E604.
	02	Microfones sem fio (é necessário ser UHF commulti-freqüência e antena. Overall. para Bateria	Shure, SM81AKG C451, igual ..
	01	Sistema de Antena Direcional com cabo, para microfone UHF (02 Antenas)	PWS UA870, AKG SRA2B .
	01	Combinador de Antenas para Receptor sem fio.	Sennheiser ASA1/NT .
	04	Sistemas de Ear-Phone.	Shure PSM900, PSM700 ou Sennheiser .
	01	Sistema de Antena Direcional com cabo, para EAR UHF (01 Antena)	Shure PA705, AKG .
	01	Combinador de Antenas para Transmissor sem fio.	Sennheiser AC3/NT .
	08	Direct Box	Whirlwind IMP 2 igual ..
	12	Microfones com fio para instrumentos	Shure, SM 57, Shenssiser E416.
	01	Amplificador para Guitarra	JassChorus 120 igual ..
	01	Amplificador para Baixo	Gk 800 igual ..
	01	Bateria Completa sem pratos	Mapex igual ..
	Amplificador	Mínimo de Classe H, <b>02 Amplificador de 3.000watts Ciclotron TIP 3000</b> Classe H, <b>01 amplificador de 2.000watts Ciclotron TIP2000</b> Classe AB e <b>01 amplificador de 1200watts Ciclotron TIP1200</b> Classe AB igual ..	
<b>Cabeamentos, multi-cabos necessários para o funcionamento do sistema</b>			
INTERLIGACAO DO SISTEMA	(Sistema Transmissão RESERVA com fio)	01-(UM ) Jogo de cabo com no mínimo 250m de comprimento. Contendo cada jogo (1) um multi-cabo de 12 vias balanceado e multi-pinado. (1) cabo de A.C 3 x 6mm sistema todo aterrado. As trocas de cabos devem acontecer sem nenhuma interferência no sistema de som da avenida, para não atrapalhar os desfiles e as apresentações. Sempre deve existir um jogo de cabo de reserva na avenida para caso seja necessário sua substituição.	
	(Sistema principal de Transmissão)	01 sistema que possua:  <b>08 transmissor de no mínimo 3 watts de multi-freqüencia com sistema estéreo, e antena móvel.</b> <b>08 receptores na mesma faixa de freqüência do transmissor este deve estar na central de controle. Com antena fixa.</b> <b>No Mínimo 08 canais de Audio Independente para configuração de Matrix de Audio</b>	
	(Sistema de Energia Principal).	01 gerador de energia de 60 Kva para sistema principal, com chave inversora automática. Caso aconteça algum problema com a energia principal o energia reserva deve ser acionado automaticamente sem interferência nosom.  Deve ser apresentada ART/RRT de instalação do grupo motogerador;	

Registro- SP, 13 de junho de 2023.

EDSON NOBORU ENDO  
RG: 26.247.934-7 CPF: 285.600.558-60  
Diretor Geral de Cultura, Turismo e Economia Criativa  
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
CNPJ: 45.685.872/0001-79





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8923-D18D-67E2-16E2

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ EDSON NOBURO ENDO (CPF 285.XXX.XXX-60) em 13/06/2023 17:05:06 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://registro.1doc.com.br/verificacao/8923-D18D-67E2-16E2>



# MUNICÍPIO DE IGUAPE

## \*ESTÂNCIA BALNEÁRIA\*

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas nº 45.550.167/000-64, estabelecida a **Avenida Adhemar de Barros, nº. 1070, Porto do Ribeira, Iguape/SP - CEP: 11920-000, Telefone (13) 3848-6800**, através de seu representante abaixo identificado, ATESTA para os devidos fins que se fizerem necessários, que a empresa **SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 04.391.521/0001-78 e situada à Rua RODOVIA 13 DE MAIO KM 10 – Bº SIMBIUVA - CEP 11930-000 na cidade de PARIQUERA-AÇU/ SP, em cumprimento ao contrato nº **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 105/2022 processo 1091/2022**, firmado em **30/12/2022**, executou os seguintes serviços:

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE PROJEÇÃO DE IMAGEM, PAINEL DE LED E TELÃO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, GERADORES, GRADES, PALCOS, PISOS, TENDAS, GALPÕES, CONTAINERS CAMARINS/ESCRITORIO E SANITÁRIOS, ARQUIBANCANDAS, E ESTRUTURAS COMPLEMENTARES E APOIO, A SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS NESTE MUNICÍPIO DE IGUAPE/SP**, na modalidade de PREGÃO, por meio Presencial, através de Sistema de Registro de Preços (SRP).

**Valor do contrato:** R\$ 7.313.000,000 (Sete milhões, trezentos e treze mil reais)

**Valor dos serviços executados:** 4.028.311,23 (Quatro milhões, vinte e oito mil trezentos e onze reais e vinte e três centavos)

**PERÍODO CONTRATUAL:** 30/12/2022 a 29/12/2023

**ENDEREÇO DA OBRA:** Avenida Adhemar de Barros, n.º 1.070, Porto do Ribeira – Iguape/SP – CEP 11920-000

**Responsável Técnico pelas montagens da área de Engenharia Elétrica:**

- Engenheiro Eletricista - EDIMILSON AKABANE CREA (SP) nº 0682354627, RNP 2603511696

**Responsável Técnico pelas montagens da área de Engenharia Civil:**

- Engenheiro Civil - Sr. CESAR AUGUSTO BILEZIKDJIAN (SP) nº 5070788584-SP, RNP 2619811627

**Av. Adhemar de Barros, 1070 – Porto da Ribeira – Fone/Fax (13) 3848-6800 – CEP 11920-000 – Iguape - SP**





# MUNICÍPIO DE IGUAPE

## \*ESTÂNCIA BALNEÁRIA\*

### QUANTIFICAÇÃO SERVIÇOS EXECUTADOS

Item	Descrição	Unidade	TIPO	Qtde Registrada	Qtde Executada
1.1	<b>PROJECÃO SIMPLES de 120"</b> 01 Tela de Projeção em formato 16:9 medindo 120" Protelas Tencionada 120", 01 projetor multimídia com 4.000 ansi-lumens com Zoom e Focus reguláveis Panasonic Pt-lb423 01 Base de apoio ou suporte de teto para o projetor. 01 Notebook (Processador Corel I5, 4G de memória ram, Hd de 1Tb, Windows 10 Original, Pacote Office 365 Business e Leitor de DVD Dell Série G 01 Apresentador sem-fio Laser Logitech Spotlight, 01 Estrutura em P15 para montagem da tela com altura inicial da tela entre 1,20m a 1,50m de altura 01 Sistema de cabeamento para ligar os equipamentos 01 Operador de Áudio e Imagem	CJ	LOCAÇÃO	10	10
1.2	<b>PROJECÃO SIMPLES de 150"</b> 01 Tela de Projeção em formato 16:9 medindo 150" Protelas Tencionada 120" 01 01 projetor multimídia com no mínimo 5.500 ansi-lumens com Zoom e Focus reguláveis. Panasonic PT-RZ570 01 Base de apoio ou suporte de teto para o projetor. 01 Notebook (Processador Corel I5, 4G de memória ram, Hd de 1Tb, Windows 10 Original, Pacote Office 365 Business e Leitor de DVD Dell Série G 01 Apresentador sem-fio Laser Logitech Spotlight 01 Estrutura em P15 para montagem da tela com altura inicial da tela entre 1,20m a 1,50m de altura 01 Sistema de cabeamento para ligar os equipamentos 01 Operador de Áudio e Imagem	CJ	LOCAÇÃO	8	8
1.3	<b>PAINEL DE LED INDOOR DE P3,0mm 4,00 x 3,00m</b> 01 Painel de Alta-definição P6mm de resolução, com as medidas de 5,00m de largura x 3,50m de altura 17,50m <sup>2</sup> , ABSEN P6 01 Switches de corte com entradas para sinais de vídeo, câmeras, computador e DVD equipado com GC (Gerador de Caracteres) de criação de efeitos ao vivo Black Magic Design Atem 1 01 Notebook (Processador Corel I5, 4G de memória ram, Hd de 1Tb, Windows 10 Original, Pacote Office 365 Business e Leitor de DVD Computador com players de vídeo e biblioteca de imagens e vídeos diversos para uso de BG 01 Sistema de processamento de imagens dos painéis Dell Série G 01 Apresentador sem-fio Laser Logitech Spotlight, 01 Processadora de Imagem Video-Scaler LVP 508, 01 Sistema de cabeamento para ligar os equipamentos 01 Pró Power de energia com 24 canais 01 Operador de Painel 01 Grid em P30 medidas da estrutura de 3m de altura do chão até a base do painel, com 2,5m de profundidade, totalizando um cubo de apoios no chão. Devidamente aterrado Segurança através de estaiamento ou lastro de peso.	CJ	LOCAÇÃO	10	10
1.4	<b>PAINEL DE LED OUTDOOR DE P6,0mm 5,00 x 3,50m</b> 01 Painel de Alta-definição P3mm de resolução, com as medidas de 4,00m de largura x 3,00m de altura 12,00m <sup>2</sup> , ABSEN P3 01 Switches de corte com entradas para sinais de vídeo, câmeras, computador e DVD equipado com GC (Gerador de Caracteres) e criação de efeitos ao vivo. Black Magic Design Atem 1, 01 Notebook (Processador Corel I5, 4G de memória ram, Hd de 1Tb, Windows 10 Original, Pacote Office 365 Business e Leitor de DVD Computador com players de vídeo e biblioteca de imagens e vídeos diversos para uso de BG 01 Sistema de Dell Série G processamento de imagens dos painéis 01 Apresentador sem-fio Laser Logitech Spot light, 01 Processadora de Imagem Video-Scaler LVP 508, 01 Sistema de cabeamento para ligar os equipamentos 01 Pró Power de energia com 24 canais	CJ	LOCAÇÃO	30	30

Av. Adhemar de Barros, 1070 – Porto da Ribeira – Fone/Fax (13) 3848-6800 – CEP 11920-000 – Iguaçu - SP





# MUNICÍPIO DE IGUAPE

## \*ESTÂNCIA BALNEÁRIA\*

	01 Operador de Paineis 01 Grid em P30 medidas da estrutura deverá ser de no mínimo 3m de altura do chão até a base do painel com 2,5m de profundidade, totalizando um cubo de apoios no chão. Devidamente aterrado Segurança através de estaiamento ou lastro de peso.				
1.5	<b>CIRCUITO DE TV</b> 10 TVs de LED de 42" sistema Smart com suporte de chão pedestal LG 43LM63 01 Notebook (Processador Corel I5, 4G de memória ram, Hd de 1Tb, Windows 10 Original, Pacote Office 365 Business e Leitor de DVD Computador com players de vídeo e biblioteca de imagens e vídeos diversos para uso de BG 01 Sistema de processamento de imagens dos painéis Dell Série G 06 Distribuidor Splitter de imagem em HDMI 1024x768, através de distribuidores HDMI (8x1, 6x1, 4x1, 2x1) Kramer, Flexport 04 Extensores e conversores de Vídeo HDMI 1024x768 para rede RJ45 01 Sistema de cabeamento necessário para a interligação das TVs em sistema HDMI. 01 Switches de corte com entradas para sinais de vídeo, câmeras, computador e DVD equipado com GC (Gerador de Caracteres) e possibilidade de criação de efeitos ao vivo. Flexport FX-SW-SC-51, 01 Operador de Vídeo	CJ	LOCAÇÃO	10	3
1.6	<b>LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TV DE PLASMA OU LED DE 42" SMART COM ENTRADA USB E PEDESTAL</b>	PÇ	LOCAÇÃO	20	2
1.7	<b>LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TV DE PLASMA OU LED DE 52" SMART COM ENTRADA USB E PEDESTAL</b>	PÇ	LOCAÇÃO	20	2
1.8	<b>SERVIÇO DE GRAVAÇÃO, COM GRAVACAÇÃO E EDICAO DE AUDIO.</b> 01 Notebook (Processador Corel I5, 4G de memória ram, Hd de 1Tb, Windows 10 Original, Pacote Office 365 Business e Leitor de DVD. Sistema Cubasse, Pró Tools ou SoundForge Dell 01 Interface de Áudio com 04 entradas de sinal XLR, 08 Saídas de Áudio P-10 e USB 2.0 M-Áudio, Roland, Focusrite 01 Par de monitores de referência de Estúdio. L e R Yamaha, Roland, JBL, Mackie 02 Microfones de Estúdio Condensador, com escolha de Polaridade, Corte de Frequência e com Anti-Puff. AKG 414, AKG C3000 02 Direct-Box Passivo Whirlwind imp2 01 Técnico em edição e gravação de áudio 01 Auxiliar Técnico.	SV	LOCAÇÃO	10	9
1.9	<b>EQUIPE DE FILMAGEM E TRANSMISSAO SIMULTANEA</b> 02 Câmera de vídeo com captação em formato 4k Sony PXW-Z150 4K XDCAM, JVC GY-HM250 UHD, 02 Pedestal para câmera E-Image EG08A2, 01 Switches de corte com entradas para sinais de vídeo, câmeras, computador e DVD equipado com GC (Gerador de Caracteres) e possibilidade de criação de efeitos ao vivo. Black Magic Design Atem 1, 02 Monitores de Vídeo de 32" Samsung Uhd 32, 01 Notebook (Processador Corel I5, 4G de memória ram, Hd de 1Tb, Windows 10 Original, Pacote Office 365 Business e Leitor de DVD, Sistema Resolume. Dell Série G 01 Diretor de corte 02 Cameraman 01 Sistema de cabeamento para ligar os equipamentos	SV	LOCAÇÃO	20	20
1.10	<b>SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEO E ÁUDIO PARA TEASER.</b> 01 Câmera de vídeo com captação em formato 4k Sony PXW-Z150 4K XDCAM, JVC GY-HM250 UHD, 01 Pedestal para câmera E-Image EG08A2 01 Drone com captação de imagem em no mínimo full- DJI Mini 3 Pro RC 01 Microfone Sem Fio Lapela Boya BY-WM8 Pro-K1 02 Monitores de Vídeo de 32" Samsung Uhd 32, 01 Notebook (Processador Corel I5, 4G de memória ram, Hd de 1Tb, Windows 10 Original, Pacote Office 365 Business e Leitor de DVD. Sistema Sony Vegas, Final Cut Pro X Dell Série G 01 Par de monitores de referência de Estúdio. L e R Yamaha 01 Técnico em edição e gravação de áudio e vídeo 01 Auxiliar Técnico.	SV	LOCAÇÃO	10	10

Av. Adhemar de Barros, 1070 – Porto da Ribeira – Fone/Fax (13) 3848-6800 – CEP 11920-000 – Iguaçu - SP





# MUNICÍPIO DE IGUAPE

## \*ESTÂNCIA BALNEÁRIA\*

2.1	<b>ILUMINAÇÃO TIPO MICRO – PORTE</b> 06 Refletores SourceFour com todas as lentes ETC SOURCEFOUR PAR 12 Refletores PAR 64 de LED RGBW 3watts outdoor LP 534 Hot Machine 01 Mesa de Luz 512 canais DMX para Show Avolite Pearl 2010 01 Pró Power de energia 06 Canais de rack DMX com 4000W cada canal Telem MX212 Ig 01 Máquinas de fumaça DMX ANTARES Z3000 01 Sistema de cabeamentos necessários para a ligação do sistema 04 Pirulitos com 4,00m devidamente travado e aterrado 12 Passa Cabos de Borracha1,00 metros cada. Penn-Elcom 02 Ponteiras para passa cabo Penn-Elcom igual 01 Técnico em Iluminação 02 Auxiliares de iluminação	CJ	LOCAÇÃO	20	19
2.2	<b>ILUMINAÇÃO TIPO PEQUENO PORTE</b> 12 Refletores SourceFour com todas as lentes ETC SOURCEFOUR PAR 12 Refletores PAR 64 de LED RGBW 3watts outdoor LP 534 Hot Machine 04 Ribalta de Led Pixel Led Hot Machine, Blue Light, 02 Mini-Brutt LED Hot Machine, Blue Light 01 Máquinas de fumaça DMX ANTARES Z3000 01 Mesa de Luz 2024 canais DMX para Show Avolite, MA ONPC 06 Moving Light Híbrido Robe Pointer 04 Estrobo de Led SGM X5 01 Main Power de energia 12 Canais de rack DMX com 4000W cada canal Telem MX212 04 talhas de 1 tonelada com 10,00m de corrente. BegStell 1 ton 01 Sistema de cabeamentos necessários para a ligação do sistema 12 Passa Cabos de Borracha1,00 metros cada. Penn-Elcom 02 Ponteiras para passa cabo Penn-Elcom 01 Grid para montagem para iluminação em estrutura de alumínio modelo P30 com as seguintes medidas 8,00m de Frente x 6,00m de Fundo x 5,00m de Altura, devidamente travado e aterrado. 01 Técnico em Iluminação 02 Auxiliares de iluminação	CJ	LOCAÇÃO	20	20
2.3	<b>ILUMINAÇÃO TIPO PEQUENO PORTE TEATRO</b> 24 Refletores SourceFour com todas as lentes ETC SOURCEFOUR PAR 12 Refletores PAR 64 de LED RGBW 3watts outdoor LP 534 Hot Machine 20 Refletores P.C. de 1.000 watts com Bandor Telem OM301 20 Refletores Fresnel de 1.000 watts com Bandor Telem OM381 24 Refletores SourceFour com todas as lentes ETC SOURCEFOUR PAR 12 Refletores PAR 64 de LED RGBW 3watts outdoor LP 534 Hot Machine 20 Refletores P.C. de 1.000 watts com Bandor Telem OM301 20 Refletores Fresnel de 1.000 watts com Bandor Telem OM381 08 Refletores Fresnel de 2.000 watts com Bandor DTS Scena2000 08 Refletores PC de 2.000 watts com Bandor Telem TA3020 06 Set-Light 1.000 watts Telem TM9620 12 Refletores PAR56 DTS PAR56 06 Elipsoidal de 750 watts Zoom ETC SourceFour Zoom 25-50, não pode ser modelo Jr. 06 Elipsoidal de 750 watts Zoom ETC SourceFour Zoom 15-30, não pode ser modelo Jr. 02 Mini-Brutt Telem TM6006 02 Máquinas de Fumaça HAZE ANTARES HZ500 01 Mesa de Luz 512 canais DMX com 02 WiseWing para Teatro ETC. ÍON 06 Ribalta de Led de SGM SGM IP65 01 Sistema de intercom com 04 ramais Clear Com 01 Main Power de energia 48 Canais de rack DMX com 4000W cada canal Telem MX212 04 Talhas de 1 tonelada com 10,00m de corrente. BegStell 1 ton 01 Sistema de cabeamentos necessários para a ligação do sistema Gel necessários para uma boa iluminação cores variadas 01 Grid para montagem para iluminação em estrutura de alumínio modelo P30 com as seguintes medidas 8,00m de Frente x 6,00m de Fundo x 5,00m de Altura, devidamente travado e aterrado. 01 Técnico em Iluminação 02 Auxiliares de iluminação	CJ	LOCAÇÃO	8	8

Av. Adhemar de Barros, 1070 – Porto da Ribeira – Fone/Fax (13) 3848-6800 – CEP 11920-000 – Iguaçu - SP





# MUNICÍPIO DE IGUAPE

## \*ESTÂNCIA BALNEÁRIA\*

	12 Passa Cabos de Borracha 1,00 metros cada. Penn-Elcon 02 Ponteiras para passa cabo Penn-Elcon				
2.4	<b>ILUMINAÇÃO TIPO MEDIO PORTE</b> 12 Refletores PAR64 #5- Carcaça Preta DTS PAR64 18 Refletores SourceFour com todas as lentes ETC SOURCEFOUR PAR 24 Refletores PAR 64 de LED RGBW 3watts outdoor LP 534 Hot Machine 12 Ribaltas de LED SGM P5, 10 Elipsoidal de 750 watts Zoom ETC SourceFour Zoom 25-50, 06 Mini-Brutt Telem TM6006 02 Máquinas de fumaça DMX ANTARES Z3000 01 Mesa de Luz 2024 canais DMX com faders motorizados para Show Grand MA2 Full Size 01 Rack Art Net com Spliter e conversor HPL Net, 18 Moving Light Híbrido ROBE Pointer, 12 Moving Light Beam 5r Sharpy, Elation, Robe 08 Moving LED Wash 1200 Martin Quatum Whash, 10 Ribalta de Led Pixel Led SGM IP 65 08 Estrobo de Led SGM X5 01 Sistema de intercom com 04 ramais Clear Com 01 Main Power de energia 02 Canhões Seguidores 1200 watts DTS FOLLOW SPOT1200, 48 Canais de rack DMX com 4000W cada canal Telem MX212 06 talhas de 1 tonelada com 10,00m de corrente. BegStell 1 ton 01 Sistema de cabeamentos necessários para a ligação do sistema Gel necessários para uma boa iluminação cores variadas 01 Grid para montagem para iluminação em estrutura de alumínio modelo P50 com as seguintes medidas 10,00m de Frente x 8,00m de Fundo x 6,00m de Altura, devidamente travado e aterrado. 01 Técnico em Iluminação 02 Auxiliares de iluminação 12 Passa Cabos de Borracha 1,00 metros cada. Penn-Elcom 02 Ponteiras para passa cabo Penn-Elcom	CJ	LOCAÇÃO	35	30
2.5	<b>ILUMINAÇÃO TIPO AVENIDA OU RUA</b> 24 Refletores Vapor Metálico de 400watts com Reator Repume DI510 120 Refletor de LED 150 watts, em estrutura de alumínio injetável, com as seguintes características: tensão de entrada de 100 a 265v, abertura do foco de luz de 60°, IP 65, Eficiência Luminosa de 100lm/w, Fluxo Luminoso de 1500lm e temperatura de cor 5000k Demape Urbana Led, HDA 150 , 04 Refletores Vapor Metálico de 2.000watts com Reator Repume DI200 18 Refletores PAR 64 de LED RGBW 3watts outdoor LP 534 Hot Machine 32 Haste de Aterramento, Abraçadeiras 1400 Metros de Cabos Quadriplex de Alumínio com neutro encapado. 4 x 25mm 40 Disjuntores de 40A Bipolar Dinn 1400 Metros de Cabo PP 3x1,00m para sinal DMX 01 Mesa de Luz 512 canais DMX para Show Avolite Pearl 2010 08 Caixas de Controles 01 Técnico em Iluminação 02 Auxiliares de iluminação 30 Passa Cabos de Borracha 1,00 metros cada. Penn-Elcom 02 Ponteiras para passa cabo Penn-Elcom • Toda a montagem será feita conforme necessidades técnicas e posicionamentos conforme solicitação da equipe de organização. • Todo os refletores deverão estar aterrados para não trazer nenhum risco de choque elétrico ao público presente. • Fazem parte desta locação instalação dos refletores e da rede elétrica.	CJ	LOCAÇÃO	5	5
2.6	<b>Sky Lighth - Refletor de grande Potencia</b>	PÇ	LOCAÇÃO	10	2
2.7	<b>Refletor PAR led RGBW / full color LP354</b>	PÇ	LOCAÇÃO	800	714
2.8	<b>Refletor elipsoidal ETC ( com acessórios ) Source Four</b>	PÇ	LOCAÇÃO	40	0
2.9	<b>Refletor Fresnel 2000 Watts ( com acessórios ) Cenna 2000</b>	PÇ	LOCAÇÃO	50	0
2.10	<b>Moving Head Beam Pointer Robe</b>	PÇ	LOCAÇÃO	60	48
2.11	<b>Moving Head Spot Mac Quantum Led</b>	PÇ	LOCAÇÃO	40	40

Av. Adhemar de Barros, 1070 – Porto da Ribeira – Fone/Fax (13) 3848-6800 – CEP 11920-000 – Iguape - SP





# MUNICÍPIO DE IGUAPE

## \*ESTÂNCIA BALNEÁRIA\*

2.12	Moving Head Wash LED 1200 Martin Quantum	PÇ	LOCAÇÃO	40	40
2.13	Refletor de LED 50 watts Skypix	PÇ	LOCAÇÃO	200	78
2.14	Mesa de Controle DMX 2024 canais Avollite Pear	PÇ	LOCAÇÃO	16	14
2.15	Rack de dimmer com 12 canais ( 4000 watts por canal ) Telem MX212	PÇ	LOCAÇÃO	35	10
2.16	Refletor Vapor de Metalico de 400watts com reator, Colorido (AZ, AB, BC, VD)	PÇ	LOCAÇÃO	60	46
2.17	Refletor Vapor de Metalico de 2000watts com reator, Colorido (AZ, AB, BC, VD)	PÇ	LOCAÇÃO	5	0
2.18	<b>SONORIZAÇÃO de TIPO MICRO PORTE</b> 01 Sistema Ativo Composto por 04 colunas sendo cada coluna composta por 04 caixas de alta e 02 subs, Multicabos necessários para o funcionamento do sistema. K-Array KR402 01 Console de digital de 16 canais 01V96 VCM 02 Microfone sem fio HANDHELD Shure QLXD SM58 02 Microfones com fio para voz Shure SM58 02 Pedestais para microfone, modelo girafa RMV 01 Notebook (Processador Corel I5, 4G de memória ram, Hd de 1Tb,Windows 10 Original, Pacote Office 365 Business e Leitor de DVD, Dell Série G 01 Sistema de cabeamentos necessários para a ligação do sistema 01 Técnico em Áudio Compreendendo os serviços de instalação e remoção completa.	CJ	LOCAÇÃO	50	35
2.19	<b>SONORIZAÇÃO TIPO PEQUENO PORTE TEATRO</b> 02 Sistema Ativo Composto por 04 colunas sendo cada coluna composta por 04 caixas de alta e 02 subs, Multicabos necessários para o funcionamento do sistema. K-Array KR402 02 Caixas de Sub -Grave com 02 auto falantes de 15" de 2400 watts cada caixa D.A.S L115, 02 Caixas para center LineArray composta por 02 alto-falantes de 6" ou 8", e 01 Drive de Neodímio, composta por 02 amplificadores 500 watts cada caixa Amplificação Digital, JBL Vertec 01 Sistema com 02 - Amplificadores de 10.000watts para amplificação do sub e P.A com 04 canais Independentes cada amplificador na classe D, LabGroupen FTP10.000Q, Crown Série I-Tech 4x3500, 01 Console de mixagem digital 32 canais Yamaha (LS9), BEHRINGER (X32) 01 Gerenciador de sistemas digital com 08 (oito) saídas. DBX Drive Rack 4800 02 CD Player Duplo com controlador e leitor USB Nulmak CDN77USB 01 Notebook (Processador Corel I5, 4G de memória ram, Hd de 1Tb,Windows 10 Original, Pacote Office 365 Business e Leitor de DVD,Dell Série G 01 Controlador de A.C Furman PL4 01 Inter Com PA e Monitor com no mínimo 04 ramais ClearCo 02 Spot de Monitores RCF TT45, Norton MC2CX 06 Canais de Transmissão e Recepção para Ear- Phone Shure PSM900, Sennheiser G3 04 Ear-Fones SE315-CL 01 Combinador de Antenas Sennheiser AC3/NT 03 Antena com cabo Helecoidal HA8089 02 Multicabos de out 06 vias 02 Banheiras de Sub Snake de 12 vias com Multi- Pino. 02 Cabos para Sub Snake 12 vias 15metros com Multi-Pino. 01 Amplificadores 2400watts por canal com processador interno. Crown I Tech 8000, PowerSoft k8, Q.S.C PL4.5 01 Multicabos de 32 vias splitado. 10,00 metros para Stage Rack de P.A e 10,00metros para Stage Rack de monitor. 10 Pedestais (Grande/ Médio e Pequeno) KonigMeyer, 04 Garras LP 04 Réguas de A.C com 05 Tomadas cada 06 Microfones condensadores AKG HM 1000 01 Microfones para BSS acústico AKG C519 02 Microfones para PIANO acústico Neumann KM184 01 Microfones para PIANO acústico AKG C414 08 Microfones para vocal Shure SM58 04 Microfones sem fio HAND HELD Shure Sm58 Linha UVR ou Sennheiser SK5000 02 Sistema de Antena Direcional com cabo, para microfone UHF (02 Antenas) PWS UA870 04 Microfone PZM para solo Marca Crow 04 Microfones Shot Gun Microfone Shure SM 89 10 Microfones EARSET Countryman E6	CJ	LOCAÇÃO	6	6

Av. Adhemar de Barros, 1070 – Porto da Ribeira – Fone/Fax (13) 3848-6800 – CEP 11920-000 – Iguaçu - SP





# MUNICÍPIO DE IGUAPE

## \*ESTÂNCIA BALNEÁRIA\*

	08 Sistemas de Transmissão, Sennheiser SK300 G3 02 Combinador de Antenas para Receptor sem fio. SennheiserASA1/NT 30 Cabos XLR/XLR (5, 10 e 15 metros) 10 Cabos P-10/P10 (10 e 15 metros) 08 Direct Box Ativo DB-12 DBX 08 Direct Box Passivo Whirlwind IMP20 01 Sistema de cabeamentos necessários para a ligação do sistema 01 Técnico em Áudio 02 Auxiliares Técnico				
2.20	<b>SONORIZAÇÃO TIPO PEQUENO PORTE</b> 08 caixas modelos LineArray composta por 02 alto-falantes de 12"8", 02 alto-falantes de 04" e 01 Drive de Neodímio VTX V-20, 04 caixas de Sub –Grave com 02 auto falantes de 18" de 2400 watts cada caixa.D.A.S LX218 02 Caixas para center LineArray composta por 02 alto-falantes de 6"ou 8", e 01 Drive de JBL Vertec AX8 01 Sistema com minimo 06 - Amplificadores de 10.000watts para amplificação do sub e P.A com 04 canais Independentes cada amplificador na classe D, LabGroupen FTP10.000Q, Crown Série I-Tech 4x3500,PowerSoft X4 04 Talhas com capacidade de 1 tonelada e 10,00metros de corrente cada talha CM 1TON 01 Console de mixagem digital 32 canais Yamaha (LS9), BEHRINGER (X32) ALLEN HEATH (Q.U 32), . 01 Gerenciador de sistemas digital com 08 (oito) saídas. DBX Drive Rack 4800, LabGruppen LM44, XTA DPA548 01 CD Player Duplo com controlador e leitor USB Nulmak CDN77USB 01 Notebook (Processador Corel I5, 4G de memória ram, Hd de 1Tb, Windows 10 Original, Pacote Office 365 Business e Leitor de DVD, Dell Série G, 01 Controlador de A.C Furman PL4 01 Inter Com PA e Monitor com no mínimo 04 ramais ClearCom RS701 06 Spot de Monitores RCF TT45, 01 Sistema Ativo para SIDE Composto por 04 colunas sendo cada coluna composta por 04 caixas de alta e 02 subs, Multicabos necessários para o funcionamento do sistema HK-AudioElementes 01 Bateria completa Yamaha, Pearl - Composta: BB 18"20", TONS 10", 12" e 14", 01 Caixa de Madeira 14" x 5" ½ 04 estantes de Pratos. 01 Amplificar para baixo com caixas GK1001 RB + Caixa04 x 10" e 01x 15" 01 Amplificadores para guitarra Twin Fender Reverb 01 Amplificadores para guitarra JCM900 Marshall 02 Canais de Transmissão e Recepção para Ear- Phone Shure PSM900, Sennheiser G3, 02 Ear-Fones SE315-CL, 01 Combinador de Antenas Sennheiser AC3/NT, 03 Antena com cabo Helecooidal HA8089 02 Multicabos de out 06 vias 02 Banheiras de Sub Snake de 12 vias com Multi- Pino. 02 Cabos para Sub Snake 12 vias 15metros com Multi-Pino. 01 Amplificadores 2400watts por canal com processador interno. Crown I Tech 8000, PowerSoft k8, Q.S.C PL4.5 01 Multicabos de 32 vias splitado. 10,00 metros para Stage Rack de P.A e 10,00metros para Stage Rack de monitor. 20 Pedestais (Grande/ Médio e Pequeno) KonigMeyer, RMV 06 Garras LP 04 Réguas de A.C com 05 Tomadas cada 01 Microfone para Bumbo Shure Beta 52 Beta 02 Microfone para caixa Shure SM57 03 Microfone para Tons Shure SM98 Beta 03 Microfones condensadores AKG 451 01 Microfones para Guitarra Sennheiser E-609 04 Microfones para percussão Shure SM57 08 Microfones para vocal Shure SM58 02 Microfones sem fio Shure Sm58 Linha UVRSenheisser SK5000 50 Cabos XLR/XLR (5, 10 e 15 metros) 10 Cabos P-10/P10 (10 e 15 metros) 08 Direct Box Ativo DB-12 DBX 08 Direct Box Passivo Whirlwind IMP20 01 Sistema de cabeamentos necessários para a ligação do sistema 01 Técnico em Áudio 02 Auxiliares Técnico	CJ	LOCAÇÃO	25	25
2.21	<b>SONORIZAÇÃO TIPO MÉDIO PORTE</b>	CJ	LOCAÇÃO	35	31

Av. Adhemar de Barros, 1070 – Porto da Ribeira – Fone/Fax (13) 3848-6800 – CEP 11920-000 – Iguape - SP







# MUNICÍPIO DE IGUAPE

## \*ESTÂNCIA BALNEÁRIA\*

<p>16 caixas modelos LineArray composta por 02 alto-falantes de 12" OU 8", 02 alto-falantes de 04" e 01 Drive de Neodímio VTX V-20, 12 caixas de Sub –Grave com 02 auto falantes de 18" de 2400 watts cada caixa. D.A.S LX218, MeyerSound 700HP, JBL 4880 04 Caixas para center LineArray composta por 02 alto-falantes de 6"ou 8", e 01 Drive de Neodímio, JBL Vertec AX8 01 Sistema com minimo 12 - Amplificadores de 10.000watts para amplificação do sub e P.A com 04 canais Independentes cada amplificador na classe D, Modelo de referência Caso o sistema de P.A seja auto amplificado, somente será aceito amplificadores dimensionado e da mesma marca das caixas acústica, seguindo o projeto original da caixa, ele deverá possuir sistema de controle independente. LabGroupen FTP10.000Q, Crown Série I-Tech 4x3500, 04 Talhas com capacidade de 1 tonelada e 10,00metros de corrente.cada talha CM 1TON 01 Console para P.A com 56 canais de entrada, 16 saídas, Yamaha (CL5, CL3), Digidesing (Pro-File, SL6), SoundCraft (VI3000VI6), 01 Console para Monitor com 56 canais de entrada, 24 saídas, Yamaha (CL5, CL3), Digidesing (Pro-File, SL6), SoundCraft (VI3000VI6), 02 Gerenciador de sistemas digital com 08 (oito) saída para P.A DBX Drive Rack 4800, 01 Gerenciador de sistemas digital com 08 (oito) saída para SIDE DBX Drive Rack 4800, 02 Canais de compressores Valvulados InsertPA Avalon 747 01 CD Player Duplo com controlador e leitor USB Nulmak CDN77USB 01 Notebook (Processador Corel I5, 4G de memória ram, Hd de 1Tb, Windows 10 Original, Pacote Office 365 Business e Leitor de DVD, Dell Série G, 01 Controlador de A.C Furman PL4 01 Inter Com PA e Monitor com no mínimo 04 ramais ClearCom RS701 01 Main Power de 10K Penta Acoustic, Audio Quality 08 Spot de Monitores RCF TT45, Norton MC2CX 06 caixas modelos LineArray composta por 02 alto-falantes de 12" MeyerSound LION, VTX V-20 8", 02 alto-falantes de 04" e 01 Drive de Neodímio SIDE FJ08A, D.A.S Aero 38A, . 04 caixas de Sub –Grave com 02 auto falantes de 18" de 2400 watts cada caixa. D.A.S LX218, MeyerSound 700HP, JBL 4880 01 Sistema com minimo 04 - Amplificadores de 10.000watts para amplificação do sub e P.A com 04 canais Independentes cada amplificador na classe D, LabGroupen FTP10.000Q 01 Bateria completa Yamaha, Pearl Composta: BB 18"20", TONS 10", 12" e 14", 01 Caixa de Madeira 14" x 5" ½ 04 estantes de Pratos. 01 Amplificar para baixo com caixas GK1001 RB + Caixa04 x 10" e 01x 15" 01 Amplificadores para guitarra Twin Fender Reverb 01 Amplificadores para Gaita Fender Deluxe 01 Amplificadores para guitarra JCM900 Marshall 04 Canais de Transmissão e Recepção para Ear- Phone Shure PSM900, 08 Canais de Fones com Fio Behringer Powerplay Ha 8000, 04 Ear-Fones SE315-CL, 01 Combinador de Antenas Sennheiser AC3/NT, 03 Antena com cabo Helecoidal HA8089 02 Multicabos de out 06 vias 04 Banheiras de Sub Snake de 12 vias com Multi- Pino. 04 Cabos para Sub Snake 12 vias 15metros com Multi-Pino. 06 Amplificadores 2400watts por canal com processador interno. Crown I Tech 8000, 01 Multicabos de 56 vias splitado. 10,00 metros para Stage Rack de P.A e 10,00metros para Stage Rack de monitor. 20 Pedestais (Grande/ Médio e Pequeno) KonigMeyer, RMV 08 Garras LP 04 Réguas de A.C com 05 Tomadas cada 01 Microfone para Bumbo Shure Beta 52 Beta 02 Microfone para caixa Shure SM57 03 Microfone para Tons Shure SM98 Beta 03 Microfones condensadores AKG 451 01 Microfones para Guitarra Sennheiser E-609 02 Microfones para PIANO acústico Neumann KM184 01 Microfones para PIANO acústico AKG C414 04 Microfones para percussão Shure SM57 08 Microfones para vocal Shure SM58 04 Microfones sem fio Shure Sm58 Linha UVR Sennheiser SK5000 80 Cabos XLR/XLR (5, 10 e 15 metros) 10 Cabos P-10/P10 (10 e 15 metros) 10 Direct Box Ativo DB-12 DBX 10 Direct Box Passivo Whirlwind IMP20</p>				
--	--	--	--	--

Av. Adhemar de Barros, 1070 – Porto da Ribeira – Fone/Fax (13) 3848-6800 – CEP 11920-000 – Iguaçu - SP





# MUNICÍPIO DE IGUAPE

## \*ESTÂNCIA BALNEÁRIA\*

	01 Sistema de cabearmentos necessários para a ligação do sistema 02 Técnico em Áudio 02 Auxiliares Técnico				
2.22	<b>SONORIZAÇÃO TIPO GRANDE PORTE</b>  24 caixas modelos LineArray composta por 02 alto-falantes de 15", 04 alto-falantes de 08" e 03 Drive de Neodímio. VTX V25CS, 24 caixas de Sub –Grave com 02 auto falantes de 18" de 2400 watts cada caixa. D.A.S LX218 04 Caixas para center LineArray composta por 02 alto-falantes de 6" ou 8", e 01 Drive de Neodímio, JBL Vertec AX8 08 caixas modelos LineArray composta por 02 alto-falantes de 12" OU 8", 02 alto-falantes de 04" e 01 Drive de Neodímio VTX V-20 01 Sistema com mínimo 32 - Amplificadores de 10.000watts para amplificação do sub e P.A com 04 canais Independentes cada amplificador na classe D, LabGroupen FTP10.000Q, Crown Série I-Tech 4x3500 08 Talhas com capacidade de 1 tonelada e 10,00metros de corrente.cada talha CM 1TON 01 Console para P.A com 56 canais de entrada, 16 saídas, Yamaha (CL5, CL3), Digidesing (Pro-File, SL6), SoundCraft (VI3000VI6) 01 Console para Monitor com 56 canais de entrada, 24 saídas, Yamaha (CL5, CL3), Digidesing (Pro-File, SL6), SoundCraft (VI3000VI6) 02 Gerenciador de sistemas digital com 08 (oito) saída para P.A DBX Drive Rack 4800, 01 Gerenciador de sistemas digital com 08 (oito) saída para SIDE DBX Drive Rack 4800, 02 Canais de compressores Valvulados Insert PA Avalon 747 01 CD Player Duplo com controlador e leitor USB Nulmak CDN77USB 01 Notebook (Processador Corel I5, 4G de memória ram, Hd de 1Tb, Windows 10 Original, Pacote Office 365 Business e Leitor de DVD, Dell Série G, 01 Controlador de A.C Furman PL4 01 Inter Com PA e Monitor com no mínimo 04 ramais ClearCom RS701 01 Main Power de 20K Penta Acoustic, Audio Quality 12 Spot de Monitores RCF TT45 06 caixas modelos LineArray composta por 02 alto-falantes de 12" OU 8", 02 alto-falantes de 04" e 01 Drive de Neodímio SIDE JBL Vertec V4888-1, VTX V-20 04 caixas de Sub –Grave com 02 auto falantes de 18" de 2400 watts cada caixa. SIDE D.A.S LX218, 01 Sistema com minimo 04 - Amplificadores de 10.000watts para amplificação do sub e P.A com 04 canais Independentes cada amplificador na classe D, LabGroupen FTP10.000Q, Crown Série I-Tech 4x3500, 01 Bateria completa Pearl Composta: BB 18"20", TONS 10", 12" e 14", 01 Caixa de Madeira 14" x 5" ½ 04 estantes de Pratos. 01 Amplificar para baixo com caixas GK1001 RB + Caixa04 x 10" e 01x 15" 01 Amplificadores para guitarra Twin Fender Reverb 01 Amplificadores para Gaita Fender Deluxe 01 Amplificadores para guitarra JCM900 Marshall 04 Canais de Transmissão e Recepção para Ear- Phone Shure PSM900, Sennheiser 08 Canais de Fones com Fio Behringer Powerplay Ha 8000 04 Ear-Fones SE315-CL 01 Combinador de Antenas Sennheiser AC3/NT, 03 Antena com cabo Helecoidal HA8089 02 Multicabos de out 06 vias 08 Banheiras de Sub Snake de 12 vias com Multi- Pino 06 Cabos para Sub Snake 12 vias 15metros com Multi-Pino. 06 Amplificadores 2400watts por canal com processador interno. Crown I Tech 8000, PowerSoft k8, Q.S.C PL4.5 01 Multicabos de 56 vias splitado. 10,00 metros para Stage Rack de P.A e 10,00metros para Stage Rack de monitor. 40 Pedestais (Grande/ Médio e Pequeno) KonigMeyer, RMV, igual 08 Garras LP 04 Réguas de A.C com 05 Tomadas cada 01 Microfone para Bumbo Shure Beta 52 Beta 02 Microfone para caixa Shure SM57 03 Microfone para Tons Shure SM98 Beta 03 Microfones condensadores AKG 451 01 Microfones para Guitarra Sennheiser E-609 02 Microfones para PIANO acústico Neumann KM184 01 Microfones para PIANO acústico AKG C414 04 Microfones para percussão Shure SM57	CJ	LOCAÇÃO	18	18

Av. Adhemar de Barros, 1070 – Porto da Ribeira – Fone/Fax (13) 3848-6800 – CEP 11920-000 – Iguaçu - SP





# MUNICÍPIO DE IGUAPE

## \*ESTÂNCIA BALNEÁRIA\*

	<p>08 Microfones para vocal Shure SM58 04 Microfones sem fio Shure Sm58 Linha UVR Sennheiser SK5000 120 Cabos XLR/XLR (5, 10 e 15 metros) 10 Cabos P-10/P10 (10 e 15 metros) 10 Direct Box Ativo DB-12 DBX 10 Direct Box Passivo Whirlwind IMP20 01 Sistema de cabeamentos necessários para a ligação do sistema 02 Técnico em Áudio 02 Auxiliares Técnico</p>				
2.23	<p><b>SONORIZAÇÃO TIPO AVENIDA</b> 32 Caixas de Som Média Alta, de definição padronizadas, a serem utilizadas em 03 vias 2 vias, com no mínimo os equipamentos a seguir cada: Sistema 3 vias - 01 falante de 15" com no mínimo 400 w RMS de potência. 01 falante de 10" com no mínimo 300 w RMS de potência. 01 driver de titânio, com no mínimo 100 w RMS de potência. VTX V25CS, EAW KF850, 16 caixas de Sub -Grave com 02 auto falantes de 18" de 2400 watts cada caixa. D.A.S LX218, JBL 4880 600 Metros de Multicabos 12 vias conector 1000 Metros de cabos de microfona para sinal 1000 Metros de cabos PP 6mm x 3 vias ligação A.C 1000 Metros de cabos CAT6 6 para infraestrutura de rede e monitoração do sistema. 750 Metro de fibra óptica MM com 04 vias e conectores SC MM 06 Switches gerenciados com camada Gigabit 16 portas RJ x Portas 4 x 10G SFP 01 Sistema com mínimo 18- Amplificadores de 10.000watts para amplificação do sub e P.A com 04 canais Independentes cada amplificador na classe D, Modelo de referência LabGroupen FTP10.000Q, Crown Série I-Tech 4x3500, 01 Console para P.A com 56 canais de entrada, 24 saídas, A plataforma de controle devere necessariamente possuir a facilidade de adição de "plug-ins". O sistema devere possuir facilidades de transmissão sem fio para operacionalização em tempo real. Yamaha (CL5, CL3), Digidesing (Pro-File, SL6), SoundCraft (VI3000VI6), 06 Gerenciador de sistemas digital com 08 (oito) saída para P.A DBX Drive Rack 4800, LabbGroupen LM44, 02 Canais de compressores Valvulados Insert PA Avalon 747 01 CD Player Duplo com controlador e leitor USB Nulmak CDN77USB 01 Notebook (Processador Corel I5, 4G de memória ram, Hd de 1Tb, Windows 10 Original, Pacote Office 365 Business e Leitor de DVD, Dell Série G, 01 Controlador de A.C Furman PL4 01 Inter Com PA e Monitor com no mínimo 04 ramais ClearCom RS701 01 Main Power de 20K Penta Acoustic, Audio Quality 02 Monitores de Referência RCF TT45, Norton MC2CX, UM-1P, 01 Combinador de Antenas Sennheiser AC3/NT, 03 Antena com cabo Helecoidal HA8089 08 Multicabos de out 06 vias 04 Banheiras de Sub Snake de 12 vias com Multi- Pino. 04 Cabos para Sub Snake 12 vias 250,00 metros com Multi-Pino. 06 Pedestais (Grande/ Médio e Pequeno) KonigMeyer, RMV 02 Garras LP 04 Réguas de A.C com 05 Tomadas cada 04 Microfones sem fio Shure Sm58 Linha UVR Sennheiser SK5000 80 Cabos XLR/XLR (5, 10 e 15 metros) 10 Cabos P-10/P10 (10 e 15 metros) 04 Direct Box Ativo DB-12 DBX 04 Direct Box Passivo Whirlwind IMP20 01 Sistema de cabeamentos necessários para a ligação do sistema 02 Técnico em Áudio 02 Auxiliares Técnico</p>	CJ	LOCAÇÃO	6	5
2.24	<p><b>SONORIZAÇÃO TIPO TRIO ELÉTRICO (CARRO TORRE)</b> 01 Veículo mod. Caminhão ¾ Ford Cargo 816 Veículo deve ser seminovo (em bom estado de conservação, com controle de ruído e emissão de fumaça, devidamente licenciados em consonância com as exigências do CNT; O motorista devidamente habilitado, dentro das normas exigidas pelo DETRAN; O abastecimento do veículo devere ser feito pela empresa contratada. 01 Estrutura em Box TRUSS P30: estrutura para montagem no veículo acima citado. Medidas de 3,50 mt de Altura do Chão até a parte mais alta da estrutura x 2,60 mt de largura x 5,00mt de comprimento. Com piso, guarda-corpo e escada para colocação dos puxadores.</p>	CJ	LOCAÇÃO	15	8





# MUNICÍPIO DE IGUAPE

## \*ESTÂNCIA BALNEÁRIA\*

<p>10 Caixas de Som Média Alta, de definição padronizadas, a serem utilizadas em 03 vias 2 vias, com os equipamentos a seguir cada: Sistema 3 vias - 03 falante de 15" com no mínimo 400 w RMS de potência. 01 falante de 10" com no mínimo 300 w RMS de potência. 01 driver de titânio, com no mínimo 100 w RMS de potência. JBL Vertec V4889-1VTX V25CS, FZ FJ15A, LD.A.S Aero 50Aero 38, EAW KF850</p> <p>06 Caixas para Lateral LineArray composta por 02 alto-falantes de 6" ou 8", e 01 Drive de Neodímio, MeyerSound UP, JBL Vertec AX8</p> <p>01 Sistema com mínimo 12 - Amplificadores de 10.000watts para amplificação do sub e P.A com 04 canais Independentes cada amplificador na classe D, LabGroupen FTP10.000Q, Crown Série I-Tech 4x3500, PowerSoft X4,</p> <p>01 Console para P.A com 48 canais de entrada, 16 saídas, Yamaha (CL5, CL3), Digidesing (Pro-File, SL6), SoundCraft (VI3000VI6)</p> <p>O sistema com facilidades de transmissão sem fio para operacionalização em tempo real.</p> <p>02 Gerenciador de sistemas digital com 08 (oito) saída para P.A DBX Drive Rack 4800, LabGroupen</p> <p>01 Gerenciador de sistemas digital com 08 (oito) saída para SIDE DBX Drive Rack 4800, LabGroupen LM44</p> <p>01 CD Player Duplo com controlador e leitor USB Nulmak CDN77USB</p> <p>01 Notebook (Processador Corel I5, 4G de memória ram, Hd de 1Tb, Windows 10 Original, Pacote Office 365 Business e Leitor de DVD, Dell Série G,</p> <p>01 Controlador de A.C Furman PL4</p> <p>01 Inter Com PA e Monitor com no mínimo 04 ramais ClearCom RS701</p> <p>01 Main Power de 10K Penta Acoustic, Audio Quality</p> <p>04 Spot de Monitores RCF TT45, Norton MC2CX, UM-1P,</p> <p>01 Bateria completa Yamaha, Pearl Composta: BB 18"20", TONS 10", 12" e 14", 01 Caixa de Madeira 14" x 5" ½ 04 estantes de Pratos.</p> <p>01 Amplificar para baixo com caixas GK1001 RB + Caixa04 x 10" e 01x 15"</p> <p>01 Amplificadores para guitarra Twin Fender Reverb</p> <p>06 Canais de Transmissão Body Pack para Instrumentos Shure UR1, igual</p> <p>06 Canais de Transmissão Hand held para puxadores Shure UR2 SM58, igual</p> <p>12 Canais de Recepção Shure UR4D+ , igual</p> <p>04 Canais de Transmissão e Recepção para Ear- Phone Shure PSM900, Sennheiser G3</p> <p>08 Canais de Fones com Fio Behringer Powerplay Ha 8000</p> <p>04 Ear-Fones SE315-CL,</p> <p>03 Combinador de Antenas Sennheiser AC3/NT</p> <p>03 Antena com cabo Helecoidal HA8089</p> <p>02 Multicabos de out 06 vias</p> <p>03 Banheiras de Sub Snake de 12 vias com Multi- Pino.</p> <p>03 Cabos para Sub Snake 12 vias 15metros com Multi-Pino.</p> <p>10 Pedestais (Grande/ Médio e Pequeno) KonigMeyer, RMV</p> <p>08 Garras LP</p> <p>04 Réguas de A.C com 05 Tomadas cada</p> <p>01 Microfone para Bumbo Shure Beta 52 Beta</p> <p>02 Microfone para caixa Shure SM57</p> <p>03 Microfone para Tons Shure SM98 Beta</p> <p>03 Microfones condensadores AKG 451</p> <p>04 Microfones para Surdo Sennheiser E-604</p> <p>04 Microfones para percussão Shure SM57</p> <p>04 Microfones para vocal Shure SM58</p> <p>80 Cabos XLR/XLR (5, 10 e 15 metros)</p> <p>10 Cabos P-10/P10 (10 e 15 metros)</p> <p>04 Direct Box Ativo DB-12 DBX</p> <p>08 Direct Box Passivo Whirlwind IMP20</p> <p>01 Sistema de cabeamentos necessários para a ligação do sistema</p> <p>03 Jogos de cabos com no mínimo 250m de comprimento. Contendo cada jogo (1) um Multicabos de 12 vias balanceado e Multi-Pino. (1) cabo de A.C 3 x 6mm sistema todo aterrado.</p> <p>Sistema Principal</p> <p>01 transmissor de no mínimo 3 watts de multi-frequencia com sistema estéreo, e antena móvel. Um receptor na mesma faixa de frequência do transmissor este deve estar na central de controle. Com antena fixa.</p> <p>No Mínimo 04 canais de Audio Independente para configuração de Matrix de Audio</p> <p>Sistema Reserva</p> <p>01 gerador de energia de 12.0 Kva para sistema de reserva, com chave inversora automática. Caso haja algum problema com a energia principal o gerador é ser acionado automaticamente sem interferência no som.</p> <p>01 Técnico em Áudio</p>				
---	--	--	--	--





# MUNICÍPIO DE IGUAPE

## \*ESTÂNCIA BALNEÁRIA\*

	02 Auxiliares Técnico 04 Operadores de Microfone Controlar os microfones 04 Operadores de Cabos Operação dos Cabos na avenida				
2.25	<b>Rádio Comunicador Modelo Digital, com microfone, Alto-Falante PTT e Carregador.</b>	PÇ	LOCAÇÃO	80	75
2.26	<b>Direct box passivos (Countryman, BSS, Whirlwind)</b>	PÇ	LOCAÇÃO	12	0
2.27	<b>Direct box ativos (Countryman, BSS, Whirlwind)</b>	PÇ	LOCAÇÃO	12	0
2.28	<b>AKG D112/ EV -RE-20/ SHURE Beta 52</b>	PÇ	LOCAÇÃO	8	0
2.29	<b>SHURE SM 57</b>	PÇ	LOCAÇÃO	30	0
2.30	<b>SHURE SM 58</b>	PÇ	LOCAÇÃO	30	0
2.31	<b>SHURE Beta 57A</b>	PÇ	LOCAÇÃO	8	0
2.32	<b>SHURE SM 81</b>	PÇ	LOCAÇÃO	10	9
2.33	<b>Sistema de Microfone sem fio Shure, SenheisserHandheld</b>	PÇ	LOCAÇÃO	40	24
2.34	<b>Sistema de Microfone sem fio Shure, SenheisserHeadset</b>	PÇ	LOCAÇÃO	20	8
2.35	<b>Sistema de Microfone sem fio Shure, SenheisserLapela</b>	PÇ	LOCAÇÃO	10	8
2.36	<b>Mesa de som 16 canais</b>	PÇ	LOCAÇÃO	15	15
2.37	<b>Duas Caixa De Som Bluetooth LEDs Bivolt USB/TF/AUX/P10 com Microfone</b>	CJ	LOCAÇÃO	30	24
2.38	<b>Subwoofer amplificado, com no mínimo 1000w RMS</b>	CJ	LOCAÇÃO	20	4
2.39	<b>Amplificador de Guitarra Marshall: JCM 900</b>	PÇ	LOCAÇÃO	12	2
2.40	<b>Gallien-Krueger RB 800 / Hartke Systems 3500 com Caixa: 1. 1x15 polegadas + 1. 4x10 polegadas</b>	PÇ	LOCAÇÃO	12	12
2.41	<b>Bateria Completa com 1 bumbo 22", 1 caixa 14", 2 Toms 12" e 13" , + 1 Surdo 16" + 3 Estantes de Prato</b>	PÇ	LOCAÇÃO	12	1
2.42	<b>Serviço de Auxiliar de Palco</b>	PÇ	SERVIÇO	60	52
2.43	<b>Serviço de Auxiliar de Produção</b>	PÇ	SERVIÇO	60	60
2.44	<b>Serviço de Carregador de Equipamentos</b>	PÇ	SERVIÇO	160	156
2.45	<b>Refletor de Led de Alta Potência de 150 watts 6.500K</b>	PÇ	LOCAÇÃO	150	58
2.46	<b>Vara com 04 Refletores de Led de Alta Potência de 150 watts 6.500K</b>	PÇ	LOCAÇÃO	150	150
2.47	<b>Cordão modelo festão com 20,00m de comprimento e lâmpada Ambar</b>	PÇ	LOCAÇÃO	100	50
3.1	<b>GRUPO GERADOR de 80 KVA – SILENCIOSO SL</b> Grupo gerador de energia elétrica, com capacidade de 80 KVA, motor super, silencioso à diesel, com tecnologia de combustão que assegure potência estável e confiança, baixos níveis de emissões e respostas rápidas às variações instantâneas de carga. -04 Cabos de 50,00 Metros de 50mm cada. -01 Intermediaria -Operador -20,00m de Passa-Cabo (PROTETOR DE CABO) de Borracha 1m com 04 canaletas -Combustível necessário para as 12 horas de utilização. Compreendendo os serviços de instalação e remoção completa	PÇ	LOCAÇÃO	20	20
3.2	<b>GRUPO GERADOR de 120 KVA – SILENCIOSO SL</b> Grupo gerador de energia elétrica, com capacidade de 120 KVA, motor super. silencioso à diesel, com tecnologia de combustão que assegure potência estável e confiança, baixos níveis de emissões e respostas rápidas às variações instantâneas de carga. -04 Cabos de 50,00 Metros de 70mm cada. -01 Intermediaria -Operador -20,00m de Passa-Cabo (PROTETOR DE CABO) de Borracha 1m com 04 canaletas -Combustível necessário para as 12 horas de utilização. Compreendendo os serviços de instalação e remoção completa	PÇ	LOCAÇÃO	15	15

Av. Adhemar de Barros, 1070 – Porto da Ribeira – Fone/Fax (13) 3848-6800 – CEP 11920-000 – Iguape - SP





# MUNICÍPIO DE IGUAPE

## \*ESTÂNCIA BALNEÁRIA\*

3.3	<b>GRUPO GERADOR de 160 KVA – SILENCIOSO SL</b> Grupo gerador de energia elétrica, com capacidade de 160 KVA, motor super, silencioso à diesel, com tecnologia de combustão que assegure potência estável e confiança, baixos níveis de emissões e respostas rápidas às variações instantâneas de carga. -04 Cabos de 50,00 Metros de 90mm cada. -01 Intermediaria -Operador -20,00m de Passa-Cabo (PROTETOR DE CABO) de Borracha 1m com 04 canaletas -Combustível necessário para as 12 horas de utilização. Compreendendo os serviços de instalação e remoção completa	PÇ	LOCAÇÃO	50	50
3.4	<b>GRUPO GERADOR de 260 KVA SILENCIOSO –SL</b> Grupo gerador de energia elétrica, com capacidade de 260 KVA, motor super, silencioso à diesel, com tecnologia de combustão que assegure potência estável e confiança, baixos níveis de emissões e respostas rápidas às variações instantâneas de carga. -04 Cabos de 50,00 Metros de 120mm cada. -01 Intermediaria -Operador -20,00m de Passa-Cabo (PROTETOR DE CABO) de Borracha 1m com 04 canaletas -Combustível necessário para as 12 horas de utilização. -Compreendendo os serviços de instalação e remoção completa	PÇ	LOCAÇÃO	25	25
3.5	<b>PASSA CABO (protetor de cabo) de Borracha de 1m.</b>	PÇ	LOCAÇÃO	800	628
3.6	<b>PLATAFORMA ELEVATORIA TESOURA DE 6,00M</b> Plataforma elevatória tesoura com altura máxima de 6,35m com capacidade de elevação de 270kg e capacidade de subidas em rampas com até 25% de inclinação. Modo de abastecimento através de baterias. Compreendendo os serviços de instalação e remoção completa	PÇ	LOCAÇÃO	20	13
3.7	<b>SERVIÇO DE ELETRICISTA</b>	PÇ	LOCAÇÃO	30	20
4.1	<b>PALCO TIPO PEQUENO PORTE COM COBERTURA – Estrutura de 6m x 4m</b> Palco: Medindo 6,00 metros (largura) X 4,00 metros (profundidade) X 4,00 metros de pé direito entre o piso e o teto, em estrutura tubular de <b>ALUMÍNIO</b> modelo P30 Piso: Medindo 6,00 metros x 4,00 metros X Altura do Piso Regulável de 0,80 metros a 1,80 metros, em estrutura de duralumínio, travamento diagonal, revestido com chapas de compensado naval de 20 mm, pintura na cor preta fosca. em perfeitas condições para uso, sem buracos ou desníveis, e suportar o peso total de 4.320 kg. Deve também ser acarpetado na cor cinza grafite. Cobertura: Em lona tipo KP-100estrutura tubular em duralumínio modelo P30, capacidade de sustentação para 3.500 Kg (conforme normas da ABNT). Escada medindo 1,50 metros de largura com corrimão nas duas laterais. 01 House Mix: Medindo 4,00 metros X 3,00 metros X 0,30 metros de altura do solo, em estrutura tubular de duralumínio modelo P15, cobertura em lona KP – Saia: Fechamento em tecido ou similar na cor preta, ao redor de todo o palco. Este deve estar em perfeitas condições sem furos, rasgos ou qualquer avaria. Fundo de palco e laterais: Em lona tipo KP - 100 ou Tela Sombrite. Guarda-corpo, nos fundos e laterais do palco conforme Instrução Técnica 12/2011 Sistema Fly: em estrutura duralumínio modelo P30 medindo 03 metros a 1,50 metros x 06 metros de altura.	CJ	LOCAÇÃO	15	2
4.2	<b>PALCO TIPO PEQUENO PORTE COM COBERTURA – Estrutura de 8m x 6m</b> Palco: Medindo 8,00 metros (largura) X 6,00 metros (profundidade) X 4,00 metros de pé direito entre o piso e o teto, em estrutura tubular de <b>ALUMÍNIO</b> modelo P30. Piso: Medindo 8,00 metros x 6,00 metros X Altura do Piso Regulável de 0,80 metros a 1,80 metros, em estrutura de duralumínio, travamento diagonal, revestido com chapas de compensado naval de 20 mm, pintura na cor preta fosca. em perfeitas condições para uso, sem buracos ou desníveis, e suportar o peso total de 4.320 kg. Deve também ser acarpetado na cor cinza grafite. Cobertura: Em lona tipo KP-100, estrutura tubular em duralumínio modelo P30, capacidade de sustentação para 3.500 Kg (conforme normas da ABNT). Escada 1,50 metros de largura com corrimão nas duas laterais. 01 House Mix: Medindo 4,00 metros X 3,00 metros X 0,30 metros de altura do solo, em estrutura tubular de duralumínio modelo P15, cobertura em lona KP – 100 01 House de Monitor: Medindo 4,00 metros X 3,00 metros X 0,30 metros de altura do solo, em estrutura tubular de duralumínio modelo P15	CJ	LOCAÇÃO	14	14

Av. Adhemar de Barros, 1070 – Porto da Ribeira – Fone/Fax (13) 3848-6800 – CEP 11920-000 – Iguape - SP





# MUNICÍPIO DE IGUAPE

## \*ESTÂNCIA BALNEÁRIA\*

	<p>Saia: Fechamento em tecido ou similar na cor preta, ao redor de todo o palco. Este deve estar em perfeitas condições sem furos, rasgos ou qualquer avaria. Fundo de palco e laterais: Em lona tipo KP – 100 ou Tela Sombrite.</p> <p>Guarda-corpo, nos fundos e laterais do palco conforme Instrução Técnica 12/2011</p> <p>Sistema Fly: em estrutura duralumínio modelo P30 medindo 03 metros a 1,50 metros x 06 metros de altura.</p>				
4.3	<p><b>PALCO TIPO MEDIO PORTE COM COBERTURA – Estrutura de 10m x 8m</b></p> <p>Palco: Medindo 10,00 metros (largura) X 8,00 metros (profundidade) X 4,00 metros de pé direito entre o piso e o teto, em estrutura tubular de <b>ALUMÍNIO</b> modelo P30.</p> <p>Piso: Medindo 10,00 metros x 8,00 metros X Altura do Piso Regulável de 0,80 metros a 1,80 metros, em estrutura de duralumínio, travamento diagonal, revestido com chapas de compensado naval de 20 mm, pintura na cor preta fosca. Este deve estar em perfeitas condições para uso, sem buracos ou desníveis, e suportar o peso total de 14.400 kg. Deve também ser acarpetado na cor cinza grafite.</p> <p>CoBERTura: Em lona tipo KP-100, igual ou equivalência superior, estrutura tubular em duralumínio modelo P30, capacidade de sustentação para 3.500 Kg (conforme normas da ABNT).</p> <p>Escada: 01 Escada medindo 2,0 metros de largura com corrimão nas duas laterais. Conforme Instrução Técnica N 12/2011. Rampa de Acesso para Portadores de Deficiência Física (conforme Normas da ABNT). Conforme Instrução Técnica N 12/2011.</p> <p>01 House Mix P.A: Medindo 4,00metros X 3,00 metros X 0,60 metros, em estrutura tubular de duralumínio modelo P15, cobertura em lona KP – 100</p> <p>01 House Mix Monitor: Medindo 4,00 metros X 3,00 metros X 0,60 metros, em estrutura tubular de duralumínio modelo P15, cobertura em lona KP – 100</p> <p>Saia: Fechamento em tecido ou similar na cor preta, ao redor de todo o palco. Este deve estar em perfeitas condições sem furos, rasgos ou qualquer avaria. Fundo de palco e laterais: Em lona tipo KP – 100</p> <p>Guarda corpo, nos fundos e laterais do palco conforme Instrução Técnica N 12/2011</p> <p>Sistema Fly: em estrutura duralumínio modelo P30 medindo 03 metros x 02 metros x 08 metros de altura.</p>	CJ	LOCAÇÃO	10	5
4.4	<p><b>PALCO TIPO PISO PEQUENO PORTE SEM COBERTURA – Estrutura de 4m x 2m</b></p> <p>Medindo 4,00 metros x 2,00 metros X Altura do Piso Regulável de 0,80 metros a 1,80 metros, em estrutura de <b>ALUMÍNIO (PRATICÁVEL)</b>, travamento diagonal, revestido com chapas de compensado naval de 20 mm, pintura na cor preta fosca. Em perfeitas condições para uso, sem buracos ou desníveis, e suportar o peso total de 4.320 kg.</p> <p>Acarpetado na cor cinza grafite.</p> <p>Escada: Escada medindo 1,50 metros de largura com corrimão nas duas laterais.</p> <p>Saia: Fechamento em tecido ou similar na cor preta, ao redor de todo o palco. Este deve estar em perfeitas condições sem furos, rasgos ou qualquer avaria.</p>	CJ	LOCAÇÃO	8	0
4.5	<p><b>PALCO TIPO PISO PEQUENO PORTE SEM COBERTURA – Estrutura de 4m x 4m</b></p> <p>Palco: Medindo 4,00 metros (largura) X 4,00 metros (profundidade).</p> <p>Piso: Medindo 4,00 metros x 4,00 metros X Altura do Piso Regulável de 0,80 metros a 1,80 metros, em estrutura de <b>ALUMÍNIO (PRATICÁVEL)</b>, travamento diagonal, revestido com chapas de compensado naval de 20 mm, pintura na cor preta fosca. Em perfeitas condições para uso, sem buracos ou desníveis, e suportar o peso total de 4.320 kg.</p> <p>Acarpetado na cor cinza grafite.</p> <p>Escada: Escada medindo 1,50 metros de largura com corrimão nas duas laterais.</p> <p>Saia: Fechamento em tecido ou similar na cor preta, ao redor de todo o palco. Este deve estar em perfeitas condições sem furos, rasgos ou qualquer avaria.</p>	CJ	LOCAÇÃO	20	10
4.6	<p><b>PALCO TIPO PISO PEQUENO PORTE SEM COBERTURA – Estrutura de 6m x 4m</b></p> <p>Palco: Medindo 6,00 metros (largura) X 4,00 metros (profundidade).</p> <p>Piso: Medindo 6,00 metros x 4,00 metros X Altura do Piso Regulável de 0,80 metros a 1,80 metros, em estrutura de <b>ALUMÍNIO (PRATICÁVEL)</b>, travamento diagonal, revestido com chapas de compensado naval de 20 mm, pintura na cor preta fosca. Este deve estar em perfeitas condições para uso, sem buracos ou desníveis, e suportar o peso total de 4.320 kg. Deve também ser acarpetado na cor cinza grafite.</p> <p>Escada: Escada medindo 1,50 metros de largura com corrimão nas duas laterais.</p> <p>Saia: Fechamento em tecido ou similar na cor preta, ao redor de todo o palco.</p>	CJ	LOCAÇÃO	16	13





# MUNICÍPIO DE IGUAPE

## \*ESTÂNCIA BALNEÁRIA\*

4.7	<b>PALCO TIPO PISO PEQUENO PORTE SEM COBERTURA – Estrutura de 8m x 6m</b> Palco: Medindo 8,00 metros (largura) X 6,00 metros (profundidade). Piso: Medindo 8,00 metros x 6,00 metros X Altura do Piso Regulável de 0,80 metros a 1,80 metros, em estrutura de <b>ALUMÍNIO (PRATICÁVEL)</b> , travamento diagonal, revestido com chapas de compensado naval de 20 mm, pintura na cor preta fosca. Em perfeitas condições para uso, sem buracos ou desníveis, e suportar o peso total de 4.320 kg. Acarpetado na cor cinza grafite. Escada: 02 Escada medindo 1,50 metros de largura com corrimão nas duas laterais. Fechamentos: Saia: Fechamento em tecido ou similar na cor preta, ao redor de todo o palco.	CJ	LOCAÇÃO	12	11
4.8	<b>GRADE DE PROTEÇÃO 1,10m X 2,10m.</b>	PÇ	LOCAÇÃO	6000	5415
4.9	<b>SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BARRICADA:</b>	PÇ	LOCAÇÃO	40	36
4.10	<b>SERVIÇOS de LOCAÇÃO DE CORTINA PARA CENOGRAFIA 3 UNIDADES</b>	PÇ	LOCAÇÃO	30	7
4.11	<b>ORGANIZADOR DE FILA COM FITA</b>	PÇ	LOCAÇÃO	100	82
4.12	<b>CADEIRA PLÁSTICA EM PVC SEM BRAÇO NA COR PRETA OU BRANCA</b>	PÇ	LOCAÇÃO	2400	18
4.13	<b>SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE FECHAMENTO EM PLACAS GALVANIZADAS:</b>	PÇ	LOCAÇÃO	1600	1562
4.14	<b>SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS TELESCÓPICA 2,00 X 1,00 m.</b>	PÇ	LOCAÇÃO	140	0
4.15	<b>SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS PANTOGRAFICO 2,00 METROS X 1,00 METRO.</b>	PÇ	LOCAÇÃO	120	120
4.16	<b>SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RODAS PARA PRATICAVEIS PANTOGRAFICOS.</b>	PÇ	LOCAÇÃO	100	0
4.17	<b>SERVIÇOS DE LOCAÇÃO TRAVAS PARA PRATICAVEIS PANTOGRAFICOS E TELESCÓPICOS.</b>	PÇ	LOCAÇÃO	200	42
4.18	<b>SERVIÇOS de LOCAÇÃO de PORTICO DE ENTRADA MODELO P30 20,00 x 3,00 X 3,00</b>	CJ	LOCAÇÃO	9	5
4.19	<b>SERVIÇOS de LOCAÇÃO de PORTICO DE ENTRADA MODELO P30 6,00 x10,00.</b>	CJ	LOCAÇÃO	12	12
4.20	<b>SERVIÇOS de LOCAÇÃO de PORTICO PAINEL MODELO P15 8,00 x4,00.</b>	CJ	LOCAÇÃO	26	26
4.21	<b>SERVIÇOS de LOCAÇÃO de PORTICO PAINEL MODELO P15 6,00 x3,00.</b>	CJ	LOCAÇÃO	50	50
4.22	<b>SERVIÇOS de LOCAÇÃO de PORTICO PAINEL MODELO P15 QUADRILATERO 2,30 x2,30.</b>	CJ	LOCAÇÃO	16	16
4.23	<b>SERVIÇOS de LOCAÇÃO de ESTRUTURA COMPLEMENTAR DE P50,</b>	PÇ	LOCAÇÃO	50	0
4.24	<b>SERVIÇOS de LOCAÇÃO de ESTRUTURA COMPLEMENTAR DE P30,</b>	PÇ	LOCAÇÃO	900	896
4.25	<b>SERVIÇOS de LOCAÇÃO de ESTRUTURA COMPLEMENTAR DE P15,</b>	PÇ	LOCAÇÃO	100	96
4.26	<b>SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METALICAS PARA CAIXA DE SOM:</b> Módulos estrutura P30, contíguos ao palco ou individuais, medindo aproximadamente 2,60 m de frente por 2,60 m de profundidade e altura de 2,60m a 8,60m, devidamente travados e fechados com tecido preto ou lycra.	UN	LOCAÇÃO	70	70
4.27	<b>COBERTURA EM ESTRUTURA P30 NA MEDIDA 22,00m x 20,00m - LONA CRISTAL</b> Locação de Cobertura em estrutura de ALUMÍNIO modelo P30 com 22,00m de largura, 20,00m de profundidade, com pé direito lateral de 5,80m e no centro da cobertura 8,00m de altura. Cobertura em LONA CRISTAL. lona tipo KP-100, estrutura tubular em duralumínio modelo P30, capacidade de sustentação para 3.500 Kg (conforme normas da ABNT). Em perfeitas condições sem furos, rasgos ou qualquer avaria. Estaiamento, através de cabos de aço instalado nas extremidades da cobertura e sustentável através de caixas de água de 1.000 litros ou blocos de cimento com a mesmo volume de peso Laterais e fundos com fechamento em LONA CRISTAL quando solicitado	UN	LOCAÇÃO	14	14
4.28	<b>MESA PLÁSTICA QUADRADA EM PVC NA COR PRETA OU BRANCA</b>	PÇ	LOCAÇÃO	500	0
4.29	<b>PULPITO EM ACRILICO PARA CERIMONIAL</b>	PÇ	LOCAÇÃO	30	2
4.30	<b>CAVALETE PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO</b>	PÇ	LOCAÇÃO	30	0
4.31	<b>CAMARIM EM OCTANORME 4,00MX4,00M COM PISO E AR-CONDICIONADO</b> Camarim em estrutura octanorme com 4,00 metros de profundidade x 4,00 metros de	CJ	LOCAÇÃO	60	60

Av. Adhemar de Barros, 1070 – Porto da Ribeira – Fone/Fax (13) 3848-6800 – CEP 11920-000 – Iguaçu - SP







# MUNICÍPIO DE IGUAPE

## \*ESTÂNCIA BALNEÁRIA\*

	largura, com teto fechado em octanorme, iluminação, 1 porta de acesso, fechamento em placas TS 01 ar-condicionado de 12.000btu cada. Compreendendo os serviços de instalação e remoção completa.				
4.32	<b>PISO PLASTICO ANTI-DERRAPANTE MOD ESYFLOOR 1,00mX1,00m</b>	CJ	LOCAÇÃO	300	200
4.33	<b>SERVIÇO de LOCAÇÃO DE ESTRUTURA FORMATO CÍRCULO DE P30</b>	PÇ	LOCAÇÃO	20	20
4.34	<b>PALCO TIPO GRANDE PORTE COM COBERTURA – Estrutura de 14m x 12m</b>  Palco: Medindo 14,00 metros (largura) X 12,00 metros (profundidade) X 6,00 metros de pé direito entre o piso e o teto, em estrutura tubular de <b>ALUMÍNIO</b> modelo P50 Piso: Medindo 14,00 metros x 12,00 metros X Altura do Piso Regulável de 0,80 metros a 1,80 metros, em estrutura de duralumínio, travamento diagonal, revestido com chapas de compensado naval de 20 mm, pintura na cor preta fosca. Em perfeitas condições para uso, sem buracos ou desníveis, e suportar o peso total de 14.400 kg. Deve também ser acarpetado na cor cinza grafite. Cobertura: Em lona tipo KP-100, estrutura tubular em duralumínio modelo P50, capacidade de sustentação para 3.500 Kg (conforme normas da ABNT). Escada: 01 Escada medindo 2,0 metros de largura com corrimão nas duas laterais. Conforme Instrução Técnica N 12/2011. Rampa de Acesso para Portadores de Deficiência Física (conforme Normas da ABNT). Conforme Instrução Técnica N 12/2011. 01 House Mix P.A: Medindo 4,00metros X 3,00 metros X 0,60 metros, em estrutura tubular de duralumínio modelo P15, cobertura em lona KP - 100 01 House Mix Monitor: Medindo 4,00 metros X 3,00 metros X 0,60 metros, em estrutura tubular de duralumínio modelo P15, cobertura em lona KP - 100 Fechamento: Saia: Fechamento em tecido ou similar na cor preta, ao redor de todo o palco. Fundo de palco e laterais: Em lona tipo KP - 100 ou Tela Sombríte Guarda corpo, nos fundos e laterais do palco conforme Instrução Técnica N 12/2011 Sistema Fly: em estrutura duralumínio modelo P30 medindo 03 metros x 02 metros x 08 metros de altura.	CJ	LOCAÇÃO	10	2
4.35	<b>PALCO TIPO PISO MEDIO PORTE SEM COBERTURA – Estrutura de 10m x 8m</b>  Palco: Medindo 10,00 metros (largura) X 8,00 metros (profundidade). Piso: Medindo 10,00 metros x 8,00 metros X Altura do Piso Regulável de 0,80 metros a 1,80 metros, em estrutura de <b>ALUMÍNIO (PRATICÁVEL)</b> , travamento diagonal, revestido com chapas de compensado naval de 20 mm, pintura na cor preta fosca. Acarpetado na cor cinza grafite. Escada: 02 Escada medindo 1,50 metros de largura com corrimão nas duas laterais. Fechamentos: Saia: Fechamento em tecido ou similar na cor preta, ao redor de todo o palco.	CJ	LOCAÇÃO	30	22
4.36	<b>SERVIÇOS de LOCAÇÃO de PORTICO PAINEL MODELO P30 3,60 x4,60.</b>	CJ	LOCAÇÃO	20	20
5.1	<b>TENDA GRANDE CHAPEU DE BRUXA OU PIRAMIDAL SEM PISO – Tamanho 3m x 3m</b>	CJ	LOCAÇÃO	80	80
5.2	<b>TENDA GRANDE CHAPEU DE BRUXA OU PIRAMIDAL SEM PISO – Tamanho 4m x 4m</b>	CJ	LOCAÇÃO	10	10
5.3	<b>TENDA GRANDE CHAPEU DE BRUXA OU PIRAMIDAL SEM PISO Tamanho 5m x 5m</b>	CJ	LOCAÇÃO	50	50
5.4	<b>TENDA GRANDE CHAPEU DE BRUXA OU PIRAMIDAL SEM PISO Tamanho 10m x 10m</b>	CJ	LOCAÇÃO	50	49
5.5	<b>TENDA GRANDE CHAPEU DE BRUXA OU PIRAMIDAL COM PISO – Tamanho 3m x 3m</b>	CJ	LOCAÇÃO	20	20
5.6	<b>TENDA GRANDE CHAPEU DE BRUXA OU PIRAMIDAL COM PISO – Tamanho 4m x 4m</b>	CJ	LOCAÇÃO	10	10
5.7	<b>TENDA GRANDE CHAPEU DE BRUXA OU PIRAMIDAL COM PISO Tamanho 5m x 5m</b>	CJ	LOCAÇÃO	45	45
5.8	<b>TENDA GRANDE CHAPEU DE BRUXA OU PIRAMIDAL COM PISO Tamanho 10m x 10m</b>	CJ	LOCAÇÃO	10	9
5.9	<b>GALPAO DUAS ÁGUAS, COBERTURA VINILICA, 20X40M</b>  COBERTURA GALPÃO PAVILHÃO: com a largura 20,00 metros de boca por 40,00 metros de profundidade. Estruturas modulares, com pé direito de 4 a 6 m na lateral em relação ao solo, autoportante, de alta resistência, com travessas, colunas e vigas de alumínio ou	CJ	LOCAÇÃO	4	0

Av. Adhemar de Barros, 1070 – Porto da Ribeira – Fone/Fax (13) 3848-6800 – CEP 11920-000 – Iguape - SP





# MUNICÍPIO DE IGUAPE

## \*ESTÂNCIA BALNEÁRIA\*

	<p>perfil metálico galvanizado, com sistema integrado de encaixe para as lonas nas arestas da estrutura proporcionando uma vedação completa.</p> <p>Conjunto de cabos de aço dispostos em "X" nas laterais e tetos entre os arcos da estrutura a cada 30m. No mínimo ao longo da cobertura para contraventamento, sapatas em chapa de aço carbono fixadas junto ao solo através de estacas ou parabolts e, podendo ser ainda tencionado por cabos de aço 5/16" (cálculo de arrasto de 2.000Kg) e/</p> <p>As lonas são tipo KP 1000, antimofo, impermeável, antichama, blackout e na cor branca, sendo aplicada no teto e quando nas laterais são de fácil manuseio, pois possibilitam a abertura e / ou fechamento.</p> <p>O conjunto de todo o material deve ter resistência a ventos de até 133km/hora.</p> <p>Elementos metálicos e lonas em perfeito estado.</p> <p>Aterramento das estruturas conforme as Normas Técnicas da ABNT</p>				
5.10	<p><b>GALPAO DUAS ÁGUAS, COBERTURA VINILICA, 20X20M</b></p> <p>COBERTURA GALPÃO PAVILHÃO: com a largura 20,00 metros de boca por 20,00 metros de profundidade. Estruturas modulares, com pé direito de 4 a 6 m na lateral em relação ao solo, autoportante, de alta resistência, com travessas, colunas e vigas de alumínio ou perfil metálico galvanizado, com sistema integrado de encaixe para as lonas nas arestas da estrutura proporcionando uma vedação completa.</p> <p>Conjunto de cabos de aço dispostos em "X" nas laterais e tetos entre os arcos da estrutura a cada 20m. No mínimo ao longo da cobertura para contraventamento, sapatas em chapa de aço carbono fixadas junto ao solo através de estacas ou parabolts e, podendo ser ainda tencionado por cabos de aço 5/16" (cálculo de arrasto de 2.000Kg) e/</p> <p>As lonas são tipo KP 1000, antimofo, impermeável, antichama, blackout e na cor branca, sendo aplicada no teto e quando nas laterais são de fácil manuseio, pois possibilitam a abertura e / ou fechamento.</p> <p>O conjunto de todo o material deve ter resistência a ventos de até 133km/hora.</p> <p>Elementos metálicos e lonas em perfeito estado</p>	CJ	LOCAÇÃO	6	3
5.11	<p><b>PISO TIPO TABLADO</b></p> <p>Em madeirite, sendo sua estrutura em módulos de alumínio medindo aproximadamente 1m x 1m ou 2m x 1m com 10 cm de altura com forração compreendendo os serviços de instalação e remoção completa dos pisos.</p>	CJ	LOCAÇÃO	3000	1413
5.12	<p><b>GALPAO DUAS ÁGUAS, COBERTURA VINILICA, 30X40M</b></p> <p>COBERTURA GALPÃO PAVILHÃO: com a largura 30,00 metros de boca por 40,00 metros de profundidade. Estruturas modulares, com pé direito de 4 a 6 m na lateral em relação ao solo, autoportante, de alta resistência, com travessas, colunas e vigas de alumínio ou perfil metálico galvanizado, com sistema integrado de encaixe para as lonas nas arestas da estrutura proporcionando uma vedação completa. Conjunto de cabos de aço dispostos em "X" nas laterais e tetos entre os arcos da estrutura a cada 30m. No mínimo ao longo da cobertura para contraventamento, sapatas em chapa de aço carbono fixadas junto ao solo através de estacas ou parabolts e, podendo ser ainda tencionado por cabos de aço 5/16" (cálculo de arrasto de 2.000Kg) e/ As lonas são tipo KP 1000, antimofo, impermeável, antichama, blackout e na cor branca, sendo aplicada no teto e quando nas laterais são de fácil manuseio, pois possibilitam a abertura e / ou fechamento.</p> <p>O conjunto de todo o material deve ter resistência a ventos de até 133km/hora.</p> <p>Elementos metálicos e lonas em perfeito estado</p> <p>Aterramento das estruturas conforme as Normas Técnicas da ABNT</p>	CJ	LOCAÇÃO	12	3
6.1	<p><b>CAMARIM MONTADO EM CONTAINER (6,0X2,3M)</b></p> <p>Contêiner metálico de 6,00 metros, modelo camarim, contendo porta de acesso e janelas, modelo vão livre, com piso de madeira e iluminação elétrica.</p> <p>Incluso transporte, descarga, carga e retirada.</p>	PÇ	LOCAÇÃO	9	9
6.3	<p><b>CONTAINERS DE BANHEIRO 06 VASOS (6,00X2,30M)</b></p> <p>Contêiner metálico de 6,00 metros, modelo Banheiro Dimensões: 6,00 x 2,30 x 2,70 m</p> <p>Vaso sanitário: de 06 a 08</p> <p>Mictório: 2</p> <p>Lavatório: 2 Luminárias Isolamento térmico Ligação da Rede de Esgoto e Água por conta da Prefeitura Municipal. Manutenção e limpeza das cabinas, sempre que necessário, para a adequada utilização. Com indicação: "Masculino" ou "Feminino".</p>	PÇ	LOCAÇÃO	6	6





**MUNICÍPIO DE IGUAPE**  
**\*ESTÂNCIA BALNEÁRIA\***

6.2	<b>CONTAINERS ESCRITÓRIO COM AR-CONDICIONADO (6,00X2,30M)</b> Contêiner metálico de 6,00 metros, modelo escritório, contendo porta de acesso e janelas, modelo vão livre, com piso de madeira e iluminação elétrica. Ar-Condicionado de 9.000btu, incluso transporte, descarga, carga e retirada.	PÇ	LOCAÇÃO	9	9

Atesto para os devidos fins que todos os serviços foram realizados satisfatoriamente.

Sem mais,

Iguape-SP, 04 de janeiro de 2024.

---

***Odail Gomes dos Santos Junior***  
***Diretor do Departamento de Cultura, Turismo, Eventos e Esporte***  
**CPF: 118.816.058-33**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE**  
**CNPJ: 45.550.167/0001-64**

---

**RAFAEL DE BARROS LEITE**  
***Engenheiro Civil***  
**CPF: CREA 05061573684**  
***Prefeitura Municipal de Iguape***  
**CNPJ: 45.550.167/0001-64**





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 54A8-B2EB-3DB1-CAD1

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RAFAEL DE BARROS LEITE (CPF 256.XXX.XXX-85) em 09/01/2024 12:54:14 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ODAIL GOMES (CPF 118.XXX.XXX-33) em 09/01/2024 16:32:55 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://iguape.1doc.com.br/verificacao/54A8-B2EB-3DB1-CAD1>



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA-SP**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**2620220001704**

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional EDIMILSON AKABANE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: EDIMILSON AKABANE .....  
Registro: 682354627-SP ..... RNP: 2603511696 .....  
Título Profissional: Engenheiro Eletricista .....

Número ART: 28027230211868826 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ..... Registrada em: 17/12/2021 .....  
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230211806937 .....  
Participação Técnica: EQUIPE à 28027230211836980 .....  
Empresa Contratada: SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA - ME .....

Contratante: CASA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO .....  
AVENIDA MORUMBI ..... No.: 4500 .....  
Complemento: PALACIO DO GOVERNO ..... Bairro: MORUMBI .....  
Cidade: São Paulo ..... UF: SP CEP: 05650000 . PAIS: BRASIL .....  
Contrato: 04/2020 PROCESSO SPDOC 613351/2019 - Lote 02 . Celebrado em : 03/02/2020 .....  
Vinculado à ART: 28027230211812375 .....  
Valor do Contrato: R\$ 4.754.999,97 ..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .....

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA MORUMBI ..... No.: 4500 .....  
Complemento: ..... Bairro: MORUMBI .....  
Cidade: São Paulo ..... UF: SP CEP: 05650000 . PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 03/02/2020 Situação: Atividade em andamento ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: OUTRO .....  
Proprietário: CASA CIVIL ..... CNPJ: 10.979.446/0001-63 .....

Atividade Técnica: 1) Execução, Instalação, Painel Eletrônico. 359,00000 metro quadrado. 2) Execução, Instalação, Circuito Fechado de TV. 454,00000 unidade. 3) Execução, Instalação, Sonorização. 8844,00000 unidade. 4) Execução, Instalação, Iluminação Cênica. 339,00000 unidade. 5) Execução, Instalação, Unidade Geradora de Energia. 169,00000 unidade. ....

#### Observações

Ref Prestação de serviços de fornecimento de infraestrutura e apoio logístico para a execução de eventos da administração direta do Governo do Estado de São Paulo. CONTRATO n.º 04/2020 PROCESSO SPDOC 613351/2019 - Lote 02 (Somatório de Itens - Iluminação Cenica - itens 100 a 108; Circuito Fechado TV - Itens 110 a 116 e 119 a 127; Gerador de energia - item, 16; Painel Eletrônico - Item 117 e 118; Sonorização Item 62 a 96) .....

#### Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Elétrica. ....  
O Atestado vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico foi objeto de laudo técnico, em atendimento ao parágrafo único do artigo 58, da Resolução 1025/2009, do CONFEA. ....  
Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período ou quantitativos constantes do atestado vinculado. ...  
Valor dos serviços executados até 08/12/2021: R\$ 3.128.809,32. ....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico -CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 12 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620220001704

03/03/2022 07:59:26

Autenticação Digital: UBKClF1yIAKJnzUJkGnG35AUz1Ca3l

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP ([www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo  
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920  
Telefone: 0800.171811 - [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br) opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



**CREA-SP**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
do Estado de São Paulo



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
CASA CIVIL

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA – EXECUÇÃO PARCIAL**

**CASA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO**, inscrita no CNPJ nº **10.979.446/0001-63**, estabelecida a Palácio dos Bandeirantes - Av. Morumbi, 4500, Morumbi – São Paulo/SP – CEP: **05650-000**, através de seu representante abaixo identificado para os devidos fins que se fizerem necessários, **que a empresa SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 04.391.521/0001-78 e situada à Rua RODOVIA 13 DE MAIO KM 10 – Bº SIMBIUVA - CEP 11930-000 na cidade de PARIQUERA-AÇU/ SP, em cumprimento ao contrato **CONTRATO n.º 04/2020 PROCESSO SPDOC 613351/2019 - Lote 02**, prestou os seguintes serviços de execução de eventos:

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:** Prestação de serviços de fornecimento de infraestrutura e apoio logístico para a execução de eventos da administração direta do Governo do Estado de São Paulo.

**VALOR DO CONTRATO:** R\$ 4.754.999,97 (quatro milhões, setecentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos) período 03.02.2020 a 30.04.2021

**ADITIVO CONTRATUAL:** R\$ 5.022.231,00 (cinco milhões, vinte e dois mil e duzentos e trinta e um reais) – período 01.05.2021 a 02.08.2022

**Valor dos serviços executados:** R\$ 3.128.809,32 (Três milhões cento e vinte e oito mil oitocentos e nove reais e trinta e dois centavos)

**Período Contratual 03.02.2020 a 02.08.2022**

**Período de execução: 03.02.2020 a 30.11.2021 – OS 01 a 98 / Aditamento OS 01 a 95**

**ENDEREÇO DA OBRA:** Av. Morumbi, 4500, Morumbi – São Paulo/SP – CEP: **05650-000**

**Responsável Técnico pelas montagens da área de Engenharia Elétrica:**

- Engenheiro Eletricista - EDIMILSON AKABANE CREA (SP) nº 0682354627, RNP 2603511696

**Responsável Técnico pelas montagens da área de Engenharia Civil:**

- Engenheiro Civil - ALDO CESAR NOGUEIRA CREA (SP) nº 5060781981, RNP 2608020232

**QUANTIFICAÇÃO – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DAS ATIVIDADES EXECUTADAS**

ITEM	ESTRUTURA	UNIDADE DE MEDIDA	Saldo Utilizado Total
1	Arquibancada	M <sup>2</sup>	0
2	Banheiro Químico Feminino	Unidade	3
3	Banheiro Químico Masculino	Unidade	6
4	Banheiro Químico PNE	Unidade	1



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
CASA CIVIL

5	Box Truss em Alumínio Q15	M²	5298
6	Box Truss em Alumínio Q25	M²	0
7	Box Truss em Alumínio Q30	M²	291,5
8	Cabine de Tradução	Unidade	0
9	Cavalete	Unidade	58
10	Climatizador	Unidade	0
11	Climatizador Aspersivo	Unidade	0
12	Estande I (Padrão)	M²	0
13	Estande II (Construído ou Misto)	M²	0
14	Extintor de Incêndio	Unidade	14
15	Kit de Tradução	Unidade	0
16	Gerador de 80 KVAs	Unidade	169
17	Gerador de 180 kvas	Unidade	0
18	Gerador de 250 kvas	Unidade	0
19	Guarda Corpo	Metro Linear	20
20	Gradil	Metro	106
21	Lona transparente	M²	0
22	Lycra	M²	3706,1
23	Palanque	M²	0
24	Piso Linóleo	M²	0
25	Piso em Madeira	M²	0
26	Pítton	Unidade	1917
27	Porta Banner	Unidade	0
28	Púlpito de Acrílico	Unidade	229
29	Placa de Fechamento	Unidade	0
30	Praticável Telescópico	M²	2811
31	Tapete - Forração	M²	1232
32	Tecido Blackout	M²	50
33	Teleprompter	Unidade	0
34	Tenda em Box Truss c/fechamento	M²	12024
35	Tenda Chapéu de Bruxa	M²	52
36	Transporte urbano realizado em Carro Executivo com Motorista	Diária	0
37	Transporte urbano realizado em Micro Ônibus com Motorista	Diária	0
38	Transporte urbano realizado em Ônibus com Motorista	Diária	0
39	Transporte urbano para viagens realizado em Van com Motorista	Diária	0
40	Armário Pequeno com Chave	Unidade	0
41	Banqueta Alta	Unidade	0
42	Bistrô	Unidade	0
43	Cadeira Estofada	Unidade	193
44	Cadeira Plástica com Braço	Unidade	0
45	Cadeira Plástica sem braço	Unidade	796



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CASA CIVIL**

46	Frigobar	Unidade	0
47	Lixeira Grande	Unidade	8
48	Lixeira Pequena	Unidade	0
49	Mesa de Centro	Unidade	0
50	Mesa Plástica Quadrada	Unidade	208
51	Mesa Redonda	Unidade	0
52	Poltrona	Unidade	16
53	Puff quadrado	Unidade	0
54	Puff Retangular	Unidade	0
55	Pranchão	Unidade	48
56	Revisteiro	Unidade	0
57	Sofá 02 lugares	Unidade	0
58	Sofá 03 Lugares	Unidade	0
59	Toalha de Mesa Redonda	Unidade	0
60	Toalha de Mesa Retangular	Unidade	0
61	Ventilador	Unidade	82
62	Antena	Unidade	515
63	Amplificador para instrumento	Unidade	5
64	Caixa de Som ativa 800 watts	Unidade	128
65	Caixa de som 1000 Watts Ativa 10", 12" ou 15" –	Unidade	796
66	Caixa Line Array – 2x8" + Drive	Unidade	536
67	Caixa Line Array – 2x15" +4x8" +2X Drive	Unidade	6
68	CD J	Unidade	0
69	CD Player	Unidade	0
70	Computador (RF)	Unidade	3
71	Direct Box	Unidade	61
72	Kit Drum	Unidade	0
73	Main Power	Unidade	135
74	Mesa de som de 12 Canais	Unidade	118
75	Mesa de Som 16 Canais	Unidade	80
76	Mesa de Som 24 Canais	Unidade	3
77	Mesa de Som 32 Canais	Unidade	4
78	Mesa de Som de 48 Canais	Unidade	0
79	Mesa de Som de 64 Canais	Unidade	0
80	Microfone Cardioide	Unidade	2240
81	Microfone Condensador	Unidade	3
82	Microfone com Fio	Unidade	62
83	Microfone sem Fio	Unidade	1120
84	Microfone Dinâmico	Unidade	0
85	Microfone Head Set	Unidade	8
86	Microfone de Lapela	Unidade	12
87	Microfone Multid Gooseneck	Unidade	0
88	Multilink	Unidade	271





**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CASA CIVIL**

89	Passa Cabos	Metro Linear	1660
90	Pedestal Girafa	Unidade	93
91	Pedestal de Mesa	Unidade	0
92	Rádio Comunicador	Unidade	0
93	Retorno de Som ativo	Unidade	350
94	Set Cabos e Acessórios	Unidade	257
95	Sub Woofer 2x18"	Unidade	4
96	Sub Woofer 2x12"	Unidade	374
97	Tripé/Suporte de caixa	Unidade	126
98	Talha	Peça	24
99	Canhão Seguidor	Unidade	0
100	Mesa Iluminação 24 canais	Unidade	12
101	Mesa Iluminação 48 canais	Unidade	2
102	Movies	Unidade	24
103	Rack Dimmer	Unidade	22
104	Refletor Elipsoidal	Unidade	38
105	Refletor Fresnel	Unidade	23
106	Refletor HQI	Unidade	14
107	Refletor LED	Unidade	204
108	Refletor Par 64 Foco 5	Unidade	0
109	Refletor Set Light	Unidade	0
110	Distribuidor de Vídeo	Unidade	37
111	DVD Player / Blu Ray Player	Unidade	0
112	Filmagem	Diária	0
113	Gravação de Áudio	Diária	0
114	Laser Pointer	Unidade	12
115	Monitor LCD/LED	Unidade	0
116	Notebook	Unidade	229
117	Painel de Led I (Interno) Indoor	M <sup>2</sup>	343
118	Painel de Led II Outdoor	M <sup>2</sup>	16
119	Par de Lentes Standard	Unidade	2
120	Projektor Multimídia 10.000 Ansi Lumens	Unidade	2
121	Projektor Multimídia 15.000 Ansi Lumens	Unidade	2
122	Projektor Multimídia 20.000 Ansi Lumens	Unidade	0
123	Switcher Kramer	Unidade	28
124	Tela de Projeção 180'	Unidade	3
125	Tela de Projeção 210'	Unidade	1
126	Tela de Projeção 300'	Unidade	0
127	TV Plasma / LCD / LED de 42', 52' ou 60'	Unidade	138
128	Vídeo Wall	Unidade	0
129	Adesivo	M <sup>2</sup>	119,07
130	banner	M <sup>2</sup>	87,33
131	Boné	Unidade	0



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CASA CIVIL**

132	Botton I	Unidade	0
133	Botton II (Praguinha)	Milheiro	0
134	Camiseta	Unidade	0
135	Faixa	M <sup>2</sup>	0
136	Fundo de palco	M <sup>2</sup>	1485,6
137	Painel em PS	M <sup>2</sup>	5,424
138	Placa Inaugural	Unidade	25
139	Saia de Palco	M <sup>2</sup>	0
140	Tela Ortofônica	M <sup>2</sup>	0
141	Testeira	M <sup>2</sup>	0
142	Serviço de Captação de Imagem com Transmissão Simultanea	Diária	0
143	Serviço de Cenografia	Diária	0
144	Serviço de Contador de Historia	Diária	0
145	Serviço de DJ	Diária	0
146	Serviço de Estenografia	Diária	0
147	Serviço de Garçom/Garçonete	Diária	0
148	Serviços Gerais	Diária	0
149	Serviço de Interprete Consecutivo	Diária	0
150	Serviço de Interprete de Tradução Simultanea	Diária	0
151	Serviço de Manobrista (Vallet)	Diária	0
152	Serviço de Mestre de Cerimônias	Diária	0
153	Serviço de Recepção	Diária	0
154	Serviço de Remoção	Diária	0
155	Serviço de Segurança Noturno	Diária	2
156	Serviço de Tradutor de Libras	Diária	0
157	Sistema de Credenciamento (Até 600 pessoas)	Diária	0
158	Sistema de Credenciamento (de 601 até 1000 pessoas)	Diária	0
159	Bloco de anotação grande	Cento	0
160	Caneta Plástica Esferográfica com Ponta Retrátil	Cento	0
161	Cartão de Identificação	Cento	0
162	Certificado	Cento	0
163	Convite	Cento	0
164	Crachá	Cento	0
165	Arranjo de Flores I (centro de mesa)	Unidade	0
166	Arranjo de Flores II	Unidade	0
167	Buquê de Flores	Unidade	0
168	Vaso Ornamental	Unidade	0
169	Almoço ou Jantar	Por pessoa	0
170	Almoço ou Jantar de alto padrão	Por pessoa	0
171	Bebida	Por pessoa	0
172	Bebida Alto Padrão	Por pessoa	0
173	Coffee Break	Por pessoa	0



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
CASA CIVIL**

174	Coquetel Volante	Por pessoa	0
175	Kit Lanche	Por pessoa	0
176	Máquina de Café	Unidade	0

**RELAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS**

**Período 03.02.2020 a 30.04.2021**

QUANT	DATA	NOME EVENTO	VALOR
OS 01	04/02/2020	Entrega do ITI – Interceptor do Tietê	R\$ 12.153,69
OS 02	11/02/2020	Lançamento da Campanha “Gravidez na Adolescência é para toda Vida”	R\$ 6.103,81
OS 03	15/02/2020	Confecção de Pannel para o Torneio de Futebol na Praça da Cidadania	R\$ 117,02
OS 04	26/02/2020	Coletiva de Imprensa da Secretaria de Saúde sobre o Coronavírus	R\$ 2.087,09
OS 05	03/03/2020	Lançamento da Campanha “Gravidez na Adolescência é para toda Vida”	R\$ 20.879,19
OS 06	04/03/2020	REGISTRO - Fórum de Mineração com Secretário Marcos Penido + Anúncios SABESP para o Vale do Futuro	R\$ 837,96
OS 07	05/03/2020	ITAPEVI - Inauguração do Restaurante Popular Bom Prato	R\$ 45.245,06
OS 08	08/03/2020	Confecção de Banners para o Evento Corrida da mulher	R\$ 198,95
OS 09	09/03/2020	Audiência Pública da Secretaria de Logística e Transportes.	R\$ 333,20
OS 10	11/03/2020	JACUPIRANGA - Inauguração da DDM de Jacupiranga	R\$ 11.816,58
OS 11	11/03/2020	REGISTRO - Sorteio de 260 Unidades Habitacionais + Descerramento de Placa do CDI de Registro + Anúncios SABESP para o Vale do Futuro	R\$ 136.528,29
OS 12	11/03/2020	MIRACATU - Evento de Ass. Fundo a Fundo + Descerramento Placas dos CDI, Sete Barras e Iguape + Assinatura de autorizo do Prospera + Anúncio de Investimento em Estradas e 1ª Estrada Cênica de SP + Anúncio da Publicação de Edital das Obras na Rodovia Amantino Stievano (SP 226) + Anúncio das Obras da SP165 + Assinatura Autorizo para Construção de um CCI (Centro de Convivência do Idoso) no Município de Iguapé + Entrega de Kits Esportivos para Municípios do Vale do Ribeira	R\$ 8.427,64
OS 13	13/03/2020	Coletiva de Imprensa sobre o Coronavírus	R\$ 3.169,90
OS 14	17/03/2020	Coletiva de Imprensa sobre o Coronavírus	R\$ 2.316,54
OS 15	14/04/2020	Coletiva de Imprensa sobre o Coronavírus	R\$ 60.623,13
OS 16	29/04/2020	Coletiva Inauguração Hospital Campanha do Ibirapuera	R\$ 4.596,61
OS 17	30/04/2020	Inauguração Virtual do Novo Prédio da DDM + Necrim	R\$ 3.907,54
OS 18	01/05/2020	Impressão de Banner “Estamos juntos por vocês, fiquem em casa por nós”	R\$ 312,08
OS 19	20.05.2020	Adesivos para SEDUC	R\$ 1.908,56
OS 20	26.05.2020	Visita a Escola Raul Brasil	R\$ 7.915,02
OS 21	30.06.2020	Inauguração de Delegacia da Mulher	R\$ 3.555,51
OS 22	21.07.2020	Visita ao Hospital das Clínicas para Acompanhar o Início dos Testes da Vacina CORONAVAC	R\$ 8.478,88
OS 23	10.08.2020	Adesivos SEDUC	R\$ 219,38
OS 24	25.08.2020	Entrega Virtual da Estação Francisco Morato, Linha 7 - Rubi da CPTM	R\$ 3.486,87
OS 25	31.08.2020	Inauguração Virtual do Posto do Procon no 8º DP	R\$ 3.031,92
OS 26	03.09.2020	Entrega Virtual da Nova Sede da Polícia Civil no Município de Francisco Morato	R\$ 3.715,44
OS 27	24.09.2020	SANTOS - Início das obras do VLT com Secretário Executivo Paulo Galli + Anúncio da Entrega da Obra de Melhorias entre o KM 59+000 e o KM 65+000 - Conexão PORTO/ CIDADE - SANTOS - Sistema Binário da Concessionária ECOVIAS	R\$ 22.569,41
OS 28	26.09.2020	Encerramento do Hospital de Campanha do Ibirapuera	R\$ 2.241,44
OS 29	30.09.2020	Inauguração da Fábrica de Cultura de São Bernardo do Campo	4.258,58
OS 30	03.10.2020	SUZANO - Entrega da Estrada Rodovia Índio Tibiriça	R\$ 21.297,39



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CASA CIVIL**

OS 31	06.10.2020	Visita à Retomada das Obras da Linha 6 Laranja do Metrô	R\$ 12.618,12
OS 32	15.10.2020	TABOÃO DA SERRA - Início dos Testes de COVID-19 em Escolas Estaduais	R\$ 1.547,12
OS 33	17.10.2020	REGISTRO - Entrega do Novo Prédio do Departamento Regional de Saúde de Registro + Entrega de 16 Ambulâncias e 9 Vans aos Municípios	R\$ 15.247,37
OS 34	17.10.2020	IGUAPE - Anúncio de Liberação de Aporte para a Barragem do Vale Grande + Entrega de Título de Domínio do Imóvel Rural Sítio Tapirai + Assinatura de Autorizo do Governador para Entrega de 28 Títulos de Regularização Fundiária Urbana - REURB-S do Jardim São Carlos, em Pariqueira-Açu	R\$ 37.434,80
OS 35	22.10.2020	CANGAÍBA - Entrega do 2º Trem para Linha 13 Jade da CPTM	R\$ 6.240,57
OS 36	28.10.2020	Entrega de Ônibus com Tecnologia Antiviral	R\$8.504,31
OS 37	29.10.2020	Reunião Operação Divisas Integradas com a Participação dos Secretários de Segurança do Paraná e Mato Grosso do Sul	R\$ 250,00
OS 38	30.10.2020	Evento de Anúncio da Publicação do Edital da SP 056	R\$ 24.129,79
OS 39	30.10.2020	Entrega da Estrada Vicinal da Duchem	R\$ 24.152,55
OS 40	04.11.2020	Entrega da Revitalização da Sede do DEMACRO	R\$ 6.520,15
OS 41	09, 10 e 11.11.2020	Coletiva de Imprensa sobre o Anúncio do Início das Obras do Prédio da Vacina + Coletiva sobre a Suspensão dos Testes da Vacina + Coletiva sobre a Retomada dos Testes da Vacina (evento cancelado após montagem do evento).	R\$ 63.403,05
OS 42	11.11.2020	Inauguração do Poupatempo de Franco da Rocha	R\$ 2.991,15
OS 43	18.11.2020	Inauguração do Primeiro Centro de Inovação da Educação Básica Paulista - CIEBP	R\$ 11.605,32
OS 44	23.11.2020	Coletiva de Imprensa sobre o Anúncio do Início das Obras do Prédio da Vacina + Coletiva sobre a Suspensão dos Testes da Vacina + Coletiva sobre a Retomada dos Testes da Vacina (evento cancelado após montagem do evento).	R\$ 29.123,26
OS 45	25.11.2020	Inauguração do Novo Escritório da Granbio + Assinatura Virtual com Empresas dos Contratos de Adesão ao IPT Open	R\$ 21.464,01
OS 46	01/12/2020	Entrega de Restauração do Museu em Franco da Rocha	R\$ 14.084,66
OS 47	03/12/2020	Confecção de Adesivos para Secretaria de Educação + Ação Combate a Evasão Escolar	R\$ 1.984,89
OS 48	02/12/2020	Confecção de Placa para a Praça da Cidadania de Paraisópolis	R\$ 77,21
OS 49	08/12/2020	Inauguração da Penitenciária de Registro	R\$ 11.932,34
OS 50	09/12/2020	Assinatura de Aut. financiamentos de obras públicas + Formatura do Próspera Jovem e assinatura de autorizo para liberação de recursos + Entrega de prêmio os vencedores do edital do Vale + Entrega de título de reg. fund. Ribeirão Grande e Apiaí + Entrega de trabalhos técnicos de individualização das áreas devolutas das comunidades quilombolas + Entrega do Plano de Des.Econ. Sustentável.	R\$ 10.964,08
OS 51	10/12/2020	Coletiva de Imprensa Instituto Butantan	R\$ 34.474,79
OS 52	10/12/2020	Reunião dos Prefeitos do Rio Grande do Sul para tratativas da Compra da Coronavac	R\$ 18.985,84
OS 53	11/12/2020	Coletiva de Imprensa Instituto Butantan	R\$ 46.844,29
OS 54	11/12/2020	Lançamento do TOP - Bilhete Digital QR Code para CPTM e Metrô	R\$ 1.105,70
OS 55	12/12/2020	Revitalização da Ciclovia do Novo Rio Pinheiros	R\$ 3.818,48
OS 56	17/12/2020	Visita e Assinatura de Autorizo de Ordem de Serviço para Retomada das Obras da Linha 17- Ouro	R\$ 3.753,30
OS 57	18/12/2020	Inauguração Virtual da Delegacia de Crimes Cibernéticos	R\$ 3.706,81
OS 58	22/12/2020	ITANHAÉM - Inauguração Virtual da Delegacia da Mulher	R\$ 8.324,70
OS 59	22/12/2020	Coletiva de Imprensa com a Área de Governo e Área de Saúde	R\$ 13.613,26
OS 60	23/12/2020	Coletiva de Imprensa com a Área da Saúde	R\$ 13.042,64
OS 61	07.01.2021	Coletiva de Imprensa com Área do Governo e Área da Saúde	R\$ 13.983,35
OS 62	12.01.2021	Coletiva de Imprensa sobre Novos Esclarecimentos da Eficácia da Coronavac	R\$ 19.292,75
OS 63	17.01.2021	Acompanhamento do Anúncio ao Vivo da Anvisa e Governo Federal + Coletiva de Imprensa	R\$ 129.923,49
OS 64	17.01.2021	Confecção de Banner "Vacina do Brasil"	R\$ 2.808,72
OS 65	18.01.2021	Abertura de Vacinação no Hospital das Clínicas	R\$ 25.559,70



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CASA CIVIL**

OS 66	20.01.2021	SANTOS - Vacinação	R\$ 2.966,41
OS 67	20.01.2021	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - Vacinação	R\$ 4.213,13
OS 68	23.01.2021	ELDORADO - Vacinação	R\$ 11.188,06
OS 69	09.02.2021	Assinatura de Autorizo de Ordem de Serviço da Obra de Ampliação da Estação Vila Prudente	R\$ 7.202,93
OS 70	18.02.2021	Inauguração da Obra Anti Enchente no Morro do Macaco - Guarujá	R\$ 14.291,59
OS 71	20.02.2021	Guarulhos - Inauguração da Praça da Cidadania	R\$ 9.620,69
OS 72	23.02.2021	Coletiva de Imprensa sobre a Liberação de Vacinas	R\$ 16.021,38
OS 73	24.02.2021	OSASCO - Entrega da Reforma e Ampliação do Terminal Vila Yara	R\$ 15.923,51
OS 74	04.03.2021	Visita ao Início da Vacinação no Estádio do Morumbi	R\$ 775,01
OS 75	08.03.2021	ITAQUAQUECETUBA - Inauguração Virtual da DDM de Itaquaquecetuba + Inauguração Virtual do 35º BPM/M de Itaquaquecetuba	R\$ 3.658,04
OS 76	09.03.2021	PRAIA GRANDE - Inauguração Virtual da Seccional de Praia Grande	R\$ 3.759,64
OS 77	17.03.2021	Acompanhamento da Saída de Vacinas do Instituto Butantan	R\$ 8.049,12
OS 78	19.03.2021	Acompanhamento da Saída de Vacinas do Instituto Butantan	R\$ 7.733,80
OS 79	22.03.2021	Acompanhamento da Saída de Vacinas do Instituto Butantan	R\$ 7.733,80
OS 80	22.03.2021	ARUJÁ - Inauguração Virtual da DDM	R\$ 8.991,74
OS 81	24.03.2021	Visita ao Instituto Butantan para Liberação de Novas Doses da Vacina	R\$ 7.652,52
OS 82	26.03.2021	Coletiva de Imprensa sobre Entrega de Novas Doses da Vacina	R\$ 53.783,29
OS 83	29.03.2021	Visita ao Instituto Butantan para Liberação de Novas Doses da Vacina	R\$ 7.652,52
OS 84	31.03.2021	Visita ao Instituto Butantan para Liberação de Novas Doses da Vacina	R\$ 7.733,80
OS 85	05.04.2021	Visita ao Instituto Butantan para Liberação de Novas Doses da Vacina	R\$ 7.937,00
OS 86	05.04.2021	Acompanhamento da Vacinação da Força Policial	R\$ 12.403,70
OS 87	07.04.2021	Visita ao Instituto Butantan para Liberação de Novas Doses da Vacina	R\$ 7.937,00
OS 88	10.04.2021	SUZANO - Início da Vacinação de Professores na Escola Raul Brasil + Descerramento de Placa da Escola Raul Brasil + Coletiva de Imprensa	R\$ 11.848,41
OS 89	12.04.2021	GUAIANAZES - Acompanhamento ao Início da Vacinação dos Professores	R\$ 1.041,62
OS 90	12.04.2021	Visita ao Instituto Butantan para Liberação de Novas Doses da Vacina ao Programa Nacional de Imunização	R\$ 7.937,00
OS 91	13.04.2021	Inauguração do Novo Hospital Santa Cecília	R\$ 4.916,50
OS 92	14.04.2021	Visita ao Instituto Butantan para Liberação de Novas Doses da Vacina ao Programa Nacional de Imunização	R\$ 15.738,60
OS 93	19.04.2021	Visita ao Instituto Butantan para Liberação de Novas Doses da Vacina ao Programa Nacional de Imunização	R\$ 16.622,84
OS 94	19.04.2021	Confecção de Banners para o Programa Pontal 2030	R\$ 309,00
OS 95	21.04.2021	Entrega do Viaduto sobre a Linha 9 da CPTM	R\$ 19.808,19
OS 96	21.04.2021	Inauguração do Hospital de Campanha no Ginásio de Esportes Sumiyoshi Nakaharada	R\$ 10.054,80
OS 97	28.04.2021	Coletiva de Imprensa sobre Entrega de Novas Doses da Vacina	R\$ 68.150,21
OS 98	30.04.2021	Visita ao Instituto Butantan para Liberação de Novas Doses da Vacina ao Programa Nacional de Imunização	R\$ 8.503,14

**Período Adto 01.05.2021 a 30.11.2021**

QUANT	DATA	NOME EVENTO	VALOR
OS 01	06.05.2021	Visita ao Instituto Butantan para Liberação de Novas Doses da Vacina ao Programa Nacional de Imunização	R\$ 4.337,41
OS 02	07.05.2021	Cerimônia de Anúncio de Adesão de novo Instituto ao Centro Internacional de Tecnologia e Inovação - IPT OPEN	R\$ 10.065,29
OS 03	07.05.2021	Coletiva de Imprensa sobre Vacinação;	R\$ 19.237,25
OS 04	10.05.2021	Visita ao Instituto Butantan para Liberação de Novas Doses da Vacina	R\$ 4.337,41



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CASA CIVIL**

OS 05	10.05.2021	Início da Vacinação de Pessoa com Síndrome de Down	R\$	6.033,02
OS 06	12.05.2021	Visita ao Instituto Butantan para Liberação de Novas Doses da Vacina	R\$	4.337,41
OS 07	14.05.2021	Visita ao Instituto Butantan para Liberação de Novas Doses da Vacina	R\$	4.337,41
OS 08	15.05.2021	Cruzeiro – "Lançamento do Programa Viva o Vale"	R\$	21.936,72
OS 09	17.05.2021	CAJAMAR - Anúncio de Investimentos do Mercado Livre	R\$	30.429,32
OS 10	22.05.2021	CRUZEIRO - Lançamento do Programa Viva o Vale	R\$	53.735,58
OS 11	31.05.2021	Coletiva de Imprensa com Área do Governo e Área da Saúde	R\$	94.315,66
OS 12	04.06.2021	Coletiva de Imprensa sobre Vacinação;	R\$	16.126,10
OS 13	11.06.2021	Visita ao Instituto Butantan para Liberação de Novas Doses da Vacina	R\$	4.337,41
OS 14	11.06.2021	JACAREÍ - "Autorizo de obra de Infraestrutura e Drenagem"	R\$	12.165,77
OS 15	12.06.2021	PARIQUERA-AÇÚ - Início de obras do Hospital Leopoldo Beviláqua + lançamento do Programa Próspera Jovem 2021 + Multissaúde - Programa de Telemedicina para 14 Hospitais do Estado, sendo 12 na Capital e 2 no Vale do Ribeira	R\$	50.226,44
OS 16	13.06.2021	Lançamento da Pedra Fundamental e Início das Obras do Parque Bruno Covas no Novo Rio Pinheiros + Plantio de Árvore Dia do Meio Ambiente + Assinatura de Autorizo para Celebração de Convênio de Implantação do Trecho 2 do Parque Bruno Covas;	R\$	7.493,98
OS 17	14.06.2021	Visita ao Instituto Butantan para Liberação de Novas Doses da Vacina	R\$	4.337,41
OS 18	15.06.2021	CARAPICUÍBA - Inauguração do Terminal Metropolitano	R\$	13.979,83
OS 19	16.06.2021	Visita ao Instituto Butantan para Liberação de Novas Doses da Vacina	R\$	12.577,41
OS 20	18.06.2021	Visita ao Instituto Butantan para Liberação de Novas Doses da Vacina	R\$	4.337,41
OS 21	18.06.2021	TAUBATÉ - Inauguração da Creche Escola Professor Luiz dos Santos + Anúncio do Início do Curso de LIBRAS em São José dos Campos + Entrega de Ônibus para Aparecida e Cunha + Entrega de Cestas de Alimento Solidário	R\$	6.430,36
OS 22	18.06.2021	TAUBATÉ - Inauguração DEIC	R\$	3.814,70
OS 23	25.06.2021	Autorizo para Convênio com a prefeitura Municipal para Conclusão das Obras de Construção do Hospital Municipal de Bertioga + Autorizo de Novo Poupatempo + Entrega de Vale Gás"	R\$	14.780,20
OS 24	08.07.2021	MAUÁ - Anúncio de Instalação do Bom Prato + Entrega de Vale Gás	R\$	10.754,68
OS 25	08.07.2021	RIBEIRÃO PIRES - Anúncio de Repasse Financeiro para Obra em Hospital Municipal	R\$	13.704,16
OS 26	08.07.2021	PERUÍBE - Anúncio de Repasse Financeiro para Obra em Hospital Municipal	R\$	15.700,30
OS 27	12.07.2021	Lançamento de Novos Projetos Pedagógicos da Educação	R\$	135.191,34
OS 28	14.07.2021	Visita ao Instituto Butantan para Liberação de Novas Doses da Vacina	R\$	4.337,41
OS 29	14.07.2021	CANGAÍBA - 1º Entrega Regional do Programa Dignidade Íntima	R\$	12.055,82
OS 30	14.07.2021	FRANCISCO MORATO - Assinatura de Autorizo de Bom Prato + Entrega de Vale Gás + Entrega de Voucher de Alimento Solidário	R\$	1.274,50
OS 31	14.07.2021	FRANCO DA ROCHA - Anúncio de Licitação para Construção de 2 Reservatórios em Franco da Rocha - Piscinões (Redução das Inundações na Região Urbana dos Municípios de Franco da Rocha e Caieiras, redução de Interrupções na Operação da Linha 7 – Rubi da CPTM + Anúncio de Licitação para 4 Obras de Limpeza e Desobstrução de Córregos + Entrega de Vale Gás + Autorizo de Obras de Conservas em Rodovias - SP 332, com 21,8 kms, em Caieiras e Franco da Rocha + SPA 042/332, com 1,5 kms, em Franco da Rocha + Entrega de Vouchers do Alimento Solidário + Assinatura de Autorizo de Infraestrutura.	R\$	4.643,44



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CASA CIVIL**

OS 32	15.07.2021	REGISTRO - Audiência Pública + Assinatura de Ordem de Serviço para Início de Obra do Canal Direto + Assinatura de 22 Autorizo para Galpão de Múltiplo Uso Viver Melhor Convivência, em todo o Vale do Ribeira + Descerramento da Placa de Inauguração do Polo de Empregabilidade Inclusiva de Registro + Assinatura de Autorizo de Vale Gás para os municípios do Vale do Futuro + Assinatura de Ordem de Início de serviço para obras da Fatec Registro + Formatura de 5 turmas dos Quilombolas do Programa Empreenda Rápido no Vale do Futuro + Descerramento da Placa de Inauguração da Ponte sobre o Rio Ribeirão Bonito no acesso a Barra do Turvo, da SPA 552/230 + Entrega de Cestas Alimento Solidário	R\$	6.564,01
OS 33	16.07.2021	Visita ao Instituto Butantan para Liberação de Novas Doses da Vacina	R\$	4.337,41
OS 34	16.07.2021	SANTANA DO PARNAÍBA - Entrega de Checção em Santana de Parnaíba + Entrega de 2000 mil Cestas Alimento Solidário	R\$	11.565,72
OS 35	16.07.2021	CAJAMAR - Entrega de Checção em Cajamar + Entrega de Títulos do Cidade Legal para Cajamar e Suzano + Entrega de Vouchers Vale Gás + Entrega de Cestas Alimento Solidário	R\$	4.618,97
OS 36	19.07.2021	Visita ao Instituto Butantan para Liberação de Novas Doses da Vacina	R\$	4.337,41
OS 37	20.07.2021	Lançamento de Novas Vagas do Programa Novotec Expresso	R\$	3.900,53
OS 38	21.07.2021	Visita ao Instituto Butantan para Liberação de Novas Doses da Vacina	R\$	4.337,41
OS 39	22.07.2021	FERRAZ DE VASCONCELOS - Inauguração da Nova Ala do Hospital Estadual de Ferraz de Vasconcelos	R\$	7.892,45
OS 40	22.07.2021	FERRAZ DE VASCONCELOS - Entrega de 2.040 Títulos de Propriedades de Empreendimento da CDHU + Entrega de Vale Gás + Entrega de Cestas Alimento Solidário + Entrega de Voucher de Liberação de Recursos PDDE para o Programa Dignidade Íntima e Anúncio de Novas Escolas de Tempo Integral no Município + Assinatura de Autorizo de Obras de Modernização em Estrada Vicinal na Região de Ferraz de Vasconcelos, pelo Programa Novas Estradas Vicinais - Estrada Maria Caetano de Abreu e Capitão Esperidião	R\$	4.678,66
OS 41	23.07.2021	Visita ao Instituto Butantan para Liberação de Novas Doses da Vacina	R\$	4.337,41
OS 42	26.07.2021	Visita ao Instituto Butantan para Liberação de Novas Doses da Vacina	R\$	4.390,22
OS 43	28.07.2021	Visita ao Instituto Butantan para Liberação de Novas Doses da Vacina	R\$	12.711,33
OS 44	29.07.2021	REGISTRO - Audiência Pública de Regionalização de 22 Municípios + Assinatura de Ordem de Serviço para Início de Obra do Canal Direto + Assinatura de Autorizo para 22 Galpões de Múltiplo uso Viver Melhor Convivência, em todo o Vale do Ribeira + Assinatura de Convênio para 3 Casas da Juventude (Registro, Ilha Comprida e Iguape) + Assinatura de Autorizo de Vale Gás para os Municípios do Vale do Futuro + Descerramento da Placa de Inauguração da Ponte sobre o Rio Ribeirão Bonito, no acesso ao município de Barra do Turvo, da SPA 552/230 + Entrega de Cestas Alimento Solidário para Municípios da Região + Descerramento da Placa de Inauguração do Polo de Empregabilidade Inclusiva de Registro	R\$	31.089,58
OS 45	29.07.2021	Ação na Mooca com Padre Júlio, Del. Roberto Monteiro, Comandante da PM, Comandante da Guarda Civil, Bia Doria, Célia Parnes e Fernando Chucre	R\$	952,00
OS 46	29.07.2021	Visita Guiada no Museu da Língua Portuguesa + Coletiva de Imprensa	R\$	8.750,42
OS 47	30.07.2021	Visita ao Instituto Butantan para Liberação de Novas Doses da Vacina	R\$	12.711,33
OS 48	31.07.2021	Visita Guiada no Museu da Língua Portuguesa + Coletiva de Imprensa	R\$	18.642,09
OS 49	02.08.2021	SÃO BERNARDO DO CAMPO - Entrega de Ônibus em São Bernardo + Anúncio AME + Lucy Montoro	R\$	6.066,56
OS 50	04.08.2021	Visita ao Instituto Butantan para Liberação de Novas Doses da Vacina	R\$	12.711,33
OS 51	07.08.2021	SANTOS - Lançamento do Programa Vida Digna (Palafitas) + Assinatura de Autorizo para Obras de revitalização do parque Roberto Mário Santini, na plataforma do emissário submarino para execução do projeto novo quebra mar. 8 milhões + Entrega de Cestas Alimento Solidário	R\$	28.705,70
OS 52	09.08.2021	Visita ao Instituto Butantan para Liberação de Novas Doses da Vacina	R\$	4.337,41
OS 53	10.08.2021	Inauguração da Estação Linha 9 - CPTM - Vila Natal	R\$	17.690,17
OS 54	10.08.2021	DIADEMA - Assinatura de Autorizo de Início das Atividades do Centro de Reabilitação da Rede Lucy Montoro + Assinatura de Autorizo de Bom Prato para Diadema + Entrega de Vale Gás + Entrega de Cestas Alimento Solidário	R\$	9.798,54
OS 55	11.08.2021	Visita ao Instituto Butantan para Liberação de Novas Doses da Vacina	R\$	12.711,33



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CASA CIVIL**

OS 56	13.08.2021	LAGOINHA - Sorteio de Morádias da CDHU e Entrega de Títulos Cidade Legal	R\$	61.990,39
OS 57	13.08.2021	LORENA - Inauguração da Creche Escola + Entrega de Checção para 376 Unidade Habitacionais + Assinatura de Liberação de Recursos do PEM - Programa Estadual de Melhorias	R\$	14.154,55
OS 58	13.08.2021	PINDAMONHANGABA - Entrega de 236 Unidade Habitacionais do CDHU + Assinatura de Liberação de Recursos do PEM - Programa Estadual de Melhorias para os Municípios de Cruzeiro, Roseira, Caçapava e Canas	R\$	29.054,01
OS 59	16.08.2021	Visita ao Instituto Butantan para Liberação de Novas Doses da Vacina + Coletiva do Dia da Esperança.	R\$	30.560,14
OS 60	17.08.2021	Visita às Obras e Descida da Roda de Corte do Tatução para Escavação da Linha 6 - Laranja do Metrô.	R\$	3.621,19
OS 61	18.08.2021	Visita ao Instituto Butantan para Liberação de Novas Doses da Vacina	R\$	4.337,41
OS 62	23.08.2021	Visita ao Instituto Butantan para Liberação de Novas Doses da Vacina	R\$	4.337,41
OS 63	25.08.2021	Visita ao Instituto Butantan para Liberação de Novas Doses da Vacina	R\$	4.337,41
OS 64	27.08.2021	COTIA - Assinatura de Autorizo do Bom Prato + Entrega de Voucher Vale Gás + Anúncio de Obras na Raposo Tavares SP 270 + Assinatura de Autorizo para Obras de Infraestrutura no Município.	R\$	23.355,12
OS 65	30.08.2021	Visita ao Instituto Butantan para Liberação de 10 Milhões de Doses da Vacina ao Programa Nacional de Imunização	R\$	12.644,37
OS 66	31.08.2021	Coletiva de Imprensa para contagem Regressiva (1 ano) da Entrega das Obras do Museu do Ipiranga	R\$	21.523,76
OS 67	31.08.2021	SÃO BERNARDO DO CAMPO - Inauguração do Centro de Atletismo e Judô para receber Atletas que ficavam no Ibirapuera e Assinatura do Convênio de 120 milhões para construção de Ponte em São Bernardo	R\$	91.478,73
OS 68	08.09.2021	Coletiva de Imprensa sobre Policiamento do COPOM	R\$	4.218,13
OS 69	08.09.2021	Entrega de Viaturas e Fiscalização a Procons Municipais	R\$	11.231,65
OS 70	08.09.2021	Inauguração do "Centro de Controle e Operações Penitenciárias – CECOP"	R\$	123,60
OS 71	12.09.2021	Coletiva de Imprensa sobre Policiamento do COPOM	R\$	4.400,19
OS 72	15.09.2021	Lançamento de Vagas-Guia sobre a Linha 17 - Ouro, Metrô	R\$	7.650,96
OS 73	21.09.2021	CARAGUATATUBA - Inauguração do Centro Oncológico do Hospital Regional do Litoral Norte	R\$	4.138,20
OS 74	22.09.2021	Coletiva de Imprensa com Área do Governo e Área da Saúde	R\$	23.569,71
OS 75	23.09.2021	Lançamento do Programa Viver Melhor em Heliópolis	R\$	29.124,76
OS 76	23.09.2021	CARAPICUÍBA - Assinatura de Autorizo de Repasse do FUMEFI para Parque da Aldeia + Assinatura de Convênio do NOSSA CASA- PREÇO SOCIAL	R\$	756,61
OS 77	28.09.2021	BARUERI - Visita ao Hospital de Barueri + Entrega de Voucher Vale Gás + Entrega de Voucher PDDE + Voucher Cesta Alimento Solidário	R\$	88.610,37
OS 78	05.10.2021	TAUBATÉ - Anúncio da Retomada de Produção da Fábrica Alston em Taubaté + Entrega de Voucher PDDE + Descerramento de Placa do Laboratório da Cetesb.	R\$	105,62
OS 79	07.10.2021	DIADEMA - Inauguração Lucy Montoro	R\$	8.124,56
OS 80	08.10.2021	Entrega de Unidades Habitacionais do Conjunto Habitacional Chácara do Conde	R\$	63.080,77
OS 81	08.10.2021	Cerimônia de Inauguração do Centro de Pesquisa para Inovação em Gases de Efeito Estufa	R\$	10.959,00
OS 82	14.10.2021	Assinatura de Cessão de Área para Centro de Treinamento Especializado em Breaking Olímpico	R\$	3.651,19
OS 83	15.10.2021	Encontro Formativo com Professores – Ações para o 4º Bimestre.	R\$	108.362,64
OS 84	19.10.2021	MAIRIPORÁ - Inauguração da Estação de Tratamento de Água de Mairiporá - ETA Paulo Silva + Assinatura de Autorizo de Ordem de Serviço para Regularização de Núcleos Habitacionais pelo Programa Cidade Legal	R\$	13.525,36
OS 85	21.10.2021	Formatura do Curso de Mestrado em Ciências Policiais	R\$	9.850,08
OS 86	22.10.2021	BARUERI - Inauguração Virtual da Delegacia da Mulher de Barueri	R\$	8.352,20
OS 87	26.10.2021	Inauguração do Bom Prato Cidade Dutra e Assinatura de Autorizo de Implantação do Bom Prato de Parelheiros e M'Boi Mirim	R\$	13.861,44
OS 88	04.11.2021	Encerramento de Curso de Treinamento da Equipe do Bolsa Saúde do Povo	R\$	991,67





**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
CASA CIVIL**

OS 89	18.11.2021	Abertura do Evento Mesa SP	R\$	4.534,02
OS 90	23.11.2021	Coletiva de Imprensa para o Anúncio do Início das Obras da Pinacoteca Contemporânea	R\$	10.721,34
OS 91	25.11.2021	Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, com a presença da 1ª Dama Bia Dória	R\$	40.256,55
OS 92	26.11.2021	REGISTRO - Cerimônia de Abertura do Retoma São Paulo + Assinatura de Autorizo para destinação de Recursos Financeiros, no âmbito do Programa Retoma SP, para a Região + Entrega de Vouchers: Bolsa trabalho, Crédito Banco do Povo, Bolsa Empreendedor + Mutirão de Entrega de Cartões Vale Gás + Descerramento da Placa de Inauguração do CIC Juquiá + Entrega de Títulos de Regularização Fundiária para famílias do município de Cajati e Sete Barras + Assinatura de Autorizo de Novas Unidades de Poupatempo na Região (Cajati e Iguape) + Assinatura de Convênios Rotas Rurais - 16 municípios	R\$	13.928,42
OS 93	27.11.2021	Inauguração da Praça da Cidadania - Vila Da Paz	R\$	40.374,66
OS 94	27.11.2021	Inauguração da Subestação de Energia da Usina São Paulo e Início das Obras da Usina São Paulo	R\$	10.994,85
OS 95	29.11.2021	Entrega de Conjunto Habitacional Tupã	R\$	14.702,90

São Paulo, 08 de Dezembro de 2021  
3º Tabelião de Notas e Protestos de São Carlos

**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CASA CIVIL**  
**CRISTIANE ORTIZ DO AMARAL PEREIRA**  
**CPF: 096.717.718-90 / RG: 19.969.912-4**  
**CARGO: COORDENADORA DE EVENTOS**

3º Tabelião de Notas e de Protesto de São Caetano  
Olavo Pires de Camargo Filho - Tabelião / R. Visconde de Inhaúma, nº 237 - 13011-000 - São Caetano do Sul - SP - Fone: (11) 4223-8888 - www.scartorio.com.br

Reconheço Por Semelhança Firma Sem Valor econômico de  
2021/11/08 - CRISTIANE ORTIZ DO AMARAL PEREIRA.  
São Caetano do Sul-SP, 08 de Dezembro de 2021

est. da verdade.  
TAMARA SANTOS DE OLIVEIRA-ESCREVENTE AUTORIZADA  
Selo(s) 0970AA0601645 Valor: R\$6,89  
OPERADOR: BEATRIZ FREITAS HEINBERG

3º Tabelião de Notas e de Protesto de São Carlos

3º Tabelião de Notas e de Protesto de São Carlos  
Tâmara Santos de Oliveira  
Escrevente Autorizada

COLEÇÃO HENRY  
do Brasil  
1301108810  
FIRMA  
S10970AA0601645



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA-SP**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**2620210014153**

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional ALDO CESAR NOGUEIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ALDO CESAR NOGUEIRA .....  
Registro: 5060781981-SP ..... RNP: 2608020232 .....  
Título Profissional: Engenheiro Civil .....

Número ART: 28027230211836980 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ..... Registrada em: 13/12/2021 .....  
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230211812678 .....  
Participação Técnica: EQUIPE à 28027230211806937 .....  
Empresa Contratada: SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA - ME .....

Contratante: CASA CIVIL .....  
AVENIDA MORUMBI ..... No.: .....  
Complemento: PALACIO DO GOVERNO ..... Bairro: MORUMBI .....  
Cidade: São Paulo ..... UF: SP CEP: 05650000 . PAIS: BRASIL .....  
Contrato: 04/2020 PROCESSO SPDOC 613351/ ..... Celebrado em : 03/02/2020 .....  
Vinculado à ART: .....  
Valor do Contrato: R\$ 4.754.999,97 ..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .....

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA MORUMBI ..... No.: .....  
Complemento: ..... Bairro: MORUMBI .....  
Cidade: São Paulo ..... UF: SP CEP: 05650000 . PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 04/02/2020 Situação: Atividade em andamento ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: OUTRO .....  
Proprietário: CASA CIVIL ..... CNPJ: 10.979.446/0001-63 .....

Atividade Técnica: 1) Execução, Instalação, Estrutura, Madeira. 2811,00000 metro quadrado. 2) Execução, Instalação, Estrutura, Alumínio. 12024,00000 metro quadrado. 3) Execução, Instalação, Estrutura, Mista. 3706,10000 metro quadrado. 4) Execução, Instalação, Estrutura, Alumínio. 5298,00000 metro quadrado. 5) Execução, Instalação, Estrutura, Aço. 1917,00000 unidade. 6) Execução, Instalação, Estrutura, Outros Materias. 769,00000 unidade. ....

#### Observações

Ref Prestação de serviços de fornecimento de infraestrutura e apoio logístico para a execução de eventos da administração direta do Governo do Estado de São Paulo. CONTRATO n.º 04/2020 PROCESSO SPDOC 613351/2019 - Lote 02 (Itens 05, 22, 26, 30, 34, 45) .....

#### Informações Complementares

Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período (03/02/2020 a 30/11/2021) e quantitativos constantes do atestado vinculado. ....

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil. ....

O Atestado vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico foi objeto de laudo técnico em atendimento ao parágrafo único do artigo 58 da Resolução 1.025/2009, do CONFEA. ....

Valor de Aditivos: R\$ 5.022.231,00. ....

Valor dos serviços executados: R\$ 3.128.809,32. ....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico –CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 12 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620210014153

17/12/2021 10:03:27

Autenticação Digital: ynzCGJF16CGyaJAxUyyAxsCGAa5zT1U5

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP ([www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo  
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920  
Telefone: 0800.171811 - [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br) opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



**CREA-SP**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
do Estado de São Paulo



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
CASA CIVIL

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA – EXECUÇÃO PARCIAL**

**CASA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO**, inscrita no CNPJ nº **10.979.446/0001-63**, estabelecida a Palácio dos Bandeirantes - Av. Morumbi, 4500, Morumbi – São Paulo/SP – CEP: **05650-000**, através de seu representante abaixo identificado para os devidos fins que se fizerem necessários, **que a empresa SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 04.391.521/0001-78 e situada à Rua RODOVIA 13 DE MAIO KM 10 – Bº SIMBIUVA - CEP 11930-000 na cidade de PARIQUERA-AÇU/ SP, em cumprimento ao contrato **CONTRATO n.º 04/2020 PROCESSO SPDOC 613351/2019 - Lote 02**, prestou os seguintes serviços de execução de eventos:

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:** Prestação de serviços de fornecimento de infraestrutura e apoio logístico para a execução de eventos da administração direta do Governo do Estado de São Paulo.

**VALOR DO CONTRATO:** R\$ 4.754.999,97 (quatro milhões, setecentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos) período 03.02.2020 a 30.04.2021

**ADITIVO CONTRATUAL:** R\$ 5.022.231,00 (cinco milhões, vinte e dois mil e duzentos e trinta e um reais) – período 01.05.2021 a 02.08.2022

**Valor dos serviços executados:** R\$ 3.128.809,32 (Três milhões cento e vinte e oito mil oitocentos e nove reais e trinta e dois centavos)

**Período Contratual 03.02.2020 a 02.08.2022**

**Período de execução: 03.02.2020 a 30.11.2021 – OS 01 a 98 / Aditamento OS 01 a 95**

**ENDEREÇO DA OBRA:** Av. Morumbi, 4500, Morumbi – São Paulo/SP – CEP: **05650-000**

**Responsável Técnico pelas montagens da área de Engenharia Elétrica:**

- Engenheiro Eletricista - EDIMILSON AKABANE CREA (SP) nº 0682354627, RNP 2603511696

**Responsável Técnico pelas montagens da área de Engenharia Civil:**

- Engenheiro Civil - ALDO CESAR NOGUEIRA CREA (SP) nº 5060781981, RNP 2608020232

**QUANTIFICAÇÃO – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DAS ATIVIDADES EXECUTADAS**

ITEM	ESTRUTURA	UNIDADE DE MEDIDA	Saldo Utilizado Total
1	Arquibancada	M <sup>2</sup>	0
2	Banheiro Químico Feminino	Unidade	3
3	Banheiro Químico Masculino	Unidade	6
4	Banheiro Químico PNE	Unidade	1



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CASA CIVIL**

5	Box Truss em Alumínio Q15	M²	5298
6	Box Truss em Alumínio Q25	M²	0
7	Box Truss em Alumínio Q30	M²	291,5
8	Cabine de Tradução	Unidade	0
9	Cavalete	Unidade	58
10	Climatizador	Unidade	0
11	Climatizador Aspersivo	Unidade	0
12	Estande I (Padrão)	M²	0
13	Estande II (Construído ou Misto)	M²	0
14	Extintor de Incêndio	Unidade	14
15	Kit de Tradução	Unidade	0
16	Gerador de 80 KVAs	Unidade	169
17	Gerador de 180 kvas	Unidade	0
18	Gerador de 250 kvas	Unidade	0
19	Guarda Corpo	Metro Linear	20
20	Gradil	Metro	106
21	Lona transparente	M²	0
22	Lycra	M²	3706,1
23	Palanque	M²	0
24	Piso Linóleo	M²	0
25	Piso em Madeira	M²	0
26	Pítton	Unidade	1917
27	Porta Banner	Unidade	0
28	Púlpito de Acrílico	Unidade	229
29	Placa de Fechamento	Unidade	0
30	Praticável Telescópico	M²	2811
31	Tapete - Forração	M²	1232
32	Tecido Blackout	M²	50
33	Teleprompter	Unidade	0
34	Tenda em Box Truss c/fechamento	M²	12024
35	Tenda Chapéu de Bruxa	M²	52
36	Transporte urbano realizado em Carro Executivo com Motorista	Diária	0
37	Transporte urbano realizado em Micro Ônibus com Motorista	Diária	0
38	Transporte urbano realizado em Ônibus com Motorista	Diária	0
39	Transporte urbano para viagens realizado em Van com Motorista	Diária	0
40	Armário Pequeno com Chave	Unidade	0
41	Banqueta Alta	Unidade	0
42	Bistrô	Unidade	0
43	Cadeira Estofada	Unidade	193
44	Cadeira Plástica com Braço	Unidade	0
45	Cadeira Plástica sem braço	Unidade	796



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
CASA CIVIL

46	Frigobar	Unidade	0
47	Lixeira Grande	Unidade	8
48	Lixeira Pequena	Unidade	0
49	Mesa de Centro	Unidade	0
50	Mesa Plástica Quadrada	Unidade	208
51	Mesa Redonda	Unidade	0
52	Poltrona	Unidade	16
53	Puff quadrado	Unidade	0
54	Puff Retangular	Unidade	0
55	Pranchão	Unidade	48
56	Revisteiro	Unidade	0
57	Sofá 02 lugares	Unidade	0
58	Sofá 03 Lugares	Unidade	0
59	Toalha de Mesa Redonda	Unidade	0
60	Toalha de Mesa Retangular	Unidade	0
61	Ventilador	Unidade	82
62	Antena	Unidade	515
63	Amplificador para instrumento	Unidade	5
64	Caixa de Som ativa 800 watts	Unidade	128
65	Caixa de som 1000 Watts Ativa 10", 12" ou 15" –	Unidade	796
66	Caixa Line Array – 2x8" + Drive	Unidade	536
67	Caixa Line Array – 2x15" +4x8" +2X Drive	Unidade	6
68	CD J	Unidade	0
69	CD Player	Unidade	0
70	Computador (RF)	Unidade	3
71	Direct Box	Unidade	61
72	Kit Drum	Unidade	0
73	Main Power	Unidade	135
74	Mesa de som de 12 Canais	Unidade	118
75	Mesa de Som 16 Canais	Unidade	80
76	Mesa de Som 24 Canais	Unidade	3
77	Mesa de Som 32 Canais	Unidade	4
78	Mesa de Som de 48 Canais	Unidade	0
79	Mesa de Som de 64 Canais	Unidade	0
80	Microfone Cardioide	Unidade	2240
81	Microfone Condensador	Unidade	3
82	Microfone com Fio	Unidade	62
83	Microfone sem Fio	Unidade	1120
84	Microfone Dinâmico	Unidade	0
85	Microfone Head Set	Unidade	8
86	Microfone de Lapela	Unidade	12
87	Microfone Multid Gooseneck	Unidade	0
88	Multilink	Unidade	271



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CASA CIVIL**

89	Passa Cabos	Metro Linear	1660
90	Pedestal Girafa	Unidade	93
91	Pedestal de Mesa	Unidade	0
92	Rádio Comunicador	Unidade	0
93	Retorno de Som ativo	Unidade	350
94	Set Cabos e Acessórios	Unidade	257
95	Sub Woofer 2x18"	Unidade	4
96	Sub Woofer 2x12"	Unidade	374
97	Tripé/Suporte de caixa	Unidade	126
98	Talha	Peça	24
99	Canhão Seguidor	Unidade	0
100	Mesa Iluminação 24 canais	Unidade	12
101	Mesa Iluminação 48 canais	Unidade	2
102	Movies	Unidade	24
103	Rack Dimmer	Unidade	22
104	Refletor Elipsoidal	Unidade	38
105	Refletor Fresnel	Unidade	23
106	Refletor HQI	Unidade	14
107	Refletor LED	Unidade	204
108	Refletor Par 64 Foco 5	Unidade	0
109	Refletor Set Light	Unidade	0
110	Distribuidor de Vídeo	Unidade	37
111	DVD Player / Blu Ray Player	Unidade	0
112	Filmagem	Diária	0
113	Gravação de Áudio	Diária	0
114	Laser Pointer	Unidade	12
115	Monitor LCD/LED	Unidade	0
116	Notebook	Unidade	229
117	Painel de Led I (Interno) Indoor	M <sup>2</sup>	343
118	Painel de Led II Outdoor	M <sup>2</sup>	16
119	Par de Lentes Standard	Unidade	2
120	Projektor Multimídia 10.000 Ansi Lumens	Unidade	2
121	Projektor Multimídia 15.000 Ansi Lumens	Unidade	2
122	Projektor Multimídia 20.000 Ansi Lumens	Unidade	0
123	Switcher Kramer	Unidade	28
124	Tela de Projeção 180'	Unidade	3
125	Tela de Projeção 210'	Unidade	1
126	Tela de Projeção 300'	Unidade	0
127	TV Plasma / LCD / LED de 42', 52' ou 60'	Unidade	138
128	Vídeo Wall	Unidade	0
129	Adesivo	M <sup>2</sup>	119,07
130	banner	M <sup>2</sup>	87,33
131	Boné	Unidade	0



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CASA CIVIL**

132	Botton I	Unidade	0
133	Botton II (Praguinha)	Milheiro	0
134	Camiseta	Unidade	0
135	Faixa	M <sup>2</sup>	0
136	Fundo de palco	M <sup>2</sup>	1485,6
137	Painel em PS	M <sup>2</sup>	5,424
138	Placa Inaugural	Unidade	25
139	Saia de Palco	M <sup>2</sup>	0
140	Tela Ortofônica	M <sup>2</sup>	0
141	Testeira	M <sup>2</sup>	0
142	Serviço de Captação de Imagem com Transmissão Simultanea	Diária	0
143	Serviço de Cenografia	Diária	0
144	Serviço de Contador de Historia	Diária	0
145	Serviço de DJ	Diária	0
146	Serviço de Estenografia	Diária	0
147	Serviço de Garçom/Garçonete	Diária	0
148	Serviços Gerais	Diária	0
149	Serviço de Interprete Consecutivo	Diária	0
150	Serviço de Interprete de Tradução Simultanea	Diária	0
151	Serviço de Manobrista (Vallet)	Diária	0
152	Serviço de Mestre de Cerimônias	Diária	0
153	Serviço de Recepção	Diária	0
154	Serviço de Remoção	Diária	0
155	Serviço de Segurança Noturno	Diária	2
156	Serviço de Tradutor de Libras	Diária	0
157	Sistema de Credenciamento (Até 600 pessoas)	Diária	0
158	Sistema de Credenciamento (de 601 até 1000 pessoas)	Diária	0
159	Bloco de anotação grande	Cento	0
160	Caneta Plástica Esferográfica com Ponta Retrátil	Cento	0
161	Cartão de Identificação	Cento	0
162	Certificado	Cento	0
163	Convite	Cento	0
164	Crachá	Cento	0
165	Arranjo de Flores I (centro de mesa)	Unidade	0
166	Arranjo de Flores II	Unidade	0
167	Buquê de Flores	Unidade	0
168	Vaso Ornamental	Unidade	0
169	Almoço ou Jantar	Por pessoa	0
170	Almoço ou Jantar de alto padrão	Por pessoa	0
171	Bebida	Por pessoa	0
172	Bebida Alto Padrão	Por pessoa	0
173	Coffee Break	Por pessoa	0



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CASA CIVIL**

174	Coquetel Volante	Por pessoa	0
175	Kit Lanche	Por pessoa	0
176	Máquina de Café	Unidade	0

**RELAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS**

**Período 03.02.2020 a 30.04.2021**

QUANT	DATA	NOME EVENTO	VALOR
OS 01	04/02/2020	Entrega do ITI – Interceptor do Tietê	R\$ 12.153,69
OS 02	11/02/2020	Lançamento da Campanha “Gravidez na Adolescência é para toda Vida”	R\$ 6.103,81
OS 03	15/02/2020	Confecção de Pannel para o Torneio de Futebol na Praça da Cidadania	R\$ 117,02
OS 04	26/02/2020	Coletiva de Imprensa da Secretaria de Saúde sobre o Coronavírus	R\$ 2.087,09
OS 05	03/03/2020	Lançamento da Campanha “Gravidez na Adolescência é para toda Vida”	R\$ 20.879,19
OS 06	04/03/2020	REGISTRO - Fórum de Mineração com Secretário Marcos Penido + Anúncios SABESP para o Vale do Futuro	R\$ 837,96
OS 07	05/03/2020	ITAPEVI - Inauguração do Restaurante Popular Bom Prato	R\$ 45.245,06
OS 08	08/03/2020	Confecção de Banners para o Evento Corrida da mulher	R\$ 198,95
OS 09	09/03/2020	Audiência Pública da Secretaria de Logística e Transportes.	R\$ 333,20
OS 10	11/03/2020	JACUPIRANGA - Inauguração da DDM de Jacupiranga	R\$ 11.816,58
OS 11	11/03/2020	REGISTRO - Sorteio de 260 Unidades Habitacionais + Descerramento de Placa do CDI de Registro + Anúncios SABESP para o Vale do Futuro	R\$ 136.528,29
OS 12	11/03/2020	MIRACATU - Evento de Ass. Fundo a Fundo + Descerramento Placas dos CDI, Sete Barras e Iguape + Assinatura de autorizo do Prospera + Anúncio de Investimento em Estradas e 1ª Estrada Cênica de SP + Anúncio da Publicação de Edital das Obras na Rodovia Amantino Stievano (SP 226) + Anúncio das Obras da SP165 + Assinatura Autorizo para Construção de um CCI (Centro de Convivência do Idoso) no Município de Iguapé + Entrega de Kits Esportivos para Municípios do Vale do Ribeira	R\$ 8.427,64
OS 13	13/03/2020	Coletiva de Imprensa sobre o Coronavírus	R\$ 3.169,90
OS 14	17/03/2020	Coletiva de Imprensa sobre o Coronavírus	R\$ 2.316,54
OS 15	14/04/2020	Coletiva de Imprensa sobre o Coronavírus	R\$ 60.623,13
OS 16	29/04/2020	Coletiva Inauguração Hospital Campanha do Ibirapuera	R\$ 4.596,61
OS 17	30/04/2020	Inauguração Virtual do Novo Prédio da DDM + Necrim	R\$ 3.907,54
OS 18	01/05/2020	Impressão de Banner “Estamos juntos por vocês, fiquem em casa por nós”	R\$ 312,08
OS 19	20.05.2020	Adesivos para SEDUC	R\$ 1.908,56
OS 20	26.05.2020	Visita a Escola Raul Brasil	R\$ 7.915,02
OS 21	30.06.2020	Inauguração de Delegacia da Mulher	R\$ 3.555,51
OS 22	21.07.2020	Visita ao Hospital das Clínicas para Acompanhar o Início dos Testes da Vacina CORONAVAC	R\$ 8.478,88
OS 23	10.08.2020	Adesivos SEDUC	R\$ 219,38
OS 24	25.08.2020	Entrega Virtual da Estação Francisco Morato, Linha 7 - Rubi da CPTM	R\$ 3.486,87
OS 25	31.08.2020	Inauguração Virtual do Posto do Procon no 8º DP	R\$ 3.031,92
OS 26	03.09.2020	Entrega Virtual da Nova Sede da Polícia Civil no Município de Francisco Morato	R\$ 3.715,44
OS 27	24.09.2020	SANTOS - Início das obras do VLT com Secretário Executivo Paulo Galli + Anúncio da Entrega da Obra de Melhorias entre o KM 59+000 e o KM 65+000 - Conexão PORTO/ CIDADE - SANTOS - Sistema Binário da Concessionária ECOVIAS	R\$ 22.569,41
OS 28	26.09.2020	Encerramento do Hospital de Campanha do Ibirapuera	R\$ 2.241,44
OS 29	30.09.2020	Inauguração da Fábrica de Cultura de São Bernardo do Campo	4.258,58
OS 30	03.10.2020	SUZANO - Entrega da Estrada Rodovia Índio Tibiriça	R\$ 21.297,39





**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CASA CIVIL**

OS 31	06.10.2020	Visita à Retomada das Obras da Linha 6 Laranja do Metrô	R\$ 12.618,12
OS 32	15.10.2020	TABOÃO DA SERRA - Início dos Testes de COVID-19 em Escolas Estaduais	R\$ 1.547,12
OS 33	17.10.2020	REGISTRO - Entrega do Novo Prédio do Departamento Regional de Saúde de Registro + Entrega de 16 Ambulâncias e 9 Vans aos Municípios	R\$ 15.247,37
OS 34	17.10.2020	IGUAPE - Anúncio de Liberação de Aporte para a Barragem do Vaio Grande + Entrega de Título de Domínio do Imóvel Rural Sítio Tapiraí + Assinatura de Autorizo do Governador para Entrega de 28 Títulos de Regularização Fundiária Urbana - REURB-S do Jardim São Carlos, em Pariqueira-Açu	R\$ 37.434,80
OS 35	22.10.2020	CANGAÍBA - Entrega do 2º Trem para Linha 13 Jade da CPTM	R\$ 6.240,57
OS 36	28.10.2020	Entrega de Ônibus com Tecnologia Antiviral	R\$8.504,31
OS 37	29.10.2020	Reunião Operação Divisas Integradas com a Participação dos Secretários de Segurança do Paraná e Mato Grosso do Sul	R\$ 250,00
OS 38	30.10.2020	Evento de Anúncio da Publicação do Edital da SP 056	R\$ 24.129,79
OS 39	30.10.2020	Entrega da Estrada Vicinal da Duchem	R\$ 24.152,55
OS 40	04.11.2020	Entrega da Revitalização da Sede do DEMACRO	R\$ 6.520,15
OS 41	09, 10 e 11.11.2020	Coletiva de Imprensa sobre o Anúncio do Início das Obras do Prédio da Vacina + Coletiva sobre a Suspensão dos Testes da Vacina + Coletiva sobre a Retomada dos Testes da Vacina (evento cancelado após montagem do evento).	R\$ 63.403,05
OS 42	11.11.2020	Inauguração do Poupatempo de Franco da Rocha	R\$ 2.991,15
OS 43	18.11.2020	Inauguração do Primeiro Centro de Inovação da Educação Básica Paulista - CIEBP	R\$ 11.605,32
OS 44	23.11.2020	Coletiva de Imprensa sobre o Anúncio do Início das Obras do Prédio da Vacina + Coletiva sobre a Suspensão dos Testes da Vacina + Coletiva sobre a Retomada dos Testes da Vacina (evento cancelado após montagem do evento).	R\$ 29.123,26
OS 45	25.11.2020	Inauguração do Novo Escritório da Granbio + Assinatura Virtual com Empresas dos Contratos de Adesão ao IPT Open	R\$ 21.464,01
OS 46	01/12/2020	Entrega de Restauração do Museu em Franco da Rocha	R\$ 14.084,66
OS 47	03/12/2020	Confecção de Adesivos para Secretaria de Educação + Ação Combate a Evasão Escolar	R\$ 1.984,89
OS 48	02/12/2020	Confecção de Placa para a Praça da Cidadania de Paraisópolis	R\$ 77,21
OS 49	08/12/2020	Inauguração da Penitenciária de Registro	R\$ 11.932,34
OS 50	09/12/2020	Assinatura de Aut. financiamentos de obras públicas + Formatura do Próspera Jovem e assinatura de autorizo para liberação de recursos + Entrega de prêmio os vencedores do edital do Vale + Entrega de título de reg. fund. Ribeirão Grande e Apiaí + Entrega de trabalhos técnicos de individualização das áreas devolutas das comunidades quilombolas + Entrega do Plano de Des.Econ. Sustentável.	R\$ 10.964,08
OS 51	10/12/2020	Coletiva de Imprensa Instituto Butantan	R\$ 34.474,79
OS 52	10/12/2020	Reunião dos Prefeitos do Rio Grande do Sul para tratativas da Compra da Coronavac	R\$ 18.985,84
OS 53	11/12/2020	Coletiva de Imprensa Instituto Butantan	R\$ 46.844,29
OS 54	11/12/2020	Lançamento do TOP - Bilhete Digital QR Code para CPTM e Metrô	R\$ 1.105,70
OS 55	12/12/2020	Revitalização da Ciclovia do Novo Rio Pinheiros	R\$ 3.818,48
OS 56	17/12/2020	Visita e Assinatura de Autorizo de Ordem de Serviço para Retomada das Obras da Linha 17- Ouro	R\$ 3.753,30
OS 57	18/12/2020	Inauguração Virtual da Delegacia de Crimes Cibernéticos	R\$ 3.706,81
OS 58	22/12/2020	ITANHAÉM - Inauguração Virtual da Delegacia da Mulher	R\$ 8.324,70
OS 59	22/12/2020	Coletiva de Imprensa com a Área de Governo e Área de Saúde	R\$ 13.613,26
OS 60	23/12/2020	Coletiva de Imprensa com a Área da Saúde	R\$ 13.042,64
OS 61	07.01.2021	Coletiva de Imprensa com Área do Governo e Área da Saúde	R\$ 13.983,35
OS 62	12.01.2021	Coletiva de Imprensa sobre Novos Esclarecimentos da Eficácia da Coronavac	R\$ 19.292,75
OS 63	17.01.2021	Acompanhamento do Anúncio ao Vivo da Anvisa e Governo Federal + Coletiva de Imprensa	R\$ 129.923,49
OS 64	17.01.2021	Confecção de Banner "Vacina do Brasil"	R\$ 2.808,72
OS 65	18.01.2021	Abertura de Vacinação no Hospital das Clínicas	R\$ 25.559,70



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CASA CIVIL**

OS 66	20.01.2021	SANTOS - Vacinação	R\$ 2.966,41
OS 67	20.01.2021	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - Vacinação	R\$ 4.213,13
OS 68	23.01.2021	ELDORADO - Vacinação	R\$ 11.188,06
OS 69	09.02.2021	Assinatura de Autorizo de Ordem de Serviço da Obra de Ampliação da Estação Vila Prudente	R\$ 7.202,93
OS 70	18.02.2021	Inauguração da Obra Anti Enchente no Morro do Macaco - Guarujá	R\$ 14.291,59
OS 71	20.02.2021	Guarulhos - Inauguração da Praça da Cidadania	R\$ 9.620,69
OS 72	23.02.2021	Coletiva de Imprensa sobre a Liberação de Vacinas	R\$ 16.021,38
OS 73	24.02.2021	OSASCO - Entrega da Reforma e Ampliação do Terminal Vila Yara	R\$ 15.923,51
OS 74	04.03.2021	Visita ao Início da Vacinação no Estádio do Morumbi	R\$ 775,01
OS 75	08.03.2021	ITAQUAQUECETUBA - Inauguração Virtual da DDM de Itaquaquecetuba + Inauguração Virtual do 35º BPM/M de Itaquaquecetuba	R\$ 3.658,04
OS 76	09.03.2021	PRAIA GRANDE - Inauguração Virtual da Seccional de Praia Grande	R\$ 3.759,64
OS 77	17.03.2021	Acompanhamento da Saída de Vacinas do Instituto Butantan	R\$ 8.049,12
OS 78	19.03.2021	Acompanhamento da Saída de Vacinas do Instituto Butantan	R\$ 7.733,80
OS 79	22.03.2021	Acompanhamento da Saída de Vacinas do Instituto Butantan	R\$ 7.733,80
OS 80	22.03.2021	ARUJÁ - Inauguração Virtual da DDM	R\$ 8.991,74
OS 81	24.03.2021	Visita ao Instituto Butantan para Liberação de Novas Doses da Vacina	R\$ 7.652,52
OS 82	26.03.2021	Coletiva de Imprensa sobre Entrega de Novas Doses da Vacina	R\$ 53.783,29
OS 83	29.03.2021	Visita ao Instituto Butantan para Liberação de Novas Doses da Vacina	R\$ 7.652,52
OS 84	31.03.2021	Visita ao Instituto Butantan para Liberação de Novas Doses da Vacina	R\$ 7.733,80
OS 85	05.04.2021	Visita ao Instituto Butantan para Liberação de Novas Doses da Vacina	R\$ 7.937,00
OS 86	05.04.2021	Acompanhamento da Vacinação da Força Policial	R\$ 12.403,70
OS 87	07.04.2021	Visita ao Instituto Butantan para Liberação de Novas Doses da Vacina	R\$ 7.937,00
OS 88	10.04.2021	SUZANO - Início da Vacinação de Professores na Escola Raul Brasil + Descerramento de Placa da Escola Raul Brasil + Coletiva de Imprensa	R\$ 11.848,41
OS 89	12.04.2021	GUAIANAZES - Acompanhamento ao Início da Vacinação dos Professores	R\$ 1.041,62
OS 90	12.04.2021	Visita ao Instituto Butantan para Liberação de Novas Doses da Vacina ao Programa Nacional de Imunização	R\$ 7.937,00
OS 91	13.04.2021	Inauguração do Novo Hospital Santa Cecília	R\$ 4.916,50
OS 92	14.04.2021	Visita ao Instituto Butantan para Liberação de Novas Doses da Vacina ao Programa Nacional de Imunização	R\$ 15.738,60
OS 93	19.04.2021	Visita ao Instituto Butantan para Liberação de Novas Doses da Vacina ao Programa Nacional de Imunização	R\$ 16.622,84
OS 94	19.04.2021	Confecção de Banners para o Programa Pontal 2030	R\$ 309,00
OS 95	21.04.2021	Entrega do Viaduto sobre a Linha 9 da CPTM	R\$ 19.808,19
OS 96	21.04.2021	Inauguração do Hospital de Campanha no Ginásio de Esportes Sumiyoshi Nakaharada	R\$ 10.054,80
OS 97	28.04.2021	Coletiva de Imprensa sobre Entrega de Novas Doses da Vacina	R\$ 68.150,21
OS 98	30.04.2021	Visita ao Instituto Butantan para Liberação de Novas Doses da Vacina ao Programa Nacional de Imunização	R\$ 8.503,14

**Período Adto 01.05.2021 a 30.11.2021**

QUANT	DATA	NOME EVENTO	VALOR
OS 01	06.05.2021	Visita ao Instituto Butantan para Liberação de Novas Doses da Vacina ao Programa Nacional de Imunização	R\$ 4.337,41
OS 02	07.05.2021	Cerimônia de Anúncio de Adesão de novo Instituto ao Centro Internacional de Tecnologia e Inovação - IPT OPEN	R\$ 10.065,29
OS 03	07.05.2021	Coletiva de Imprensa sobre Vacinação;	R\$ 19.237,25
OS 04	10.05.2021	Visita ao Instituto Butantan para Liberação de Novas Doses da Vacina	R\$ 4.337,41



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CASA CIVIL**

OS 05	10.05.2021	Início da Vacinação de Pessoa com Síndrome de Down	R\$	6.033,02
OS 06	12.05.2021	Visita ao Instituto Butantan para Liberação de Novas Doses da Vacina	R\$	4.337,41
OS 07	14.05.2021	Visita ao Instituto Butantan para Liberação de Novas Doses da Vacina	R\$	4.337,41
OS 08	15.05.2021	Cruzeiro – "Lançamento do Programa Viva o Vale"	R\$	21.936,72
OS 09	17.05.2021	CAJAMAR - Anúncio de Investimentos do Mercado Livre	R\$	30.429,32
OS 10	22.05.2021	CRUZEIRO - Lançamento do Programa Viva o Vale	R\$	53.735,58
OS 11	31.05.2021	Coletiva de Imprensa com Área do Governo e Área da Saúde	R\$	94.315,66
OS 12	04.06.2021	Coletiva de Imprensa sobre Vacinação;	R\$	16.126,10
OS 13	11.06.2021	Visita ao Instituto Butantan para Liberação de Novas Doses da Vacina	R\$	4.337,41
OS 14	11.06.2021	JACAREÍ - "Autorizo de obra de Infraestrutura e Drenagem"	R\$	12.165,77
OS 15	12.06.2021	PARIQUERA-AÇÚ - Início de obras do Hospital Leopoldo Beviláqua + lançamento do Programa Próspera Jovem 2021 + Multissaúde - Programa de Telemedicina para 14 Hospitais do Estado, sendo 12 na Capital e 2 no Vale do Ribeira	R\$	50.226,44
OS 16	13.06.2021	Lançamento da Pedra Fundamental e Início das Obras do Parque Bruno Covas no Novo Rio Pinheiros + Plantio de Árvore Dia do Meio Ambiente + Assinatura de Autorizo para Celebração de Convênio de Implantação do Trecho 2 do Parque Bruno Covas;	R\$	7.493,98
OS 17	14.06.2021	Visita ao Instituto Butantan para Liberação de Novas Doses da Vacina	R\$	4.337,41
OS 18	15.06.2021	CARAPICUÍBA - Inauguração do Terminal Metropolitano	R\$	13.979,83
OS 19	16.06.2021	Visita ao Instituto Butantan para Liberação de Novas Doses da Vacina	R\$	12.577,41
OS 20	18.06.2021	Visita ao Instituto Butantan para Liberação de Novas Doses da Vacina	R\$	4.337,41
OS 21	18.06.2021	TAUBATÉ - Inauguração da Creche Escola Professor Luiz dos Santos + Anúncio do Início do Curso de LIBRAS em São José dos Campos + Entrega de Ônibus para Aparecida e Cunha + Entrega de Cestas de Alimento Solidário	R\$	6.430,36
OS 22	18.06.2021	TAUBATÉ - Inauguração DEIC	R\$	3.814,70
OS 23	25.06.2021	Autorizo para Convênio com a prefeitura Municipal para Conclusão das Obras de Construção do Hospital Municipal de Bertiooga + Autorizo de Novo Poupatempo + Entrega de Vale Gás"	R\$	14.780,20
OS 24	08.07.2021	MAUÁ - Anúncio de Instalação do Bom Prato + Entrega de Vale Gás	R\$	10.754,68
OS 25	08.07.2021	RIBEIRÃO PIRES - Anúncio de Repasse Financeiro para Obra em Hospital Municipal	R\$	13.704,16
OS 26	08.07.2021	PERUÍBE - Anúncio de Repasse Financeiro para Obra em Hospital Municipal	R\$	15.700,30
OS 27	12.07.2021	Lançamento de Novos Projetos Pedagógicos da Educação	R\$	135.191,34
OS 28	14.07.2021	Visita ao Instituto Butantan para Liberação de Novas Doses da Vacina	R\$	4.337,41
OS 29	14.07.2021	CANGAÍBA - 1º Entrega Regional do Programa Dignidade Íntima	R\$	12.055,82
OS 30	14.07.2021	FRANCISCO MORATO - Assinatura de Autorizo de Bom Prato + Entrega de Vale Gás + Entrega de Voucher de Alimento Solidário	R\$	1.274,50
OS 31	14.07.2021	FRANCO DA ROCHA - Anúncio de Licitação para Construção de 2 Reservatórios em Franco da Rocha - Piscinões (Redução das Inundações na Região Urbana dos Municípios de Franco da Rocha e Caieiras, redução de Interrupções na Operação da Linha 7 – Rubi da CPTM + Anúncio de Licitação para 4 Obras de Limpeza e Desobstrução de Córregos + Entrega de Vale Gás + Autorizo de Obras de Conservas em Rodovias - SP 332, com 21,8 kms, em Caieiras e Franco da Rocha + SPA 042/332, com 1,5 kms, em Franco da Rocha + Entrega de Vouchers do Alimento Solidário + Assinatura de Autorizo de Infraestrutura.	R\$	4.643,44

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.  
CAT No: 2620210014153 - 17/12/2021 10:03:27 - Autenticação Digital: ynzCGJF16CGyaJxJuyAxsCGAa5zT1U5.



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CASA CIVIL**

OS 32	15.07.2021	REGISTRO - Audiência Pública + Assinatura de Ordem de Serviço para Início de Obra do Canal Direto + Assinatura de 22 Autorizo para Galpão de Múltiplo Uso Viver Melhor Convivência, em todo o Vale do Ribeira + Descerramento da Placa de Inauguração do Polo de Empregabilidade Inclusiva de Registro + Assinatura de Autorizo de Vale Gás para os municípios do Vale do Futuro + Assinatura de Ordem de Início de serviço para obras da Fatec Registro + Formatura de 5 turmas dos Quilombolas do Programa Empreenda Rápido no Vale do Futuro + Descerramento da Placa de Inauguração da Ponte sobre o Rio Ribeirão Bonito no acesso a Barra do Turvo, da SPA 552/230 + Entrega de Cestas Alimento Solidário	R\$	6.564,01
OS 33	16.07.2021	Visita ao Instituto Butantan para Liberação de Novas Doses da Vacina	R\$	4.337,41
OS 34	16.07.2021	SANTANA DO PARNAÍBA - Entrega de Checção em Santana de Parnaíba + Entrega de 2000 mil Cestas Alimento Solidário	R\$	11.565,72
OS 35	16.07.2021	CAJAMAR - Entrega de Checção em Cajamar + Entrega de Títulos do Cidade Legal para Cajamar e Suzano + Entrega de Vouchers Vale Gás + Entrega de Cestas Alimento Solidário	R\$	4.618,97
OS 36	19.07.2021	Visita ao Instituto Butantan para Liberação de Novas Doses da Vacina	R\$	4.337,41
OS 37	20.07.2021	Lançamento de Novas Vagas do Programa Novotec Expresso	R\$	3.900,53
OS 38	21.07.2021	Visita ao Instituto Butantan para Liberação de Novas Doses da Vacina	R\$	4.337,41
OS 39	22.07.2021	FERRAZ DE VASCONCELOS - Inauguração da Nova Ala do Hospital Estadual de Ferraz de Vasconcelos	R\$	7.892,45
OS 40	22.07.2021	FERRAZ DE VASCONCELOS - Entrega de 2.040 Títulos de Propriedades de Empreendimento da CDHU + Entrega de Vale Gás + Entrega de Cestas Alimento Solidário + Entrega de Voucher de Liberação de Recursos PDDE para o Programa Dignidade Íntima e Anúncio de Novas Escolas de Tempo Integral no Município + Assinatura de Autorizo de Obras de Modernização em Estrada Vicinal na Região de Ferraz de Vasconcelos, pelo Programa Novas Estadas Vicinais - Estrada Maria Caetano de Abreu e Capitão Esperidião	R\$	4.678,66
OS 41	23.07.2021	Visita ao Instituto Butantan para Liberação de Novas Doses da Vacina	R\$	4.337,41
OS 42	26.07.2021	Visita ao Instituto Butantan para Liberação de Novas Doses da Vacina	R\$	4.390,22
OS 43	28.07.2021	Visita ao Instituto Butantan para Liberação de Novas Doses da Vacina	R\$	12.711,33
OS 44	29.07.2021	REGISTRO - Audiência Pública de Regionalização de 22 Municípios + Assinatura de Ordem de Serviço para Início de Obra do Canal Direto + Assinatura de Autorizo para 22 Galpões de Múltiplo uso Viver Melhor Convivência, em todo o Vale do Ribeira + Assinatura de Convênio para 3 Casas da Juventude (Registro, Ilha Comprida e Iguape) + Assinatura de Autorizo de Vale Gás para os Municípios do Vale do Futuro + Descerramento da Placa de Inauguração da Ponte sobre o Rio Ribeirão Bonito, no acesso ao município de Barra do Turvo, da SPA 552/230 + Entrega de Cestas Alimento Solidário para Municípios da Região + Descerramento da Placa de Inauguração do Polo de Empregabilidade Inclusiva de Registro	R\$	31.089,58
OS 45	29.07.2021	Ação na Mooca com Padre Júlio, Del. Roberto Monteiro, Comandante da PM, Comandante da Guarda Civil, Bia Doria, Célia Parnes e Fernando Chucre	R\$	952,00
OS 46	29.07.2021	Visita Guiada no Museu da Língua Portuguesa + Coletiva de Imprensa	R\$	8.750,42
OS 47	30.07.2021	Visita ao Instituto Butantan para Liberação de Novas Doses da Vacina	R\$	12.711,33
OS 48	31.07.2021	Visita Guiada no Museu da Língua Portuguesa + Coletiva de Imprensa	R\$	18.642,09
OS 49	02.08.2021	SÃO BERNARDO DO CAMPO - Entrega de Ônibus em São Bernardo + Anúncio AME + Lucy Montoro	R\$	6.066,56
OS 50	04.08.2021	Visita ao Instituto Butantan para Liberação de Novas Doses da Vacina	R\$	12.711,33
OS 51	07.08.2021	SANTOS - Lançamento do Programa Vida Digna (Palafitas) + Assinatura de Autorizo para Obras de revitalização do parque Roberto Mário Santini, na plataforma do emissário submarino para execução do projeto novo quebra mar. 8 milhões + Entrega de Cestas Alimento Solidário	R\$	28.705,70
OS 52	09.08.2021	Visita ao Instituto Butantan para Liberação de Novas Doses da Vacina	R\$	4.337,41
OS 53	10.08.2021	Inauguração da Estação Linha 9 - CPTM - Vila Natal	R\$	17.690,17
OS 54	10.08.2021	DIADEMA - Assinatura de Autorizo de Início das Atividades do Centro de Reabilitação da Rede Lucy Montoro + Assinatura de Autorizo de Bom Prato para Diadema + Entrega de Vale Gás + Entrega de Cestas Alimento Solidário	R\$	9.798,54
OS 55	11.08.2021	Visita ao Instituto Butantan para Liberação de Novas Doses da Vacina	R\$	12.711,33



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CASA CIVIL**

OS 56	13.08.2021	LAGOINHA - Sorteio de Moradias da CDHU e Entrega de Títulos Cidade Legal	R\$	61.990,39
OS 57	13.08.2021	LORENA - Inauguração da Creche Escola + Entrega de Checção para 376 Unidade Habitacionais + Assinatura de Liberação de Recursos do PEM - Programa Estadual de Melhorias	R\$	14.154,55
OS 58	13.08.2021	PINDAMONHANGABA - Entrega de 236 Unidade Habitacionais do CDHU + Assinatura de Liberação de Recursos do PEM - Programa Estadual de Melhorias para os Municípios de Cruzeiro, Roseira, Caçapava e Canas	R\$	29.054,01
OS 59	16.08.2021	Visita ao Instituto Butantan para Liberação de Novas Doses da Vacina + Coletiva do Dia da Esperança.	R\$	30.560,14
OS 60	17.08.2021	Visita às Obras e Descida da Roda de Corte do Tatuão para Escavação da Linha 6 - Laranja do Metrô.	R\$	3.621,19
OS 61	18.08.2021	Visita ao Instituto Butantan para Liberação de Novas Doses da Vacina	R\$	4.337,41
OS 62	23.08.2021	Visita ao Instituto Butantan para Liberação de Novas Doses da Vacina	R\$	4.337,41
OS 63	25.08.2021	Visita ao Instituto Butantan para Liberação de Novas Doses da Vacina	R\$	4.337,41
OS 64	27.08.2021	COTIA - Assinatura de Autorizo do Bom Prato + Entrega de Voucher Vale Gás + Anúncio de Obras na Raposo Tavares SP 270 + Assinatura de Autorizo para Obras de Infraestrutura no Município.	R\$	23.355,12
OS 65	30.08.2021	Visita ao Instituto Butantan para Liberação de 10 Milhões de Doses da Vacina ao Programa Nacional de Imunização	R\$	12.644,37
OS 66	31.08.2021	Coletiva de Imprensa para contagem Regressiva (1 ano) da Entrega das Obras do Museu do Ipiranga	R\$	21.523,76
OS 67	31.08.2021	SÃO BERNARDO DO CAMPO - Inauguração do Centro de Atletismo e Judô para receber Atletas que ficavam no Ibirapuera e Assinatura do Convênio de 120 milhões para construção de Ponte em São Bernardo	R\$	91.478,73
OS 68	08.09.2021	Coletiva de Imprensa sobre Policiamento do COPOM	R\$	4.218,13
OS 69	08.09.2021	Entrega de Viaturas e Fiscalização a Procons Municipais	R\$	11.231,65
OS 70	08.09.2021	Inauguração do "Centro de Controle e Operações Penitenciárias – CECOP"	R\$	123,60
OS 71	12.09.2021	Coletiva de Imprensa sobre Policiamento do COPOM	R\$	4.400,19
OS 72	15.09.2021	Lançamento de Vagas-Guia sobre a Linha 17 - Ouro, Metrô	R\$	7.650,96
OS 73	21.09.2021	CARAGUATATUBA - Inauguração do Centro Oncológico do Hospital Regional do Litoral Norte	R\$	4.138,20
OS 74	22.09.2021	Coletiva de Imprensa com Área do Governo e Área da Saúde	R\$	23.569,71
OS 75	23.09.2021	Lançamento do Programa Viver Melhor em Heliópolis	R\$	29.124,76
OS 76	23.09.2021	CARAPICUÍBA - Assinatura de Autorizo de Repasse do FUMEFI para Parque da Aldeia + Assinatura de Convênio do NOSSA CASA- PREÇO SOCIAL	R\$	756,61
OS 77	28.09.2021	BARUERI - Visita ao Hospital de Barueri + Entrega de Voucher Vale Gás + Entrega de Voucher PDDE + Voucher Cesta Alimento Solidário	R\$	88.610,37
OS 78	05.10.2021	TAUBATÉ - Anúncio da Retomada de Produção da Fábrica Alston em Taubaté + Entrega de Voucher PDDE + Descerramento de Placa do Laboratório da Cetesb.	R\$	105,62
OS 79	07.10.2021	DIADEMA - Inauguração Lucy Montoro	R\$	8.124,56
OS 80	08.10.2021	Entrega de Unidades Habitacionais do Conjunto Habitacional Chácara do Conde	R\$	63.080,77
OS 81	08.10.2021	Cerimônia de Inauguração do Centro de Pesquisa para Inovação em Gases de Efeito Estufa	R\$	10.959,00
OS 82	14.10.2021	Assinatura de Cessão de Área para Centro de Treinamento Especializado em Breaking Olímpico	R\$	3.651,19
OS 83	15.10.2021	Encontro Formativo com Professores – Ações para o 4º Bimestre.	R\$	108.362,64
OS 84	19.10.2021	MAIRIPORÁ - Inauguração da Estação de Tratamento de Água de Mairiporá - ETA Paulo Silva + Assinatura de Autorizo de Ordem de Serviço para Regularização de Núcleos Habitacionais pelo Programa Cidade Legal	R\$	13.525,36
OS 85	21.10.2021	Formatura do Curso de Mestrado em Ciências Policiais	R\$	9.850,08
OS 86	22.10.2021	BARUERI - Inauguração Virtual da Delegacia da Mulher de Barueri	R\$	8.352,20
OS 87	26.10.2021	Inauguração do Bom Prato Cidade Dutra e Assinatura de Autorizo de Implantação do Bom Prato de Parelheiros e M'Boi Mirim	R\$	13.861,44
OS 88	04.11.2021	Encerramento de Curso de Treinamento da Equipe do Bolsa Saúde do Povo	R\$	991,67



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
CASA CIVIL**

OS 89	18.11.2021	Abertura do Evento Mesa SP	R\$	4.534,02
OS 90	23.11.2021	Coletiva de Imprensa para o Anúncio do Início das Obras da Pinacoteca Contemporânea	R\$	10.721,34
OS 91	25.11.2021	Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, com a presença da 1ª Dama Bia Dória	R\$	40.256,55
OS 92	26.11.2021	REGISTRO - Cerimônia de Abertura do Retoma São Paulo + Assinatura de Autorizo para destinação de Recursos Financeiros, no âmbito do Programa Retoma SP, para a Região + Entrega de Vouchers: Bolsa trabalho, Crédito Banco do Povo, Bolsa Empreendedor + Mutirão de Entrega de Cartões Vale Gás + Descerramento da Placa de Inauguração do CIC Juquiá + Entrega de Títulos de Regularização Fundiária para famílias do município de Cajati e Sete Barras + Assinatura de Autorizo de Novas Unidades de Poupatempo na Região (Cajati e Iguape) + Assinatura de Convênios Rotas Rurais - 16 municípios	R\$	13.928,42
OS 93	27.11.2021	Inauguração da Praça da Cidadania - Vila Da Paz	R\$	40.374,66
OS 94	27.11.2021	Inauguração da Subestação de Energia da Usina São Paulo e Início das Obras da Usina São Paulo	R\$	10.994,85
OS 95	29.11.2021	Entrega de Conjunto Habitacional Tupã	R\$	14.702,90

São Paulo, 08 de Dezembro de 2021  
3º Tabelião de Notas e Protestos

**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CASA CIVIL**  
**CRISTIANE ORTIZ DO AMARAL PEREIRA**  
**CPF: 096.717.718-90 / RG: 19.969.912-4**  
**CARGO: COORDENADORA DE EVENTOS**



3º Tabelião de Notas e de Protesto de São Caetano do Sul-SP  
 Tamara Santos de Oliveira  
 Escrevente Autorizada

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620210014153 - 17/12/2021 10:03:27 - Autenticação Digital: ynzCGJUF16CGyaJxUyAxsCGAa5zT1U5.



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo**

**CREA-SP**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**2620150009838**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional ALDO CESAR NOGUEIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ALDO CESAR NOGUEIRA .....  
Registro: 5060781981-SP ..... RNP: 2608020232 .....  
Título Profissional: Engenheiro Civil .....

Número ART: 92221220151224896 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ..... Registrada em: 09/09/2015 Baixada em: 09/09/2015  
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220151086267 .....  
Participação Técnica: EQUIPE à 92221220151081097 .....  
Empresa Contratada: SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA - ME .....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE CANANEIA ..... CNPJ: 46.585.956/0001-01 ...  
AVENIDA BEIRA MAR ..... No.: 287 ...  
Complemento: ..... Bairro: CENTRO .....  
Cidade: Cananéia ..... UF: SP CEP: 11990000 . PAIS: BRASIL .....  
Contrato: 049/2014 ..... Celebrado em : 29/12/2014 .....  
Vinculado à ART: .....  
Valor do Contrato: R\$ 179.235,97 ..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço: RUA SILVINO DE ARAUJO S/N ..... No.: .....  
Complemento: CENTRO DE EVENTOS DE CANANEIA ..... Bairro: CENTRO .....  
Cidade: Cananéia ..... UF: SP CEP: 11990000 . PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 12/08/2015 Conclusão Efetiva: 16/08/2015 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: RESIDENCIAL .....  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE CANANEIA ..... CNPJ: 46.585.956/0001-01 .....

Atividade Técnica: 1) Execução, Instalação, Estrutura, Alumínio. 20,00000 metro. 2) Execução, Instalação, Estrutura, Alumínio. 2,00000 unidade. 3) Execução, Instalação, Estrutura, Alumínio. 22,00000 unidade. 4) Execução, Instalação, Estrutura, Alumínio. 2,00000 unidade. 5) Execução, Instalação, Estrutura, Alumínio. 180,00000 metro. 6) Execução, Instalação, Estrutura, Alumínio. 160,00000 metro. 7) Execução, Instalação, Estrutura, Outros Materiais. 20,00000 unidade. 8) Execução, Instalação, Estrutura, Outros Materiais. 32,00000 unidade. 9) Execução, Instalação, Stand. 2,00000 unidade. ....

#### Observações

Ref. 05 diárias de Montagem e Estabilidade - Instalação de Estruturas, sendo 01 Palco Gde Porte 17,00x14,00 com torres Fly, 01 Palco Medio porte 10,00x08,00, 02 Camarins em Octanorm, 20 barricadas, 22 praticaveis pantograficos, 02 Porticos em alumínio, 20 Tendas Chapeu de Bruxa 10x10, 32 Tendas Chapeu de Bruxa 05x05, 180m de P50 em aluminio e 160m de aluminio P30 - para Comemorações dos 484 anos do Município de Cananeia. ....

#### Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão. ....  
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil. ....  
A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada. ....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico –CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 8 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 20/08/2015, devidamente assinado por Eng. Civil Francisco José Gomes e Pedro Ferreira Dias Filho, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620150009838

17/09/2015 10:43:47

Autenticação Digital: kU5sJnI5FGasaFflnlgKnKxCAJ65kF1z

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP ([www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo**

Rua TEITI KOKI, 55 VILA FLORIDA Registro-SP, CEP 11900000

Telefone: 0800.171811 - [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br) opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

1Doc: Proc. Administrativo 633/2024 | Anexo: DOCUMENTACAO\_SOM\_DA\_ILHA.pdf (111/190)

2614/3926



**CREA-SP**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
do Estado de São Paulo



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

**CREA-SP**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**2620150009881**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional EDIMILSON AKABANE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: EDIMILSON AKABANE .....  
Registro: 682354627-SP ..... RNP: 2603511696 .....  
Título Profissional: Engenheiro Eletricista .....

Número ART: 92221220151220155 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ..... Registrada em: 08/09/2015 Baixada em: 08/09/2015  
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220151081097 .....  
Participação Técnica: EQUIPE .....  
Empresa Contratada: SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA - ME .....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE CANANEIA ..... CNPJ: 46.585.956/0001-01 ...  
AVENIDA BEIRA MAR ..... No.: 287 ...  
Complemento: ..... Bairro: CENTRO .....  
Cidade: Cananéia ..... UF: SP CEP: 11990000 . PAIS: BRASIL .....  
Contrato: 049/2014 ..... Celebrado em : 29/12/2014 .....  
Vinculado à ART: .....  
Valor do Contrato: R\$ 179.235,97 ..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço: RUA SILVINO DE ARAUJO ..... No.: .....  
Complemento: CENTRO DE EVENTOS DE CANANEIA ..... Bairro: CENTRO .....  
Cidade: Cananéia ..... UF: SP CEP: 11990000 . PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 12/08/2015 Conclusão Efetiva: 16/08/2015 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: OUTRO .....  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE CANANEIA ..... CNPJ: 46.585.956/0001-01 .....  
Atividade Técnica: 1) Execução, Instalação, Circuito Fechado de TV. 2,00000 watt. 2) Execução, Instalação, Sonorização. 3,00000 unidade. 3) Execução, Instalação, Iluminação Cênica. 3,00000 unidade. 4) Execução, Instalação, Grupo Gerador. 250,00000 quilovolt-ampère. ....

#### Observações

Ref. 05 diárias de Instalação de: 01 Sistema de Sonorização Gde Porte, 01 Sistema Sonorização Médio Porte, 01 Sistema de Sonorização Peq Porte, 01 Sistema de Iluminação Gde Porte, 01 Sistema Iluminação Médio Porte, 01 Sistema de Iluminação Peq Porte, 02 Sistemas de Telão 04x03 cada e 01 Gerador 250 Kva. ....

#### Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Elétrica. ....  
A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada. ....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico –CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 8 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 20/08/2015, devidamente assinado por Engº Civil Francisco José Gomes Crea-SP nº 0600985620, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620150009881  
17/09/2015 13:40:07  
Autenticação Digital: 3gx5BzCsgJU36TAUyn0166y56x16JBs

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP ([www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo  
Rua FRANCISCO MARENGO, 500 TATUAPE São Paulo-SP, CEP 03313000  
Telefone: 0800.171811 - [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br) opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



**CREA-SP**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
do Estado de São Paulo





**Prefeitura Municipal da Estância de Cananéia**  
**"Cidade Ilustre do Brasil"**

CNPJ: 46.585.956/0001-01

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE CANANÉIA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas nº 46.585.956/0001-01, estabelecida a Av. Beira Mar, 287 – Centro – Cananéia/SP - CEP: 11990-000 - Fone: 13 3851-5100, através de seu representante abaixo identificado, **ATESTA** para os devidos fins que se fizerem necessários, que a empresa **SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 04.391.521/0001-78 e situada à Rua RODOVIA 13 DE MAIO KM 10 – Bº SIMBIUVA - CEP 11930-000 na cidade de PARIQUERA-AÇU/ SP, em cumprimento a Ata de Registro de Preços - Contrato 049/2014, firmado em 29/12/2014 executou os seguintes serviços:

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:** Serviços e locação, montagem e desmontagem e operação técnica de Sistema de Palco 17x14 e Palco 10x08, Sistema de Gerador 250 kva, Sistema de Sonorização e Iluminação Grande Porte, Sonorização e Iluminação de Médio Porte, Sonorização e Iluminação de Pequeno Porte, Camarins, Sistema de Telão 04x03, Estrutura de Alumínio P30 para eventos e shows durante as comemorações dos 484 anos do município de Cananéia/SP.

**VALOR DO CONTRATO:** R\$ 179.235,97# (Cento e setenta e nove mil duzentos e trinta e cinco reais e noventa e sete centavos)

**PERÍODO:** 12/08/2015 a 16/08/2015.

**ENDEREÇO DA OBRA:** CENTRO DE EVENTOS DE CANANEIA - Rua Silvino de Araujo, s/n – Centro - Cananeia – CEP: 11990-000 - Cananeia/SP.

**Responsável Técnico pelas montagens da área de Engenharia Elétrica:**

- Engenheiro Eletricista - EDIMILSON AKABANE CREA (SP) nº 0682354627, RNP 2603511696

**Responsável Técnico pelas montagens da área de Engenharia Civil:**

- Engenheiro Civil - Sr. ALDO CESAR NOGUEIRA CREA (SP) nº 5060781981, RNP 2608020232

**QUANTIFICAÇÃO:**

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	DIARIAS
1) GERADOR – Grupo gerador de energia elétrica, com capacidade de 250 KVA, motor super silencioso à diesel, com tecnologia de combustão com potência estável e confiança, baixos níveis de emissões e respostas rápidas às variações instantâneas de carga. - Nível de Ruído em 75db a 3,0m do equipamento -04 Cabos de 25,00 Metros de 50mm cada. -01 Intermediária -Operador - 12 horas de utilização diárias. - Modelo STEMAC SSL 260	Unid.	01	05

Av. Beira Mar, 287 – Centro – Cananéia/SP – 11990-000  
Fone: 13 3851-5100

Prefeitura Municipal da Estância de Cananéia  
 "Cidade Ilustre do Brasil"

CNPJ: 46.585.956/0001-01



<p><b>2) SISTEMA DE PALCO GRANDE PORTE 17,00 X 14,00M-</b></p> <p>Palco coberto medindo 17,00 de frente x 14,00 de largura x Altura do Piso Regulável de 0,80 cm a 1,80 mt do solo (piso), pé direito de 7,00 Metros.</p> <p><u>Especificações:</u></p> <p>Palco: Medindo 17,00 metros X 14,00 metros X 7,00 metros, de pé direito em estrutura tubular de duralumínio.</p> <p>Piso: Medindo 17,00 metros. X 14,00 metros. X Altura do Piso Regulavel de 1,40 cm a 2,00 mt do solo (piso), em estrutura tubular de duralumínio, travamento diagonal, revestido com chapas de maderit de 20 mm, pintura na cor preto fosco. Acarpetado na cor grafite.</p> <p>Cobertura: Em lona tipo KP-100, estrutura tubular em duralumínio mop P50 ou P60, capacidade de sustentação para 3.500 Kg. (conforme normas da ABNT).</p> <p>Acesso: Escada medindo 1,50 metros., de largura com corrimão nas duas laterais.</p> <p>Rampa de Acesso para Portadores de Deficiência Física (conforme Normas da ABNT).</p> <p><b>GUARDA-CORPO</b>                  Descrição Técnica: montado em estrutura tubular de duralumínio, fechamento em "U" (03 faces) do palco nas partes laterais e fundo, com aberturas somente para as escadas. Dimensões e capacidade de acordo com as normas da ABNT, altura mínima de 0,9 metros.</p> <p>House Mix: Medindo 4,00metros X 4,00 metros X 2,50 metros, em estrutura tubular de duralumínio, cobertura em lona KP – 100 ou similar.</p> <p>Fechamento em tecido: Saia: Fechamento na cor preta, ao redor de todo o palco. Fundo de palco e laterais: Em lona tipo KP – 100 ou Tela Som brite. Guarda-corpo, nos fundos e laterais do palco</p> <p>02 - Back Stage: Medindo 4,00 metros x 4,00 metros cada.</p> <p>Sistema Fly: Em estrutura duralumínio mod. P30 medindo 3,00 metros x 3,00 metros x 10 metros de altura.</p> <p><b>ACESSORIOS</b></p> <p><b>PRATICAVEIS PANTOGRAFICOS</b>                  22 Praticáveis pantográficos com rodas, med. 02x01 cada, mod. Roseco, para troca de bandas.</p> <p><b>FECHAMENTOS METALICO</b>                  02 fechamentos para as laterais de palco placas galvanizadas, medindo cada 10,00m.                  50,00 m de Fechamento em estrutura metálica para isolamento do fundo do palco, estrutura em placas galvanizadas;</p> <p><b>BARRICADAS DE ISOLAMENTO</b>                  20 Barricadas, com 1,10 metros de altura por 1,00 metro de largura, confeccionada em alumínio, com", com encaixe tipo: macho-fêmea em todas as peças. Compreendendo os serviços de instalação e remoção completa.</p> <p>Todo equipamento em estrutura de alumínio Marca/Modelo: Tropical Estruturas</p>	<p>Unid.</p>	<p>01</p>	<p>05</p>
<p><b>3) Palco MEDIO PORTE 10,00 x 08,00m</b></p> <p><u>Especificações:</u></p> <p>Palco: Medindo 10,00 metros X 8,00 metros X 4,00 metros, de pé direito em estrutura tubular de duralumínio.</p> <p>Piso: Medindo 10,00 metros x 8,00 metros X Altura do Piso Regulável de 0,80 metros a 1,80 metros, em estrutura de duralumínio, travamento diagonal, revestido com chapas de maderit de 20 mm., pintura na cor preto fosco e acarpetado na cor grafite.</p> <p>Cobertura: Em lona tipo KP-100, estrutura tubular em duralumínio mod. P30 , capacidade</p>	<p>Unid.</p>	<p>01</p>	<p>05</p>

Av. Beira Mar, 287 – Centro – Cananéia/SP – 11990-000  
 Fone: 13 3851-5100




*Prefeitura Municipal da Estância de Cananéia*  
*"Cidade Ilustre do Brasil"*

CNPJ: 46.585.956/0001-01

<p>de sustentação para 3.500 Kg. (conforme normas da ABNT).</p> <p>Escada: Escada medindo 1,50 metros de largura com corrimão nas duas laterais.</p> <p>Rampa de Acesso para Portadores de Deficiência Física (conforme Normas da ABNT).</p> <p>House Mix: Medindo 4,00metros X 2,00 metros X 0,60 metro, em estrutura tubular de duralumínio mod. P15, cobertura em lona KP – 100 ou similar.</p> <p>Fechamento: Saia: Fechamento na cor preta, ao redor de todo o palco. Fundo de palco e laterais: Em lona tipo KP – 100 ou Tela Som brite. Guarda-corpo, nos fundos e laterais do palco</p> <p>Sistema Fly: em estrutura duralumínio mod. P30 medindo 03 metros x 02 metros x 08 metros de altura.</p>			
<p><b>SONORIZAÇÃO e ILUMINAÇÃO de GRANDE-PORTE – PALCO PRINCIPAL</b></p> <p><b>SONORIZAÇÃO de GRANDE-PORTE</b></p> <p>Equipamento PA: 24 caixas de som Line Array Vertec 4888 JBL, com seu devido sistema de amplificação. PA Line Array, Flying, e com Subwoofers, compatível com ambiente aberto, ao ar livre, com capacidade de 20.000 pessoas, Media 98, Picos 118 dB SPL "A", de 40 a 18 kHz, cobertura horizontal de 90 graus com resposta de fase 750hz 16khz +- 30 graus Baixa THD, na House Mix 16 caixas de som, modelo LX218 DAS Cabeamentos: Multi-cabos necessários para o funcionamento do sistema. 04 - Caixas de som Line Array Aero 28-A DAS, com seu devido sistema de amplificação para center. Amplificação Composto por amplificadores projetados para trabalhar em 2 ohms em qualquer faixa de audio-frequencia, com sistema de protecao incluindo Auto-Ramp, altas temperaturas, tensao DC na saida, curto circuito ou sobrecarga na saida, anti-clipping e limiters, montados obrigatoriamente em classe AB, ou superior. 04 amplificadores (10.000 Watts) para sub, LABGRUPPEN FP10000, Console de P.A - 01 Console de controle com pre-amplificadores destacados " stage rack " , alocados no palco com comunicacao via coaxial ou fibra optica. - O total de pre-amplificadores de entrada : 48 / 192 khz - O total de pre-amplificadores de saida : 24 / 192 khz - A superficie de controle devera ter no minimo 34 "faders" - A plataforma de controle com facilidade de adicao de "plug-ins", com sistema de gravacao multicanal. - O sistema com facilidades de transmissao sem fio para operacionalizacao em tempo real. - Computador com software para operacionalizacao da console Modelos Referenciais: Digidesign Profile,</p> <p>Periféricos - 01 Equalizador Grafico 31 bandas Modelo KlarkTeknik DN 3600 - 02 Processador stereo, com ajuste de Delay por banda. Modelos BSS Omnidrive - 02 Processadores Digitais de Efeitos. Modelo Yamaha SPX 900/990, - 01 Delays Digitais Programaveis. Modelo TC electronic 2290 - 01 Compact disc player modelo professional Dennon - 01 Clearcom headset + power supply + belt-pack; - Iluminação apropriada para mesa, equalizadores e racks de efeitos</p> <p>SISTEMA DE MONITOR Monitores - 12 - Bi-amp wedges, EAW SM 400 - 04 - Sidefills stacks SB850-EV, (4x MTL-2 &amp; 4x MTH-2) ou (4xKF850 &amp; SB850); - 01 - Drumfills composto por 2 caixas THREE WAY e 02 Sub-drum 1 X 18";</p> <p>Console Monitor - 01 Console de controle com pre-amplificadores destacados "stage rack" , alocados no palco com comunicação via coaxial ou fibra optica. - O total de pre-amplificadores de entrada : 48</p>	<p>Unid.</p>	<p>01</p>	<p>05</p>

Av. Beira Mar, 287 – Centro – Cananéia/SP – 11990-000  
Fone: 13 3851-5100





*Prefeitura Municipal da Estância de Cananéia*  
*"Cidade Ilustre do Brasil"*

CNPJ: 46.585.956/0001-01

<p>- O total de pre-amplificadores de saída : 24</p> <p>- A superfície de controle de devera ter no minimo 34 "faders"</p> <p>- A plataforma de com a facilidade de adicao de "plug-ins", com sistema de gravacao multicanal.</p> <p>- O sistema com facilidades de transmissao sem fio para operacionalizacao em tempo real.</p> <p>- Computador com software para operacionalizacao da console</p> <p>Modelos Referenciais: Digidesign DShow,</p> <p><b>PERIFÉRICOS</b></p> <p>- 02 Canais de Equalizador 1/3 oitava. BSS, TEQ;</p> <p>- 01 Clearcom headset + beltack</p> <p>- Iluminacao apropriada para mesa, equalizadores e racks de efeitos</p> <p><b>ELÉTRICA E CABOS</b></p> <p>- 01 Main Power de 8.000 w. minimo, com transformador, chave seletora dimensionada, disjuntor termomagnético e voltímetro, com conectores dentro das normas e especificacoes da ABNT.</p> <p>- 01 Multicabo com Spliter com 48 vias balanceadas e conectores</p> <p>- 10 Sub Snake Multipino com 20 canais</p> <p>- 08 Sub Boxes com 6 e 8 canais</p> <p>- 150 cabos de microfones balanceados</p> <p>- 20 cabos para interligacao de instrumentos ou acessorios do tipo P10-P10</p> <p>- Kit de cabeamento completo para PA: perifericos, acessorios, sinal para amplificacao e ligacao das caixas</p> <p>- Kit de cabeamento completo para monitor: perifericos, acessorios, sinal para amplificacao e ligacao das caixas</p> <p>- Kit de cabos para energizar pelo menos 10 pontos no palco em 127v, com varios comprimentos e reguas de pelo menos 04 tomadas.</p> <p>- 01 cabo para alimentacao em corrente AC bitola 35mm, com 50 metros, ou superior.</p> <p><b>MICROFONES</b></p> <p>- 01 Kits completos para Microfonacao para Bateria e Percussao</p> <p>- 06 Microfones Sem-Fio, transmissao em UHF, Shure Beta 58</p> <p>- 02 Combinador de antenas Shure</p> <p>- 04 Antenas Helicoidal Passiva Professional Wireless - Ha8089</p> <p>- 02 Microfones Shure Beta 52</p> <p>- 10 Microfones Shure SM 57</p> <p>- 10 Microfones para Voz, Dinamico Cardioide, Shure SM</p> <p>- 06 Microfones Shure SM 98</p> <p>- 03 Microfones AKG C460</p> <p>- 03 Microfones AKG C414</p> <p>- 02 Microfones AKG C480</p> <p>- 04 Ear Phone Shure PSM 900</p> <p>- 01 Combinador de antenas Shure</p> <p>- 01 Antena Helicoidal Passiva Professional Wireless - Ha8089</p> <p><b>ACESSÓRIOS</b></p> <p>- 15 direct box passivo</p> <p>- 10 direct box ativo</p> <p>- 50m de canaletas (passacabos) para protecao de cabos.</p> <p>- 30 pedestais modelo girafa</p> <p>- 20 Garras LP (klamp) para microfones</p> <p>- Todos os demais adaptadores e acessorios necessarios para o bom desempenho do sistema</p> <p><b>BACK-LINE</b></p> <p>- 02 Amplificadores Fender Twin ou Twin Reverb ou Hot Rod The Vile, Marshall JCM 900, 100watts, com 02 caixas 4x12 Marshal</p> <p>- 02 Amplificador Roland Jazz Chorus</p> <p>- 02 Amplificadores para Contrabaixo, Ampeg SVT IV PRO AMP, com 02 caixas 8X10 Ampeg Classic ou Galien Krueger GK 800, com 02 caixas 8X10 GK ou similar</p> <p>- 01 baterias acusticas completas Pearl (com peles novas, 4 estantes para pratos, ferragens completas, banco, 2 pedais de bumbo, peles reserva) – cada.</p> <p><b>ILUMINAÇÃO de GRANDE PORTE</b></p> <p><b>Refletores e Acessorios:</b></p> <p>48 Refletores PAR-64, foco#5, carcaça de aluminio polido, Telem / GE</p> <p>48 Refletores PAR LED 3watts SGM</p> <p>18 Moving Light Spot 575</p> <p>20 Moving Light Beam 5r Elation,</p> <p>24 Refletores PAR-64 LED RGBW Outdoor 3watts</p> <p>08 Mini-Brutt, com 06 lâmpadas cada, Telem / GE</p>			
---	--	--	--

Av. Beira Mar, 287 – Centro – Cananéia/SP – 11990-000  
Fone: 13 3851-5100



*Prefeitura Municipal da Estância de Cananéia*  
*"Cidade Ilustre do Brasil"*

CNPJ: 46.585.956/0001-01

<p>01 Mesa de luz com 128 canais DMX, Avolittes Pear 2010 48 Canais de Rack DMX, com 4.000 Watts cada canal, GCB 06 Talhas de 01 T, Still 04 Estrobo Atomic 3000 01 Sistema de Intercom, com 04 ramais, Clear Com Intercom 01 Main Power de energia, Indusmec Gelatinas necessárias para uma boa iluminação (cores variadas), Rosco Cabeamentos necessários para a ligação do sistema, Pirelli</p>			
<p><b><u>SONORIZAÇÃO e ILUMINAÇÃO de MÉDIO-PORTE – PALCO REGIONAL</u></b></p>			
<p><b>SONORIZAÇÃO de MÉDIO-PORTE</b></p>			
<p>Equipamento PA: 08 caixas de som Line Array Aero 38-A, com seu devido sistema de amplificação. PA Line Array, Flying, e com Subwoofers, compatível com ambiente aberto, ao ar livre, com capacidade de 4.000 pessoas, Media 98, Picos 118 dB SPL "A", de 40 a 18 kHz, cobertura horizontal de 90 graus com resposta de fase 750hz 16khz +- 30 graus Baixa THD, na House Mix 08 caixas de som, modelo LX218 DAS, 02 amplificadores (10.000 Watts) para sub, LABGRUPPEN FP10000, CLASSE D 02 amplificadores (2.000 Watts) para Center, Crown 2000 CLASSE AB Cabeamentos: Multi-cabos necessários para o funcionamento do sistema.</p>			
<p>Mesa de PA. - 01 Console de controle com pre-amplificadores destacados "stage rack", alocados no palco com comunicacao via coaxial ou fibra optica. - O total de pre-amplificadores de entrada : 48 / 192 khz - O total de pre-amplificadores de saída : 24 / 192 khz - A superfície de controle com 34 "faders" - A plataforma de controle necessariamente com a facilidade de adicao de "plug-ins", com sistema de gravação multicanal. - O sistema com facilidades de transmissão sem fio para operacionalização em tempo real. - Computador com software para operacionalização da console Modelos Referenciais: Yamaha PM5D</p>			
	Unid.	01	05
<p>Mesa Monitor: - 01 Console com 48 Entradas - Com 24 bus de saída - A superfície de controle com 48" faders" - A plataforma de controle necessariamente com a facilidade de adicao de "plug-ins", com sistema de gravacao multicanal. - O sistema com facilidades de transmissao sem fio para operacionalizacao em tempo real. - Computador com software para operacionalizacao da console Modelos Yamaha M7CL.</p>			
<p>Periféricos de PA: 01 Drive Rack, DBX 4800 01 Equalizador estéreo para insert. L-R 02 Efeitos, SPX 990, Yamaha 01 Comunicador PA x Monitor, Clear Com Multicom 01 Aparelho de MD, Sony 01 Aparelho de CD DUPL0, Pioneer 01 Controle de AC, Furman PL Plus 01 Analisador P4, Smart</p>			
<p>Periféricos de Palco: 01 Efeito, Yamaha SPX 990 01 Drive Rack, DBX 4800 01 Quadra Compressor, DBX 08 Monitores EAW SM400 01 Caixa para Bateria, EAW LA325 01 Sub de bateria EAW LA118 01 Side-FildeAtivo de Composto por 04 caixas de alta e 02 subs, modelo K-Array KR402, 04 Amplificadores / Monitor, Crown NA 2400 01 Amplificador para guitarra, Jazz Chorus JC 120 Roland 01 Amplificador para contrabaixo, GK-800 BR 01 Bateria completa, sem pratos, Pearl 10 Direct Box, Whirlwind</p>			

Av. Beira Mar, 287 – Centro – Cananéia/SP – 11990-000  
Fone: 13 3851-5100



Prefeitura Municipal da Estância de Cananéia  
"Cidade Ilustre do Brasil"

CNPJ: 46.585.956/0001-01

<p>01 Transformador de AC (220 para 110 V), Nodaji 15 Pedestais, Horvath 01 Controle de AC, Furman PL Plus 04 Microfones SM-50, com cachimbo, Shure 04 Microfones SM-58, sem fio e com cachimbo, Shure 01 Combinador de Antenas Shure UA845 02 Antena Helicoidal Passiva Profissional Wireless - Ha8089 04 Microfones SM-57, com cachimbo, Shure 05 Microfones SM-81, com cachimbo, Shure 02 Microfones 421, com cachimbo, Sennheiser 01 Microfone C1000, com cachimbo, AKG 01 Microfone D-112, com cachimbo, AKG 01 PZM, com cachimbo, Sennheiser 02 Microfones SM-58 Beta, com cachimbo, Shure</p> <p><b>ILUMINAÇÃO de MÉDIO PORTE</b> <b>Refletores e Acessórios:</b> 24 Refletores PAR-64, foco#5,2,1 carcaça de alumínio polido, Telem / GE 24 Refletores PAR-64 LED RGBW Outdoor 3watts 06 Elipsoidal Source Four Zomm 25-50 750watts ETC 08 Moving Light Giotto 400 04 Mini-Brutt, com 06 lâmpadas cada, Telem / GE 01 Mesa de luz com 64 canais DMX Avolite Pear 2010 36 Canais de Rack DMX, com 4.000 Watts cada canal, GCB 06 Talhas de 01 T, Still 02 Estrobo Atomic 3000 01 Sistema de Intercom, com 04 ramais, Clear Com Intercom 01 Main Power de energia, Indusmec Gelatinas necessárias para uma boa iluminação (cores variadas), Rosco Cabeamentos necessários para a ligação do sistema, Pirelli.</p>			
<p><b><u>SONORIZAÇÃO e ILUMINAÇÃO de PEQUENO-PORTE – ATIVIDADES EXTERNAS, PROCISSAO DOS BARCOS AVENIDA BEIRA MAR</u></b></p> <p>Sistema PA e Caixas de PA: 06 caixas de som Line Array Aero 28-A DAS, com seu devido sistema de amplificação. PA Line Array, Flying, e com Subwoofers, compatível com ambiente aberto, ao ar livre, com capacidade de 2.000 pessoas, Media 98, Picos 118 dB SPL "A", de 40 a 18 kHz, cobertura horizontal de 90 graus com resposta de fase 750hz 16khz +- 30 graus Baixa THD, na House Mix 04 caixas de som, modelo LX218 DAS, 01 amplificador (10.000 Watts) para sub, LABGRUPPEN FP10000, Multi-cabos necessários para o funcionamento do sistema.</p> <p>Periféricos PA: 01 Console de 32 canais Yamaha LS9, 01 Equalizador de 31 bandas BSS FCS-966 01 Side-FildeAtivo de Composto por 04 caixas de alta e 02 subs, modelo K-Array 01 CD Player Dennon DN1000 01 Aparelho de MD Sony 04 Microfone sem fio, Shure SM-58 Beta 01 Combinador de Antenas Shure UA845 02 Antena Helicoidal Passiva Profissional Wireless - Ha8089 07 Microfones para bateria, Shure SM-57, SM-58, SM-81 04 Microfones para percussão, Shure SM-57, SM-58, SM-81 05 Microfones para voz, Shure SM-58 04 Microfones para coral, SM-81 Shot 02 In Ear Shure PSM900 06 Direct Box 16 Pedestais para microfone 05 Equalizadores estéreos para vias de monitor, BSS-FCS966 01 Equalizador estéreo para insert, BSS FCS-966ou 01 Efeito Yamaha SPX-990 01 Crossover Rane AC-23 01 Quadra compressor DBX 06 Monitores JBL, Clay Bros, EAW 01 Caixa de bateria EAW LA325 01 Sub de bateria EAW LA118</p>	Unid.	01	05

Av. Beira Mar, 287 – Centro – Cananéia/SP – 11990-000  
Fone: 13 3851-5100



Prefeitura Municipal da Estância de Cananéia  
"Cidade Ilustre do Brasil"

CNPJ: 46.585.956/0001-01

<p>Equipamentos de Paleio: 01 Amplificador para guitarra, Fender Twin, 01 Amplificador para contrabaixo, GK 800 RB 01 bateria completa, sem pratos, PEARL</p> <p><b>ILUMINAÇÃO de PEQUENO PORTE</b> <b>Refletores e Acessórios:</b> 16 Refletores PAR-64 LED RGBW Outdoor 3watts 02 Mini-Brutt, com 06 lâmpadas cada, Telem / GE 04 Moving Light 575 Spot DTS XR 9, Giotto 400 01 Mesa de luz com 60 canais DMX, Avolite Pear 2010 24 Canais de Rack DMX, com 4.000 Watts cada canal, GCB 04 Talhas de 01 T, Still 01 Sistema de Intercom, com 04 ramais, Clear Com Intercom 01 Main Power de energia, Indusmec Gelatinas necessárias para uma boa iluminação (cores variadas), Rosco Cabeamentos necessários para a ligação do sistema, Pirelli</p>			
<p><b>SERVICOS de LOCAÇÃO de CAMARIM:</b></p> <p>CAMARIM de 16m2 cada, confeccionado em estrutura de octanorme e placas de TS com a parte frontal do mesmo confeccionada em placas meio TS na parte inferior e superior e altura de 2,20m. Teto pergolado com forração apropriada, iluminação fluorescente com calhas e pontos de tomada elétrica de 110/220 v (energia fornecida pelo contratante). Cobertura em lona piramidal na cor branca composta de 2 módulos piramidais agregados medindo 10,00m x 5,00m com base em estrutura metálica e compostos de calhas inteiriças laterais, sendo 3,0m a altura de seus pés de sustentação laterais. Piso elevado em madeirite com forração em carpete na cor grafite 02 aparelhos de ar condicionado de 10.000 btus para a climatização total dos camarins</p>	Unid.	02	05
<p><b>SERVICOS de LOCAÇÃO de PORTICO DE ENTRADA P30:</b></p> <p>02 pórticos, sendo: PÓRTICO: Alumínio em Box truss modelo P30, múltipla de 1 metro, com 4 metros de altura, 15 metros de comprimento. Painel Front-light com 1,5 m de altura x 10 ou 15 m de comprimento em perfeito estado de conservação. Iluminação com no mínimo 04 refletores vapor metálico com haste e disjuntor para ligar e desligar os refletores. Travamento através de cabo de aço ou cintas de carga, com pontas de eixo.</p>	Unid.	02	05
<p><b>TELÃO de 4 x 3</b></p> <p>Tela de projeção com área útil para recebimento de projeção, medindo 4 x 3 metros, com estrutura em alumínio tipo treliça Q30, medindo 4 x 9 metros de altura e 02 projetor multimídia, com 8.000 ansi-lumens, com operador e todo o material necessário.</p>	Unid	02	05
<p><b>Tendas 10x10 com piso</b></p> <p>20 unidades de Coberturas tipo Chapéu de Bruxa, medida de 10,00x10,00, com lonas brancas KP 1000, base em estrutura metálica e compostas de calhas inteiriças laterais, com 2,50 a 3 m de altura lateral em relação ao solo, distribuídas nas medidas 5 x 5 m, fechamento em três lados. Elementos metálicos e lonas em perfeito estado de conservação. Piso elevado 10cm, com carpete na cor cinza.</p>	Unid	20	05
<p><b>Tenda 05x05 com piso</b></p> <p>Coberturas tipo Chapéu de Bruxa, medida de 05,00x05,00 com lonas brancas KP 1000, base em estrutura metálica e compostas de calhas inteiriças laterais, com 2,50 a 3 m de altura lateral em relação ao solo, distribuídas nas medidas 5 x 5 m, fechamento em três lados. Elementos metálicos e lonas em perfeito estado de conservação. Piso elevado 10cm, com carpete na cor cinza.</p>	Unid	32	05

Av. Beira Mar, 287 – Centro – Cananéia/SP – 11990-000  
Fone: 13 3851-5100



Prefeitura Municipal da Estância de Cananéia  
"Cidade Ilustre do Brasil"

CNPJ: 46.585.956/0001-01

<b>180m de Estrutura P50 para Iluminação – Para Palco Principal:</b> 18 P30 de 03 metros, em alumínio, Rosco 18 P30 de 04 metros, em alumínio, Rosco 12 P50 de 03 metros, em alumínio, Rosco 08 P50 de 02 metros, em alumínio, Rosco 06 Slevess, em alumínio, Rosco 06 Pau de Carga, em alumínio, Rosco 06 Base de Alumínio, em alumínio, Rosco 06 Cintas de Carga de 3 ton 08 Anilhas de de 3 ton 100 Parafusos	Metro Linear	180m	05
<b>160 metros de Estrutura P30:</b> <b>100m de Estrutura P30 para Iluminação – para Palco Regional:</b> 100 Parafusos 12 P30 de 03 metros, em alumínio, Rosco 12 P30 de 04 metros, em alumínio, Rosco 04 Slevess, em alumínio, Rosco 04 Pau de Carga, em alumínio, Rosco 04 Base de Alumínio, em alumínio, Rosco 04 Cintas de Carga de 3 ton 08 Anilhas de de 3 ton <b>60m de Estrutura P30 para Iluminação – Atividades Externas:</b> 100 Parafusos 04 P30 de 03 metros, em alumínio, Rosco 08 P30 de 04 metros, em alumínio, Rosco 02 Slevess, em alumínio, Rosco 02 Pau de Carga, em alumínio, Rosco 02 Base de Alumínio, em alumínio, Rosco 02 Cintas de Carga de 3 ton 04 Anilhas de de 3 ton	Metro Linear	160	05

Atesto para os devidos fins que todos os serviços foram realizados satisfatoriamente, indicando este serviço a quem possa interessar.

Cananéia/ SP, 20 de agosto de 2015.



Francisco Jose Gomes  
CPF: 016.109.318-31  
Cargo Engenheiro Civil  
Engenheiro Civil - CREA 0600985620  
Prefeitura Municipal da Estancia de Canancia  
CNPJ: 46.585.956/0001-01

**TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS**  
Tabelião: Henrique Meneses de Góes Docentini | Substituto: Antonio Leonel Rodrigues  
Avenida Independência, nº 450 - Centro - CEP 11900-000 - Cananéia/SP - Fone: (13) 3851-3843 | (13) 3351-3798

Reconheço a(s) firma(s) supra por **semelhança** de: FRANCISCO JOSE GOMES  
Cananéia, 4 de setembro de 2015  
Suzianne S. D. Rodrigues de Queiroz - Substituta  
Em test. da verdade Valor unit: R\$ 4,89  
"Válido somente com o Selo de Autenticidade"



Pedro Ferreira Dias Filho  
RG: 19.294.307 CPF: 106.352.358-38  
Prefeito Municipal  
Prefeitura Municipal da Estancia de Canancia -  
CNPJ: 46.585.956/0001-01



COLÉGIO NOTARIAL DO BRASIL  
124891  
FIRMA 1  
0202AA025217





**TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS**

Tabelão: Henrique Manizes de Góes Decanini | Substituto: Antonio Leonel Rodrigues  
Avenida Independência, nº 460 - Centro - CEP 11900-000 - Cananéia/SP - Fones: (12) 3851-3543, (13) 3451-3758

Reconheço a(s) firma(s) retro por ~~semelhança~~ de: PEDRO  
FERREIRA DIAS FILHO  
Cananéia, 8 de setembro de 2015  
Suziane S. D. Rodrigues de Queiroz - Substituta  
Em test. da verdade. Valor unit: R\$ 4,89  
"Válido somente com o Selo de Autenticidade"





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA-SP**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**2620150009840**

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional ALDO CESAR NOGUEIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ALDO CESAR NOGUEIRA .....  
Registro: 5060781981-SP ..... RNP: 2608020232 .....  
Título Profissional: Engenheiro Civil .....

Número ART: 92221220151225341 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ..... Registrada em: 09/09/2015 Baixada em: 09/09/2015  
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220150062038 .....  
Participação Técnica: EQUIPE à 92221220150061966 .....  
Empresa Contratada: SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA - ME .....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE CANANEIA ..... CNPJ: 46.585.956/0001-01 .....  
AVENIDA BEIRA MAR ..... No.: 287 .....  
Complemento: ..... Bairro: CENTRO .....  
Cidade: Cananéia ..... UF: SP CEP: 11990000 . PAIS: BRASIL .....  
Contrato: 049/2014 ..... Celebrado em : 29/12/2014 .....  
Vinculado à ART: .....  
Valor do Contrato: R\$ 310.269,70 ..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .....

Endereço da Obra/serviço: RUA SILVINO DE ARAUJO S/N ..... No.: .....  
Complemento: CENTRO DE EVENTOS DE CANANEIA ..... Bairro: CENTRO .....  
Cidade: Cananéia ..... UF: SP CEP: 11990000 . PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 16/01/2015 Conclusão Efetiva: 08/02/2015 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: RESIDENCIAL .....  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE CANANEIA ..... CNPJ: 46.585.956/0001-01 .....

Atividade Técnica: 1) Execução, Instalação, Estrutura. 20,00000 unidade. 2) Execução, Instalação, Estrutura, Alumínio. 1,00000 unidade. 3) Execução, Instalação, Estrutura, Alumínio. 22,00000 unidade. 4) Execução, Instalação, Estrutura, Alumínio. 200,00000 metro. 5) Execução, Instalação, Estrutura, Aço. 150,00000 metro. 6) Execução, Instalação, Stand. 2,00000 unidade. 7) Execução, Instalação, Estrutura, Aço. 32,00000 unidade. 8) Execução, Instalação, Estrutura, Outros Materias. 10,00000 unidade. 9) Execução, Instalação, Estrutura, Outros Materias. 20,00000 unidade. ....

#### Observações

Ref. 20 diárias de Montagem e Estabilidade - Instalação de Estruturas, sendo 01 Palco em estrutura de aluminio med. 17,00x14,00 com 02 Torres de fly, 22 praticaveis pantograficos, 02 camarins Octanorm, 20m de barricadas de aluminio, 32 camarotes estrutura metalica tubular cobertos, 20 Tendas Chapeu de Bruxa 05,00x05,00, 10 Tendas Chapeu de Bruxa 10,00x10,00, 150m de Fechamento Metalico, 200m de Estrutura Alumínio P30, no período de 16/01 a 08/02/2015 para Festival de Verão 2015. ....

#### Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão. ....  
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil. ....  
A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada. ....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico –CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 7 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 30/03/2015, devidamente assinado por Eng. Civil Francisco José Gomes e Pedro Ferreira Dias Filho, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620150009840

17/09/2015 10:52:20

Autenticação Digital: aG3g0saCJ35Fg6Ks106zxsKKaTknIAC1

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP ([www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Rua TEITI KOKI, 55 VILA FLORIDA Registro-SP, CEP 11900000

Telefone: 0800.171811 - [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br) opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

1Doc: Proc. Administrativo 633/2024 | Anexo: DOCUMENTACAO\_SOM\_DA\_ILHA.pdf (122/190)

2625/3926



**CREA-SP**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
do Estado de São Paulo



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

**CREA-SP**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**2620150009833**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional EDIMILSON AKABANE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: EDIMILSON AKABANE .....  
Registro: 682354627-SP ..... RNP: 2603511696 .....  
Título Profissional: Engenheiro Eletricista .....

Número ART: 92221220151220187 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ..... Registrada em: 08/09/2015 Baixada em: 08/09/2015  
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220150061966 .....  
Participação Técnica: EQUIPE .....  
Empresa Contratada: SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA - ME .....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE CANANEIA ..... CNPJ: 46.585.956/0001-01 ...  
AVENIDA BEIRA MAR ..... No.: 287 ...  
Complemento: ..... Bairro: CENTRO .....  
Cidade: Cananéia ..... UF: SP CEP: 11990000 . PAIS: BRASIL .....  
Contrato: 049/2014 ..... Celebrado em : 29/12/2014 .....  
Vinculado à ART: .....  
Valor do Contrato: R\$ 310.269,70 ..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço: RUA SILVINO DE ARAUJO S/N ..... No.: .....  
Complemento: CENTRO DE EVENTOS DE CANANEIA ..... Bairro: CENTRO .....  
Cidade: Cananéia ..... UF: SP CEP: 11990000 . PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 16/01/2015 Conclusão Efetiva: 08/02/2015 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: OUTRO .....  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE CANANEIA ..... CNPJ: 46.585.956/0001-01 .....

Atividade Técnica: 1) Execução, Instalação, Sonorização. 1,00000 unidade. 2) Execução, Instalação, Iluminação Cênica. 1,00000 unidade. 3) Execução, Instalação, Painel Eletrônico. 24,00000 metro quadrado. 4) Execução, Instalação, Circuito Fechado de TV. 1,00000 unidade. 5) Execução, Instalação, Grupo Gerador. 430,00000 quilovolt-ampère. ....

#### Observações

Ref. 20 diárias de Instalação de 01 Sistema Sonorização Gde Porte, 01 Sistema Iluminação Gde Porte, 01 Sistema de 24m² de Painel de LED 10mm, Sistema de Gerenciamento de Imagens Captação e Transmissão simultânea, 01 Sistema Gerador - totalizando 430 kva. ....

#### Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Elétrica. ....

A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada. ....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico –CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 7 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 30/03/2015, devidamente assinado por Engº Civil Francisco José Gomes Crea-SP nº 0600985620, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620150009833  
17/09/2015 10:06:30  
Autenticação Digital: gB6zCT3Faf1AA6GxTTIfanfCBCyBznCU

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP ([www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo  
Rua FRANCISCO MARENGO, 500 TATUAPE São Paulo-SP, CEP 03313000  
Telefone: 0800.171811 - [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br) opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



**CREA-SP**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
do Estado de São Paulo



*Prefeitura Municipal da Estância de Cananéia*  
*"Cidade Ilustre do Brasil"*

CNPJ: 46.585.956/0001-01

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE CANANÉIA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas nº 46.585.956/0001-01, estabelecida a Av. Beira Mar, 287 – Centro – Cananéia/SP – CEP: 11990-000 - Fone: 13 3851-5100, através de seu representante abaixo identificado, **ATESTA** para os devidos fins que se fizerem necessários, que a empresa **SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 04.391.521/0001-78 e situada à Rua RODOVIA 13 DE MAIO KM 10 – Bº SIMBIUVA - CEP 11930-000 na cidade de PARIQUERA-AÇU/ SP, em cumprimento a **Ata de Registro de Preços - Contrato 049/2014, firmado em 29/12/2014** executou os seguintes serviços:

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:** Serviços e locação, montagem e desmontagem e operação técnica de Palco 17,00x14,00, Torre de Fly, Praticáveis Pantográficos, Barricadas, Camarins, Camarotes, Sistema de Painel de LED com captação de imagens e transmissão simultânea, Sistema de Sonorização de Grande Porte, Iluminação de Grande Porte, Sistema de Geradores, para Festival de Verão 2015.

**VALOR DO CONTRATO:** R\$ 310.269,70# (Trezentos e dez mil duzentos e sessenta e nove reais e setenta centavos).

**PERÍODO:** 16/01/2015 a 08/02/2015.

**ENDEREÇO DA OBRA:**

- Centro de Eventos de Cananéia – Rua Silvino de Araujo s/n - Centro - Cananéia – CEP: 11990-000 - Cananéia/SP.

Responsável Técnico pelas montagens da área de Engenharia Elétrica:

- Engenheiro Eletricista - EDIMILSON AKABANE CREA (SP) nº 0682354627, RNP 2603511696

Responsável Técnico pelas montagens da área de Engenharia Civil:

- Engenheiro Civil - Sr. ALDO CESAR NOGUEIRA CREA (SP) nº 5060781981, RNP 2608020232

**QUANTIFICAÇÃO:**

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	DIARIAS
<b>1) SISTEMA DE PALCO GRANDE PORTE 17,00 X 14,00M-</b> Palco coberto medindo 17,00 de frente x 14,00 de largura x Altura do Piso Regulável de 0,80 cm a 2,00 mt do solo (piso), pé direito de 7,00 Metros. <u>Especificações:</u> Palco: Medindo 17,00 metros X 14,00 metros X 7,00 metros, de pé direito em estrutura tubular de duralumínio. Piso: Medindo 17,00 metros. X 14,00 metros. X Altura do Piso Regulavel, em estrutura tubular de duralumínio, travamento diagonal, revestido com chapas de maderit de 20 mm, pintura na cor preto fosco. Acarpetado na cor grafite. Cobertura: Em lona tipo KP-100, estrutura tubular em duralumínio mop P50, capacidade de sustentação para 3.500 Kg. (conforme normas da ABNT). Acesso: Escada medindo 1,50 metros., de largura com corrimão nas duas laterais. Rampa de Acesso para Portadores de Deficiência Física (conforme Normas da ABNT).	Conj.	01	20

Av. Beira Mar, 287 – Centro – Cananéia/SP – 11990-000  
Fone: 13 3851-5100



*Prefeitura Municipal da Estância de Cananéia*  
*"Cidade Ilustre do Brasil"*

CNPJ: 46.585.956/0001-01

<p>Guarda-Corpo: montado em estrutura tubular de duralumínio, fechamento em "U" (03 faces) do palco nas partes laterais e fundo, com aberturas somente para as escadas. Dimensões e capacidade de acordo com as normas da ABNT, altura mínima de 0,9 metros.</p> <p>House Mix: Medindo 4,00metros X 4,00 metros X 2,50 metros, em estrutura tubular de duralumínio, cobertura em lona KP – 100 ou similar.</p> <p>Fechamento em tecido: Saia: Fechamento na cor preta, ao redor de todo o palco. Fundo de palco e laterais: Em lona tipo KP – 100 ou Tela Som brite. Guarda-corpo, nos fundos e laterais do palco</p> <p>02 - Back Stage: Medindo 4,00 metros x 4,00 metros cada.</p> <p>Sistema Fly: Em estrutura duralumínio mod. P30 medindo 3,00 metros x 3,00 metros x 10 metros de altura.</p> <p><b>ACESSORIOS</b></p> <p><b>PRATICAVEIS PANTOGRAFICOS</b> 22 Praticáveis pantográficos com rodas, med. 02x01 cada, mod. Rosco, para troca de bandas.</p> <p><b>FECHAMENTOS METALICO</b> 150,00 m de Fechamento em estrutura metálica para isolamento do fundo do palco, estrutura em placas galvanizadas;</p> <p><b>BARRICADAS DE ISOLAMENTO</b> 20 Barricadas, com 1,10 metros de altura por 1,00 metro de largura, confeccionada em alumínio, com", com encaixe tipo: macho-fêmea em todas as peças. Compreendendo os serviços de instalação e remoção completa.</p> <p>Todo equipamento em estrutura de alumínio Marca/Modelo: Tropical Estruturas</p>			
<p><b>2) <u>SERVICOS de LOCAÇÃO de CAMARIM:</u></b></p> <p>CAMARIM de 16m2 cada, confeccionado em estrutura de octanorme e placas de TS com a parte frontal do mesmo confeccionada em placas meio TS na parte inferior e superior e altura de 2,20m. Teto pergolado com forração apropriada, iluminação fluorescente com calhas e pontos de tomada elétrica de 110/220 v (energia fornecida pelo contratante). Cobertura em lona piramidal na cor branca composta de 2 módulos piramidais agregados medindo 10,00m x 5,00m com base em estrutura metálica e compostos de calhas inteiriças laterais, sendo 3,0m a altura de seus pés de sustentação laterais.</p> <p>Piso elevado em madeirite com forração em carpete na cor grafite</p> <p>02 aparelhos de ar condicionado de 10.000 btus para a climatização total dos camarins</p>	Unid.	02	20



Prefeitura Municipal da Estância de Cananéia  
"Cidade Ilustre do Brasil"

CNPJ: 46.585.956/0001-01

<p><b>3) <u>SERVICOS de CAMAROTE em estrutura metálica tubular COBERTO</u></b></p> <p>CAMAROTES medindo 2,50m de frente x 2,50m de fundo, montados em quatro lances de 08 camarotes cada lance, níveis <i>com cobertura piramidal</i>, confeccionado em tubos de aço costurado SAE 1010/1020 da classificação DIN-2440, com bitola de 48,30mm, e espessura variável de 2,25 a 3,00mm, sendo suas junções feitas de encaixes travados por cunhas gravitacionais (tipo engasgamento). 16 Coberturas tipo Chapéu de Bruxa, medida de 05,00x05,00c ada com lonas brancas KP 1000, base em estrutura metálica e compostas de calhas inteiriças laterais</p>	Unid	32	20
<p><b>4) <u>SERVICOS de Tendas 10x10 com piso</u></b></p> <p>Coberturas tipo Chapéu de Bruxa, medida de 10,00x10,00, com lonas brancas KP 1000, base em estrutura metálica e compostas de calhas inteiriças laterais, com 2,50 a 3 m de altura lateral em relação ao solo, distribuídas nas medidas 5 x 5 m, fechamento em três lados. Elementos metálicos e lonas em perfeito estado de conservação. Piso elevado 10cm, com carpete na cor cinza.</p>	Unid	10	20
<p><b>5) <u>SERVICOS de Tendas 05x05 com piso</u></b></p> <p>Coberturas tipo Chapéu de Bruxa, medida de 05,00x05,00 com lonas brancas KP 1000, base em estrutura metálica e compostas de calhas inteiriças laterais, com 2,50 a 3 m de altura lateral em relação ao solo, distribuídas nas medidas 5 x 5 m, fechamento em três lados. Elementos metálicos e lonas em perfeito estado de conservação. Piso elevado 10cm, com carpete na cor cinza.</p>	Unid	20	20
<p><b>6) <u>Sistema de SONORIZAÇÃO de GRANDE-PORTE – PALCO PRINCIPAL</u></b></p> <p>Equipamento PA: 24 caixas de som Line Array Vertec 4888 JBL, com seu devido sistema de amplificação. PA Line Array, Flying, e com Subwoofers, compatível com ambiente aberto, ao ar livre, com capacidade de 20.000 pessoas, Media 98, Picos 118 dB SPL "A", de 40 a 18 kHz, cobertura horizontal de 90 graus com resposta de fase 750hz 16khz +- 30 graus Baixa THD, na House Mix 16 caixas de som, modelo LX218 DAS Cabeamentos: Multi-cabos necessários para o funcionamento do sistema. 04 - Caixas de som Line Array Aero 28-A DAS, com seu devido sistema de amplificação para center. Amplificação Composto por amplificadores projetados para trabalhar em 2 ohms em qualquer faixa de audio-frequencia, com sistema de protecao incluindo Auto-Ramp, altas temperaturas, tensao DC na saida, curto circuito ou sobrecarga na saida, anti-clipping e limiters, montados obrigatoriamente em classe AB, ou superior. 04 amplificadores (10.000 Watts) para sub, LABGRUPPEN FP10000, Console de P.A - 01 Console de controle com pre-amplificadores destacados " stage rack",</p>	Cj.	01	20

Av. Beira Mar, 287 – Centro – Cananéia/SP – 11990-000  
Fone: 13 3851-5100



*Prefeitura Municipal da Estância de Cananéia*  
*"Cidade Ilustre do Brasil"*

CNPJ: 46.585.956/0001-01

<p>alocados no palco com comunicacao via coaxial ou fibra optica.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- O total de pre-amplificadores de entrada : 48 / 192 khz</li><li>- O total de pre-amplificadores de saida : 24 / 192 khz</li><li>- A superficie de controle devera ter no minimo 34 "faders"</li><li>- A plataforma de controle com facilidade de adicao de "plug-ins", com sistema de gravacao multicanal.</li><li>- O sistema com facilidades de transmissao sem fio para operacionalizacao em tempo real.</li><li>- Computador com software para operacionalizacao da console</li></ul> <p>Modelos Referenciais: Digidesign Profile,</p> <p>Periféricos</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 01 Equalizador Grafico 31 bandas Modelo KlarkTeknik DN 3600</li><li>- 02 Processador stereo, com ajuste de Delay por banda. Modelos BSS Omnidrive</li><li>- 02 Processadores Digitais de Efeitos. Modelo Yamaha SPX 900/990,</li><li>- 01 Delays Digitais Programaveis. Modelo TC electronic 2290</li><li>- 01 Compact disc player modelo profissional Dennon</li><li>- 01 Clearcom headset + power supply + belt-pack;</li><li>- Iluminação apropriada para mesa, equalizadores e racks de efeitos</li></ul> <p>SISTEMA DE MONITOR</p> <p>Monitores</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 12 - Bi-amp wedges, EAW SM 400</li><li>- 04 - Sidefills stacks SB850-EV, (4x MTL-2 &amp; 4x MTH-2) ou (4xKF850 &amp; SB850);</li><li>- 01 - Drumfills composto por 2 caixas THREE WAY e 02 Sub-drum 1 X 18";</li></ul> <p>Console Monitor</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 01 Console de controle com pre-amplificadores destacados "stage rack" , alocados no palco com comunicação via coaxial ou fibra optica.</li><li>- O total de pre-amplificadores de entrada : 48</li><li>- O total de pre-amplificadores de saida : 24</li><li>- A superficie de controle de devera ter no minimo 34 "faders"</li><li>- A plataforma de com a facilidade de adicao de "plug-ins", com sistema de gravacao multicanal.</li><li>- O sistema com facilidades de transmissao sem fio para operacionalizacao em tempo real.</li><li>- Computador com software para operacionalizacao da console</li></ul> <p>Modelos Referenciais: Digidesign DShow,</p> <p>PERIFÉRICOS</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 02 Canais de Equalizador 1/3 oitava. BSS, TEQ;</li><li>- 01 Clearcom headset + beltpack</li><li>- Iluminação apropriada para mesa, equalizadores e racks de efeitos</li></ul> <p>ELÉTRICA E CABOS</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 01 Main Power de 8.000 w. minimo, com transformador, chave seletora dimensionada, disjuntor termomagnético e voltímetro, com conectores dentro das normas e especificações da ABNT.</li><li>- 01 Multicabo com Spliter com 48 vias balanceadas e conectores</li><li>- 10 Sub Snake Multipino com 20 canais</li><li>- 08 Sub Boxes com 6 e 8 canais</li><li>- 150 cabos de microfones balanceados</li><li>- 20 cabos para interligacao de instrumentos ou acessorios do tipo P10-P10</li><li>- Kit de cabeamento completo para PA: perifericos, acessorios, sinal para amplificacao e ligacao das caixas</li></ul>			
---	--	--	--

Av. Beira Mar, 287 – Centro – Cananéia/SP – 11990-000  
Fone: 13 3851-5100



Prefeitura Municipal da Estância de Cananéia  
 "Cidade Ilustre do Brasil"

CNPJ: 46.585.956/0001-01

<p>- Kit de cabeamento completo para monitor: perifericos, acessorios, sinal para amplificacao e ligacao das caixas          - Kit de cabos para energizar pelo menos 10 pontos no palco em 127v, com varios comprimentos e reguas de pelo menos 04 tomadas.          - 01 cabo para alimentação em corrente AC bitola 35mm, com 50 metros, ou superior.</p> <p>MICROFONES          - 01 Kits completos para Microfonacao para Bateria e Percussao          - 06 Microfones Sem-Fio, transmissao em UHF, Shure Beta 58          - 02 Combinador de antenas Shure          - 04 Antenas Helicoidal Passiva Professional Wireless - Ha8089          - 02 Microfones Shure Beta 52          - 10 Microfones Shure SM 57          - 10 Microfones para Voz, Dinamico Cardioide, Shure SM          - 06 Microfones Shure SM 98          - 03 Microfones AKG C460          - 03 Microfones AKG C414          - 02 Microfones AKG C480          - 04 Ear Phone Shure PSM 900          - 01 Combinador de antenas Shure          - 01 Antena Helicoidal Passiva Professional Wireless - Ha8089</p> <p>ACESSÓRIOS          - 15 direct box passivo          - 10 direct box ativo          - 50m de canaletas (passacabos) para protecao de cabos.          - 30 pedestais modelo girafa          - 20 Garras LP (klamp) para microfones          - Todos os demais adaptadores e acessorios necessarios para o bom desempenho do sistema</p> <p>BACK-LINE          - 02 Amplificadores Fender Twin ou Twin Reverb ou Hot Rod The Vile, Marshall JCM 900, 100watts, com 02 caixas 4x12 Marshal          - 02 Amplificador Roland Jazz Chorus          - 02 Amplificadores para Contrabaixo, Ampeg SVT IV PRO AMP, com 02 caixas 8X10 Ampeg Classic ou Galien Krueger GK 800, com 02 caixas 8X10 GK ou similar          - 01 baterias acusticas completas Pearl (com peles novas, 4 estantes para pratos, ferragens completas, banco, 2 pedais de bumbo, peles reserva) – cada.</p>			
<p><b>7) Sistema de ILUMINAÇÃO de GRANDE PORTE – PALCO PRINCIPAL</b></p> <p>48 Refletores PAR-64, foco#5, carcaça de alumínio polido, Telem / GE          48 Refletores PAR LED 3watts SGM          18 Moving Light Spot 575          20 Moving Light Beam 5r Elation,          24 Refletores PAR-64 LED RGBW Outdoor 3watts          10 Elipsoidais ETC 25-50º          20 Plano convexos 1000w          10 Ribaltas LED          08 Mini-Brutt, com 06 lâmpadas cada, Telem / GE          01 Mesa de luz com 128 canais DMX, Avolittes Pear 2010          48 Canais de Rack DMX, com 4.000 Watts cada canal, GCB</p>	Cj.	01	20





Prefeitura Municipal da Estância de Cananéia  
"Cidade Ilustre do Brasil"

CNPJ: 46.585.956/0001-01

06 Talhas de 01 T, Still 04 Estrobo Atomic 3000 01 Sistema de Intercom, com 04 ramais, Clear Com Intercom 01 Main Power de energia, Indusmec Gelatinas necessárias para uma boa iluminação (cores variadas), Rosco Cabamentos necessários para a ligação do sistema, Pirelli			
<p><b>8) Sistema de GERADORES</b></p> <p><b>GRUPO GERADOR de 180 KVA – SILENCIOSO SL</b> Grupo gerador de energia elétrica, com capacidade de 180 KVA, motor super silencioso à diesel, com tecnologia de combustão de potência estável e confiança, baixos níveis de emissões e respostas rápidas às variações instantâneas de carga. -04 Cabos de 25,00 Metros de 50mm cada. -01 Intermediaria -Operador -Combustível necessário para as 12 horas de utilização. - Período de locação: 12 horas.</p> <p><b>GRUPO GERADOR de 250 KVA SILENCIOSO -SSL</b> Grupo gerador de energia elétrica, com capacidade de 250 KVA, motor super silencioso à diesel, com tecnologia de combustão de potência estável e confiança, baixos níveis de emissões e respostas rápidas às variações instantâneas de carga. -04 Cabos de 25,00 Metros de 50mm cada. -01 Intermediaria -Operador -Combustível necessário para as 12 horas de utilização. - Período de locação: 12 horas.</p> <p><b>Totalizando fornecimento de 430,00 Kva para realização dos serviços.</b></p>	Cj	430 Kva	20
<p><b>9) Sistema de Painel de LED</b></p> <p>02 Painel de LED de alta definição 10mm, configurado em medida de 4 x 3 m cada, posicionado ao fundo do palco. Será necessário a presença de uma equipe responsável pelos painéis durante todo o funcionamento do evento.</p> <p>Painéis de Led de Alta Definição Outdoor Resolução: 10mm LED: SMD 3 em 1 Configuração de pixel: 54 x 54 Brilho: 4.500cd/m<sup>2</sup> Ângulo de visualização: 140° Densidade de pixels: 22.477/m<sup>2</sup></p>	M <sup>2</sup>	24	20

Av. Beira Mar, 287 – Centro – Cananéia/SP – 11990-000  
Fone: 13 3851-5100



Prefeitura Municipal da Estância de Cananéia  
"Cidade Ilustre do Brasil"

CNPJ: 46.585.956/0001-01

Resolução física: 54 x 54px Consumo médio: 600W  Sistema de Captação, controle e processamento de imagem, sendo: 02 Processadoras de Vídeo 02 Câmeras HD para captação de imagens Ilha de edição de imagens para processamento e tratamento das imagens captadas 04 Monitores para retorno de imagens			
<b>10) 200 metros lineares de Estrutura P30 , para instalação de :</b>  <b>GRID PALCO PRINCIPAL</b> 100 Parafusos 12 P30 de 03 metros, em alumínio, Rosco 12 P30 de 04 metros, em alumínio, Rosco 04 Slevess, em alumínio, Rosco 04 Pau de Carga, em alumínio, Rosco 04 Base de Alumínio, em alumínio, Rosco 04 Cintas de Carga de 3 ton 08 Anilhas de de 3 ton  <b>SUSTENTAÇÃO DOS PAINÉIS DE LED</b> - As medidas da estrutura 3m de altura do chão até a base do painel, 2,5m de altura da base à parte superior do painel, 3m de largura e com 2,5m de profundidade, totalizando quatro apoios no chão. - A fixação e sustentação feita em Módulos BOX TRUSS P 30, ambos em alumínio aeronáutico. - A fixação e sustentação dos módulos BOX TRUSS feita através de talhas elétricas, com capacidade para 500 quilos, com no mínimo 8 metros de corrente;	<b>Metro linear</b>	<b>200m</b>	<b>20</b>

Atesto para os devidos fins que todos os serviços foram realizados satisfatoriamente, indicando este serviço a quem possa interessar.

Cananéia/ SP, 30 de março de 2015.



Francisco Jose Gomes  
CPF: 016.109.318-31  
Cargo Engenheiro Civil  
Engenheiro Civil - CREA 0600985620  
Prefeitura Municipal da Estancia de Canancia  
CNPJ: 46.585.956/0001-01

Pedro Ferreira Dias Filho  
RG: 19.294.307 CPF: 106.352.358-38  
Prefeito Municipal  
Prefeitura Municipal da Estancia de Canancia  
CNPJ: 46.585.956/0001-01



**TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS**  
Tabelião: Henrique Meneses de Góes Decentral | Substituto: Antonio Leonel Rodrigues  
Avenida Independência, nº 459 - Centro - CEP 11900-400 - Canasvieiras/SP - Fones: (13) 3054-0843 | (13) 3351-3790

Reconheço a(s) firma(s) retro por **semelhança** de: PEDRO FERREIRA DIAS FILHO  
Cananéia, 8 de setembro de 2015  
Suzianne S. D. Rodrigues de Queiroz - Substituta  
Em test. da verdade Valor unit: R\$ 4,89  
"Válido somente com o Selo de Autenticidade"





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA-SP**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**2620170001317**

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional ALDO CESAR NOGUEIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ALDO CESAR NOGUEIRA .....  
Registro: 5060781981-SP ..... RNP: 2608020232 .....  
Título Profissional: Engenheiro Civil .....

Número ART: 28027230171564756 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ..... Registrada em: 13/02/2017 Baixada em: 13/02/2017  
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220150187668, 28027230171540058 .....  
Participação Técnica: EQUIPE à 92221220150187277 .....  
Empresa Contratada: SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA - ME .....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO .....  
RUA JOSE ANTONIO DE CAMPOS ..... No.: 250 .....  
Complemento: ..... Bairro: CENTRO .....  
Cidade: Registro ..... UF: SP CEP: 11900000 . PAIS: BRASIL .....  
Contrato: 01/2015 ..... Celebrado em : 02/02/2015 .....  
Vinculado à ART: .....  
Valor do Contrato: R\$ 242.069,05 ..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço: RUA JOAO BATISTA POCCI JR ..... No.: .....  
Complemento: PRAÇA BEIRA RIO ..... Bairro: CENTRO .....  
Cidade: Registro ..... UF: SP CEP: 11900000 . PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 13/02/2015 Conclusão Efetiva: 17/02/2015 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: OUTRO .....  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO ..... CNPJ: 45.685.872/0001-79 .....

Atividade Técnica: 1) Execução, Montagem, Estrutura, Aço. 250,00000 metro. 2) Execução, Montagem, Estrutura, Alumínio. 160,00000 metro. 3) Execução, Montagem, Estrutura, Alumínio. 2,00000 unidade. 4) Execução, Montagem, Estrutura, Aço. 100,00000 metro. 5) Execução, Montagem, Estrutura, Mista. 240,00000 metro. 6) Execução, Montagem, Estrutura. 2,00000 unidade. ....

#### Observações

Ref. 05 diárias de Montagem de 02 Palcos de Alumínio (01 unidade medida 06,00x04,00 e 01 unidade medida 10,00x08,00), 100 m de gradil metálico aço galvanizado, 250 m de fechamento metálico aço galvanizado, 160 m de estrutura de alumínio treliça P50, 02 Porticos de Entrada estrutura de alumínio P30 e 240m de arquibancadas (04 blocos de 20,00m de extensão x 03 degraus cada) para Carnaval 2015. ....

#### Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil. ....  
A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada. ....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico –CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 6 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 07/02/2017, devidamente assinado por José Bojczuk e Roberto Francelino da Silva, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620170001317

14/02/2017 09:31:06

Autenticação Digital: fC0a1CT6CnU1IGAkTy0GUI53kCJUfCK1

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP ([www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620170001318

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional EDIMILSON AKABANE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: EDIMILSON AKABANE .....  
Registro: 682354627-SP ..... RNP: 2603511696 .....  
Título Profissional: Engenheiro Eletricista .....

Número ART: 28027230171564236 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ..... Registrada em: 13/02/2017 Baixada em: 13/02/2017  
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220150187277, 28027230171543263 .....  
Participação Técnica: EQUIPE .....  
Empresa Contratada: SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA - ME .....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO .....  
RUA JOSE ANTONIO DE CAMPOS ..... No.: 250 .....  
Complemento: ..... Bairro: CENTRO .....  
Cidade: Registro ..... UF: SP CEP: 11900000 . PAIS: BRASIL .....  
Contrato: 01/2015 ..... Celebrado em : 02/02/2015 .....  
Vinculado à ART: .....  
Valor do Contrato: R\$ 242.069,05 ..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço: RUA JOAO BATISTA POCCI JR ..... No.: .....  
Complemento: PRAÇA BEIRA RIO ..... Bairro: CENTRO .....  
Cidade: Registro ..... UF: SP CEP: 11900000 . PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 13/02/2015 Conclusão Efetiva: 17/02/2015 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: OUTRO .....  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO ..... CNPJ: 45.685.872/0001-79 .....  
Atividade Técnica: 1) Execução, Montagem, Sonorização. 3,00000 unidade. 2) Execução, Montagem, Iluminação Cênica. 2,00000 watt. 3) Execução, Montagem, Painel Eletrônico. 2,00000 unidade. 4) Execução, Montagem, Unidade Geradora de Energia. 4,00000 unidade. ....

#### Observações

Ref. 05 diárias de Montagem de 03 Sistemas de Sonorização (Sonorização Grande Porte, Sonorização Avenida, Sonorização Trio Elétrico - Carro Torre); 02 Sistemas de Iluminação (Iluminação de Grande Porte, Iluminação de Avenida), 02 Paineis de LED 6mm de 04,00x03,00 cada, e 04 Unidades de Gerador de Energia (01 unidade 80 kva, 02 unidades 160 kva e 01 unidade 250 kva) para Carnaval 2015. ....

#### Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Elétrica. ....  
A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada. ....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico –CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 6 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 07/02/2017, devidamente assinado por Jose Bojczuk e Roberto Francelino da Silva, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620170001318

14/02/2017 09:39:05

Autenticação Digital: ga63gK1FAxIACyU1Tgs6FsfCAG0J3fyn

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP ([www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida BRIGADEIRO FARIA LIMA 1059, 1059 TÉRREO PINHEIROS São Paulo-SP, CEP 01452920

Telefone: 0800.171811 - [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br) opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

1Doc: Proc. Administrativo 633/2024 | Anexo: DOCUMENTACAO\_SOM\_DA\_ILHA.pdf (133/190)

2636/3926



CREA-SP  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
do Estado de São Paulo



## **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**, inscrita no CNPJ sob o nº 45.685.872/0001-79, com sede a Rua José Antônio de Campos nº 250, Centro, nesta cidade de Registro, Estado de São Paulo, pelos seus representantes abaixo assinados e qualificados, em atendimento ao requerido no Processo nº 762/2017, de 07/02/2017, **A T E S T A** para os devidos fins de direito, que a empresa **Som da Ilha Comércio e Produções Ltda**, inscrita no CNPJ sob nº 04.391.521/0001-78, estabelecida a Rodovia 13 de Maio, Km. 10, Bairro Simbiuva, na cidade de Pariquera-Açu, Estado de São Paulo, executou os serviços objeto da Ata de Registro de Preços nº 01/2015, datado de 02/02/2015, cujo objeto é:

**Descrição dos Serviços Executados:** Prestação de serviço de locação, montagem, desmontagem e operação técnica compreendendo os SISTEMAS DE: PALCO 10,00 X 08,00, PALCO 06,00 X 04,00, GRADIL, FECHAMENTO METALICO, PORTICOS, ESTRUTURA DE ALUMINIO P30, ARQUIBANCADA, ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE, ILUMINAÇÃO DE AVENIDA, GERADORES, PAINÉIS DE LED 6MM, SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE, SONORIZAÇÃO DE AVENIDA, TRIO ELETRICO CARRO TORRE para CARNAVAL 2015.

**Local da Obra/Serviço:** Rua João Batista Pocci Junior, s/n, Praça Beira Rio, Registro / SP.

**Período Contratual:** 13/02/2015 à 17/02/2015.

**Valor contrato:** R\$ 242.069,05 (duzentos e quarenta e dois mil sessenta e nove reais e cinco centavos).

**Responsável Técnico pelas Montagens da área de Engenharia Elétrica:** Engenheiro Eletricista Edmilson Akabane – CREA-SP nº 0682354627 – RNP 2603511696.

**Responsável Técnico pelas Montagens da área de Engenharia Civil:** Engenheiro Civil Aldo Cesar Nogueira – CREA-SP nº 5060781981 – RNP 2608020232.

### **Quantificação:**

QTDE.	Descrição	Unid.	DIARIA	Qtde diárias
01	<b>Palco Pequeno Porte com cobertura - Estrutura de 6x4</b> Palco e Piso: Medindo 6,00 metros (largura) X 4,00 metros (profundidade) X 4,00 metros de pé direito entre o piso e o teto, em estrutura tubular de duralumínio modelo P30. Altura do Piso Regulável de 1,80 metros, em estrutura de duralumínio, travamento diagonal, revestido com chapas de compensado naval de 20 mm, pintura na cor preta fosca. Para suportar o peso total de 4.320 kg. Deve também ser acarpetado na cor cinza grafite. Cobertura: Em lona tipo KP-100, igual ou equivalência superior, estrutura tubular em duralumínio modelo P30, capacidade de sustentação para 3.500 Kg (conforme normas da ABNT). Esta deve estar em perfeitas condições sem furos, rasgos ou qualquer avaria. 01 Escada medindo 1,50 metros de largura com corrimão nas duas laterais.	cj	DIÁRIA	05 diárias
01	<b>Palco de Médio Porte com cobertura - Estrutura de 10x08</b> Palco e Piso: Medindo 10,00 metros (largura) X 08,00 metros (profundidade) X 5,00 metros de pé direito entre o piso e o teto, em estrutura tubular de duralumínio modelo P30. Altura do Piso Regulável de 1,80 metros, em estrutura de duralumínio, travamento diagonal, revestido com chapas de compensado naval de 20 mm, pintura na cor	cj	DIÁRIA	05 diárias



	preta fosca. Para suportar o peso total de 4.320 kg. Deve também ser acarpetado na cor cinza grafite. Cobertura: Em lona tipo KP-100, igual ou equivalência superior, estrutura tubular em duralumínio modelo P30, capacidade de sustentação para 3.500 Kg (conforme normas da ABNT). Esta deve estar em perfeitas condições sem furos, rasgos ou qualquer avaria. 01 Escada medindo 1,50 metros de largura com corrimão nas duas laterais.			
<b>100 m</b>	<b>Gradil</b> Grade de Proteção, metálica, 1,10 x 2,10, em estrutura metálica galvanizada.	un.	DIÁRIA	05 diárias
<b>250m</b>	<b>Fechamento Metálico</b> Fechamento Metálico, em estrutura metálica galvanizada, medida de 2,50x2,00 cada, totalizando 250m.	un.	DIÁRIA	05 diárias
<b>02 un</b>	Pórtico de Entrada, estrutura P30	cj	DIÁRIA	05 diárias
<b>160 m</b>	Estrutura de Trelíça P50	metro	DIÁRIA	05 diárias
<b>240 m</b>	<b>ARQUIBANCADAS</b> Montagem e desmontagem de 04 módulos de conjunto de arquibancada com 20 (vinte) metros de extensão, de 03 (três) degraus para assento, com início do primeiro piso, de no mínimo 1,20 metros do nível do chão, assentos confeccionados em chapas dobradas e com reforços de segurança em intervalos máximos de 20 (vinte) centímetros, com encaixes e fixadores nos degraus com pinos ou parafusos, escadas de acesso com 2,30 metros de largura e espelhos de degraus no máximo de 15 (quinze) centímetros, parapeito e corrimões no mínimo de 1,10 metros de altura e intervalos de vãos livres de no máximo 15 (quinze) centímetros com placa de identificação informando capacidade de pessoas.  Com passarela de 1,20 a frente de cada escada de acesso  Totalizando 240,00 metros lineares.	cj	DIÁRIA	05 diárias
<b>01 un</b>	<b>Iluminação Grande Porte</b> 48 Refletores PAR-64, foco#5, carcaça de alumínio polido, Telem / GE 12 Moving Light Spot 575, Giotto 400 10 Moving Light Beam 5r Elation, 24 Refletores PAR-64 LED RGBW Outdoor 3watts 08 Mini-Brutt, com 06 lâmpadas cada, Telem / GE 01 Mesa de luz com 128 canais DMX, Avolittes Pear 2010 48 Canais de Rack DMX, com 4.000 Watts cada canal, GCB 06 Talhas de 01 T, Still 100 Parafusos 12 P30 de 03 metros, em alumínio 12 P30 de 04 metros, em alumínio, 10 P50 de 03 metros, em alumínio, 08 P50 de 02 metros, em alumínio,  04 Sleves, em alumínio, 04 Pau de Carga, em alumínio, 04 Base de Alumínio, em alumínio, 04 Cintas de Carga de 3 ton 08 Anilhas de de 3 ton 04 Estrobo Atomic 3000 01 Sistema de Intercom, com 04 ramais, Clear Com Intercom 01 Main Power de energia, Indusmec ou similar Gelatinas necessárias para uma boa iluminação (cores variadas), Rosco Cabeamentos necessários para a ligação do sistema, Pirelli.	cj	DIÁRIA	05 diárias



01 un	<b>ILUMINAÇÃO AVENIDA</b> 24 (Vinte e Quatro) refletores mod. Vapor Metálico de Sódio , com lâmpada de 2.000 watts cada refletor. Com reator. 16 (Dez) refletores mod. Vapor Metálico , com lâmpada de 1000 watts cada refletor. Com reator. Reatores e Lâmpadas necessárias para substituição de qualquer equipamento danificado. Cabeamento e aterramento necessário.			
01 un	<b>Grupo Gerador 80 kva silencioso – SL</b> 01 Gerador 80 kva, motor super silencioso à diesel, com tecnologia de combustão que assegure potência estável e confiança, baixos níveis de emissões e respostas rápidas às variações instantâneas de carga; 04 Cabos de 25,00 Metros de 25mm cada; 01 Intermediária Operador	un.	DIÁRIA	05 diarias
02 un	<b>Grupo Gerador 160 kva silencioso – SL</b> 01 Gerador 160 kva, motor super silencioso à diesel, com tecnologia de combustão que assegure potência estável e confiança, baixos níveis de emissões e respostas rápidas às variações instantâneas de carga; 04 Cabos de 25,00 Metros de 25mm cada; 01 Intermediária Operador	un.	DIÁRIA	05 diarias
01 un	<b>Grupo Gerador 250 kva silencioso – SL</b> 01 Gerador 250 kva, motor super silencioso à diesel, com tecnologia de combustão que assegure potência estável e confiança, baixos níveis de emissões e respostas rápidas às variações instantâneas de carga; 04 Cabos de 25,00 Metros de 25mm cada; 01 Intermediária Operador	un.	DIÁRIA	05 diarias
02 un	<b>PAINEL DE LED</b>  02 Sistemas de Painel de LED de alta definição para uso externo ou interno com definição entre 06mm, configurado em medida de 4 x 3 m posicionado no fundo do palco. Painéis de Led de Alta Definição Outdoor Resolução: 16mm e 10mm LED: oval 3mm Configuração de pixel: 2R, 1G, 1B Brilho: 6.500cd/m <sup>2</sup> Ângulo de visualização: 110° Densidade de pixels: 3.906/m <sup>2</sup> Resolução física: 64 x 48 px Consumo médio: 600W Consumo máximo: 1.500W Cores: 16,7 milhões Método de drive: Estático Frame rate: 60Hz Refresh rate: 300Hz Proteção (frontal/traseira): IP65/54 Temperatura de operação: -20 à 50°C  <b>CAPTAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO</b> <i>Captação e transmissão ao vivo dos shows realizados no palco externo, Com 02 câmeras HD com tripés com respectivos operadores, mesa de corte (Switcher), 02 monitores, operador da mesa de corte e todos os cabos e acessórios necessários para o bom funcionamento do sistema.</i>	cj	DIÁRIA	05 diarias
01 un	<b>SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE</b>  Equipamento PA: 24 caixas de som Line Array Vertec 4888 JBL, com seu devido sistema de amplificação. PA Line Array, Flying, e com Subwoofers, compatível com ambiente aberto, ao ar livre, com capacidade de 20.000 pessoas, Media 98, Picos 118 dB SPL "A", de 40 a 18 kHz, cobertura horizontal de 90 graus com resposta de fase 750hz 16khz +- 30 graus Baixa THD, na House Mix 16 caixas de som, modelo LX218 DAS Cabeamentos: Multi-cabos necessários para o funcionamento do sistema. 04 - Caixas de som Line Array Aero 28-A DAS, com seu devido sistema de amplificação para center.	cj	DIÁRIA	05 diarias





composta por amplificadores projetados para trabalhar em 2 ohms em qualquer faixa de audio-frequencia, com sistema de protecao incluindo Auto-Ramp, altas temperaturas, tensao DC na saida, curto circuito ou sobrecarga na saida, anti-clipping e limiters, montados em classe AB

04 amplificadores (10.000 Watts) para sub, LABGRUPPEN FP10000, Power Softy CLASSE D

Console de P.A

- 01 Console de controle com pre-amplificadores destacados " stage rack" , alocados no palco com comunicacao via coaxial ou fibra optica.
  - O total de pre-amplificadores de entrada : 48 / 192 khz
  - O total de pre-amplificadores de saida : 24 / 192 khz
  - A superficie de controle devera ter no minimo 34 "faders"
  - A plataforma de controle com a facilidade de adicao de "plug-ins", com sistema de gravacao multicanal.
  - Transmissao sem fio para operacionalizacao em tempo real.
  - Computador com software para operacionalizacao da console
- Modelos Referenciais: Digidesign Profile

Periféricos

- 01 Equalizador Grafico 31 bandas ou Parametrico stereo, com memoria. Modelos Referenciais: KlarkTeknik DN 3600
- 02 Processador stereo, com ajuste de Delay por banda. BSS Omnidrive
- 02 Processadores Digitais de Efeitos. Modelos Referenciais: Lexicon PCM 70/80/90
- 01 Delays Digitais Programaveis.TC electronic 2290
- 01 Compact disc player modelo profissional Dennon
- 01 Clearcom headset + power supply + belt-pack;
- Iluminacao apropriada para mesa, equalizadores e racks de efeitos

SISTEMA DE MONITOR

Monitores

- 12 - Bi-amp wedges, 112 Hi Q L-Acoustics, EAW SM 400
- 04 - Sidefills stacks CB, EAW KF850, SB850-EV, (4x MTL-2 & 4x MTH-2)
- 01 - Drumfills composto por 2 caixas THREE WAY e 02 Sub-drum 1 X 18";

Console Monitor

- 01 Console de controle com pre-amplificadores destacados "stage rack" , alocados no palco com comunicacao via coaxial ou fibra optica.
  - O total de pre-amplificadores de entrada : 48 / 192 khz
  - O total de pre-amplificadores de saida : 24 / 192 khz
  - A superficie de controle devera ter no minimo 34 "faders"
  - A plataforma de controle com a facilidade de adicao de "plug-ins", com sistema de gravacao multicanal.
  - Transmissao sem fio para operacionalizacao em tempo real.
  - Computador com software para operacionalizacao da console
- Modelos Referenciais: Digidesign D-Show

Microfones e Back Line

- 06 Microfones Shure SM 98
- 03 Microfones AKG C460
  - 03 Microfones AKG C414
  - 02 Microfones AKG C480
  - 04 Ear Phone Shure PSM 900
  - 01 Combinador de antenas Shure
  - 01 Antena Helicoidal Passiva Profissional Wireless - Ha8089

ACESSÓRIOS

- 15 direct box passivo
- 10 direct box ativo
- 50m de canaletas (passacabos) para protecao de cabos.
- 30 pedestais modelo girafa
- 20 Garras LP (klamp) para microfones
- Todos os demais adaptadores e acessórios necessários para o bom desempenho do sistema

BACK-LINE



	<p>- 02 Amplificadores Fender Twin ou Twin Reverb ou Hot Rod The Vile, Marshall JCM 900, 100watts, com 02 caixas 4x12 Marshal</p> <p>- 02 Amplificador Roland Jazz Chorus</p> <p>- 02 Amplificadores para Contrabaixo, Ampeg SVT IV PRO AMP, com 02 caixas 8X10 Ampeg Classic, com 02 caixas 8X10 GK</p> <p>- 01 baterias acústicas completas Tama, (com peles novas, 4 estantes para pratos, ferragens completas, banco, 2 pedais de bumbo, peles reserva) – cada.</p>			
01 un	<p><b>Sonorização de Avenida</b> <b>18 caixas Caixas de Som Média Alta</b>, de definição padronizadas, a serem utilizadas em 03 vias ou 2 vias, com no mínimo os equipamentos a seguir cada:</p> <p><b>Sistema 3 vias</b> - falante de 15" com no mínimo 400 w RMS de potência. 01 - falante de 10" com no mínimo 300 w RMS de potência. 01 driver de titânio, com no mínimo 100 w RMS de potência..</p> <p><b>09- Torres Tubulares metálicas.</b> padronizadas, medindo 1,5 x 1,5 metros e por 2 m de altura cada, para suporte das caixas acústicas, podendo ser substituídas por plataformas pantográficas de 2,0 x 1,0 com 2,0 m de altura, ambas sendo instaladas na avenida de modo a suprir com qualidade a sonorização do evento.</p> <p>As mesmas deverão ter fechamento lateral em material apropriado (telas de nylon resistentes ou placas de madeira) de forma a impedir o acesso do público debaixo das mesmas, deverão ainda ter cobertura em lona padronizada com tela ortofônica na parte frontal para proteção contra intempéries, sistemas de suporte para caixas acústicas em tábuas de madeira travadas ou outro material resistente para suportar o peso e a vibração das caixas acústicas que sustentarão. As caixas de 02 ou 03 VIAS, deverão ser montadas duas a duas em cima de cada torre colocadas em V direcionadas para o centro da avenida, fazendo uma cobertura total de sonoridade, esta por suas vez deverão ser controladas individualmente através do controle central da avenida.</p> <p><b>01 (uma) cabine central de som.</b> em house montada pela empresa contratada, de acordo com o local em termos de dimensões e acabamento. Esta central deve ser isolada por grade de contenção de publico. Amplificadores de potência compatíveis para sonorização com qualidade do sistema, com resposta mínima superior a necessidade de potência descritas nos falantes acima, ou seja, mínimo de <b>14 amplificadores de 3.000watts 2.000watts e 1.200watts</b> Classe AB. <b>300,00 mt de multi-cabo 12 vias. Com conectores XLR 1000,00 mt de cabo de sinal com conectores XLR.</b> <b>1000,00 mt de cabo de A.C (energia) de 3x4mm com sistema aterrados.</b> <b>100,00mt de cabo multi-vias 12 vias para. Ligação das caixas de som.</b></p>	Cj	DIARIA	05 diarias
01 un	<p><b>CAMINHÃO TRIO ELÉTRICO (CARRO TORRE)</b></p> <p>01 caminhão toco 3/4 com carroceria trio elétrico, fabricada em estrutura metálica, devidamente licenciado.</p> <p>Equipado com som profissional para os quatro lados. Com escada de acesso, piso superior e corrimão.</p> <p>01 Mesa de Som Digital com expansão ADA - 32 canais, 08 auxiliares e 4 máquinas de efeito (modelo referencial Yamaha 01V96).</p> <p>04 microfones profissionais para over (Shure Beta 81 .)</p> <p>06 microfones profissionais para vocal (Shure SM 58).</p> <p>02 microfones sem fio (Shure UR ou Senheiser G3).</p> <p>01 set de microfones para instrumentos de pele e ou bateria (Shure)</p> <p>01 Bateria Completa</p> <p>01 gerador de energia devidamente abastecido e com potência equivalente ao sistema de som do trio elétrico.</p> <p>01 motorista devidamente habilitado para conduzir o veículo.</p> <p>02 Técnicos de som.</p> <p>40 cabos XLR/XLR 10 metros (conectores Neutrik)</p> <p>04 caixas acústicas para monitor (EAW SM 400)</p> <p>Amplificação compatível com o sistema</p> <p>Todo cabeamento necessário para o perfeito funcionamento do sistema</p> <p>OBS 1: Durante circuito de rua, nos PA's no decorrer do circuito, o Trio Elétrico contem o sistema de transmissão UHF ou IP entre o caminhão de som e a central de som da rua/avenida, de modo que o som do trio elétrico seja executado simultaneamente nos PA's de som da avenida e o palco central).</p>	cj	DIÁRIA	05 diárias



**A T E S T A** ainda, que os serviços foram executados de forma satisfatória, dentro das boas características técnicas, não havendo nada que os desabone.

**REGISTRO (SP)** em 07 de Fevereiro de 2017.



**Eng.º Agrim. José Bojczuk**

Diretor do Departamento Municipal de Desenv. Urbano, Habitação e Drenagem  
CREA/SP-0640587983  
CPF-784.168.848-20



**Roberto Francelino da Silva**

Secretário Municipal de Planejamento Urbano e Obras  
CPF-017.828.528-59



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA-SP**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**2620150009835**

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional ALDO CESAR NOGUEIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ALDO CESAR NOGUEIRA .....  
Registro: 5060781981-SP ..... RNP: 2608020232 .....  
Título Profissional: Engenheiro Civil .....

Número ART: 92221220151224688 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ..... Registrada em: 09/09/2015 Baixada em: 09/09/2015  
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220150933142 .....  
Participação Técnica: EQUIPE à 92221220150922398 .....  
Empresa Contratada: SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA - ME .....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA ..... CNPJ: 64.037.872/0001-07 ...  
AVENIDA BEIRA MAR ..... No.: 11000 ...  
Complemento: ..... Bairro: BALNEARIO MEU RECANTO .....  
Cidade: Ilha Comprida ..... UF: SP CEP: 11925000 . PAIS: BRASIL .....  
Contrato: 297/2015 ..... Celebrado em : 03/07/2015 .....  
Vinculado à ART: .....  
Valor do Contrato: R\$ 674.500,00 ..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA BEIRA MAR S/N ..... No.: .....  
Complemento: ARENA DE EVENTOS ..... Bairro: BOQUEIRAO NORTE .....  
Cidade: Ilha Comprida ..... UF: SP CEP: 11925000 . PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 03/07/2015 Conclusão Efetiva: 31/07/2015 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: RESIDENCIAL .....  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA ..... CNPJ: 64.037.872/0001-07 .....  
Atividade Técnica: 1) Execução, Instalação, Estrutura, Alumínio. 160,00000 metro. 2) Execução, Instalação, Estrutura, Alumínio. 400,00000 metro. 3) Execução, Instalação, Revestimento. 50,00000 unidade. ....

#### Observações

Ref. 29 diárias de Montagem e Estabilidade de estruturas: 400m de Estrutura P30 .....  
alumínio para Porticos, BackDrop, e Paineis de LED, 160m de Estrutura P50 para instalação de GRID, 50 passa- cabos - para apresentações artísticas durante o mês de Julho 2015 - Ilha Comprida/SP. ....

#### Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão. ....  
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil. ....  
A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada. ....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico –CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 7 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 03/08/2015, devidamente assinado por Eng. Civil Douglas Ventura da Silva e Monica Trigo Ribeiro, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620150009835  
17/09/2015 10:27:04  
Autenticação Digital: FFJ1G6B66Jfna3fgAzz3TCxIU6fK1FA

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP ([www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo  
Rua TEITI KOKI, 55 VILA FLORIDA Registro-SP, CEP 11900000  
Telefone: 0800.171811 - [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br) opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



**CREA-SP**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
do Estado de São Paulo



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620150009771

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional EDIMILSON AKABANE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: EDIMILSON AKABANE .....  
Registro: 682354627-SP ..... RNP: 2603511696 .....  
Título Profissional: Engenheiro Eletricista .....

Número ART: 92221220151219980 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ..... Registrada em: 08/09/2015 Baixada em: 08/09/2015  
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220150922398 .....  
Participação Técnica: EQUIPE .....  
Empresa Contratada: SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA - ME .....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA ..... CNPJ: 64.037.872/0001-07 ...  
AVENIDA BEIRA MAR ..... No.: 11000 ...  
Complemento: ..... Bairro: BALNEARIO MEU RECANTO .....  
Cidade: Ilha Comprida ..... UF: SP CEP: 11925000 . PAIS: BRASIL .....  
Contrato: 297/2015 ..... Celebrado em : 03/07/2015 .....  
Vinculado à ART: .....  
Valor do Contrato: R\$ 674.500,00 ..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .....

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA BEIRA MAR ..... No.: .....  
Complemento: ARENA DE EVENTOS ..... Bairro: BOQUEIRAO NORTE .....  
Cidade: Ilha Comprida ..... UF: SP CEP: 11925000 . PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 03/07/2015 Conclusão Efetiva: 31/07/2015 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: OUTRO .....  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA ..... CNPJ: 64.037.872/0001-07 .....

Atividade Técnica: 1) Execução, Instalação, Sonorização. 1,00000 unidade. 2) Execução, Instalação, Iluminação Cênica. 1,00000 unidade. 3) Execução, Instalação, Painel Eletrônico. 82,00000 metro quadrado. 4) Execução, Instalação, Circuito Fechado de TV. 1,00000 unidade. 5) Execução, Instalação, Sinalização. 8000,00000 watt. 6) Execução, Instalação, Unidade Geradora de Energia. 610,00000 quilovolt-ampere. ....

#### Observações

Ref. 29 diárias de Instalação de: 01 Sistema Sonorização Grande Porte, 01 Sistema Iluminação Grande Porte, 01 Sistema de Imagens de 82m<sup>2</sup> Painel de LED 6mm e Sistema de Vídeo, Sistema de Sinalizadores Externos 8000w, Sistema de Geradores de Energia sendo 01 Gerador 250 Kva e 02 Geradores 180 Kva, totalizando 610 quilovolt-ampere - para apresentações artísticas durante o mês de Julho 2015 - Ilha Comprida/SP. ....

#### Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Elétrica. ....

A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada. ....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico -CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 7 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 03/08/2015, devidamente assinado por Eng<sup>o</sup> Civil Douglas Ventura da Silva Crea-SP n<sup>o</sup> 5061472955, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620150009771  
16/09/2015 12:37:55  
Autenticação Digital: 6a0AUafGCKg06F0ggJT1aG1sFGgx1x6K

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP ([www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo  
Rua FRANCISCO MARENGO, 500 TATUAPE São Paulo-SP, CEP 03313000  
Telefone: 0800.171811 - [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br) opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
do Estado de São Paulo



# Município de Ilha Comprida

Estância Balneária

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas nº 64.037.872/0001-07, estabelecida a Av. Beira Mar, 11.000 – Balneário Meu Recanto - CEP: 11925-000 - Fone: 13 3842-7000, através de seu representante abaixo identificado, ATESTA para os devidos fins que se fizerem necessários, que a empresa **SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 04.391.521/0001-78 e situada à Rua RODOVIA 13 DE MAIO KM 10 – Bº SIMBIUVA - CEP 11930-000 na cidade de PARIQUERA-AÇU/ SP, em cumprimento ao **Contrato nº 297/2015 firmado em 03/07/2015** executou os seguintes serviços:

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:** Contratação de Empresa Especializada em Fornecimento e Prestação de Serviços de Sonorização, Iluminação, Painel de LED 06mm e Geradores de Energia, para apresentações artísticas programadas para o Mês de Julho de 2015, incluindo os eventos: Ilha Julina nos dias 09 a 12/07/2015, Amostra Artística de Teatro nos dias 15 a 19/07/2015 e Festival de Blues nos dias 23 a 26/07/2015.

- VALOR DO CONTRATO: R\$ 674.500,00# (Seiscentos e setenta e quatro mil e quinhentos reais).

- PERÍODO: 03/07/2015 a 31/07/2015

- ENDEREÇO DA OBRA: Arena de Eventos – Av. Beira Mar, s/n – Boqueirão Norte – Ilha Comprida/SP – CEP: 11925-000

**Responsável Técnico pelas montagens da área de Engenharia Elétrica:**

- Engenheiro Eletricista - EDIMILSON AKABANE CREA (SP) nº 0682354627, RNP 2603511696

**Responsável Técnico pelas montagens da área de Engenharia Civil:**

- Engenheiro Civil - Sr. ALDO CESAR NOGUEIRA CREA (SP) nº 5060781981, RNP 2608020232

### QUANTIFICAÇÃO:

Item 1.1 - Sonorização Palco Principal		Serviço	29 diárias
Montagem PA	Caixas de PA L-R Center Fill	<b>Total de caixas:</b> 24 - caixas mod. Line Array composta por 02 auto-falantes de 15 ou 12 , 02 auto-falantes de 12 ou 10 e 01 Drive de Neodimo, composta por 02 amplificadores 500watts e 01 amplificador de 1.00watts cada caixa Amplificação Digital. Mod de referencia: <b>D.A.S.</b> 16 - caixas de Sub –Grave com 02 auto falantes de 18” de 1200 watts cada. Mod de referencia: <b>LX218 D.A.S</b> 04 caixas para center Line Array composta por 02 auto-falantes de 8” , e 01 Drive de Neodimo, composta por 02 amplificadores 500watts cada caixa Amplificação Digital, <b>D.A.S</b>	
	Delay	12 - caixas para center Line Array composta por 02 auto-falantes de 8” , e 01 Drive de Neodimo, composta por 02 amplificadores 500watts cada caixa Amplificação Digital, <b>D.A.S</b>	
	Montagem	As caixas Line Array, montadas no sistema FLY e Alinhadas de acordo com as especificações do fabricante, esta por sua vez obtida através de software de alinhamento. As caixas GRAVE, colocadas em estrutura abaixo do Fly, sempre a 1,00m à frente da linha do palco e a 1,00m de cada lateral do palco. As caixas do center posicionadas exatamente no centro do palco com o delay e fase corrigido.	

Avenida Beira Mar, nº 11.000, Baln. Meu Recanto – Ilha Comprida/SP - CEP: 11925-000



# Município de Ilha Comprida

Estância Balneária

<b>Console PA</b>	Posicionado à frente e exatamente no meio das duas colunas de PA com no mínimo 15,00m e máximo 30,00m do palco.
<b>Amplificação</b>	06 - Amplificadores de 10.000watts para amplificação do sub com 04 canais independentes cada amplificador na classe D. Mod. de referencia <b>FTP10.000Q LabGroupen</b> .
<b>Talhas</b>	06-Talhas com capacidade de 1 tonelada e 10,00mt de corrente. cada talha.
Cabeamentos, multi-cabos necessários para o funcionamento do sistema	

<b>Console de P.A</b>	<b>Principais características da mesa Console de P.A. ( A Mesa com Stage Rack Dedicado, interligado através de cabos coaxial ou Fibra Ótica )</b>
	01 Console de controle 48 Faders Conversores de saída: 24 Bits O total de pré-amplificadores de entrada : 48 O total de pré-amplificadores de saída : 24 A superfície de controle de 48 "faders" Computador com software para operacionalização da console A plataforma de controle com facilidade de adição de "plug-ins" . O sistema com facilidades de transmissão sem fio para operacionalização em tempo real. <b>Modelos utilizados: Yamaha (PM5RH, CL5), Digidesing (D-show, Pro-File).</b>

<b>Console de Monitor</b>	<b>Principais características da mesa Console de Monitor ( A Mesa com Stage Rack Dedicado, interligado através de cabos coaxial ou Fibra Ótica )</b>
	01 Console de controle 48 Faders Conversores de saída: 24 Bits O total de pré-amplificadores de entrada : 48 O total de pré-amplificadores de saída : 24 A superfície de controle de 48 "faders" Computador com software para operacionalização da console A plataforma de controle com facilidade de adição de "plug-ins" . O sistema com facilidades de transmissão sem fio para operacionalização em tempo real. <b>Modelos utilizados: Yamaha (PM5RH, CL5), Digidesing (D-show, Pro-File)</b>

<b>Periféricos PA</b>	<b>Qtd</b>	<b>Característica</b>	<b>Marca</b>
	02	Eq. 31 bandas estéreo	BSS
	02	Gerenciador de sistemas digital com 08 (oito) saídas.	DobyLake
	02	Canais de compressores Valvulados Insert PA	Avalon 747
	01	Processadores de efeito	Yamaha SPX 990
	01	CD Player Duplo com controlador	Stanton
	01	Controlador de A.C	Furman PL4
	01	Inter Com PA e Monitor com no mínimo 04 ramais	Clear Com

<b>Periféricos Monitor</b>	<b>Qtd</b>	<b>Característica</b>	<b>Marca</b>
	02	Eq. 31 bandas estéreo	Klark Teknik



Município de Ilha Comprida  
Estância Balneária

01	CD Player Duplo com controlador	Stanton
01	Controlador de A.C	Furman PL4
01	Main Power de 10K	220V para 110V
01	Gerenciador de sistemas digital com 08 (oito) saídas	DBX

Qtd	Característica	Marca ou Modelo
14	Spot de Monitores	RCF TT45,
12	Canais de Transmissão e Recepção para de Ear-Phone	Shure PSM900
12	Ear-Phones	SE315-CL
03	Combinador de Antenas	Sennheiser AC3/NT
03	Antena com cabo Helecoidal	HA8089
02	Multicabos de Out 06 vias	
08	Banheiras de Sub Snake de 12 vias com Multi-Pino.	
08	Cabos para Sub Snake 12 vias 15mt com multi-pino.	
08	Amplificadores 2400watts	LabGrouppe,
02	Bateria completa	Yamaha, Composta: BB 18" OU 20", TONS 10", 12" e 14", 01 Caixa de Madeira 14" x 5" ½ 04 estantes de Pratos.
02	Amplificar para baixo com caixas	GK1001 RB + Caixa 04 x 10" e 01x 15"
02	Amplificar para baixo com caixas	Ampeg SVT-4 e SVT810
01	Multi-Cabo de 56 vias splitado.	10,00 mt para Stage Rack de P.A e 10,00mt para Stage Rack de monitor.
03	Amplificadores para guitarra	Twin Fender
02	Amplificadores para Gaita	Fender Deluxe
02	Amplificadores para guitarra	JCM900 Marshall
25	Pedestais	(Grande/ Medio e Pequeno)
10	Garras LP	LP
12	Réguas de A.C com 05 Tomadas cada	
48	Rodas de 3" Giratórias.	
24	Plataformas pantográficas em alumínio estrutural para praticáveis	Feeling
Caixas de Side	Sistema alto Amplificado , Mini-Colunas composta por auto-falantes de 3" formando um line-array .. Mod. HK Audio, Sendo 08 altas e 04 Subs por lado.	
01	Piano de Cauda Barrat & Robinson baby grant (ingles) - Yamaha 1/4 de cauda	
01	01 x piano digital Kawai MP8II 01 x móvel de baby grand 01 x banco e piano	

Mic rof	Qtd	Característica	Marca/Modelo
	02	Microfone para Bumbo	Shure Beta 52 Beta.





# Município de Ilha Comprida

Estância Balneária

04	Microfone para caixa	Shure SM57
08	Microfone para Tons	Shure SM98 Beta
12	Microfones condensadores	AKG 451
04	Microfones para Guitarra	Sennheiser E-609
12	Microfones para percussão	Shure SM57
03	Microfones para BSS acústico	Neumann KM184
01	Microfones para BSS acústico	AKG C519
04	Microfones para PIANO acústico	Neumann KM184
02	Microfones para PIANO acústico	AKG C414
08	Microfones para vocal	Shure SM58
08	Microfones sem fio	Shure Sm58 Linha UVR
02	Sistema de Antena Direcional com cabo, para microfone UHF (02 Antenas)	PWS UA870, AKG SRA2B.
02	Combinador de Antenas para Receptor sem fio.	Sennheiser ASA1/NT.
04	Microfones Shotgun Microphone	Shure SM 89
120	Cabos XLR/XLR (5, 10 e 15 mt)	
20	Cabos P-10/P10 (10 e 15 mt)	
12	Direct Box Ativo	DB-12 DBX
08	Direct Box Passivo	Whirlwind IMP20

<b>Item 1.2 - Grupo Gerador De Energia:</b>	<b>Serviço</b>	<b>29 diárias</b>
---	----------------	-------------------

### - GRUPO GERADOR de 180 KVA SILENCIOSO - SL

02 (dois) Grupo gerador de energia elétrica, com capacidade de 180 KVA cada, motor silencioso à diesel, com tecnologia de combustão que assegura potência estável e confiança, baixos níveis de emissões e respostas rápidas às variações instantâneas de carga.

- 08 Cabos de 50,00 Metros de 70mm cada.
- 02 Intermediária
- 01 Chave Inversora
- Operador tempo integral do evento.
- Combustível necessário para as 12 horas de utilização diária.

### - GRUPO GERADOR de 250 KVA SILENCIOSO - SSL

01 (um) Grupo gerador de energia elétrica, com capacidade de 250 KVA, motor super silencioso à diesel, com tecnologia de combustão que assegura potência estável e confiança, baixos níveis de emissões e respostas rápidas às variações instantâneas de carga.

- 08 Cabos de 100,00 Metros de 90mm cada.
- 02 Intermediária
- Operador tempo integral do evento.
- Combustível necessário para as 12 horas de utilização diária

**Totalizando 610,00 quilovolt-ampères para realização dos serviços.**



**Município de Ilha Comprida**  
*Estância Balneária*

<b>Item 1.3 - Sistema de Iluminação Palco Principal:</b>	<b>Serviço</b>	<b>29 diárias</b>
--	----------------	-------------------

	<b>Qtd</b>	<b>Característica</b>	<b>Marca/Modelo</b>
<b>Iluminação</b>	24	Refletores PAR64 #5- Carcaça Preta	
	12	Refletores PAR64 #1- Carcaça Preta	
	24	Refletores SourceFour com todas as	
	48	Refletores PAR 64 de LED RGBW 3watts outdoor	LP 534 Hot Machine
	32	Refletores P.C de 1.000 watts com Bandor	
	24	Refletores Fresnel de 1.000 watts com Bandor	
	08	Refletores Fresnel de 2.000 watts com Bandor	
	08	Refletores PC de 2.000 watts com Bandor	
	12	Set-Light 1.000 watts	
	16	Refletores PAR56	
	12	Elipsoidal de 750 watts Zoom	ETC Source-Four Zomm 25-50
	10	Elipsoidal de 750 watts Zoom	ETC Source-Four Zomm 15-30
	08	Mini-Brutt	
	02	Máquinas de fumaça DMX	Rosco F100
	02	Maquinas de Fumaça HAZE	
	01	Mesa de Luz 512 canais DMX para Show	Avolite Pearl 2010
	01	Mesa de Luz 512 canais DMX com 02 WiseWig para Teatro	E.T.C ION
	16	Moving Light SPOT 575	GIOTTO 400
	24	Moving Light Beam	5r Elation
	12	Ribalta de Led de SGM	SGM
	01	Sistema de intercom com 04 ramais	Clear Com
	01	Main Power de energia	
	02	Canhões Seguidores 1200 watts	FOLLOW SPOT1200
	72	Canais de rack DMX com 4000W cada canal	HPL
	08	Talhas de 1 tonelada com 10,00m de corrente.	
	Gelatinas necessárias para uma boa iluminação (cores variadas)		
Cabeamentos necessários para a ligação do sistema			
<b>Passa Cabo para Proteção de Cabos</b>	50	Passa Cabos de Borracha 1,00 mt cada.	Penn-elcon
	02	Ponteras para passa cabo	Penn-elcon



**Município de Ilha Comprida**  
*Estância Balneária*

<b>Item 1.4 - Sistema de PAINEL DE LED 06mm e Vídeo.</b>	<b>Serviço</b>	<b>29 diárias</b>
--	----------------	-------------------

<p><b>82m<sup>2</sup> de PAINEL de LED 06mm, instalados da seguinte forma:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 48m<sup>2</sup> de Painéis de LED com 6mm de resolução alta definição, outdoor , montados em 04 painéis de 04,00 x 03,00m cada, para transmissão simultânea das imagens captadas durante o evento.</li><li>• 34m<sup>2</sup> de PAINEL de LED com 6mm de resolução alta definição, outdoor, para ambientação de Cenário. Montado no fundo do palco de shows – incluso todos os equipamentos de controle necessários.</li></ul> <p>Descrição técnica: Pixel pitch: 06mm ; Pixel configuration:03leds; Brightness: 6000 nit ; Refresh rate: ≥2000 Hz; Colors: 281 Trillion Consumo máximo: 1.500W Peso por gabinete: 47,18 kg Peso por m<sup>2</sup>: 60 kg/m<sup>2</sup> Cores: 16,7 milhões; Método de drive: Estático Frame rate: 60Hz Refresh rate: 300Hz Proteção (frontal/traseira): IP65/54 Temperatura de operação: -20~50°C</p> <p><b>Sistema de Captação, controle e processamento de imagem, sendo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>02 Processadoras de Vídeo</li><li>02 Câmeras HD para captação de imagens</li><li>Ilha de edição de imagens para processamento e tratamento das imagens captadas</li><li>04 Monitores para retorno de imagens</li><li>20 Televisores de LCD de 42"</li><li>20 Suportes de TV</li><li>04 Distribuidores de Sinal</li><li>Sistema de cabeamento para ligar as TVS</li></ul>
--

<b>ITEM 1.5 - SINALIZADOR PARA USO EXTERNO (SKY WALKER).</b>	<b>Serviço</b>	<b>29 diárias</b>
--	----------------	-------------------

<p>02 Unidades de Sinalizador para uso externos com alcance de 6 à 12Km Projetando 01 único foco de luz cada, que giram na posição PAN 180° Trabalha em posição fixa ou movimento varredura de 180 graus proporcionando maior área de ação. Potencia 4000W cada equipamento.</p>
--



***Município de Ilha Comprida***  
*Estância Balneária*

<b>Item 1.6 GRID E ESTRUTURAS PARA ILUMINACAO, PAINEL DE LED E SUSTENTACAO DO P.A .</b>	<b>Serviço</b>	<b>29 diárias</b>
---	----------------	-------------------

**- 160 metros lineares de estrutura em alumínio P50 – para instalação de:**

01 Grid para montagem para Iluminação em estrutura de alumínio mod. P50 com as seguintes medidas 14,00m de Frente x 12,00m de Fundo x 6,00m de Altura com 03 linhas ao meio, devidamente travado e aterrado.

**- 400 metros lineares de estrutura em alumínio P30 – para instalação de:**

02 Grid para montagem do sistema de som em estrutura de alumínio mod. P30 com as seguintes medidas 2,00m de Frente x 2,00m de Fundo x 8,00m de Altura, devidamente travado e aterrado.

02 Grid para montagem do sistema de Delay em estrutura de alumínio mod. P30 com as seguintes medidas 1,50m de Frente x 1,50m de Fundo x 6,00m de Altura, devidamente travado e aterrado.

04 Grid para montagem do sistema de Painel de Led em Formato Cadeira em estrutura de alumínio mod. P30 com as seguintes medidas 4,50m de Frente x 3,20m de Altura da 1ª Linha x 2,50m de Altura do chão ate a parte baixa do painel, devidamente travado e aterrado.

01 Grid em estrutura de Alumínio P30 para Painel de LED Cenário – medida de 8,50x 4,00m.

110,00 metros lineares de estrutura de alumínio modelo P30, 12 Cubos, 200 Parafusos e 06 Sapatas para montagem de BackDrop, Banners, conforme projeto determinado pela produção do evento.

Atesto para os devidos fins que todos os serviços foram realizados satisfatoriamente, indicando este serviço a quem possa interessar.

Sem mais,

Ilha Comprida/ SP, 03 de agosto de 2015.

Douglas Ventura da Silva  
CPF: 229.668.148-45  
Cargo: Engenheiro Civil  
Engenheiro Civil CREA 5.061.472.955  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA  
CNPJ: 64.037.872/0001-07

Monica Trigo Ribeiro  
Cargo: Diretora da Divisão de Cultura  
RG 16.296.026-8 CPF: 112.329.288-44  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA  
CNPJ: 64.037.872/0001-07



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA-SP**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**2620150009755**

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional EDIMILSON AKABANE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: EDIMILSON AKABANE .....  
Registro: 682354627-SP ..... RNP: 2603511696 .....  
Título Profissional: Engenheiro Eletricista .....

Número ART: 92221220151219865 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ..... Registrada em: 08/09/2015 Baixada em: 08/09/2015  
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220141784097 .....  
Participação Técnica: EQUIPE .....  
Empresa Contratada: SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA - ME .....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA ..... CNPJ: 64.037.872/0001-07 ...  
AVENIDA BEIRA MAR ..... No.: 11000 ...  
Complemento: ..... Bairro: BALNEARIO MEU RECANTO .....  
Cidade: Ilha Comprida ..... UF: SP CEP: 11925000 . PAIS: BRASIL .....  
Contrato: 583/2014-APJ ..... Celebrado em : 26/12/2014 .....  
Vinculado à ART: .....  
Valor do Contrato: R\$ 892.000,00 ..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .....

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA SÃO PAULO ..... No.: 1000 ...  
Complemento: ESPAÇO CULTURAL PLINIO MARCOS ..... Bairro: BALNEARIO ADRIANA .....  
Cidade: Ilha Comprida ..... UF: SP CEP: 11925000 . PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 08/01/2015 Conclusão Efetiva: 08/02/2015 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: OUTRO .....  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA ..... CNPJ: 64.037.872/0001-07 .....

Atividade Técnica: 1) Execução, Instalação, Grupo Gerador. 860,00000 quilovolt-ampére. 2) Execução, Instalação, Sinalização. 2,00000 unidade. 3) Execução, Instalação, Sonorização. 1,00000 unidade. 4) Execução, Instalação, Iluminação Cênica. 2,00000 unidade. 5) Execução, Instalação, Pannel Eletrônico. 48,00000 metro quadrado. 6) Execução, Instalação, de Instalações Elétricas. 20,00000 unidade. 7) Execução, Instalação, Instalação Elétrica. 15,00000 unidade. ....

#### Observações

Ref. 32 diárias de Instalação de: 01 Sistema de Sonorização Gde Porte, 01 Sistema Iluminação Cênica Gde Porte, 01 Sistema Iluminação Ambiente Decorativa, 48m<sup>2</sup> Sistemas de Video e Pannel de LED 10mm, 02 Sinalizadores Sky Walker, Instalação Elétrica de 20 Stands (Cenografia), Instalação Elétrica do Sistema de Ar Condicionado - 15 unidades tipo self-contained de 15TRs/180.000 BTU scada, e Sistemas de Gerador de Energia Silenciado, totalizando 860 KVA (02 equip 250 kva e 02 Equip 180 Kva) para Verão Cultural 2015. ....

#### Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Elétrica. ....

A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada. ....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico –CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 7 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 02/03/2015, devidamente assinado por Eng<sup>o</sup> Civil Douglas Ventura da Silva Crea-SP n<sup>o</sup> 5061472955, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620150009755

16/09/2015 10:00:48

Autenticação Digital: CyBUnkfs3AAs6kIKla6xxCAJGGTA5gKF

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP ([www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo  
Rua FRANCISCO MARENGO, 500 TATUAPE São Paulo-SP, CEP 03313000  
Telefone: 0800.171811 - [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br) opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



**CREA-SP**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
do Estado de São Paulo



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA-SP**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**2620150009834**

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional ALDO CESAR NOGUEIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ALDO CESAR NOGUEIRA .....  
Registro: 5060781981-SP ..... RNP: 2608020232 .....  
Título Profissional: Engenheiro Civil .....

Número ART: 92221220151224081 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ..... Registrada em: 09/09/2015 Baixada em: 09/09/2015  
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220141786700 .....  
Participação Técnica: EQUIPE à 92221220141784097 .....  
Empresa Contratada: SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA - ME .....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA ..... CNPJ: 64.037.872/0001-07 ...  
AVENIDA BEIRA MAR ..... No.: 11000 ...  
Complemento: ..... Bairro: BALNEARIO MEU RECANTO .....  
Cidade: Ilha Comprida ..... UF: SP CEP: 11925000 . PAIS: BRASIL .....  
Contrato: 583/2014 APJ ..... Celebrado em : 26/12/2014 .....  
Vinculado à ART: .....  
Valor do Contrato: R\$ 892.000,00 ..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .....

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA SAO PAULO ..... No.: 1000 ...  
Complemento: ESPAÇO CULTURAL PLINIO MARCOS ..... Bairro: BALNEARIO ADRIANA .....  
Cidade: Ilha Comprida ..... UF: SP CEP: 11925000 . PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 08/01/2015 Conclusão Efetiva: 08/02/2015 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: RESIDENCIAL .....  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA ..... CNPJ: 64.037.872/0001-07 .....

Atividade Técnica: 1) Execução, Instalação, Estrutura, Alumínio. 500,00000 metro. 2) Execução, Instalação, Estrutura, Alumínio. 1,00000 unidade. 3) Execução, Instalação, Estrutura, Alumínio. 2,00000 unidade. 4) Execução, Instalação, Estrutura, Aço. 200,00000 metro. 5) Execução, Instalação, Piso. 3200,00000 metro quadrado. 6) Execução, Instalação, Revestimento. 3200,00000 metro quadrado. 7) Execução, Instalação, Stand. 320,00000 metro quadrado. 8) Execução, Instalação, Stand. 2,00000 metro quadrado. 9) Execução, Instalação, Estrutura, Aço. 300,00000 metro. 10) Execução, Instalação, Estrutura Metálica. 3200,00000 metro quadrado. 11) Execução, Instalação, Estrutura, Alumínio. 24,00000 unidade. 12) Execução, Instalação, Estrutura, Madeira. 600,00000 metro. 13) Execução, Instalação, Distribuição de Água. 3,00000 unidade. 14) Execução, Instalação, Revestimento. 30,00000 unidade. ....

#### Observações

Ref. 32 diárias de Montagem e Estabilidade de estruturas: 01 Palco de alumínio 12,00x08,00m, 02 Torre Fly Alumínio, 24 Praticáveis Pantográficos, 30 passa cabos, 320m<sup>2</sup> Stands em Octanorm, 02 Camarins em Octanorm, 300m Fechamento Metálico, 200m Grades de Contenção, 3200m<sup>2</sup> de Cobertura Pavilhão - coberto com lona anti chama, 3200m<sup>2</sup> piso chapeado revestidos com 3200 m<sup>2</sup> easyfloor, Instalação de Cenografia - totalizando 600m de estrutura de madeira, 03 unidades de instalação hidráulica, 500m de Estrutura P30 alumínio para Porticos, Cenografia e Paineis de LED, - para Verão Cultural 2015. ....

#### Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão. ....  
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil. ....  
A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada. ....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico -CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 7 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 02/03/2015, devidamente assinado por Eng. Civil Douglas Ventura da Silva e Monica Trigo Ribeiro, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620150009834

17/09/2015 10:20:05

Autenticação Digital: UKgUyAGJfTI6ngaCTTATC33zJCBUnfxk

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP ([www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Rua TEITI KOKI, 55 VILA FLORIDA Registro-SP, CEP 11900000

Telefone: 0800.171811 - [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br) opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

1Doc: Proc. Administrativo 633/2024 | Anexo: DOCUMENTACAO\_SOM\_DA\_ILHA.pdf (150/190)

2653/3926



**CREA-SP**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
do Estado de São Paulo



**Município de Ilha Comprida**  
*Estância Balneária*

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas nº 64.037.872/0001-07, estabelecida a Av. Beira Mar, 11.000 – Balneário Meu Recanto - CEP: 11925-000 - Fone: 13 3842-7000, através de seu representante abaixo identificado, ATESTA para os devidos fins que se fizerem necessários, que a empresa **SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 04.391.521/0001-78 e situada à Rua RODOVIA 13 DE MAIO KM 10 – Bº SIMBIUVA - CEP 11930-000 na cidade de PARIQUERA-AÇU/ SP, em cumprimento ao **CONTRATO Nº 583/2014-APJ** firmado em 26/12/2014, executou os seguintes serviços:

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS: LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COMPLETA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE, ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE, PAINÉIS DE LED, ILUMINAÇÃO CENICA AMBIENTE, SINALIZADOR EXTERNO, GERADORES, AR CONDICIONADO, PALCO, CAMARIM, FECHAMENTO METALICO, GRADIL, CENOGRAFIA (INCLUINDO HIDRAULICA E ELETRICA), COBERTURA PAVILHÃO, PISO EASYFLOOR, STANDS EM OCTANORM E ESTRUTURA EM ALUMINIO P30, PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DO VERÃO CULTURAL 2015.**

**VALOR DO CONTRATO: R\$ 892.000,00# (Oitocentos e noventa e dois mil reais).**

**PERÍODO: 08/01/2015 a 08/02/2015.**

**ENDEREÇO DA OBRA:** Espaço Cultural Plinio Marcos – Avenida São Paulo, 1000 - Balneário Adriana – Ilha Comprida/SP – CEP: 11925-000.

**Responsável Técnico pelas montagens da área de Engenharia Elétrica:**

- Engenheiro Eletricista - EDIMILSON AKABANE CREA (SP) nº 0682354627, RNP 2603511696

**Responsável Técnico pelas montagens da área de Engenharia Civil:**

- Engenheiro Civil - Sr. ALDO CESAR NOGUEIRA CREA (SP) nº 5060781981, RNP 2608020232

**QUANTIFICAÇÃO:**

Descrição	Unidade	Qtde diárias
-----------	---------	--------------

1) Sonorização Palco Principal:	Serviço	32 diárias
---------------------------------	---------	------------

Montagem PA	Caixas de PA L-R Center Fill	<b>Total de caixas:</b> 16 caixas mod. Line Array composta por 02 auto-falantes de 12" , 02 auto-falantes de 10" e 01 Drive de Neodimo, composta por 02 amplificadores 500watts e 01 amplificador de 1.00watts cada caixa Amplificação Digital. Mod de referencia: D.A.S 08 caixas de Sub -Grave com 02 auto falantes de 18" de 1200 watts cada. Mod de referencia: LX218 D.A.S, 02 caixas para center Line Array composta por 02 auto-falantes de 8" , e 01 Drive de Neodimo, composta por 02 amplificadores 500watts cada caixa Amplificação Digital, <b>D.A.S</b>
-------------	------------------------------	---



# Município de Ilha Comprida

## Estância Balneária

<b>Montagem</b>	As caixas Line Array, montadas no sistema FLY e Alinhadas de acordo com as especificações do fabricante, esta por sua vez obtida através de software de alinhamento. As caixas GRAVE, colocadas no chão abaixo do Fly, sempre a 1,00m à frente da linha do palco e a 1,00m de cada lateral do palco. As caixas do center posicionadas exatamente no centro do palco com o delay e fase corrigido.
<b>Console PA</b>	Posicionado à frente e exatamente no meio das duas colunas de PA com no mínimo 15,00m e máximo 30,00m do palco.
<b>Amplificação</b>	04 Amplificadores de 10.000watts para amplificação do sub com 04 canais Independentes cada amplificador na classe D. Mod. de referencia LabGroupen
<b>Talhas</b>	04-Talhas com capacidade de 1 tonelada e 10,00mt de corrente. cada talha.
Cabeamentos, multi-cabos necessários para o funcionamento do sistema	

Principal característica ( A Mesa com Stage Rack Dedicado, interligados através de cabos coaxial)		
Mesa de PA	- Com no mínimo 48 canais de entrada	PA
	- Com equalização de 04 (quatro) Vias com controle de frequência, banda, 04 paramétricos e Q variável .	PA
	- Com 16 auxiliares.	PA
	- Com 08DCA	PA
	- Hipass e Lopass variável.	PA
	- <b>Plugins Wave dedicados e desbloqueados pacote Waves LIVE</b>	PA
	- Com 16 auxiliares	PA

Principais características que a mesa deverá possuir ( A Mesa com Stage Rack Dedicado, interligados através de cabos coaxial)	
Console de Monitor	01 Console de controle 48 Faders
	Conversores de saída: 24 Bits
	O total de pré-amplificadores de entrada : 48
	O total de pré-amplificadores de saída : 24
	A superfície de controle de 48 "faders"
	Computador com software para operacionalização da console
	A plataforma de controle com a facilidade de adição de "plug-ins" .
	O sistema com facilidades de transmissão sem fio para operacionalização em tempo real.
Digitais: Digidesing Pro-File.	

	Qtd	Característica	Marca
Periféricos PA	02	Eq. 31 bandas estéreo	Yamaha,
	01	Gerenciador de sistemas digital com 08 (oito) saídas.	DBX
	02	Canais de compressores Valvulados Insert PA	Avalon 747
	01	Processadores de efeito	Yamaha SPX 990
	01	CD Player Duplo com controlador	Stanton
	01	Controlador de A.C	Furman PL4
	01	Inter Com PA e Monitor com no mínimo 04 ramais	Clear Com

	Qtd	Característica	Marca
Periféricos Monitor	02	Eq. 31 bandas estéreo	Yamaha,
	01	CD Player Duplo com controlador	Stanton
	01	Controlador de A.C	Furman PL4
	01	Main Power de 10K	220V para 110V
	01	Gerenciador de sistemas digital com 08 (oito) saídas	DBX,

	Qtd	Característica	Marca ou Modelo
Suporte (Equipamentos)	10	Spot de Monitores	RCF NT4,
	04	Canais de Transmissão e Recepção para de Ear-Phone	Shure PSM900
	04	Ear-Phones	SE315-CL
	01	Combinador de Antenas	Sennheiser AC3/NT superior





# Município de Ilha Comprida

## Estância Balneária

01	Antena com cabo Helecoidal	HA8089
02	Multicabos de Out 06 vias	
04	Banheiras de Sub Snake de 12 vias com Multi-Pino.	
04	Cabos para Sub Snake 12 vias 15mt com multi-pino.	
06	Amplificadores 2400watts	Crown,
01	Bateria completa	Pearl Composta: BB 18" OU 20", TONS 10", 12" e 14", 01 Caixa de Madeira 14" x 5" ½ 04 estantes de Pratos.
01	Amplificar para baixo com caixas	GK1001 RB + Caixa 04 x 10" e 01x 15"
01	Multi-Cabo de 56 vias splitado.	10,00 mt para Stage Rack de P.A e 10,00mt para Stage Rack de monitor.
01	Amplificadores para guitarra	Twin Fender
01	Amplificadores para guitarra	Roland Jazz Chorus 120
25	Pedestais	(Grande/ Medio e Pequeno)
10	Garras LP	LP
08	Réguas de A.C com 05 Tomadas cada	
16	Rodas de 3" Giratórias.	
04	Plataformas pantográficas em alumínio estrutural para praticáveis	Feeling
Caixas de Side	Sistema alto Amplificado , Mini-Colunas composta por auto-falantes de 3" formando um line-array Mod. HK Audio, Sendo 04 altas e 02 Subs por lado.	

Qtd	Característica	Marca/Modelo
01	Microfone para Bumbo	Shure Beta 52 Beta
02	Microfone para caixa	Shure SM57
04	Microfone para Tons	Shure SM98 Beta
03	Microfones condensadores	AKG 451 ou Igual
01	Microfones para Guitarra	Sesseyser E-609
06	Microfones para percussão	Shure SM57
01	Microfones para BSS acústico	Neumann KM184
01	Microfones para BSS acústico	AKG C519
02	Microfones para PIANO acústico	Neumann KM184 .
02	Microfones para PIANO acústico	AKG C414
06	Microfones para vocal	Shure SM58
04	Microfones sem fio	Shure Sm58 Linha UVR
01	Sistema de Antena Direcional com cabo, para microfone UHF (02 Antenas)	PWS UA870,.
01	Combinador de Antenas para Receptor sem fio.	Sennheiser ASA1/NT
02	Microfones Shotgun Microphone	Shure SM 89
60	Cabos XLR/XLR (5, 10 e 15 mt)	
10	Cabos P-10/P10 (10 e 15 mt)	
06	Direct Box Ativo	DB-12 DBX
06	Direct Box Passivo	Whirlwind IMP20

2) Sistema de Iluminação Palco Principal	Serviço	32 diárias
--	---------	------------

Qtd	Característica	Marca/Modelo
18	Refletores PAR64 #5	



# Município de Ilha Comprida

## Estância Balneária

48	Refletores PAR 64 de LED RGBW 3watts outdoor	LP 534 Hot Machine
06	Elipsoidal de 750 watts	ETC Source-Four
20	Plano Convexo 1000 watts	ETC
02	Mini-Brutt	
01	Máquinas de fumaça DMX	Rosco F100
01	Mesa de luz 60 canais DMX	Avolite Pearl 2010
16	Moving Light SPOT 575	DTS XR9,
24	Moving Light Beam	SGM 300
12	Ribalta de Led de SGM	SGM Igual
01	Sistema de intercom com 04 ramais	Clear Com
01	Main Power de energia	
48	Canais de rack DMX com 4000W cada canal	HPL
Gelatinas necessárias para uma boa iluminação (cores variadas)		
Cabeamentos necessários para a ligação do sistema		

Passa Cabo para Proteção de	Qtde	Característica	Marca/Modelo
	30	Passa Cabos de Borracha 1,00 mt cada.	Penn-elcon
02	Ponteras para passa cabo	Penn-elcon	

3) Sistema de Pannel de LED 10mm e Vídeo	Serviço	32 diárias
<p>48m<sup>2</sup> Pannel de LED, montado em 04 (QUATRO) Painéis de LED de alta definição para uso externo com definição 10mm, configurado em medida de 4 x 3 m cada, posicionado nas laterais do palco.</p> <p>Especificação técnica: <i>Painéis de Led de Alta Definição Outdoor</i> Resolução: 10mm - LED: oval 3mm - Configuração de pixel: 2R, 1G, 1B - Brilho: 6.500cd/m<sup>2</sup> - Ângulo de visualização: 110° - Densidade de pixels: 3.906/m<sup>2</sup> - Resolução física: 64 x 48 px - Consumo médio: 600W - Consumo máximo: 1.500W - Cores: 16,7 milhões - Método de drive: Estático - Frame rate: 60Hz - Refresh rate: 300Hz - Proteção (frontal/traseira): IP65/54 - Temperatura de operação: -20 à 50°C</p> <p>Transmissão simultânea com captação de imagens em sistema HD - 02 câmeras HD, 01 mesa de corte, 04 monitores e operadores necessários para execução do sistema.</p>		

4) Iluminação Cênica Ambiente	Serviço	32 diárias
<ul style="list-style-type: none"><li>- 08- Refletores Coloridos HQI de 400 para Arvores</li><li>- 02- Refletores PC para Canoa</li><li>- 12- ParLed RGBW de 3 watts para fachada</li><li>- 06 Ribalta de Led RGBW SGM</li><li>- 12 Par56 para Arvores</li><li>- Instalação dos refletores</li><li>- 500m de cabos PP 3x2,50mm</li><li>- 12 canais de rack DMX de 4.000 watts</li><li>- 04 Refletores de 150watts LED para Pórtico de entrada do evento</li></ul>		

5) Sinalizador para uso externo	Serviço	32 diárias
<p>02 Unidades de Sinalizador para uso externos com alcance de 6 à 12Km Projetando 01 único foco de luz cada, que giram na posição PAN 180° Trabalhando em posição fixa ou movimento varredura de 180 graus proporcionando maior área de ação. Potencia 4000W cada equipamento.</p>		



# Município de Ilha Comprida

## Estância Balneária

6) Ar Condicionado	Serviço	32 diárias
<p>Locação e Instalação elétrica de 15 unidades de Máquinas de ar-condicionado do tipo self-contained de 15TRs / 180.000BTUs cada (total geral: 225TRs / 2.700.000BTUs), com dutos de ar de 40 cm de diâmetro.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- interligadas em painel elétrico dotado de dispositivo individual de proteção</li><li>- sistema de insuflamento de ar em dutos flexíveis de alumínio com isolamento térmico.</li><li>- cabeamento elétrico do tipo pp de bitola 4x25mm</li><li>- quadro de força (350a)</li></ul> <p>Maquinas suficientes e necessárias para oferecer temperatura uniforme e ambiente agradável de 18°C a 20°C em todo o pavilhão numa área de 1.800 m<sup>2</sup></p>		

7) Geradores de Energia	Serviço	32 diárias
<p><b>- Para sistema de Som e Luz:</b> 02 GRUPOS GERADORES de energia elétrica, com capacidade de 180 KVA cada, CATERPILLAR GEP, motor super silencioso à diesel, com tecnologia de combustão que assegure potência estável e confiança, baixos níveis de emissões e respostas rápidas às variações instantâneas de carga.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 08 Cabos de 25,00 Metros de 70mm cada.</li><li>• 02 Intermediária</li><li>• Operador tempo integral do evento.</li><li>• Combustível necessário para as 10 horas de utilização diária.</li></ul> <p><b>- Para Sistema de Ar-Condicionado:</b> - 02 GRUPOS GERADORES de energia elétrica, com capacidade de 250 KVA cada, STEMAC SSL, motor super silencioso à diesel, com tecnologia de combustão que assegure potência estável e confiança, baixos níveis de emissões e respostas rápidas às variações instantâneas de carga.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 04 Cabos de 25,00 Metros de 50mm cada.</li><li>• 01 Intermediária</li><li>• Operador</li><li>• Combustível necessário para as 12 horas de utilização por dia.</li></ul> <p><b>Totalizando o fornecimento de 860,00 quilovolts-ampères para realização dos serviços.</b></p>		

8) Sistema de Palco	Serviço	32 diárias
<p><b>Sistema de Palco com cobertura 12,00m x 8,00m x 1,00m e Torres de Fly e Praticaveis</b></p> <p>- 01 Palco medindo 12,00m de frente (vão livre) x 8,00m de lateral x 01,00 m do chão ate o piso do palco, com pé direito de 5,00m do teto ao piso do palco. Sendo todo em estrutura de treliça de alumínio P30,</p> <p>- 02 Torres para sistema P.A em Fly, 01 House para Monitor de apoio medindo 4,00m x 2,00m nivelado com o piso do palco com cobertura e fechamento, 01 escada de acesso ao palco com guarda-corpo.</p> <p>A base do palco e a cobertura, montados em Treliças de Alumínio P30 e parafusos conforme norma AWS que suportam a carga de até 1600Kg a cada 3,00m de vão livre. Sobre a base do palco montados praticáveis de Alumínio em compensado naval de 0,25mm espessura que suporta até 500kg por m<sup>2</sup></p> <p>- 24 praticáveis pantográficos acarpetados, com rodas Mod. Feeling</p> <p>Acessórios: piso acarpetado na cor preta, fechamento do palco com saia na cor preta, cortinas para fechamento lateral, e fundo do palco, guarda-corpo na lateral, fundo e acessos do palco.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Toda a estrutura do Palco e House-Mix aterrada em 100%, conforme Normas da ABNT;</li><li>Fechamento (saia), em tecido ou TNT, gramatura 100 ao redor de todo o Palco e Asas de PA, na cor preta;</li><li>Painel de fundo fechado com altura de 2,20 metros, com lona na cor preta</li><li>O acesso ao Palco por uma escada fixada na parte traseira do mesmo, com corrimão, conforme legislação em vigor;</li></ol>		

9) Sistema de Camarim	Serviço	32 diárias
<p>02 - CAMARIM de 16m<sup>2</sup> cada, confeccionado em estrutura de octanorme e placas de TS com a parte frontal do mesmo confeccionada em placas meio TS na parte inferior e superior e altura de 2,20m. Teto pergolado com forração apropriada, iluminação fluorescente com calhas e pontos de tomada elétrica de 110/220 v (energia fornecida pelo contratante). Piso elevado em madeirite com forração em carpete na cor grafite 02 aparelhos de ar-condicionado de 10.000 btus cada, para a climatização total dos camarins.</p>		



# Município de Ilha Comprida

## Estância Balneária

<b>10) 150 placas de Fechamento metálico:</b>	<b>Serviço</b>	<b>32 diárias</b>
300,00m de FECHAMENTO em placas metálicas galvanizadas com travamento, medindo de 2,00 m de comprimento x 2,20 m de altura; em perfeito estado de conservação.		

<b>11) 200 m de Grades de Proteção e Isolamento</b>	<b>Serviço</b>	<b>32 diárias</b>
200m de Grade de Proteção - Sendo: com 1,10 metros de altura por 2,10 metros de largura, confeccionada em aço, com pés de proteção em formato de "V", com encaixe tipo: macho-fêmea em todas as peças. Compreendendo os serviços de instalação e remoção completa das grades, totalizando 200 metros de isolamento.		

<b>12) Cenografia, Hidráulica e Elétrica</b>	<b>Serviço</b>	<b>32 diárias</b>		
<b>20 - ESTANDES 4X 4</b>				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Material
Cenografia	600	metro linear	Madeira 5x5, 5x2	Pinos Parelhado
Impressão	300	m <sup>2</sup>	Lona e impressão	Lona 4 cores
Hidráulica	03	serviço	Instalação de 01 Pia de Inox, 01 Torneira e ligação do esgoto na rede pública.	
Elétrica	20	serviço	04 Pontos de Luz 35 watts lâmpada econômica. e 02 Tomadas 20A 2p+, fornecimento do material, Lâmpadas, tomadas, disjuntores e cabos, pela empresa ganhadora.	
MAO DE OBRA	600	m <sup>2</sup>	Montagem, Ligação e Instalação dos Cenários, Estruturas P30	

<b>13) COBERTURA PAVILHÃO</b> 40,00m de Frente x 80,00m de Profundidade	<b>Serviço</b>	<b>32 diárias</b>
Dimensões 40,00m de Boca x 80,00m de Profundidade, totalizando 3.200 m <sup>2</sup> de área, montado em estruturas modulares, com pé direito de 4 m na lateral em relação ao solo, auto-portante, de alta resistência, com travessas, colunas e vigas de alumínio, com sistema integrado de encaixe para as lonas nas arestas da estrutura proporcionando uma vedação completa, conjunto de cabos de aço dispostos em "X" nas laterais e tetos entre os arcos da estrutura a cada 30m. Ao longo da cobertura para contraventamento, sapatas em chapa de aço carbono fixadas junto ao solo através de estacas e parabolts e, ainda, tencionado por cabos de aço 5/16" (cálculo de arrasto de 2.000Kg). As lonas KP 1000, antimofa, impermeável, antichama, black-out, cor branca, sendo aplicada no teto e quando nas laterais - de fácil manuseio, pois possibilitam a abertura e / ou fechamento. Elementos metálicos e lonas em perfeito estado.		

<b>14) Piso elevado</b>	<b>Serviço</b>	<b>32 diárias</b>
3200 M <sup>2</sup> de Piso Elevado e Chapeado confeccionado em tablado de madeira, devidamente calçado para nivelamento do terreno e ainda composto de: chapeamento total da superfície em placas de madeirite especial com 14 mm de espessura pintado na cor Grafite.		

<b>15) Piso EasyFloor</b>	<b>Serviço</b>	<b>32 diárias</b>
3200M <sup>2</sup> de Cobertura Total do Piso em revestimento EASYFLOOR® na cor preta.		



**Município de Ilha Comprida**  
*Estância Balneária*

16) Stands em Octanorm	Serviço	32 diárias
20 - Stands de 16m <sup>2</sup> cada, ou seja, 4,00m de Frente x 4,00m de Profundidade, confeccionado em estrutura de octanorm e placas de TS com a parte frontal do mesmo confeccionada em placas meio TS na parte inferior e superior e altura de 2,20m, iluminação fluorescente com calhas e pontos de tomada elétrica de 110/220 v.		

17) 500 m de Estrutura P30 para Grids, Pórticos e Torres em estrutura de alumínio.		Serviço	32 diárias
Qtd	Característica	Modelo	
01	Grid Entrada da Cidade Pedágio	6,00m de Largura x 3,00m de Altura	
01	Grid na Rodoviária Canteiro	6,00m de Largura x 3,00m de Altura	
02	Grid na chegada do espaço cultural	6,00m de Largura x 3,00m de Altura e 0,50m de altura do solo.	
02	Pórtico para entrada do evento com iluminação.	8,00m de Largura x 3,00m de Altura e 2,50m de Altura	
01	Grid no Espaço Cultural atrás do outdoor	2,00m de Largura x 4,00m de Altura	
02	Grid para sustentação dos Painéis de LED	- As medidas da estrutura 2m de altura do chão até a base do painel, 3,5m de altura da base à parte superior do painel, 3,50 m de largura e com 2,5m de profundidade, totalizando quatro apoios no chão.	
140m	Base para construção de exposição, Cenografia	Estrutura de alumínio P30	

Atesto para os devidos fins que todos os serviços foram realizados satisfatoriamente, indicando este serviço a quem possa interessar.

Sem mais,

Ilha Comprida/ SP, 02 de março de 2015.

  
\_\_\_\_\_  
Douglas Ventura da Silva  
CPF: 229.668.148-45  
Cargo: Engenheiro Civil  
Engenheiro Civil CREA 5.061.472.955  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA  
CNPJ: 64.037.872/0001-07

  
\_\_\_\_\_  
Monica Trigo Ribeiro  
Cargo: Diretora da Divisão de Cultura  
RG 16.296.026-8 CPF: 112.329.288-44  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA  
CNPJ: 64.037.872/0001-07

**Décima Segunda Alteração**  
Consolidada

**Som da Ilha Comércio e Produções Ltda**  
CNPJ/MF: 04.391.521/0001-78  
NIRE: 35216852357

Pelo presente instrumento particular de Décima Segunda Alteração Contratual de Sociedade Empresária Limitada, os abaixo assinam:

**/A/ César Augusto Bilezikdjian**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, natural de Catanduva-SP, nascido em 18/05/1977, portador da cédula de identidade RG nº 25.111.404-1 SSP/SP expedida em 25/10/1989 inscrito no CPF/MF nº 249.403.368-32 e CREA/SP nº 5070788584, domiciliado e residente no Município de Pariquera-Açu no Estado de São Paulo à Rodovia Treze de Maio S/N, KM 10, Bairro Simbiúva, CEP 11930-000;

**/B/ Sulamita Bilezikdjian**, brasileira, solteira, empresária, natural de Catanduva-SP, nascido em 01/12/1971, portador da cédula de identidade RG nº 20.056.587 SSP/SP expedida em 30/08/1985 inscrita no CPF/MF nº 097.858.698-06, domiciliado e residente no Município de Pariquera-Açu no Estado de São Paulo à Rodovia Treze de Maio S/N, KM 10, Bairro Simbiúva, CEP 11930-000.

Únicos sócios, representando a totalidade do capital social da sociedade “Som da Ilha Comércio e Produções Ltda” devidamente estabelecida no Município de Pariquera-Açu e Estado de São Paulo à Rodovia Treze de Maio, S/N, KM 10, Bairro Simbiúva, CEP 11930-000, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob nº 04.391.521/0001-78, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 35216852357 em sessão de 11/04/2001, e posteriores alterações registradas sob nºs e sessões: (1ª) 062.678/02-4 em 27/03/2022, (2ª) 083.227/04-0 em 17/02/2004, (3ª) 083.840/05-9 em 12/04/2005, (4ª) 070.454/08-5 em 03/03/2008, (5ª) 352.670/10-1 em 15/10/2010, (6ª) 033.741/11-6 em sessão 21/01/2011, (7ª) 238.309/12-5 em sessão 15/06/2012, (8ª) 126.026/13-0 em sessão de 05/04/2013, (9ª) 371.941/15-5 em sessão de 03/09/2015, (10ª) 560.769/18-0 em 06/12/2018 e (11ª) 384.594/21-9 em 27/08/2021, resolvem a partir desta data, alterar o presente contrato social e posteriores alterações, procedendo-se da seguinte forma.

**1ª/Alteração**

Entrada de Sócia Pessoa Jurídica

**/C/ Parcel Construções e Serviços EIRELI**, empresa individual de responsabilidade limitada, com sede no Município Jacupiranga no Estado de São Paulo à Estrada Municipal do Guaraú nº S/N, Caixa Postal 65, Bairro Guaraú, CEP 11940-000, registrada na Junta Comercial de São Paulo/JUCESP sob o NIRE 35600533505 e devidamente registrada no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF) sob o nº 08.667.202/0001-01, neste ato representada por **Paulo de Tarso Bilezikdjian**, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Catanduva-SP, nascido em 26/07/1963, portador da cédula de identidade RG nº 8.357.853-5 SSP/SP expedida em 03/05/1974 e inscrito no CPF/MF nº 054.143.518-30, domiciliado e residente no Município de Pariquera-Açu no Estado de São Paulo à Rua Ângelo Ponsoni nº 655, Bairro Jardim das Acácias, CEP 11930-000.

Rua Evangelina, 646 • CEP 03421-000 • Vila Carrão • São Paulo • SP • PABX: (11) 2095-7700 - 2098-3777  
Site: [www.assistecontabil.com.br](http://www.assistecontabil.com.br) • E-mail: [assistec@assistecontabil.com.br](mailto:assistec@assistecontabil.com.br)

**2ª/Alteração****Retirada da Sócia**

Retira-se da sociedade a sócia **Sulamita Bilezikdjian**, acima qualificada, que cede e transfere a totalidade de suas quotas, ou seja, a quantidade de 1.600 (mil e seiscentas) quotas no valor de R\$ 100,00 (cem reais) cada uma, totalizando o valor total de R\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) à sócia admitida **Parceal Construções e Serviços EIRELI** já qualificada, neste mesmo ato, o sócio **César Augusto Bilezikdjian**, transfere parte de suas quotas, ou seja, a quantia de 14.080 (quatorze mil e oitenta) quotas no valor de R\$ 100,00 (cem reais) cada uma, totalizando o valor de R\$ 1.408.000,00 (um milhão e quatrocentos e oito mil reais), à sócia admitida **Parceal Construções e Serviços EIRELI** já qualificada, dando assim, a mais plena, raza e irrevogável quitação, confessando nada mais ter a receber.

**3ª/Alteração****Distribuição das Quotas**

Em virtude da alteração ocorrida, o capital social da sociedade fica assim distribuído, a saber:

Nome	Quotas	Valor Nominal (Quotas)	Porcentagem (%)	Total (R\$)
<b>César Augusto Bilezikdjian</b>	16.320	100,00	51%	R\$ 1.632.000,00
<b>Parceal Construções e Serviços EIRELI</b>	15.680	100,00	49%	R\$ 1.568.000,00
<b>Total</b>	<b>32.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 3.200.000,00</b>

§ Único As responsabilidades dos sócios são restritas ao valor de suas quotas, respondendo solidariamente pela integralização do capital social.

**4ª/Alteração****Administração**

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **César Augusto Bilezikdjian**, e pelo representante **Paulo de Tarso Bilezikdjian**, assinando em conjunto ou isoladamente em assuntos de interesse da sociedade, ou por procurador(es) devidamente constituído(s), mediante mandato com fim específico, ficando-lhe(s) incumbido(s) de exercer(em) todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-lo judicialmente e extrajudicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

§ Único Os administradores declaram sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crimes falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

5ª/Alteração

Pró-Labore

O sócio **César Augusto Bilezikdjian** e o representante **Paulo de Tarso Bilezikdjian**, no exercício de cargo e administração da sociedade, terão o direito a uma retirada mensal a título de Pró-Labore, respeitando as normas estabelecidas pela Legislação do Imposto de Renda vigente.

**Nova Redação do Contrato Social (Consolidação)**

Em virtude das alterações ocorridas no contrato social o mesmo passa a ter a seguinte redação:

**/A/ César Augusto Bilezikdjian**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, natural de Catanduva-SP, nascido em 18/05/1977, portador da cédula de identidade RG nº 25.111.404-1 SSP/SP expedida em 25/10/1989 inscrito no CPF/MF nº 249.403.368-32 e CREA/SP nº 5070788584, domiciliado e residente no Município de Pariquera-Açu no Estado de São Paulo à Rodovia Treze de Maio S/N, KM 10, Bairro Simbiúva, CEP 11930-000;

**/B/ Parceal Construções e Serviços EIRELI**, empresa individual de responsabilidade limitada, com sede no Município Jacupiranga no Estado de São Paulo à Estrada Municipal do Guaraú nº S/N, Caixa Postal 65, Bairro Guaraú, CEP 11940-000, registrada na Junta Comercial de São Paulo/JUCESP sob o NIRE 35600533505 e devidamente registrada no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF) sob o nº 08.667.202/0001-01, neste ato representada por **Paulo de Tarso Bilezikdjian**, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Catanduva-SP, nascido em 26/07/1963, portador da cédula de identidade RG nº 8.357.853-5 SSP/SP expedida em 03/05/1974 e inscrito no CPF/MF nº 054.143.518-30, domiciliado e residente no Município de Pariquera-Açu no Estado de São Paulo à Rua Ângelo Ponsoni nº 655, Bairro Jardim das Acácias, CEP 11930-000.

**Cláusula 1ª** A sociedade denomina-se à **“Som da Ilha Comércio e Produções Ltda”** devidamente estabelecida no Município de Pariquera-Açu e Estado de São Paulo à Rodovia Treze de Maio, S/N, KM 10, Bairro Simbiúva, CEP 11930-000, e a **Filial I** no Município de Vista Alegre do Alto no Estado de São Paulo à **Rua Manoel Marques nº 120, Bairro Centro, CEP 15920-000.**

**Cláusula 2ª** A Matriz tem como objetivo a atividade de:

**Prestação de serviços de sonorização e iluminação, de Filmagens, Serviços de alto-falantes, carro de som e de som para publicidade; Locação de painéis eletrônicos para publicidade; Locação e sublocação de equipamentos de sonorização, (incluindo trio elétrico), de Iluminação, Imagem, Audiovisual, gerador de energia elétrica, bem como de máquinas e equipamentos eletrônicos ou não, para uso em**



festas e eventos; Locação e sublocação de caminhões e carros de som, sem condutor; Locação de equipamentos de informática; Locação e sublocação de estruturas para eventos em geral, tais como palcos, arquibancadas, fechamentos, tendas, barricadas de contenção, estruturas metálicas, sanitários químicos, outras estruturas de uso temporário e de andaimes sem montagem e desmontagem; Serviços de produção e organização de feiras, convenções, congressos e eventos em geral; Atividades de Trio elétrico; Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares; Produção de espetáculos de som e luz, shows pirotécnicos, atividades de direção, produção e empresariado de eventos artísticos ao vivo, atividades de apresentadores de televisão e rádio, produção e promoção de espetáculos artísticos e de eventos culturais com contratação de artistas e atrações; Produção e promoção de eventos esportivos; Exploração de estação de rádio difusão em frequência Modulada (FM) e Amplitude Modulada (AM) com finalidades educacionais, informativas, cívicas e patrióticas, bem como a exploração de concessões e licenças, tudo de acordo com a legislação específica regedora da matéria, associada com atividades de gravação de propagandas publicitárias (Spots) incluindo a distribuição dessas gravações a emissoras de rádios e Atividades de televisão aberta com transmissão de som e imagens em VHF e UHF, com finalidades educacionais, informativas, cívicas e patrióticas, bem como a exploração de concessões e licenças, tudo de acordo com a legislação específica regedora da matéria; Comércio varejista de equipamentos de som, luz e imagem.

Cláusula 3ª

A sociedade possui as seguinte Filial:

→ **Filial I**

**NIRE: 35904557111**

**CNPJ/MF: 04.391.521/0002-59**

**Capital Social: R\$ 6.000,00 (seis mil reais)**

**Endereço: Rua Manoel Marques nº 120, Bairro Centro, CEP 15920-000, Vista Alegre do Alto/SP.**

**Objeto social:**

Estação de rádio difusão em frequência Modulada (FM) e Amplitude Modulada (AM) com finalidades educacionais, informativas, cívicas e patrióticas, bem como a exploração de concessões e licenças, tudo de acordo com a legislação específica regedora da matéria, associada com atividades de gravação de propagandas publicitárias (Spots) incluindo a distribuição dessas gravações a emissoras de rádios; Comércio varejista de equipamentos de som, luz e imagem; Prestação de serviços de sonorização e iluminação, de Filmagens, Serviços de alto-falantes, carro de som e de som para publicidade; Locação de painéis eletrônicos para publicidade; Locação e sublocação de equipamentos de sonorização, (incluindo trio elétrico), de Iluminação, Imagem, Audiovisual, gerador de energia elétrica, bem como de máquinas e equipamentos eletrônicos ou não, para uso em festas e eventos; Locação e sublocação de caminhões e carros de som, sem condutor; Locação de equipamentos de informática; Locação e sublocação de estruturas para eventos em geral, tais como palcos, arquibancadas, fechamentos, tendas, barricadas de contenção, estruturas metálicas, sanitários químicos, outras estruturas de uso temporário e de andaimes sem montagem e desmontagem; Serviços de produção e organização de feiras, convenções, congressos e eventos em geral; Atividades de Trio elétrico; Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares; Produção de espetáculos de som e luz, shows pirotécnicos, atividades de direção, produção e empresariado de eventos artísticos ao vivo, atividades de apresentadores de televisão e rádio, produção e promoção de espetáculos artísticos e de eventos culturais com contratação de artistas e atrações; Produção e promoção de eventos esportivos e Atividades de televisão aberta com transmissão de som

Rua Evangelina, 646 • CEP 03421-000 • Vila Carrão • São Paulo • SP • PABX: (11) 2095-7700 - 2098-3777  
Site: [www.assisteccontabil.com.br](http://www.assisteccontabil.com.br) • E-mail: [assistec@assisteccontabil.com.br](mailto:assistec@assisteccontabil.com.br)

e imagens em VHF e UHF, com finalidades educacionais, informativas, cívicas e patrióticas, bem como a exploração de concessões e licenças, tudo de acordo com a legislação específica regedora da matéria.

**Cláusula 4ª** A sociedade iniciou suas atividades em 16 de Março 2001 e seu prazo de duração é indeterminado.

**Cláusula 5ª** A sociedade poderá abrir filiais e sucursais em qualquer ponto do Território Nacional.

**Cláusula 6ª** O capital social da sociedade é no valor de **R\$ 3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais)**, dividido em 32.000 (trinta e dois mil) quotas no valor nominal de R\$ 100,00 (cem reais) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente nacional e assim distribuído, a saber:

Nome	Quotas	Valor Nominal (Quotas)	Porcentagem (%)	Total (R\$)
<b>César Augusto Bilezikdjian</b>	16.320	100,00	51%	R\$ 1.632.000,00
<b>Parceal Construções e Serviços EIRELI</b>	15.680	100,00	49%	R\$ 1.568.000,00
<b>Total</b>	<b>32.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 3.200.000,00</b>

**§ Único** As responsabilidades dos sócios são restritas ao valor de suas quotas, respondendo solidariamente pela integralização do capital social.

**Cláusula 7ª** A administração da sociedade será exercida pelo sócio **César Augusto Bilezikdjian**, e pelo representante **Paulo de Tarso Bilezikdjian**, assinando em conjunto ou isoladamente em assuntos de interesse da sociedade, ou por procurador(es) devidamente constituído(s), mediante mandato com fim específico, ficando-lhe(s) incumbido(s) de exercer(em) todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-lo judicialmente e extrajudicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

**Cláusula 8ª** O sócio **César Augusto Bilezikdjian** e o representante **Paulo de Tarso Bilezikdjian**, no exercício de cargo e administração da sociedade, terão o direito a uma retirada mensal a título de Pró-Labore, respeitando as normas estabelecidas pela Legislação do Imposto de Renda vigente.

**Cláusula 9ª** Ao término mensal ou exercício social de cada ano, será procedido o levantamento do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão distribuídos aos sócios na proporção da respectiva participação no capital social ou em outra proporção que lhe for deliberada em reunião de sócio(a)s ou acordo de quotistas, ou ainda, retidos, total ou parcialmente, em conta de lucros em suspenso ou de reservas, ou capitalizados.

**Cláusula 10ª** As quotas societárias são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresse consentimento dos sócios, cabendo em igualdade de condições, o direito de preferência ao sócio que queira adquiri-las, no caso de um dos sócios pretender ceder as que possui.

**Cláusula 11ª** No caso do sócio desejar retirar-se da sociedade, deverá notificar os outros, por escrito, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias e seus haveres serão reembolsados na modalidade que se estabelece a Cláusula 12ª deste instrumento.

**Cláusula 12ª** No caso de falecimento do sócio, a sociedade não se dissolverá, mas prosseguirá com o sócio remanescente, herdeiros, sucessores e incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado e serão pagos em 24 (vinte e quatro) prestações iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira em 60 (sessenta) dias da data do balanço especial.

**Cláusula 13ª** As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato, serão supridas ou resolvidas com base na Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 e nas demais disposições legais que lhe forem aplicáveis e subsidiariamente a Lei nº 6.404, de 15 de Dezembro de 1976.

**Cláusula 14ª** Os administradores declaram sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crimes falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**Cláusula 15ª** Fica eleito o Foro desta Comarca para dirimir qualquer ação fundada no presente Contrato, renunciando-se a qualquer outro por mais privilegiado que este seja.

E, por estarem assim de comum e perfeito acordo, assinam o presente instrumento particular de Alteração Contratual, em 03 (três) vias de igual teor e forma.

São Paulo, 16 de Maio de 2022.

\_\_\_\_\_  
**César Augusto Bilezikdjian**

\_\_\_\_\_  
**Sulamita Bilezikdjian**

\_\_\_\_\_  
**Parceal Construções e Serviços EIRELI**  
Paulo de Tarso Bilezikdjian



Rua Evangelina, 646 • CEP 03421-000 • Vila Carrão • São Paulo • SP • PABX: (11) 2095-7700 - 2098-3777  
Site: [www.assistecontabil.com.br](http://www.assistecontabil.com.br) • E-mail: [assistec@assistecontabil.com.br](mailto:assistec@assistecontabil.com.br)

12ºALTERAÇÃOCONTRATUAL15072022 pdf  
Código do documento a7c54df3-d372-423c-86f3-584fafc7f101



## Assinaturas



Sulamita Bilezikdjian  
somdailha@somdailha.com.br  
Assinou como parte

*Sulamita Bilezikdjian*



Paulo de Tarso Bilezikdjian  
paulosomdailha@gmail.com  
Assinou como parte

*Paulo de Tarso Bilezikdjian*



Cesar Augusto Bilezikdjian  
cesar@somdailha.com.br  
Assinou como parte

*Cesar Augusto Bilezikdjian*

## Eventos do documento

**25 Jul 2022, 18:06:58**

Documento a7c54df3-d372-423c-86f3-584fafc7f101 **criado** por THIAGO MUSSATO DA COSTA (0e1cc8fc-ff59-47e2-a454-4565b22316d0). Email: thiago.costa@assistecontabil.com.br. - DATE\_ATOM: 2022-07-25T18:06:58-03:00

**25 Jul 2022, 18:08:04**

Assinaturas **iniciadas** por THIAGO MUSSATO DA COSTA (0e1cc8fc-ff59-47e2-a454-4565b22316d0). Email: thiago.costa@assistecontabil.com.br. - DATE\_ATOM: 2022-07-25T18:08:04-03:00

**25 Jul 2022, 18:15:00**

SULAMITA BILEZIKDJIAN **Assinou como parte** - Email: somdailha@somdailha.com.br - IP: 45.232.88.74 (45.232.88.74 porta: 57970) - Documento de identificação informado: 097.858.698-06 - DATE\_ATOM: 2022-07-25T18:15:00-03:00

**25 Jul 2022, 18:21:32**

PAULO DE TARSO BILEZIKDJIAN **Assinou como parte** - Email: paulosomdailha@gmail.com - IP: 45.232.88.74 (45.232.88.74 porta: 35372) - Documento de identificação informado: 054.143.518-30 - DATE\_ATOM: 2022-07-25T18:21:32-03:00

**25 Jul 2022, 18:36:17**

CESAR AUGUSTO BILEZIKDJIAN **Assinou como parte** - Email: cesar@somdailha.com.br - IP: 45.232.88.74 (45.232.88.74 porta: 32742) - Documento de identificação informado: 249.403.368-32 - DATE\_ATOM: 2022-07-25T18:36:17-03:00



Hash do documento original

(SHA256):115f8dd2860fd9fb089da5fb0d2501b374f5d38520a03772ebb0ab4173952110

(SHA512):d77acf3c2795646dcb224d72253fd1c7a4c4842f7965c82c8e729166ebd841e151f0829a7c7692d4517cbab7defb0a8543c99caa93a0264374f5e54ef1fa032d

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>04.391.521/0001-78</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>11/04/2001</b>	
NOME EMPRESARIAL <b>SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUcoes LTDA</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>SOM DA ILHA</b>	PORTE <b>EPP</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo</b> <b>59.20-1-00 - Atividades de gravação de som e de edição de música</b> <b>60.10-1-00 - Atividades de rádio</b> <b>60.21-7-00 - Atividades de televisão aberta</b> <b>73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação</b> <b>73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente</b> <b>74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos</b> <b>77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor</b> <b>77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor</b> <b>77.32-2-02 - Aluguel de andaimes</b> <b>77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios</b> <b>77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes</b> <b>77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador</b> <b>82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas</b> <b>90.01-9-02 - Produção musical</b> <b>90.01-9-05 - Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares</b> <b>90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente</b> <b>93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>			
LOGRADOURO <b>ROD TREZE DE MAIO</b>	NÚMERO <b>S/N</b>	COMPLEMENTO <b>KM 10</b>	
CEP <b>11.930-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>SIMBIUVA</b>	MUNICÍPIO <b>PARIQUERA-ACU</b>	UF <b>SP</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **10/10/2024** às **12:10:15** (data e hora de Brasília).Página: **1/1**



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

## **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUCOES LTDA**  
**CNPJ: 04.391.521/0001-78**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 14:28:15 do dia 17/07/2024 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 13/01/2025.

Código de controle da certidão: **4B2B.EC1F.85A3.F22E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

### Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 04.391.521/0001-78

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 24070904739-64  
Data e hora da emissão 19/07/2024 09:46:13  
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

### Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 04.391.521

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

**não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).**

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 61017852 Folha 1 de 1  
Data e hora da emissão 02/10/2024 16:46:49 (hora de Brasília)  
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU

Estado de São Paulo

Rua: XV de Novembro, n.º 686 - Centro - CEP: 11930-000 - Telefax (13) 3856-7100

E-mail: tributacao@pariqueraacu.sp.gov.br

Setor de Tributação

### CERTIDÃO NEGATIVA Nº 733/2024 - VIA WEB

CERTIFICO, atendendo o requerido por pessoa interessada, que revendo nossos arquivos verificou-se que até a presente data a empresa abaixo especificada nada deve aos cofres desta prefeitura com referencia a tributos Mobiliários.

**Código Contribuinte** : 8960  
**Inscrição Municipal** : 2918  
Razão Social : SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES LTDA ME  
CNPJ / CPF : 04.391.521/0001-78  
Inscrição Estadual/RG : 510.058.103.114  
Endereço Empresa : LINHA LINHA TREZE DE MAIO 0 KM 10  
Bairro : LINHA TREZE DE MAIO  
Cidade : PARIQUERA-ACU  
Estado : SP  
CEP : 11930-000

Atividade : ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO DE SOM E DE EDIÇÃO DE MÚSICA; ATIVIDADES DE RÁDIO; ATIVIDADES DE TELEVISÃO ABERTA; AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO; OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE ANDAIMES; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS; ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR; SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS; PRODUÇÃO MUSICAL; PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE RODEIOS, VAQUEJADAS E SIMILARES; ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE e PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS.

Obs.: Certidão válida por 30 (Trinta dias) a contar desta data, sem prejuízo de posteriores verificações.

PARIQUERA AÇU, QUINTA-FEIRA, 3 DE OUTUBRO DE 2024.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site da Prefeitura Municipal de Pariquera Acu, passando as seguintes informações:

Inscrição Cadastral : 2918  
Número de Controle : 12097892400528410  
Data da Emissão : 03/10/2024  
Hora da Emissão : 09:49:59

***Ressalvando-se o direito da Fazenda Municipal de cobrar os débitos que venham ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos tributos e períodos desta certidão.***

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 04.391.521/0001-78  
**Razão Social:** SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUCOES LTDA ME  
**Endereço:** RUA ROD TREZE DE MAIO S/N KM 10 / SIMBIUVA / PARIQUERA-ACU / SP / 11930-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 04/10/2024 a 02/11/2024

**Certificação Número:** 2024100419130977174200

Informação obtida em 10/10/2024 12:05:41

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

## **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUcoes LTDA**  
**CNPJ: 04.391.521/0001-78**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 14:28:15 do dia 17/07/2024 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 13/01/2025.

Código de controle da certidão: **4B2B.EC1F.85A3.F22E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUcoes LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.391.521/0001-78

Certidão n°: 69390132/2024

Expedição: 10/10/2024, às 12:07:28

Validade: 08/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUcoes LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **04.391.521/0001-78**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS**



**CERTIDÃO Nº: 5615517**

**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

**CERTIFICA E DÁ FÉ** que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 09/10/2024, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: \*\*\*\*\*

**SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES LTDA**, CNPJ: 04.391.521/0001-78, conforme indicação constante do pedido de certidão. \*\*\*\*\*

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 10 de outubro de 2024.

**PEDIDO Nº:**

**0080550040**



## DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/ 2024

### DECLARAÇÃO

SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES LTDA, CNPJ/ MF Nº 04.391.521/0001-78 , sediada. RODOVIA 13 DE MAIO KM 10 Bº SIMBIUVA – PARIQUERA-AÇU/SP CEP 11930-000

SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES LTDA, CNPJ/MF Nº \_04.391.521/0001-78, sediada ROD 13 DE MAIO KM 10 Bº SIMBIUVA – PARIQUERA-AÇU/SP CEP 11930-000, DECLARA, o pleno atendimento aos requisitos de habilitação.

Pariquera-Açu, 08 de outubro de 2024.

**04.391.521/0001-78**  
**SOM DA ILHA COMERCIO**  
**E PRODUÇÕES LTDA.**  
Rod. 13 de Maio, Km 10 Simbiuva  
CEP 11930-000 Pariquera-Açu/SP

CESAR AUGUSTO BILEZIKDJIAN:24  
940336832

Assinado de forma digital por  
CESAR AUGUSTO  
BILEZIKDJIAN:24940336832  
Dados: 2024.10.08 19:26:05  
-03'00'

CESAR AUGUSTO BILEZIKDJIAN  
**SÓCIO-PROPRIETÁRIO**  
RG: 25.111.404-1 CPF: 249.403.368-32



+55 (13)3856-1407



www.somdailha.com.br  
somdailha@somdailha.com.br



Rod. José Padovam Netto Km10  
Pariquera-Açu SP Cep:11930-000  
Brasil



**ANEXO 06**  
**DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/ 2024**

**DECLARAÇÃO**

SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES LTDA, CNPJ/ MF Nº 04.391.521/0001-78 , sediada. RODOVIA 13 DE MAIO KM 10 Bº SIMBIUVA – PARIQUERA-AÇU/SP CEP 11930-000

Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 060/ 2024 instaurado pela Prefeitura Municipal de **Cajati - SP**, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Pariquera-Açu, 08 de outubro de 2024.

**04.391.521/0001-78**  
**SOM DA ILHA COMERCIO**  
**E PRODUÇÕES LTDA.**  
Rod. 13 de Maio, Km 10 Simbiuva  
CEP 11930-000 Pariquera-Açu/SP

CESAR AUGUSTO Assinado de forma digital por  
BILEZIKDJIAN:24 CESAR AUGUSTO  
940336832 BILEZIKDJIAN:24940336832  
Dados: 2024.10.08 19:05:01  
-03'00'

-----  
**CESAR AUGUSTO BILEZIKDJIAN**  
**SÓCIO-PROPRIETÁRIO**  
RG: 25.111.404-1 CPF: 249.403.368-32



+55 (13)3856-1407



www.somdailha.com.br  
somdailha@somdailha.com.br



Rod. José Padovam Netto Km10  
Pariquera-Açu SP Cep:11930-000  
Brasil

**ANEXO 07  
DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/ 2024**

**DECLARAÇÃO**

SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES LTDA, CNPJ/ MF Nº 04.391.521/0001-78 , sediada. RODOVIA 13 DE MAIO KM 10 Bº SIMBIUVA – PARIQUERA-AÇU/SP CEP 11930-000

Declaro, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Pariquera-Açu, 08 de outubro de 2024.

CESAR AUGUSTO BILEZIKDJIAN:24940336832  
940336832

Assinado de forma digital por CESAR AUGUSTO BILEZIKDJIAN:24940336832  
Dados: 2024.10.08 18:59:19 -03'00'

-----  
**CESAR AUGUSTO BILEZIKDJIAN**  
**SÓCIO-PROPRIETÁRIO**  
RG: 25.111.404-1 CPF: 249.403.368-32

**04.391.521/0001-78**  
**SOM DA ILHA COMERCIO**  
**E PRODUÇÕES LTDA.**  
Rod. 13 de Maio, Km 10 Simbiuva  
CEP: 11930-000 Pariquera-Açu/SP



**ANEXO 11  
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARENTESCO E VÍNCULO**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/ 2024**

**DECLARAÇÃO**

SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES LTDA, CNPJ/ MF Nº 04.391.521/0001-78 , sediada. RODOVIA 13 DE MAIO KM 10 Bº SIMBIUVA – PARIQUERA-AÇU/SP CEP 11930-000

Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Pregão, por meio de sistema Eletrônico, sob nº 060/ 2024, instaurado pelo Município de **Cajati - SP**, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Pariquera-Açu, 08 de outubro de 2024.

CESAR AUGUSTO  
BILEZIKDJIAN:24  
940336832

Assinado de forma digital  
por CESAR AUGUSTO  
BILEZIKDJIAN:249403368  
32  
Dados: 2024.10.08  
19:11:00 -03'00'

-----  
**CESAR AUGUSTO BILEZIKDJIAN**  
**SÓCIO-PROPRIETÁRIO**  
RG: 25.111.404-1 CPF: 249.403.368-32

**04.391.521/0001-78**  
**SOM DA ILHA COMERCIO**  
**E PRODUÇÕES LTDA.**  
Rod. 13 de Maio, Km 10 Simbiuva  
CEP: 11930-000 Pariquera-Açu/SP



**ANEXO 08  
DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/ 2024**

**DECLARAÇÃO**

SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES LTDA, CNPJ/ MF Nº 04.391.521/0001-78 , sediada. RODOVIA 13 DE MAIO KM 10 Bº SIMBIUVA – PARIQUERA-AÇU/SP CEP 11930-000

Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância ao Artigo 68, inciso VI da Lei Federal nº 14133/ 2021.

Declaro ainda, que não possuímos empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal, e de que nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, não fomos condenados judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

Pariquera-Açu, 08 de outubro de 2024.

CESAR AUGUSTO  
BILEZIKDJIAN:24  
940336832

Assinado de forma digital  
por CESAR AUGUSTO  
BILEZIKDJIAN:249403368  
32  
Dados: 2024.10.08  
19:09:34 -03'00'

CESAR AUGUSTO BILEZIKDJIAN  
**SÓCIO-PROPRIETÁRIO**  
RG: 25.111.404-1 CPF: 249.403.368-32

**04.391.521/0001-78**  
**SOM DA ILHA COMERCIO**  
**E PRODUÇÕES LTDA.**  
Rod. 13 de Maio, Km 10 Simbiuva  
CEP: 11930-000 Pariquera-Açu/SP



**ANEXO 10  
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/ 2024**

**DECLARAÇÃO**

SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES LTDA, CNPJ/ MF Nº 04.391.521/0001-78 , sediada. RODOVIA 13 DE MAIO KM 10 Bº SIMBIUVA – PARIQUERA-AÇU/SP CEP 11930-000

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão Eletrônico nº 060/ 2024 da Prefeitura Municipal de **Cajati - SP**, que a empresa SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES LTDA tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

Pariquera-Açu, 08 de outubro de 2024.

CESAR AUGUSTO  
BILEZIKDJIAN:24  
940336832

Assinado de forma digital  
por CESAR AUGUSTO  
BILEZIKDJIAN:24940336832  
Dados: 2024.10.08 19:09:02  
-03'00'

-----  
CESAR AUGUSTO BILEZIKDJIAN  
**SÓCIO-PROPRIETÁRIO**  
RG: 25.111.404-1 CPF: 249.403.368-32

**04.391.521/0001-78**  
**SOM DA ILHA COMERCIO**  
**E PRODUÇÕES LTDA.**  
Rod. 13 de Maio, Km 10 Simbiuva  
CEP 11930-000 Pariquera-Açu/SP



**ANEXO 12**

**DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/ 2024**

**DECLARAÇÃO**

SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES LTDA, CNPJ/ MF Nº 04.391.521/0001-78 , sediada. RODOVIA 13 DE MAIO KM 10 Bº SIMBIUVA – PARIQUERA-AÇU/SP CEP 11930-000

Declaro para atendimento ao disposto no Artigo 63, inciso IV da Lei Federal nº 14133/ 2021 de 01 de abril de 2021, que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Pariquera-Açu, 08 de outubro de 2024.

**04.391.521/0001-78**  
**SOM DA ILHA COMERCIO**  
**E PRODUÇÕES LTDA.**  
Rod. 13 de Maio, Km 10 Simbiuva  
CEP: 11930-000 Pariquera-Açu/SP

CESAR AUGUSTO Assinado de forma digital  
BILEZIKDJIAN:24 BILEZIKDJIAN:24940336832  
940336832 Dados: 2024.10.08 19:13:39  
-03'00'

-----  
**CESAR AUGUSTO BILEZIKDJIAN**  
**SÓCIO-PROPRIETÁRIO**  
RG: 25.111.404-1 CPF: 249.403.368-32



+55 (13)3856-1407



www.somdailha.com.br  
somdailha@somdailha.com.br



Rod. José Padovam Netto Km10  
Pariquera-Açu SP Cep:11930-000  
Brasil

**FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA**

NESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA, AS INFORMAÇÕES DOS QUADROS "EMPRESA", "CAPITAL", "ENDEREÇO", "OBJETO SOCIAL" E "TITULAR/SÓCIOS/DIRETORIA" REFEREM-SE À SITUAÇÃO ATUAL DA EMPRESA, NA DATA DE EMISSÃO DESTES DOCUMENTOS.

A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS CINCO ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS REALIZADOS, SE HOUVER.

A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTES DOCUMENTOS.

PARA OBTER O HISTÓRICO COMPLETO DA EMPRESA, CONSULTE A FICHA CADASTRAL COMPLETA.

EMPRESA		
<b>SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUcoes LTDA.</b>		
		TIPO: SOCIEDADE LIMITADA (E.P.P.)
NIRE MATRIZ	DATA DA CONSTITUIÇÃO	EMISSÃO
35216852357	11/04/2001	11/05/2023 12:27:52
INÍCIO DE ATIVIDADE	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
16/03/2001	04.391.521/0001-78	

CAPITAL
R\$ 3.200.000,00 (TRÊS MILHÕES, DUZENTOS MIL REAIS)

ENDEREÇO		
LOGRADOURO: RODOVIA TREZE DE MAIO	NÚMERO: S/N	
BAIRRO: SIMBIUVA	COMPLEMENTO: KM 10	
MUNICÍPIO: PARIQUERA-ACU	CEP: 11930-000	UF: SP

OBJETO SOCIAL
ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO DE SOM E DE EDIÇÃO DE MÚSICA ATIVIDADES DE RÁDIO LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA
CESAR AUGUSTO BILEZIKDJIAN, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 249.403.368-32, RG/RNE: 251114041, RESIDENTE À RODOVIA TREZE DE MAIO, S/N, KM 10, SIMBIUVA, PARIQUERA-ACU - SP, CEP 11930-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 1.632.000,00.
PARCEAL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, NIRE 35600533505, SITUADA À ESTRADA MUNICIPAL DO GUARAU, S/N, CX P 65, GUARAU, JACUPIRANGA - SP, CEP 11940-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 1.568.000,00.
PAULO DE TARSO BILEZIKDJIAN, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 054.143.518-30, RG/RNE: 83578535, RESIDENTE À RUA ANGELO PONSONI, 655, JD DAS ACACIAS, PARIQUERA-ACU - SP, CEP 11930-000, NA SITUAÇÃO DE ADMINISTRADOR,

**5 ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS**

**NUM.DOC: 371.941/15-5 SESSÃO: 03/09/2015**

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 1.000.000,00 (UM MILHÃO DE REAIS).

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE CESAR AUGUSTO BILEZIKDJIAN, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 249.403.368-32, RESIDENTE À RODOVIA TREZE DE MAIO, S/N, KM 10, SIMBIUVA, PARIQUERA-ACU - SP, CEP 11930-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 950.000,00.

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE SULAMITA BILEZIKDJIAN, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 097.858.698-06, RESIDENTE À RODOVIA TREZE DE MAIO, S/N, KM 10, SIMBIUVA, PARIQUERA-ACU - SP, CEP 11930-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 50.000,00.

CORREÇÃO DE CNPJ 04.391.521/0001-78

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

**NUM.DOC: 560.769/18-0 SESSÃO: 06/12/2018**

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 3.200.000,00 (TRÊS MILHÕES, DUZENTOS MIL REAIS).

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE CESAR AUGUSTO BILEZIKDJIAN, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 249.403.368-32, RESIDENTE À RODOVIA TREZE DE MAIO, S/N, SIMBIUVA, PARIQUERA-ACU - SP, CEP 11930-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 3.040.000,00.

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE SULAMITA BILEZIKDJIAN, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 097.858.698-06, RESIDENTE À RODOVIA TREZE DE MAIO, S/N, SIMBIUVA, PARIQUERA-ACU - SP, CEP 11930-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 160.000,00.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

**NUM.DOC: 384.594/21-9 SESSÃO: 27/08/2021**

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO, ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO DE SOM E DE EDIÇÃO DE MÚSICA, ATIVIDADES DE RÁDIO, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR., DATADA DE: 26/08/2021.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

**NUM.DOC: 386.028/22-9 SESSÃO: 17/08/2022**

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE CESAR AUGUSTO BILEZIKDJIAN, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 249.403.368-32, RG/RNE: 251114041, RESIDENTE À RODOVIA TREZE DE MAIO, S/N, KM 10, SIMBIUVA, PARIQUERA-ACU - SP, CEP 11930-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 1.632.000,00.

RETIRA-SE DA SOCIEDADE SULAMITA BILEZIKDJIAN, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 097.858.698-06, RG/RNE: 20056587, RESIDENTE À RODOVIA TREZE DE MAIO, S/N, SIMBIUVA, PARIQUERA-ACU - SP, CEP 11930-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 160.000,00.

ADMITIDO PARCEAL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI , NIRE 35600533505, SITUADA À ESTRADA MUNICIPAL DO GUARAU, S/N, CX P 65, GUARAU, JACUPIRANGA - SP, CEP 11940-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 1.568.000,00.

NOMEADO PAULO DE TARSO BILEZIKDJIAN, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 054.143.518-30, RG/RNE: 83578535, RESIDENTE À RUA ANGELO PONSONI, 655, JD DAS ACACIAS, PARIQUERA-ACU - SP, CEP 11930-000, REPRESENTANDO PARCEAL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, COMO ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

**NUM.DOC: 843.663/22-4 SESSÃO: 19/10/2022**

REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - (ME) PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE - (EPP).

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35216852357





Ficha Cadastral Simplificada. Documento certificado por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal [www.jucesponline.sp.gov.br](http://www.jucesponline.sp.gov.br) sob o número de autenticidade 205095138, quinta-feira, 11 de maio de 2023 às 12:27:52.

### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **04.391.521/0001-78**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUCOES LTDA**

### Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



## Consulta Cadastral

## Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Início Consultas Atos de Ofício Configuração Sincronismo Isenções Energia Procurações Eletrônicas Encerramento

Imprimir

Voltar

**IE:** 510.058.103.114  
**CNPJ:** 04.391.521/0001-78  
**Nome Empresarial:** SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUCOES LTDA

**Situação:** Ativo  
**Data da Inscrição no Estado:** 20/04/2001  
**Regime Estadual:** RPA  
**Regime RFB:** RPA

## Empresa - Geral

**Nome Empresarial:** SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUCOES LTDA  
**Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada  
**Data início da Atividade:** 20/04/2001  
**CNPJ da Matriz:** 04.391.521/0001-78

**Porte:** Empresa de Pequeno Porte  
**Capital Social:** R\$ 3.200.000,00  
**Regime Estadual:** NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO

**Data início do regime:** 01/06/2022

**Regime Especial de IE Única:** Não

**Regime Especial de IE Única por Município:** Não

## Estabelecimento - Geral

**Nome Fantasia:** SOM DA ILHA  
**CNPJ:** 04.391.521/0001-78  
**IE:** 510.058.103.114  
**NIRE:** 35.2.1685235-7

**Data da Inscrição no Estado:** 20/04/2001  
**Data Início da IE:** 20/04/2001

**Situação Cadastral:** Ativo  
**Ocorrência Fiscal:** Ativa

**Data Início da Situação:** 20/04/2001

**Tipo de Unidade:** -

**Formas de Atuação:**

## Tributário

**Substituto Tributário:** Não  
**CPR:** 1200  
**CPR-ST:**

**Desde:** 20/04/2001  
**Data Início da CPR:** 01/06/2022

**CNAE Principal:** 90.01-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação  
**CNAE Secundários:** 47.53-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo  
59.20-1/00 - Atividades de gravação de som e de edição de música  
60.10-1/00 - Atividades de rádio  
60.21-7/00 - Atividades de televisão aberta  
73.12-2/00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação  
73.19-0/99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente  
74.20-0/04 - Filmagem de festas e eventos  
77.11-0/00 - Locação de automóveis sem condutor  
77.19-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor  
77.32-2/02 - Aluguel de andaimes  
77.33-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios  
77.39-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes  
77.39-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador  
82.30-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas  
90.01-9/02 - Produção musical  
90.01-9/05 - Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares  
90.01-9/99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente  
93.19-1/01 - Produção e promoção de eventos esportivos

**Data Início do CNAE Prin.:** 27/08/2021  
**Data Início do CNAE Sec.:** 27/08/2021  
**Data Início do CNAE Sec.:** 03/03/2008  
**Data Início do CNAE Sec.:** 03/03/2008  
**Data Início do CNAE Sec.:** 03/03/2008  
**Data Início do CNAE Sec.:** 03/03/2008  
**Data Início do CNAE Sec.:** 03/03/2008  
**Data Início do CNAE Sec.:** 03/03/2008  
**Data Início do CNAE Sec.:** 03/03/2008  
**Data Início do CNAE Sec.:** 03/03/2008  
**Data Início do CNAE Sec.:** 03/03/2008  
**Data Início do CNAE Sec.:** 03/03/2008  
**Data Início do CNAE Sec.:** 03/03/2008  
**Data Início do CNAE Sec.:** 03/03/2008  
**Data Início do CNAE Sec.:** 03/03/2008  
**Data Início do CNAE Sec.:** 03/03/2008

**DRT:** DRT-02 - LITORAL

**Posto Fiscal:** PF-10 - PRAIA GRANDE



- Ficha Cadastral - [Exercício : 2022 - Usuário: jessé]

Contribuinte: 8960 Inscrição Municipal : 2918  
 Razão Social : SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES LTDA ME  
 Nome Fantasia :  
 Inscrição Anterior : Email : SOMDAILHACOMERCIO@GMAIL.COM  
 Telefone : (13 3856-1407 Complemento :  
 Início Atividade : 25/04/2005 Encerramento :  
 Reabertura : Atualização : 17/08/2022  
 Protocolo : Ano Protocolo : 2013  
 Protocolo JUCESP : SPN2219331465

Endereço : 32 - LINHA - LINHA TREZE DE MAIO Número : 0  
 Andar : Apto : Complemento : KM 10  
 Bairro : LINHA TREZE DE MAIO CEP : 11930-000

Registro: CNPJ/CPF: 04.391.521/0001-78  
 Inscrição Estadual/RG: 510.058.103.114 Órgão Emissor:

Área Ocupada : 670,65 Tipo de Cálculo : Pagamento Total  
 Área Construída : 0,00 Valor do Capital Social: 0,00  
 Área Indireta : 0,00 Qtde. Funcionários : 0  
 Estabelecido : NÃO2

CONTADOR

Contador : 82 - ASSISTEC ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S  
 Nome Fantasia :  
 Responsável : DENILDO CASSANTE  
 CRC : 1SP125.982/O-1 Telefone : 11-2098-3777 Complemento :  
 RG : 8.214.455-2 Telefone : 11-91079-3777 Complemento :  
 E-Mail :

Endereço Entrega : LINHA LINHA TREZE DE MAIO Numero : 0  
 Complemento : KM 10  
 Cidade : PARIQUERA-ACU Estado : SP  
 Bairro : LINHA TREZE DE MAIO CEP : 11930-000 Andar : Apto :

SÓCIOS

Sócio	R.G.	C.P.F.	Data Início	Data Fim	Maj
532 - CESAR AUGUSTO BILEZIKDJIAN	251114041	249.403.368-32	25/04/2005		X
2310 - PAULO DE TARSO BILEZIKDJIAN	8357853	054.143.518-30	17/08/2022		
70240 - PARCEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	08.667.202/0001-01		17/08/2022		

ATIVIDADES

ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO DE SOM E DE EDIÇÃO DE MÚSICA; ATIVIDADES DE RÁDIO; ATIVIDADES DE TELEVISÃO ABERTA; AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO; OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO

Grupo	SubGrupo	Item	Qtde/Fator	Principal	Descrição
47	475	4753900	1		Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
59	592	5920100	1		Atividades de gravação de som e de edição de música
60	601	6010100	1		Atividades de rádio
60	602	6021700	1		Atividades de televisão aberta
73	731	7312200	1		Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
73	731	7319099	1		Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
74	742	7420004	1		Filmagem de festas e eventos
77	771	7711000	1		Locação de automóveis sem condutor
77	771	7719599	1		Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77	773	7732202	1		Aluguel de andaimes
77	773	7733100	1		Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
77	773	7739003	1		Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
77	773	7739099	1		Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
82	823	8230001	1		Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
90	900	9001902	1		Produção musical
90	900	9001905	1		Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares
90	900	9001906	1	X	Atividades de sonorização e de iluminação
90	900	9001999	1		Atividades de produção de espetáculos complementares não especificados anteriormente
93	931	9319101	1		Produção e promoção de eventos esportivos

**HORÁRIO**

Cód. Horário 1 Descrição NORMAL  
**TAXAS**

Taxa	Grupo	Item	Qtde/Fator	Coeficiente	Descrição
1	1	3	1	1	MAIS DE 7 EMPREGADOS

**TAXAS COBRADAS**

Valor Imposto/Taxa	: 0,00	Imposto Parcelas	: 0,00
Valor Imposto	: 0,00	Parcela Única	: 0,00
Valor Taxas	: 0,00	Taxas Parcelas	: 0,00

**IMPOSTO**

Tipo de Imposto Variável  
 Cód. Serviço 12-12  
 Execução de música

Valor Fixo	0,00	Alíquota	3,00%
------------	------	----------	-------

Campos Auxiliares ( Descrição e Valor )

**OBSERVAÇÕES DA ÚLTIMA DECA**

ALTERAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL.