

## Memorando 12.242/2024

---

**De:** Thalissa B. - SEADM-DAGEP-DSOS

**Para:** SEADM - Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

**Data:** 11/07/2024 às 08:03:38

**Setores envolvidos:**

SEADM, SEADM-DAGEP-DSOS

### DFD nº018 - Inflável

Prezados, bom dia.

Segue em anexo, DFD nº 018, referente a compra de inflável para uso desta divisão.

Duvidas estamos a disposição.

Atenciosamente.

—

**Thalissa Carvalho Bicas**

*Técnica em Segurança do Trabalho*

**Anexos:**

DFD\_018\_Inflavel.pdf

**DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD Nº 018/2024 – SEADM – DSOS**

<b>TIPO DA DEMANDA:</b>	
<input type="checkbox"/> Serviços e fornecimentos contínuos (art. 6, inc. XV) <input type="checkbox"/> Serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra (art. 6º, inc. XVI) <input type="checkbox"/> Serviços não contínuos ou contratados por escopo (art. 6º, inc. XVII) <input type="checkbox"/> Serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual (Art. 6º, inc. XVIII) <input type="checkbox"/> Serviço de obra e/ou engenharia <input type="checkbox"/> Aquisição de material de consumo <input checked="" type="checkbox"/> Aquisição de bens e/ou materiais permanentes <input type="checkbox"/> Locações <input type="checkbox"/> Outro: _____	
<b>I – DESCRIÇÃO SUCINTA DA DEMANDA</b>	
Compra de Inflável para ações do setor, ex: treinamentos, palestras, SIPAT.	
<b>II – JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO</b>	
Para aumentar a visibilidade das ações do SESMT, solicitamos a aquisição de um inflável com dimensões de 2,5m x 2,5m, personalizado com o logo do SESMTa desenvolver. Este inflável será uma ferramenta essencial para destacar nossas iniciativas e garantir maior engajamento e conscientização dos colaboradores.	
<b>III – QUANTIDADE A SER CONTRATADA (CONSIDERAR A EXPECTATIVA DE CONSUMO ANUAL)</b>	
Para essa contratação, será necessária a aquisição de 01 unidade.	
<b>IV – VALOR ESTIMADO ANUAL DA CONTRATAÇÃO OU PRORROGAÇÃO CONTRATUAL</b>	
O valor estimado para essa contratação é de aproximadamente R\$ 3.340,00 + frete	
<b>V – INDICAÇÃO DA DATA PRETENDIDA PARA A CONCLUSÃO DA CONTRATAÇÃO</b>	
Prazo de 60 dias.	
<b>VI – GRAU DE PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO OU PRORROGAÇÃO CONTRATUAL</b>	
Prioridade baixa	
<b>VII – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE E DO RESPONSÁVEL</b>	
Unidade requisitante/demandante: Divisão de Saúde Ocupacional do Servidor	
Responsável pela demanda: Thalissa Carvalho Bicas	
Secretaria demandante: Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas	
Email: segurancadotrabalho@cajati.sp.gov.br	Telefone: 38548725



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 752B-CB06-0E46-F311

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ THALISSA CARVALHO BICAS (CPF 068.XXX.XXX-05) em 11/07/2024 08:04:15 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/752B-CB06-0E46-F311>



Prefeitura  
**CAJATI**

## Memorando 6- 12.242/2024

---

1Doc

**De:** Thalissa B. - SEADM-DAGEP-DSOS

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 12/08/2024 às 12:30:25

**Setores envolvidos:**

GAB, SEDS, SMOM, SMA, SESP, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEDUC, SEMEL, SMS, SEADM-DAGEP-DSOS, SEGOV, SECULT

### DFD nº018 - Inflável

Prezada [Sthephanie de Almeida Dias Moraes - SEADM](#)

Boa tarde.

Conforme solicitado, segue ETP retificado.

Dúvidas estamos á disposição.

Atenciosamente.

—

**Thalissa Carvalho Bicas**

*Técnica em Segurança do Trabalho*

**Anexos:**

ETP\_Painel\_Inflavel.pdf



## **ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP**

### **Painel Inflável**

Em conformidade com o Art. 18, § 1º da Lei 14.133/2021

Painel inflável a ser utilizado para a divulgação de eventos, treinamentos e palestras em diversos setores da Prefeitura Municipal de Cajati.

**Unidade administrativa responsável:** Divisão de Saúde Ocupacional do Servidor.

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E  
GESTÃO DE PESSOAS



Divisão de Saúde Ocupacional do Servidor

## 1. INTRODUÇÃO

O presente documento tem como objetivo identificar e analisar os cenários para atender a demanda específica no Documento de Oficialização de Demanda (DFD), além de demonstrar a viabilidade técnica e econômica das soluções encontradas, as informações necessárias para subsidiar o processo de contratação.

Este documento visa apresentar uma análise inicial para a aquisição de um painel inflável, com o intuito de atender as necessidades de divulgação e promoção da Divisão de Saúde Ocupacional do Servidor. O Inflável poderá ser utilizado em eventos ao longo do ano, como palestras, reuniões, treinamentos e campanhas.

## 2. DA ANÁLISE DA CONTRATAÇÃO VIGENTE

Atualmente não há contratação vigente para aquisição de painel inflável. O objeto de compra se trata de 01 item, para atendimento específico da Divisão de Saúde Ocupacional do Servidor.

## 3. DA DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, §1º, inc. I)

Para atender a demanda no quesito de propaganda do setor, vimos a necessidade e sugerimos a aquisição de um painel inflável. O item ficará exposto das seguintes maneiras:

Treinamentos e palestras: será colocado na entrada ou saída da sala, permitindo que os colaboradores tirem fotos com ele ao fundo.

Área externa: quanto utilizado em ambientes externos, o inflável será fixado ao chão e amarrado, para se manter em posição vertical.

Visibilidade: A aquisição de um inflável personalizado, será uma ferramenta importante para destacar as iniciativas e garantir maior engajamento e conscientização dos colaboradores.

## 4. DA DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL (Art. 18, §1º, inc. III)



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E  
GESTÃO DE PESSOAS



## Divisão de Saúde Ocupacional do Servidor

Embora o município de Cajati não tenha elaborado o Plano de Contratações Anual (PCA) 2024, as aquisições deste tipo são realizadas anualmente e os seus recursos estão previstos nas Leis Orçamentárias para manutenção das unidades administrativas.

### 5. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, §1º, inc. III)

Para a solução apresentada neste documento, o item deve atender os requisitos abaixo:

Painel inflável com medidas de 2,5 x 2,5 metros, com impressão em duas faces. Confeccionado em tecido altamente resistente de poliéster emborrachado 301, 100% fio poliamida Rhodia revestido com película de PVC transparente, gramatura de 223,9 g/m<sup>2</sup> (+/- 5%), espessura de 0.30 mm (+/- 0.5), ardume de 300/96-22 fios, trama de 300/96-20 fios, resinado, tingido a base de anilina, resinagem à base de resina acrílica, com banho final de silicone, B.V.R., carga de ruptura longitudinal de 106,7 KGF/50mm (+/- 0.5) e transversal de 75.8 KGF/50mm (+/- 0.5).

As artes e logotipos serão encaminhados após a contratação e impressos digitalmente em impressoras HP Látex com proteção UV, tecnologia inovadora de impressão ecologicamente correta, com alta resolução, fidelidade de cores e extrema resistência.

Incluir moto ventilador compacto e embutido, 110v ou 220v, marca Ibram 1/3 KVA de força, vazão de 10,8/11 (M3/MIN), pressão de 74,76 (mmCA), ruído de 87 (dB), potencia de 245 (W), corrente de 3,20/1,60(A), rotação de 3300 (rpm) e peso de 4,6 (Kg).

Iluminação interna, com kit de grades de proteção e fior com terminais para ligação, lâmpada de LED 12W Bivolt.

Extensão elétrica de 5 metros, sem emendas.

Incluir Kit de pequenos reparos.

Incluir sacola para armazenagem.

Para fixação, incluir argolas de aço cromado antiferrugem, alças de nylon e corda para amarração do inflável.

O material objeto da eventual aquisição deverá estar devidamente incluso dentro do requisito mínimo de qualidade não havendo necessidade de solicitação de amostra.

A empresa fornecedora deverá reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e refazer, prioritária e exclusivamente, à suas custas e risco, imediatamente após a notificação que lhe for entregue oficialmente, quaisquer vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas e imperfeições no produto, decorrente de culpa da empresa fornecedora e dentro das



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E  
GESTÃO DE PESSOAS



## Divisão de Saúde Ocupacional do Servidor

especificações do produto. Todo o material devera ser de primeira qualidade e atender às especificações.

### 6. DAS ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO (Art. 18, §1º, inc. IV)

A quantidade estimada faz referencia a manifestação descrita no Documento de Formalização de Demanda, encaminhado via memorando nº 12.242/2024 (1Doc), conforme descritivo abaixo:

ITEM	SETOR	QTD.	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO OBJETO
1	Divisão de Saúde Ocupacional do Servidor	01	UND.	Painel inflável com as medidas de 2,5 x 2,5 metros, com impressão em duas faces. Tecido altamente resistente, confeccionado em poliéster emborrachado 301, 100% fio poliamida Rhodia revestido com película de PVC transparente, gramatura 223,9 g/m <sup>2</sup> (+/- 5%), espessura 0.30mm (+/- 0.5), ardume 300/96-22 fios, trama 300/96-20 fios, resinado, tingimento a base de anilina, resinagem a base de resina acrílica, com banho final de silicone, b.v.r, com carga de ruptura longitudinal de 106.7 KGF/50mm (+/- 0.5) e transversal de 75.8 KGF/50mm (+/- 0.5);

A estimativa da quantidade para a aquisição pretendida está acostada no Anexo I do Estudo.

### 7. DO LEVANTAMENTO DE MERCADO (Art. 18, §1º, inc. V)

Após um levantamento detalhado, não identificamos alternativas no mercado para solucionar o problema apresentado, mantendo como sugestão a confecção do inflável.





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E  
GESTÃO DE PESSOAS



## Divisão de Saúde Ocupacional do Servidor

Identificada a melhor solução, realizamos uma pesquisa de preço com possível fornecedor por meio de solicitação de orçamento, conforme estabelecido no Art. 23, § 1º, IV, da Lei 14.133/21. Atualmente à uma ampla rede de fornecedores distribuído por todo território nacional, o que aumenta a competitividade e favorece a aquisição de produtos que atendam plenamente as demandas da instituição.

O levantamento de mercado anexo ao estudo foi realizado junto a empresa abaixo, conforme consta:

Nº	RAZÃO SOCIAL	CNPJ
01	RVB BALOES E INFLAVEIS LTDA	03.626.194/0001-23

## 8. DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, §1º, inc. VI)

Com base na pesquisa realizada, a média de preço para aquisição foi de R\$ 3.340,00 (três mil, trezentos e quanta reais).

## 9. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO (Art. 18, §1º, inc. VII)

A pretendida contratação de painel inflável se faz necessário para fins de identificação dos treinamentos, palestras, SIPAT e eventos programados ao longo do ano.

A aquisição de um painel inflável tem como objetivo aumentar a visibilidade da Divisão de Saúde Ocupacional do Servidor e aprimorar a comunicação visual durante suas atividades e propaganda.

## 10. DAS JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, §1º, inc. VIII)

A aquisição do inflável personalizado para atendimento de atividades, por ser apenas uma unidade, recomenda-se não parcelar a contratação por motivos de:

Simplificação Administrativa: Reduzir a complexidade administrativa e operacional envolvida na gestão de múltiplos contratos e fornecedores.

Melhor negociação: Possibilita negociar melhores condições de pagamento e prazos de entrega com um único fornecedor.

## 11. DO DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS (Art. 18, §1º, inc. IX)



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E  
GESTÃO DE PESSOAS



## Divisão de Saúde Ocupacional do Servidor

A expectativa da obtenção do item sugerido, visa alcançar os seguintes resultados:

Engajamento e inclusão dos participantes dando visibilidade ao setor responsável pelos treinamentos.

Publicidade efetiva, a utilização do inflável como ferramenta de publicidade efetiva para divulgar o evento, alcançando um público mais amplo dentro do setor onde está instalado.

Esses resultados contribuirão para o aumento da visibilidade e impacto das iniciativas promovidas pela organização, bem como para uma melhor experiência dos envolvidos.

### **12. DAS PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO (Art. 18, §1º, inc. X)**

Não vislumbramos a necessidade de providências a serem adotadas pela administração previamente à celebração do contrato.

### **13. DAS CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES (Art. 18, §1º, inc. XI)**

Não prevemos contratações que estabeleçam vínculos empregatícios com o propósito da contratação planejada, seja ela já concretizada ou em projetos futuros.

### **14. DA DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS (Art. 18, §1º, inc. XII)**

Não se prevê a possibilidade de impactos ambientais decorrentes da contratação em análise.

A empresa contratada deve realizar suas atividades em conformidade com as exigências legais e regulamentares vigentes, respeitando também a legislação ambiental, a fim de evitar danos ao meio ambiente e a saúde dos trabalhadores e demais envolvidos na execução do contrato.



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E  
GESTÃO DE PESSOAS



Divisão de Saúde Ocupacional do Servidor

## 15. DO POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE DESTINA (Art. 18, §1º, inc. XIII)

Com base nas informações obtidas durante o estudo preliminar, consideramos adequada e viável a presente demanda de adquirir o item.

Cajati, na data da assinatura.

Thalissa Carvalho Bicas

Divisão de Saúde Ocupacional do Servidor.





# **ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP**

## **Painel Inflável**

Em conformidade com o Art. 18, § 1º da Lei 14.133/2021

### **ANEXO I**

## **Mapa Comparativo de Preços**

**Unidade administrativa responsável:** Divisão de Saúde Ocupacional do Servidor



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E  
GESTÃO DE PESSOAS



Divisão de Saúde Ocupacional do Servidor

KR

Katia da RVB <atendimento@rvb.com.br>

Para: Você



Negocio Prefeitura Municipal...  
55 KB

Olá Thalissa! Tudo bem?

Conforme solicitado, segue orçamento.

Se houver alguma dúvida estou a disposição.

Atenciosamente,

## Kátia Vidal

VENDAS



(11) 2092-8787

atendimento@rvb.com.br

Rua Moisés Marx, 1093  
São Paulo, SP

@rvbbalões



Atraindo seus clientes e aumentando suas vendas! 🚀

Somos ★★★★★ estrelas no Google. [Clique aqui para ver.](#)

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E  
GESTÃO DE PESSOAS



Divisão de Saúde Ocupacional do Servidor

03/07/2024

Orçamento 40733



**RVB BALOES E INFLAVEIS LTDA**

MOISES MARX, 1093 - VILA ARICANDUVA - São Paulo - SP -  
CEP: 03507-000

RVB BALOES E INFLAVEIS LTDA

CNPJ: 03.626.194/0001-23 IE: 115180906112

(11) 2092-8787

atendimento@rvb.com.br

Negócio Prefeitura Municipal de Cajati

Validade da proposta  
10/07/2024

Previsão de entrega  
09 dias úteis de  
fabricação mais o  
tempo transporte.

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
1	PAINÉ195 - painel 2m impressão duas faces		3.340,00	3.340,00
			Total	3.340,00
			Valor líquido	3.340,00

#### Forma de pagamento:

Formas de Pagamento:

5% de desconto para pagamento à vista (antecipado), no ato do pedido;

Parcelado em 3x no boleto (50% ato/30/60) da emissão da nota fiscal;

No cartão de crédito em até 6 vezes sem juros (PagSeguro).

\*Sujeito a análise pelo nosso Financeiro.

Prazo de entrega: 10 a 12 dias DDL para fabricação mais o tempo transporte. (o prazo vale a partir do orçamento e layout aprovado e pagamento aprovado)

Frete: FOB por conta do destino

#### Observações:

DADOS TÉCNICOS DOS NOSSOS INFLÁVEIS:

TECIDO ALTAMENTE RESISTENTE. Confeccionado em poliéster emborrachado 301, 100% fio poliamida Rhodia revestido com película de PVC transparente, gramatura 223,9 g/m<sup>2</sup> (+/- 5%), espessura 0.30mm (+/- 0.5), ardume 300/96-22 fios, trama 300/96-20 fios, resinado, tingimento a base de anilina, resinagem a base de resina acrílica, com banho final de silicone, b.v.r, com carga de ruptura longitudinal de 106.7 KGF/50mm (+/- 0.5) e transversal de 75.8 KGF/50mm (+/- 0.5);

CORES PADRONIZADAS PELA RVB. As cores dos nossos tecidos usam como referência as o Sistema Pantone, padrão na indústria gráfica e têxtil no mundo.

IMPRESSÃO DIGITAL QUE NÃO DESBOTA! As artes e logotipos são impressos digitalmente em impressoras HP LÁTEX com proteção UV, tecnologia inovadora de impressão ecologicamente correta, com alta resolução, fidelidade de cores e extremamente resistente;

ACOMPANHA MOTO VENTILADOR COMPACTO E EMBUTIDO, 110v ou 220v (não é bivolt) marca IBRAM, 1/3 KVA de força, vazão 10,8/11 (M3/MIN), pressão 74/76 (mmCA), ruído 87 (da), potência 245 (W), corrente 3,20/1,60 (A), rotação 3300 (rpm), peso 4,60 (Kg);

Continua na próxima página...

Página 1 de 2

Rua Teodoro Ferreira Machado, s/nº – Centro – CEP 11.950-000 – Cajati, SP  
E-mail: segurancadotrabalho@cajati.sp.gov.br – Telefone: (13) 3854-8700

Página 10 de 12

Assinado por 1 pessoa: THALISSA CARVALHO BICAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E9EA-0E6E-7268-424D> e informe o código E9EA-0E6E-7268-424D



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E  
GESTÃO DE PESSOAS



Divisão de Saúde Ocupacional do Servidor

03/07/2024

Orçamento 40733



**RVB BALOES E INFLAVEIS LTDA**

MOISES MARX, 1093 - VILA ARICANDUVA - São Paulo - SP -

CEP: 03507-000

RVB BALOES E INFLAVEIS LTDA

CNPJ: 03.626.194/0001-23 IE: 115180906112

(11) 2092-8787

atendimento@rvb.com.br

ILUMINAÇÃO INTERNA, kit com grades de proteção e fios com terminais para ligação, lâmpada de LED 12W Bivolt (a iluminação acompanha alguns modelos de infláveis);  
Extensão elétrica com 5 metros;  
Base reforçada confeccionada em poliéster (em alguns tamanhos);  
Kit para pequenos reparos;  
Argolas de aço cromado anti ferrugem e alças de nylon distribuídas para fixação do inflável;  
Cordas para amarração em nylon extremamente resistentes;  
Sacola Personalizada para transporte e armazenamento, confeccionada em poliéster com alças resistentes e etiqueta com a voltagem do inflável;  
Manual de instruções de montagem;  
Garantia de 1 ano no tecido e no motor sobre qualquer defeito de fabricação.

**IMPORTANTE:**

ATENÇÃO: STF - DIFAL, EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. DECLARADO INCONSTITUCIONAL, PARA AS EMPRESAS DO SIMPLES NACIONAL, CONFORME DECISÃO DO STF EM JULGAMENTO COM A ADIN 5464/5469, pois as cláusulas 1ª, 2ª, 3ª e 6ª do Convênio ICMS n. 93/2015, do CONFAZ foram declaradas inconstitucionais pelo C. STF com efeitos a partir de 2022, visto que as empresas do SIMPLES NACIONAL gozam de tratamento diferenciado e favorecido, de modo que o recolhimento dos tributos do SIMPLES não podem ser ampliados além da guia do DAS-mensal, sendo indevido qualquer cobrança das empresas do SIMPLES NACIONAL a título de DIFAL ou substituição tributária pelos Estados, ante a impossibilidade de oneração excessiva.

Conforme informações e decreto de cada Estado (AC/ AL / AM / AP/ BA /CE / PE / MA / MS / MT / PA / PE / PI / PB / RN / RO / RR / SE / TO); orçamento sem inclusão de impostos adicionais; material retido em Posto Fiscal/Barreira com exigência de pagamento Guia é de responsabilidade do destinatário, visto que a presente empresa é integrante do SIMPLES NACIONAL, de forma que não pode ser onerada com o recolhimento de outros tributos.

OBS.: As tendas infláveis não são 100% impermeáveis, em dias de chuva, pode ocorrer o gotejamento nas costuras do teto e a iluminação terá que ser desligada.

Kátia Vidal

+55 (11) 2092-8787 | 11 96192-7484

Parceiros da RVB Balões: GoBanners e GoInfláveis

Página 2 de 2



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E  
GESTÃO DE PESSOAS



Divisão de Saúde Ocupacional do Servidor

Fornecedor: RVB Baloes e Inflável LTDA

CNPJ: 03.626.194/0001-23

ITEM	SETOR	QTD.	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VALOR TOTAL
1	Divisão de Saúde Ocupacional do Servidor	01	UND.	Painel inflável com as medidas de 2,5 x 2,5 metros, com impressão em duas faces. Tecido altamente resistente, confeccionado em poliéster emborrachado 301, 100% fio poliamida Rhodia revestido com película de PVC transparente, gramatura 223,9 g/m <sup>2</sup> (+/- 5%), espessura 0.30mm (+/- 0.5), ardume 300/96-22 fios, trama 300/96-20 fios, resinado, tingimento a base de anilina, resinagem a base de resina acrílica, com banho final de silicone, b.v.r, com carga de ruptura longitudinal de 106.7 KGF/50mm (+/- 0.5) e transversal de 75.8 KGF/50mm (+/- 0.5);	R\$ 3.340,00

Assinado por 1 pessoa: THALISSA CARVALHO BICAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E9EA-0E6E-7268-424D> e informe o código E9EA-0E6E-7268-424D







## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E9EA-0E6E-7268-424D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ THALISSA CARVALHO BICAS (CPF 068.XXX.XXX-05) em 12/08/2024 12:32:10 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E9EA-0E6E-7268-424D>



Prefeitura  
**CAJATI**

## Memorando 9- 12.242/2024

1Doc

**De:** Amanda M. - SEADM-DAGEP-DSOS

**Para:** SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos - A/C Hanna S.

**Data:** 24/09/2024 às 13:50:24

**Setores envolvidos:**

GAB, SEDS, SMOM, SMA, SESP, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEDUC, SEMEL, SMS, SEADM-DESUP, SEADM-DAGEP-DSOS, SEGOV, SECULT

### DFD nº018 - Inflável

Caríssima [Hanna Karoline da Silva Gonçalves Santos - SEADM-DESUP](#)

Conforme solicitado, segue em anexo Termo de Referência retificado para aquisição de inflável a ser utilizável por esta Divisão.

Estamos à disposição para eventuais dúvidas.

At.te

—

**Amanda Silva Moreira**

*Técnica em Segurança do Trabalho*

*Presidente da Cipaa+ - Gestão 2024/2026*

**Anexos:**

TR\_Inflavel.pdf





**TERMO DE REFERÊNCIA**

**1. DA DEFINIÇÃO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO**

O objeto desta contratação é para atendimento da demanda no quesito de propaganda da Divisão de Saúde Ocupacional do Servidor. O item ficará exposto das seguintes maneiras: treinamentos e palestras, permitindo que os servidores tirem fotos com ele ao fundo; área externa, quando utilizado em ambientes externos, o inflável será fixado ao chão e amarrado, para se manter em posição vertical; além da visibilidade que um inflável personalizado trará, sendo uma ferramenta importante para destacar as iniciativas e garantir maior engajamento e conscientização dos servidores da Prefeitura Municipal de Cajati.

**2. DO PRAZO, LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO:**

Prazo de entrega: 15 (quinze) dias consecutivos após o recebimento do Pedido de Compra.

Vigência do contrato: 60 (sessenta dias)

Local: a entrega do material será no Almoxarifado Central - Rua Darci Bueno da Cruz, nº 200, bairro Bico do Pato/Cajati.

**3. DA FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO**

A contratação tem por finalidade de tornar o ambiente de treinamento mais atrativo e descontraído, incentivando os servidores e/ou participantes a interagirem e a se engajarem mais com o conteúdo. Isso pode aumentar a atenção e a retenção das informações de segurança passadas durante o treinamento. As fotos tiradas com o painel podem ser utilizadas para divulgar os treinamentos e as iniciativas da Divisão de Saúde Ocupacional do Servidor e/ou da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédios – Cipaa. Ter um espaço dedicado para fotos com temas de segurança ajuda a reforçar a cultura de segurança dentro da Prefeitura. Cada vez que os servidores tiram fotos, há um reforço positivo sobre a importância da segurança no ambiente de trabalho, servindo também como uma lembrança visual dos treinamentos, o que ajuda os servidores a lembrar das boas práticas discutidas. Além disso, pode ser uma forma de reconhecimento para os participantes, mostrando que estiveram presentes em um evento importante.

Painéis infláveis são práticos, fáceis de montar e transportar, podendo ser utilizados em diferentes locais, o que maximiza o investimento. Sua instalação rápida permite que sejam utilizados em várias ocasiões sem demandar grande esforço ou tempo de preparação, não sendo apenas um item



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

Divisão de Saúde Ocupacional do Servidor



decorativo, mas sim uma ferramenta estratégica que pode potencializar o impacto dos treinamentos de segurança do trabalho.

## 4. DOS QUANTITATIVOS

A quantidade estimada faz referência a manifestação descrita no Documento de Formalização de Demanda, encaminhado via memorando nº 12.242/2024 (1Doc) e no Estudo Técnico Preliminar - ETP, conforme descritivo abaixo:

ITEM	SETOR	QTD.	DESCRIÇÃO DO OBJETO
01	Divisão de Saúde Ocupacional do Servidor	01 unidade	Painel inflável com as medidas de 2,5 x 2,5 metros, com impressão em duas faces. Tecido altamente resistente, confeccionado em poliéster emborrachado 301, 100% fio poliamida Rhodia revestido com película de PVC transparente, gramatura 223,9 g/m <sup>2</sup> (+/- 5%), espessura 0.30mm (+/- 0.5), ardume 300/96-22 fios, trama 300/96- 20 fios, resinado, tingimento a base de anilina, resinagem a base de resina acrílica, com banho final de silicone, b.v.r, com carga de ruptura longitudinal de 106.7 KGF/50mm (+/- 0.5) e transversal de 75.8 KGF/50mm (+/- 0.5).

## 5. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A pretendida contratação de painel inflável se faz necessário para fins de identificação dos treinamentos, palestras, SIPAT e eventos programados ao longo do ano.

A aquisição de um painel inflável tem como objetivo aumentar a visibilidade da Divisão de Saúde Ocupacional do Servidor e aprimorar a comunicação visual durante suas atividades e propaganda.

## 6. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Para a solução apresentada neste documento, o item deve atender os requisitos abaixo:

Painel inflável com medidas de 2,5 x 2,5 metros, com impressão em duas faces; confeccionado em tecido altamente resistente de poliéster emborrachado 301, 100% fio poliamida Rhodia revestido



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

**Divisão de Saúde Ocupacional do Servidor**



com película de PVC transparente, gramatura de 223,9 g/m<sup>2</sup> (+/-5%), espessura de 0.30 mm (+/-0.5), ardume de 300/96-22 fios, trama de 300/96-20 fios, resinado, tingido a base de anilina, resinagem à base de resina acrílica, com banho final de silicone, B.V.R., carga de ruptura longitudinal de 106,7 KGF/50mm (+/- 0.5) e transversal de 75.8 KGF/50mm (+/- 0.5); as artes e logotipos serão encaminhados após a contratação e impressos digitalmente em impressoras HP Látex com proteção UV, tecnologia inovadora de impressão ecologicamente correta, com alta resolução, fidelidade de cores e extrema resistência; incluir moto ventilador compacto e embutido, 110v ou 220v, marca Ibram 1/3 KVA de força, vazão de 10,8/11 (M3/MIN), pressão de 74,76 (mmCA), ruído de 87 (dB), potencia de 245 (W), corrente de 3,20/1,60(A), rotação de 3300 (rpm) e peso de 4,6 (Kg); iluminação interna, com kit de grades de proteção e fior com terminais para ligação, lâmpada de LED 12W Bivolt; extensão elétrica de 5 metros, sem emendas; incluir kit de pequenos reparos; incluir sacola para armazenagem; para fixação, incluir argolas de aço cromado antiferrugem, alças de nylon e corda para amarração do inflável; o material objeto da eventual aquisição deverá estar devidamente incluso dentro do requisito mínimo de qualidade não havendo necessidade de solicitação de amostra; a empresa fornecedora deverá reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e refazer, prioritária e exclusivamente, à suas custas e risco, imediatamente após a notificação que lhe for entregue oficialmente, quaisquer vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas e imperfeições no produto, decorrente de culpa da empresa fornecedora e dentro das especificações do produto. Todo o material deveser de primeira qualidade e atender às especificações.

## 7. DO MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

A entrega do produto será de forma única, de acordo com a requisição, com prazo máximo de entrega de 15 (quinze) dias consecutivos após o recebimento do Pedido de Compra. As entregas deverão ser efetuadas no Almoarifado Central, localizado da Rua Darci Bueno da Cruz, nº 200, bairro Bico do Pato, neste município, no horário das 13h30min às 17h.

## 8. DO MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

A Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas ou unidade por ela designada será a gestora e atestará a prestação do serviço.

## 9. DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Entregue e aceito o produto, a empresa fornecedora apresentará, no local de entrega mencionado



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

**Divisão de Saúde Ocupacional do Servidor**



no item 7, a nota fiscal para a liquidação e pagamento da despesa, mediante ordem bancária creditada em conta corrente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento definitivo dos produtos.

## 10. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

**10.1** Quanto à forma, sugere-se a realização de processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico.

**10.2** Quanto ao critério, sugere-se, para a obtenção de proposta apta a gerar o resultado mais vantajoso à Administração, a utilização do menor preço por item.

**10.3** Ainda quanto ao critério, deverão ser observados os requisitos de habilitação próprios.

## 11. DAS ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

**11.1** Conforme cotação de preços, anexa ao Estudo Técnico Preliminar, a estimativa de gastos médios é de R\$ 3.340,00 (três mil trezentos e quarenta reais),

## 12. DA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**12.1** A dotação orçamentária será informada por ficha da Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas a ser informada pela Secretaria de Finanças e Tributação.

Cajati, na data da assinatura.

**Amanda Silva Moreira**

Divisão de Saúde Ocupacional do Servidor





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4842-A6D4-F47D-DB65

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ AMANDA SILVA MOREIRA (CPF 380.XXX.XXX-69) em 24/09/2024 13:50:49 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4842-A6D4-F47D-DB65>