

Proc. Administrativo 42- 749/2023

De: Roberto N. - SECULT-DCT

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 15/09/2023 às 10:56:43

Setores envolvidos:

GAB, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEADM-DAGP-DAP, SEADM-DESUP, SECULT-DCT, SEAJ-PGM-PROC3, SECULT

Aquisição de materiais para enfeites natalinos que irão compor a decoração do Natal Encantado 2023.

segue o edital retificado

—

Roberto Rodrigues Neto

Diretor de Departamento de Cultura e Turismo

Anexos:

057_MATERIAIS_NATALINOS_2023_2__1_.pdf

Memorando Nº 057/2023

Cajati, 15 de setembro de 2023.

De: Secretaria de Cultura e Turismo
Para: Departamento de Suprimentos

OBJETO: Material para enfeites natalinos; mangueira de led; Lâmpada Stroboscópica de xenônio; Cascata em led; Kit com rabicho transformador para mangueira luminosa de led; Tubo fino cilíndrico snowfall; Conjunto de 100 leds pisca-pisca e demais materiais.

Solicito abertura de processo licitatório para compra de materiais, que irão compor a decoração natalina, do Natal Encantado 2023. Segue termo de referência em anexo.




JUSTIFICATIVA: Se faz necessário a compra desses materiais, visando melhor qualidade na decoração do Natal encantado 2023. Evento esse que já acontece a mais de 10 anos em nossa cidade, além de que o material solicitado nas especificações deverá ser de boa qualidade, pois ficará exposta as variações climáticas durante todo o mês de dezembro, abrilhantando e compondo a decoração natalina. O Evento recebe muitos turistas de outros Municípios e regiões, bem como o público da nossa Cidade. E ambos esperam, ansiosos, todos os anos, para prestigiarem tais decorações nos espaços públicos da Cidade. Esses materiais devem ser de boa qualidade, luminosidade e beleza.





Atenciosamente




Oldair Gomes de Oliveira
Secretária Municipal de Cultura e Turismo

TERMO DE REFERÊNCIA






- 1- **OBJETO:** Material para enfeites natalinos; mangueira de led; Lâmpada Stroboscópica de xenônio; Cascata em led; Kit com rabicho transformador para mangueira luminosa de led; Tubo fino cilíndrico snowfall; Conjunto de 100 led pisca pisca.
- 2- **DO FORNECIMENTO:** Os materiais e equipamentos deverão ser entregues, em até 10 (dez) dias após a emissão do Pedido de Compra dentro das condições exigidas. Segue em anexo o descritivo do material.






ITEM	Imagem Ref.	Qtde	Especificação
01		500 UN	Cordão com 100 leds para uso externo, na cor ouro, com 80 leds fixos e 20 estrobinhos a cada 5 leds um pisca (estrobinho). Tomada macho e fêmea para união de até 5 conjuntos, IP 44, resistente a chuva, com resina/silicone na base dos leds, sendo totalmente a prova de água, com fiação resistente em cobre e seu revestimento na cor verde, com 2 vias. Diâmetro do fio 22mm, comprimento total de 10 metros. Tensão 220, potência mínima 3,9 watts.
02		200 UN	Cordão com 100 leds para uso externo, na cor vermelho, com 80 leds fixos e 20 estrobinhos a cada 5 leds um pisca (estrobinho). Tomada macho e fêmea para união de até 5 conjuntos, IP 44, resistente a chuva, com resina/silicone na base dos leds, sendo totalmente a prova de água, com fiação resistente em cobre e seu revestimento na cor verde, com 2 vias. Diâmetro do fio 22mm, comprimento total de 10 metros. Tensão 220, potência mínima 3,9 watts.
03		250 UN	Cordão com 100 leds para uso externo, na cor azul, com 80 leds fixos e 20 estrobinhos a cada 5 leds um pisca (estrobinho). Tomada macho e fêmea para união de até 5 conjuntos, IP 44, resistente a chuva, com resina/silicone na base dos leds, sendo totalmente a prova de água, com fiação resistente em cobre e seu revestimento na cor verde, com 2 vias. Diâmetro do fio 22mm, comprimento total de 10 metros. Tensão 220, potência mínima 3,9 watts.






04		500 UN	<p>Cordão com 100 leds para uso externo, na cor branco frio, com 80 leds fixos e 20 estrobinhos a cada 5 leds um pisca (estrobinho). Tomada macho e fêmea para união de até 5 conjuntos, IP 44, resistente a chuva, com resina/silicone na base dos leds, sendo totalmente a prova de agua, com fiação resistente em cobre e seu revestimento na cor verde, com 2 vias. Diâmetro do fio 22mm, comprimento total de 10 metros. Tensão 220, potência mínima 3,9 watts.</p>
05		300 UN	<p>Cordão com 100 leds para uso externo, na cor verde, com 80 leds fixos e 20 estrobinhos a cada 5 leds um pisca (estrobinho). Tomada macho e fêmea para união de até 5 conjuntos, IP 44, resistente a chuva, com resina/silicone na base dos leds, sendo totalmente a prova de agua, com fiação resistente em cobre e seu revestimento na cor verde, com 2 vias. Diâmetro do fio 22mm, comprimento total de 10 metros. Tensão 220, potência mínima 3,9 watts.</p>
06		250 UN	<p>Cordão com 100 leds para uso externo, na cor rosa, com 80 leds fixos e 20 estrobinhos a cada 5 leds um pisca (estrobinho). Tomada macho e fêmea para união de até 5 conjuntos, IP 44, resistente a chuva, com resina/silicone na base dos leds, sendo totalmente a prova de agua, com fiação resistente em cobre e seu revestimento na cor verde, com 2 vias. Diâmetro do fio 22mm, comprimento total de 10 metros. Tensão 220, potência mínima 3,9 watts.</p>
07	 <p>BRANCO FRIO</p>	14 UN	<p>Cordões 1.000 leds, fio verde com diâmetro 1,8mm, externo, 22V, com 200 estrobinho e 800 leds fixos, extensão em 90 metros em carretel, uso externo. Potência mínima: 50 WATTS. Cor branco frio.</p>



08		30 RL	<p>Mangueira luminosa branco de led em pvc flexível extrusado transparente, com filamento de cobre com alta resistência para uso externo, medindo 13,00mm de diâmetro, 02 fios, com 36 leds branco por metro na tensão de 220v, dispostos na horizontal vista com a mangueira na horizontal que permite a ampla iluminação independente de posição da mangueira nas peças ou parede, com corte com no mínimo 01 (um) metro e máximo de 02 (dois) metros. Cada rolo de 100m acompanha 5 kits contendo: rabicho transformador para mangueira luminosa de led, medindo no mínimo 60cm de comprimento, com plug de 2 pinos, soquete de encaixe adequado à mangueira de led de 2 fios 13mm, acompanha 1 tampa de vedação em silicone e no mínimo 1 conector com soquete de encaixe adequado à mangueira de led de 2 fios 13mm.</p>
09		28 RL	<p>Mangueira luminosa azul de led em pvc flexível extrusado transparente, com alta resistência com filamento de cobre para uso externo, medindo 13,00mm de diâmetro, 02 fios, com 36 leds azul por metro na tensão de 220v, dispostos na horizontal vista com a mangueira na horizontal que permite a ampla iluminação independente de posição da mangueira nas peças ou parede, com corte com no mínimo 01 (um) metro e máximo de 02 (dois) metros. Cada rolo de 100m acompanha 5 kits contendo: rabicho transformador para mangueira luminosa de led, medindo no mínimo 60cm de comprimento, com plug de 2 pinos, soquete de encaixe adequado à mangueira de led de 2 fios 13mm, acompanha 1 tampa de vedação em silicone e no mínimo 1 conector com soquete de encaixe adequado à mangueira de led de 2 fios 13mm.</p>
10		12 RL	<p>Mangueira luminosa rosa de led em pvc flexível extrusado transparente, com alta resistência com filamento de cobre para uso externo, medindo 13,00mm de diâmetro, 02 fios, com 36 leds vermelho por metro na tensão de 220v, dispostos na horizontal vista com a mangueira na horizontal que permite a ampla iluminação independente de posição da mangueira nas peças ou parede, com corte com no mínimo 01 (um) metro e máximo de 02 (dois) metros. Cada rolo de 100m acompanha 5 kits contendo: rabicho transformador para mangueira luminosa de led, medindo no mínimo 60cm de comprimento, com plug de 2 pinos, soquete de encaixe adequado à mangueira de led de 2 fios 13mm, acompanha 1 tampa de vedação em silicone e no mínimo 1 conector com soquete de encaixe adequado à mangueira de led de 2 fios 13mm.</p>

11		29 RL	<p>Mangueira luminosa warm de led em pvc flexível extrusado transparente, com alta resistência com filamento de cobre para uso externo, medindo 13,00mm de diâmetro, 02 fios, com 36 leds morno por metro na tensão de 220v, dispostos na horizontal vista com a mangueira na horizontal que permite a ampla iluminação independente de posição da mangueira nas peças ou parede, com corte com no mínimo 01 (um) metro e máximo de 02 (dois) metros. Cada rolo de 100m acompanha 5 kits contendo: rabicho transformador para mangueira luminosa de led, medindo no mínimo 60cm de comprimento, com plug de 2 pinos, soquete de encaixe adequado à mangueira de led de 2 fios 13mm, acompanha 1 tampa de vedação em silicone e no mínimo 1 conector com soquete de encaixe adequado à mangueira de led de 2 fios 13mm.</p>
12		20 RL	<p>Mangueira luminosa de led em pvc flexível extrusado transparente, com alta resistência com filamento de cobre para uso externo, medindo 13,00mm de diâmetro, 02 fios, com 36 leds morno por metro na tensão de 220v, dispostos na horizontal vista com a mangueira na horizontal que permite a ampla iluminação independente de posição da mangueira nas peças ou parede, com corte com no mínimo 01 (um) metro e máximo de 02 (dois) metros. Cada rolo de 100m acompanha 5 kits contendo: rabicho transformador para mangueira luminosa de led, medindo no mínimo 60cm de comprimento, com plug de 2 pinos, soquete de encaixe adequado à mangueira de led de 2 fios 13mm, acompanha 1 tampa de vedação em silicone e no mínimo 1 conector com soquete de encaixe adequado à mangueira de led de 2 fios 13mm. Cor: Verde.</p>
13		10 RL	<p>Mangueira luminosa de led em pvc flexível extrusado transparente, com alta resistência com filamento de cobre para uso externo, medindo 13,00mm de diâmetro, 02 fios, com 36 leds morno por metro na tensão de 220v, dispostos na horizontal vista com a mangueira na horizontal que permite a ampla iluminação independente de posição da mangueira nas peças ou parede, com corte com no mínimo 01 (um) metro e máximo de 02 (dois) metros. Cada rolo de 100m acompanha 5 kits contendo: rabicho transformador para mangueira luminosa de led, medindo no mínimo 60cm de comprimento, com plug de 2 pinos, soquete de encaixe adequado à mangueira de led de 2 fios 13mm, acompanha 1 tampa de vedação em silicone e no mínimo 1 conector com soquete de encaixe adequado à mangueira de led de 2 fios 13mm. Cor: Vermelha.</p>

14		12 UN	Corda/mangueira de led com strobino. Corda/mangueira de led, mangueira luminosa de led, 13mm de diâmetro, corte a cada metro, com 36 leds por metro com strobino. Cada metro contém 6 strobino e 30 leds fixos. Leds deitados para uma visão em 360 graus, uso externo, mangueira de 2 fios, tensão 220 V, ROLO COM 100 METROS CONTENDO: 5 CABOS DE FORÇA, 5 EMENDAS (CONECTORES) e 5 capas de terminação 13mm. Potencia mínima de 3WATTS/metro. Cor: verde
15		200 UN	Lâmpada estroboscópica de xênon de 6w de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, base de fixação redonda, medindo entre 8,4cm/8,6cm de diâmetro.
16		500 UN	Kit com rabicho transformador para mangueira luminosa de led, medindo aproximadamente 1,00m de comprimento, com plug de 2 pinos, soquete de encaixe adequado à mangueira de led de 2 fios 13mm, acompanha 1 tampa de vedação em silicone e no mínimo 1 conector com soquete de encaixe adequado à mangueira de led de 2 fios 13mm.
17		100 UN	Tubo fino cilíndrico 30cm, snowfall com no mínimo 18 leds brancos – conjunto com 6 unidades. 220v
18		350 UN	Festão natalino, 20cm, verde com fios alternados com prata.

19		80 UN	Estrela de neon com 55cm, estrela dupla, 220V, externa. Cor; branco frio .
20		300 UN	Cordões de 100 leds, fio transparente com diâmetro 1,8mm, externo, 220V, branco frio.
21		300 UN	Cordões 100 leds, fio verde com diâmetro 1,8mm, externo, 220V, fixo, 2 vias. Extensão 10 m, tomada M/F, união de até 5 cordões. Potência mínima: 6 Watts. Cor: Branco quente.
22		700 UN	Cordões 100 leds, fio verde com diâmetro 1,8mm, externo, 220V, fixo, 2 vias. Extensão 10 m, tomada M/F, união de até 5 cordões. Potência mínima: 6 Watts. Cor: verde.
23		400 UN	Cordões 100 leds, fio verde com diâmetro 1,8mm, externo, 220V, fixo, 2 vias. Extensão 10 m, tomada M/F, união de até 5 cordões. Potência mínima: 6 Watts. Cor: vermelho.

24		200 UN	Cascatas de 500 leds, fixa, fio branco, bivolt, caídas 100cm; 70cm; 50 cm, uso externo, 31V, tomada/F, externo, fonte separada e blindada da tomada/pino, 10m + 1m de cabo de força (total 11 metros). Cor: branco frio
25		400 UN	Cascatas de 500 leds, fixa, fio branco, bivolt, caídas 100cm; 70cm; 50 cm, uso externo, 31V, tomada M/F, externo, fonte separada e blindada da tomada/pino, 10m + 1m de cabo de força (total 11 metros). Cor: branco quente
26		400 UN	Cascatas com 400 leds, fio branco bivolt, com 96 estrobos e 304 leds fixos, uso externo 31V, tomada M/F, fonte separada e blindada da tomada/pino, com 64 caídas, 70cm; 50cm, 30cm, comprimento 10 metros + 1 metro de cabo de força, total 11 metros. Potência mínima: 15 WATTS, na cor branco quente
27		30 UN	Arranjo com 200 leds, sendo 160 leds fixos e 40 strobos, bivolt, 31V, com 20 caídas, sendo 10 caídas com 120cm e 10 caídas com 100cm, fio arame, para uso externo, IP-44, na cor branco frio
28		20 UN	Estrela fogos de artifício, Sputnik de natal, com 160 leds, em movimentos sequenciais e alternados. Estrela com 20 tubos, efeito fogos de artifício, em led para uso externo, multifunções. Tubo com revestimento na cor branco leitoso, diâmetro da estrela: 100cm. Bivolt. IP 44, potência mínima 7,2Watts, na cor branca frio

39		20 UN	Estrela fogos de artifício, Sputnik de natal, com 160 leds, em movimentos sequenciais e alternados. Estrela com 20 tubos, efeito fogos de artifício, em led para uso externo, multifunções. Tubo com revestimento na cor branco leitoso, diâmetro da estrela: 100cm. Bivolt. IP 44, potência mínima: 7,2Watts, na cor azul
30		01 UN	Poltrona de papel Noel, confeccionada em fibra de vidro em sua estrutura, na cor dourada, com assento, braço e encosto e estofado revestidos com veludo vermelho. Altura: 1,60m, largura 1,25m (conforme a imagem).

3- CRITÉRIO DE APROVAÇÃO DO OBJETO: Os participantes da licitação deverão apresentar amostra de todos os produtos especificados na tabela acima, em sua embalagem original, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis após o término da sessão pública do Pregão (poderá ser subdividido o item para conferência da amostra, ex.: rolo de mangueira de 100 metros, poderá ser apresentado 1 ou 2 metros (desde que possível a conferência do atendimento das exigências do edital). Para o item 30, não é necessário a apresentação de amostra, a apresentação pode ser feita através de catálogos ou encarte técnico, desde que sejam com figuras bem nítidas e com todas as descrições técnicas do produto de acordo com o termo de referência.

3.1- As amostras solicitadas devem ser apresentadas em embalagens individuais, devidamente identificadas, em saco plástico transparente. A entrega das amostras é obrigatória para a empresa declarada vencedora do lote, ou seja, a empresa que não apresentar as amostras solicitadas no prazo disposto no edital ou que na apresentação, suas amostras não estejam de acordo com as especificações, segundo análise de Comissão designado para análise das mesmas - serão desclassificadas.

3.2- As amostras servirão para conferência da qualidade dos produtos ofertados com a descrição dos itens do Termo de Referência e serão avaliadas por Comissão de Avaliação formada por servidores designados da unidade requisitante.

3.3- A avaliação das amostras analisará as características exigidas no edital como blindagem, luminosidade, resistência, cor e medidas e demais características do objeto licitado para conferência do atendimento às exigências do edital.

Parágrafo único: Em caso de não apresentação da amostra ou desclassificação da amostra da empresa declarada vencedora será convocada a segundo classificada para apresentação de sua amostra e eventual renegociação dos preços sendo lavrada Ata circunstanciada dessa eventual sessão.

4- PRAZO DE ENTREGA: Os materiais e equipamentos deverão ser entregues, em até 10 (dez) dias após a emissão do Pedido de Compra dentro das condições exigidas, os materiais que não atenderem às descrições estarão sujeitos a devolução.

5- LOCAL DA ENTREGA: Deverá ser entregue no Almoxarifado Municipal, rua Frutuoso Pereira de Moraes nº02 (ao lado da Garagem Municipal) Bico do pato – Cajati- SP, no horário das 13:30h às 17h, mediante Protocolo de entrega que deverá ser assinado pelo responsável do Almoxarifado Municipal

- 6- **DO PAGAMENTO** - O pagamento será efetuado 15 (quinze) dias após a entrega do produto, mediante a apresentação da Nota Fiscal / Fatura, no Almoxarifado Municipal.

Atenciosamente

Oldair Gomes de Oliveira
Secretária Municipal de Cultura e Turismo



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 12F1-7B12-2D8E-EEDD

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ OLDAIR GOMES DE OLIVEIRA (CPF 133.XXX.XXX-81) em 15/09/2023 11:06:22 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/12F1-7B12-2D8E-EEDD>