



Prefeitura  
**CAJATI**

## Memorando 19- 12.212/2024

1Doc

**De:** Bruna P. - SMS-DGS-AQUI

**Para:** SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos - A/C Leandro M.

**Data:** 17/09/2024 às 10:59:03

**Setores envolvidos:**

SMS, SEADM-DESUP, SMS-DGS-ALS, SMS-DAS, SMS-DPA, SMS-DAS-DAF, SMS-DGS-AQUI, SMS-DGS-DAIS

### Documento de Formalização de Demanda - Material de Enfermagem

Prezado,

Segue anexo o TR retificado, conforme solicitado.

Sem mais.

—  
**Bruna Morelli R. Pereira**  
Secretaria Municipal de Saúde  
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS

**Anexos:**

TR\_INSUMOS\_ENFERMAGEM\_003\_2\_.pdf



## TERMO DE REFERÊNCIA

### 1. DA DEFINIÇÃO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

- 1.1. **Objeto:** A aquisição de materiais de enfermagem e hospitalares para as Unidades Básicas de Saúde e Pronto Atendimento Reynaldo Guerra alinha-se integralmente com os princípios estabelecidos pela Lei Federal nº 8.080/1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
- 1.2. **Quantitativos, prazo e prorrogação:** As quantidades do quadro abaixo referem-se a previsão para fornecimento pelo período de 12 meses, podendo ser renovados por igual período, conforme estabelece o Art. 84 da Lei 14.133 de 01 de abril de 2021, comprovada a vantajosidade de preço.

LOTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE ESTIMADA
1	Abaixador de língua (espátula de madeira), descartável, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura uniforme em toda a sua extensão, medindo aproximadamente 14 cm de comprimento; 1,4 cm de largura; 0,5 mm de espessura; Embalados individualmente conforme recomendação do Ministério da Saúde, Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	100000
2	Absorvente geriátrico incontinência extra com 20 unidades: Absorvente para perdas urinárias moderadas a grave, elimina o odor e abaixa o Ph da urina. Absorve 300 ml. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	PCT	100
3	Água deionizada quimicamente puras, livres de íons, metais pesados etc. Apenas os métodos de obtenção que são diferentes. Seu uso é recomendado em autoclaves o que evita manchar os instrumentais cirúrgicos, e não causa depósitos nas paredes do equipamento. Características do produto. Cristalina, insípida, inodora, de pH 7,0. Galões contendo de 5L. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	GL	5
4	Água oxigenada 10 volumes, embalada em almotolia descartável, contendo 100 ml, constando os dados de identificação, procedência, nº do lote, data de fabricação, validade e registro no Ministério da Saúde. - Aplicabilidade: anti-séptico local. Validade mínima de 2 anos da data de entrega – Frasco almotolia com 100 ml	FR	1000



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



5	<p>Agulha descartável hipodérmica com dispositivo de segurança tamanho 13X4,5mm com bisel trifacetado e ponta afiada sempre posicionado para cima facilitando aplicação imediata, composta por canhão translúcido fabricado em polipropileno atóxico, que permita perfeito encaixe á seringa, codificado por cor. Dispositivo de segurança conforme (NR32), com trava dupla e audível, em polipropileno, deve apresentar conexão padrão que promova encaixe perfeito para seringas com bico Luer Slip ou Luer Lock, bem como qualquer tamanho de seringa convencional, sistema de segurança seguindo o padrão universal de cores igual a cor do canhão evitando aplicações erradas. Apoio texturizado para o dedo, fornecendo uma área segura de ativação para o polegar e o indicador, dispositivo de segurança com tamanho correspondente a agulha, acionável com somente uma das mãos, imediatamente após a administração da medicação. constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação, lote, esterilização e registro no Ministério da Saúde, validade mínima de 2 anos da data da entrega. Esterilizado em Óxido de Etileno.</p>	UND	5.000,00
6	<p>Agulha descartável hipodérmica com dispositivo de segurança tamanho 20x0,55mm com bisel trifacetado e ponta afiada sempre posicionado para cima facilitando aplicação imediata, composta por canhão translúcido fabricado em polipropileno atóxico, que permita perfeito encaixe á seringa, codificado por cor. Dispositivo de segurança conforme (NR32), com trava dupla e audível, em polipropileno, deve apresentar conexão padrão que promova encaixe perfeito para seringas com bico Luer Slip ou Luer Lock, bem como qualquer tamanho de seringa convencional, sistema de segurança seguindo o padrão universal de cores igual a cor do canhão evitando aplicações erradas. Apoio texturizado para o dedo, fornecendo uma área segura de ativação para o polegar e o indicador, dispositivo de segurança com tamanho correspondente a agulha, acionável com somente uma das mãos, imediatamente após a administração da medicação. constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação, lote, esterilização e registro no Ministério da Saúde, validade mínima de 2 anos da data da entrega. Esterilizado em Óxido de Etileno.</p>	UND	5.000,00

Assinado por 3 pessoas: MIRIAM LOURENÇO DE ANDRADE, ALINE NUNES DOS SANTOS e MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1.doc.com.br/verificacao/0FD6-2D31-3556-A49E> e informe o código 0FD6-2D31-3556-A49E



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



7	<p>Agulha descartável hipodérmica com dispositivo de segurança tamanho 25x0,7mm com bisel trifacetado e ponta afiada sempre posicionado para cima facilitando aplicação imediata, composta por canhão translúcido fabricado em polipropileno atóxico, que permita perfeito encaixe á seringa, codificado por cor. Dispositivo de segurança conforme (NR32), com trava dupla e audível, em polipropileno, deve apresentar conexão padrão que promova encaixe perfeito para seringas com bico Luer Slip ou Luer Lock, bem como qualquer tamanho de seringa convencional, sistema de segurança seguindo o padrão universal de cores igual a cor do canhão evitando aplicações erradas. Apoio texturizado para o dedo, fornecendo uma área segura de ativação para o polegar e o indicador, dispositivo de segurança com tamanho correspondente a agulha, acionável com somente uma das mãos, imediatamente após a administração da medicação. constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação, lote, esterilização e registro no Ministério da Saúde, validade mínima de 2 anos da data da entrega. Esterilizado em Óxido de Etileno.</p>	UND	30.000
8	<p>Agulha descartável hipodérmica com dispositivo de segurança tamanho 25x0,8mm com bisel trifacetado e ponta afiada sempre posicionado para cima facilitando aplicação imediata, composta por canhão translúcido fabricado em polipropileno atóxico, que permita perfeito encaixe á seringa, codificado por cor. Dispositivo de segurança conforme (NR32), com trava dupla e audível, em polipropileno, deve apresentar conexão padrão que promova encaixe perfeito para seringas com bico Luer Slip ou Luer Lock, bem como qualquer tamanho de seringa convencional, sistema de segurança seguindo o padrão universal de cores igual a cor do canhão evitando aplicações erradas. Apoio texturizado para o dedo, fornecendo uma área segura de ativação para o polegar e o indicador, dispositivo de segurança com tamanho correspondente a agulha, acionável com somente uma das mãos, imediatamente após a administração da medicação. constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação, lote, esterilização e registro no Ministério da Saúde, validade mínima de 2 anos da data da entrega. Esterilizado em Óxido de Etileno.</p>	UND	20.000,00

Assinado por 3 pessoas: MIRIAM LOURENÇO DE ANDRADE, ALINE NUNES DOS SANTOS e MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1.doc.com.br/verificacao/0FD6-2D31-3556-A49E> e informe o código 0FD6-2D31-3556-A49E



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



9	<p>Agulha descartável hipodérmica com dispositivo de segurança tamanho 30x0,7mm com bisel trifacetado e ponta afiada sempre posicionado para cima facilitando aplicação imediata, composta por canhão translúcido fabricado em polipropileno atóxico, que permita perfeito encaixe á seringa, codificado por cor. Dispositivo de segurança conforme (NR32), com trava dupla e audível, em polipropileno, deve apresentar conexão padrão que promova encaixe perfeito para seringas com bico Luer Slip ou Luer Lock, bem como qualquer tamanho de seringa convencional, sistema de segurança seguindo o padrão universal de cores igual a cor do canhão evitando aplicações erradas. Apoio texturizado para o dedo, fornecendo uma área segura de ativação para o polegar e o indicador, dispositivo de segurança com tamanho correspondente a agulha, acionável com somente uma das mãos, imediatamente após a administração da medicação. constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação, lote, esterilização e registro no Ministério da Saúde, validade mínima de 2 anos da data da entrega. Esterilizado em Óxido de Etileno.</p>	UND	30.000,00
10	<p>Agulha descartável hipodérmica com dispositivo de segurança tamanho 30x0,8mm com bisel trifacetado e ponta afiada sempre posicionado para cima facilitando aplicação imediata, composta por canhão translúcido fabricado em polipropileno atóxico, que permita perfeito encaixe á seringa, codificado por cor. Dispositivo de segurança conforme (NR32), com trava dupla e audível, em polipropileno, deve apresentar conexão padrão que promova encaixe perfeito para seringas com bico Luer Slip ou Luer Lock, bem como qualquer tamanho de seringa convencional, sistema de segurança seguindo o padrão universal de cores igual a cor do canhão evitando aplicações erradas. Apoio texturizado para o dedo, fornecendo uma área segura de ativação para o polegar e o indicador, dispositivo de segurança com tamanho correspondente a agulha, acionável com somente uma das mãos, imediatamente após a administração da medicação. constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação, lote, esterilização e registro no Ministério da Saúde, validade mínima de 2 anos da data da entrega. Esterilizado em Óxido de Etileno.</p>	UND	30.000,00

Assinado por 3 pessoas: MIRIAM LOURENÇO DE ANDRADE, ALINE NUNES DOS SANTOS e MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1.doc.com.br/verificacao/0FD6-2D31-3556-A49E> e informe o código 0FD6-2D31-3556-A49E



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



11	<p>Agulha descartável hipodérmica com dispositivo de segurança tamanho com 40x1,2mm bisel trifacetado e ponta afiada sempre posicionado para cima facilitando aplicação imediata, composta por canhão translúcido fabricado em polipropileno atóxico, que permita perfeito encaixe à seringa, codificado por cor. Dispositivo de segurança conforme (NR32), com trava dupla e audível, em polipropileno, deve apresentar conexão padrão que promova encaixe perfeito para seringas com bico Luer Slip ou Luer Lock, bem como qualquer tamanho de seringa convencional, sistema de segurança F36 seguindo o padrão universal de cores igual a cor do canhão evitando aplicações erradas. Apoio texturizado para o dedo, fornecendo uma área segura de ativação para o polegar e o indicador, dispositivo de segurança com tamanho correspondente a agulha, acionável com somente uma das mãos, imediatamente após a administração da medicação. constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação, lote, esterilização e registro no Ministério da Saúde, validade mínima de 2 anos da data da entrega. Esterilizado em Óxido de Etileno.</p>	UND	150.000,00
12	<p>Álcool etílico 70% 100 ml - Desinfetante a base de álcool etílico a 70% P / V, indicado para superfícies fixas, anti-sepsia da pele em procedimentos de médio e baixo risco. Capacidade: 100ml em almotolia descartável. Aplicabilidade: Desinfetante de superfícies fixas a base de álcool 70%. Com registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 2 anos da data de entrega – Frascos Almotolia descartável de 100 ml</p>	FR	20000
13	<p>Algodão em Bola - Não Estéril. - Macio e suave; - Absorvente; - Puro algodão; - Indicado para uso geral; - Embalado em Bolas de 100G – Pacote com 100g em bola.</p>	PCT	5000
14	<p>Algodão ortopédico 15 cm - Atadura de algodão ortopédico em manta uniforme de 15 cm, cor clara, sem impurezas e farpas, medindo 100cm de comprimento. Embalagem que contenha externamente dados de rotulagem conforme Portaria MS-SVS, nº 01 de 23/ 01/96. Pacotes com 12 unidades. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.</p>	UND	5000
15	<p>Algodão Ortopédico 20 cm Atadura de algodão ortopédico em manta uniforme de 20 cm, cor clara, sem impurezas e farpas, medindo 100cm de comprimento. Embalagem que contenha externamente dados de rotulagem conforme Portaria MS-SVS, nº 01 de 23/ 01/96. Pacotes com 12 unidades. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.</p>	UND	5000
16	<p>Almotolia plástica branca, bico reto, com tampa presa ao bico, capacidade de 250 ml, graduada na lateral, autoclavável.</p>	UND	150
17	<p>Almotolia plástica branca, bico reto, com tampa presa ao bico, capacidade de 500 ml, graduada na lateral, auto clavável.</p>	UND	150

Assinado por 3 pessoas: MIRIAM LOURENÇO DE ANDRADE, ALINE NUNES DOS SANTOS e MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0FD6-2D31-3556-A49E> e informe o código 0FD6-2D31-3556-A49E



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



<b>18</b>	Aparelho de esfignomanômetro adulto, completo, composto de manômetro mecânico tipo relógio, com mostrador graduado em mmHg, braçadeira com fecho de velcro, confeccionada em lona de algodão, resistente, flexível e se molda facilmente ao braço, manguito e pêra fabricados sem emendas de subpeças, com borracha especial, que recebe tratamento térmico, recozimento e polimento, apresentam alta resistência a queda e a choque perfeita vedação, acondicionada em bolsa apropriada, embalagem individual, e Registro MS.	UND	300
<b>19</b>	Aparelho de esfignomanômetro infantil completo, composto de manômetro mecânico tipo relógio, com mostrador graduado em mmHg, braçadeira com fecho de velcro, confeccionada em lona de algodão, resistente, flexível e se molda facilmente ao braço, manguito e pêra fabricados sem emendas de subpeças, com borracha especial, que recebe tratamento térmico, recozimento e polimento, apresentam alta resistência a queda e a choque perfeita vedação, acondicionada em bolsa apropriada, embalagem individual, e Registro MS.	UND	100
<b>20</b>	Aparelho de esfignomanômetro infantil completo, composto de manômetro mecânico tipo relógio, com mostrador graduado em mmHg, braçadeira com fecho de velcro, confeccionada em lona de algodão, resistente, flexível e se molda facilmente ao braço, manguito e pêra fabricados sem emendas de subpeças, com borracha especial, que recebe tratamento térmico, recozimento e polimento, apresentam alta resistência a queda e a choque perfeita vedação, acondicionada em bolsa apropriada, embalagem individual, e Registro MS.	UND	100
<b>21</b>	Aparelho de esfignomanômetro obeso, completo, composto de manômetro mecânico tipo relógio, com mostrador graduado em mmHg, braçadeira com fecho de velcro, confeccionada em lona de algodão, resistente, flexível e se molda facilmente ao braço, manguito e pêra fabricados sem emendas de subpeças, com borracha especial, que recebe tratamento térmico, recozimento e polimento, apresentam alta resistência a queda e a choque perfeita vedação, acondicionada em bolsa apropriada, embalagem individual, e Registro MS.	UND	50

Assinado por 3 pessoas: MIRIAM LOURENÇO DE ANDRADE, ALINE NUNES DOS SANTOS e MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1.doc.com.br/verificacao/0FD6-2D31-3556-A49E> e informe o código 0FD6-2D31-3556-A49E





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



22	<p>Aparelho de Pressão Arterial Esfigmomanômetro com pedestral com Rodízio • Tamanho Adulto (14x58cm - circunferência: 29-41cm); • Braçadeira adulto tamanho 14 x 53 cm confeccionada em náilon resistente e lavável com costura dupla e fecho em velcro de alta qualidade; pera, manguito e tubo espiralado flexível livres de látex, suporte em aço com pintura epoxi para acomodar as braçadeiras; manômetro grande com 130mmØ; mostrador branco e cinza com numeração e ponteiro em preto e de fácil leitura, possibilidade de giro horizontal do manômetro não inferior à 90°; escala de 0 à 300mmHg; válvula metálica tipo rosca para precisa seleção da descarga de ar, montado sobre pedestal em aço com pintura epóxi e 5 Rodízios</p>	UND	10
23	<p>ATADURA CREPE 10CM - Atadura em tecido crepom 100% algodão, de 10cm de largura x 1,80m de comprimento em repouso, conforme NBR 14056, de cor natural com 13 fios por cm<sup>2</sup> nos sentidos longitudinal e transversal, e que a distância entre os fios seja a menor possível, deixando assim a atadura compacta, com elasticidade adequada, bordas acabadas sem costura contendo fio de marcação. Enrolada individualmente em material plástico ou similar, contendo externamente dados de rotulagem. Validade mínima de 2 anos da data de entrega. Pacote com 12 unidades embalados individualmente.</p>	UND	800
24	<p>Atadura de crepe, largura de 20 cm, 100% algodão ou misto, com propriedades elásticas, conforme " NBR 14056", possuir elasticidade no sentido longitudinal de no mínimo 50%, estar livre de impurezas, rasgos, fios soltos e manchas, largura de 20 cm e comprimento mínimo de 1,80 m em repouso, com 13 fios por cm<sup>2</sup>. Embalagem contendo 12 rolos. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.</p>	UND	6000
25	<p>Atadura de crepe, medindo 6 cm de largura x 1,80 metros de comprimento cor natural, com 13 fios/cm<sup>2</sup>, de puro algodão, bordas devidamente acabadas, elasticidade adequada, uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, embalada individualmente a distância entre os fios seja a menor possível, deixando assim a atadura compacta, com elasticidade adequada, bordas acabadas sem costura contendo fio de marcação. Validade mínima de 2 anos da data de entrega. Pacote com 12 embalados individualmente.</p>	UND	1000
26	<p>Atadura de crepe, medindo aproximadamente 15 cm de largura x 1,80 metros Atadura com 1,80m em repouso e alcance de 4,50m esticada de comprimento, constituído de 13 fios/cm<sup>2</sup> de puro algodão, bordas devidamente acabadas, elasticidade adequada, uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, embalada individualmente a distância entre os fios seja a menor possível, deixando assim a atadura compacta, com elasticidade adequada, bordas acabadas sem costura contendo fio de marcação. Validade mínima de 2 anos da data de entrega. Pacote com 12 unidades embaladas individualmente.</p>	UND	800





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



<b>27</b>	Atadura gessada, confeccionada em tecido tipo giro simples inglês ou gaze comum: o gesso que entra na formação da atadura deverá ser tratado com componentes químicos devidamente dosados para torná-lo efetivo na sua utilização e uniformemente distribuído em sua superfície, enrolado de forma contínua sobre um dispositivo rígido abrangendo toda largura; tempo de secagem 5 a 6 minutos aproximadamente, medindo 08 cm de largura x 2,00 metros de comprimento; embalada individualmente em invólucro apropriado constando externamente os dados de identificação e procedência. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	1.000,00
<b>28</b>	Atadura gessada, confeccionada em tecido tipo giro simples inglês ou gaze comum: o gesso que entra na formação da atadura deverá ser tratado com componentes químicos devidamente dosados para torná-lo efetivo na sua utilização e uniformemente distribuído em sua superfície, enrolado de forma contínua sobre um dispositivo rígido abrangendo toda largura; tempo de secagem 5 a 6 minutos aproximadamente, medindo 10 cm de largura x 3,00 metros de comprimento; embalada individualmente em invólucro apropriado constando externamente os dados de identificação e procedência. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	1.000,00
<b>29</b>	Atadura gessada, confeccionada em tecido tipo giro simples inglês ou gaze comum: o gesso que entra na formação da atadura deverá ser tratado com componentes químicos devidamente dosados para torná-lo efetivo na sua utilização e uniformemente distribuído em sua superfície, enrolado de forma contínua sobre um dispositivo rígido abrangendo toda largura; tempo de secagem 5 a 6 minutos aproximadamente, medindo 20 cm de largura x 4,00 metros de comprimento; embalada individualmente em invólucro apropriado constando externamente os dados de identificação e procedência. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	2000
<b>30</b>	Atadura gessada, confeccionada em tecido tipo giro simples inglês ou gaze comum: o gesso que entra na formação da atadura deverá ser tratado com componentes químicos devidamente dosados para torná-lo efetivo na sua utilização e uniformemente distribuído em sua superfície, enrolado de forma contínua sobre um dispositivo rígido abrangendo toda largura; tempo de secagem 5 a 6 minutos aproximadamente, medindo 15 cm de largura x 3,00 metros de comprimento; embalada individualmente em invólucro apropriado constando externamente os dados de identificação e procedência. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	2000
<b>31</b>	Bacia Redonda – bacia redonda em aço inoxidável - dimensões 41x8,5 cm -capacidade de 6.300ml - material: Aço inoxidável	PÇ	20
<b>32</b>	Bandeja retangular lisa em aço inoxidável -dimensões: 48x32cm - material : aço inoxidável. Compatível de com suporte de mesa de mayo.	PÇ	30

Assinado por 3 pessoas: MIRIAM LOURENÇO DE ANDRADE, ALINE NUNES DOS SANTOS e MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0FD6-2D31-3556-A49E> e informe o código 0FD6-2D31-3556-A49E



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



<b>33</b>	Bandeja retangular lisa em aço inoxidável -dimensões: 30x20x4 cm - material : aço inoxidável	PÇ	30
<b>34</b>	Bisturi com cabo descartável nº 15, com dispositivo de segurança conforme NR 32 com capa protetora e trava, acionamento ambidestro; devendo proteger o usuário e impedindo a reutilização do produto, conforme recomendado pela NR-32. Lâmina em aço inoxidável, de superior qualidade, isenta de manchas, rebarbas ou sinais de oxidação, afiada com protetor plástico para a lâmina. Cabo e proteção em plástico ABS, resistente com ranhuras horizontais e canaletas verticais. Embalado individualmente em embalagem lacrada que garante a esterilidade até o momento do uso e constituída de estojo plástico rígido, permitindo a abertura com técnica asséptica, de acordo com as normas técnicas da ABNT. Constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação, lote, esterilização e registro no Ministério da Saúde; validade mínima de 2 anos da data da entrega.	UND	2000
<b>35</b>	Bisturi com cabo descartável nº 22, com dispositivo de segurança conforme NR 32 com capa protetora e trava, acionamento ambidestro; devendo proteger o usuário e impedindo a reutilização do produto, conforme recomendado pela NR-32. Lâmina em aço inoxidável, de superior qualidade, isenta de manchas, rebarbas ou sinais de oxidação, afiada com protetor plástico para a lâmina. Cabo e proteção em plástico ABS, resistente com ranhuras horizontais e canaletas verticais. Embalado individualmente em embalagem lacrada que garante a esterilidade até o momento do uso e constituída de estojo plástico rígido, permitindo a abertura com técnica asséptica, de acordo com as normas técnicas da ABNT. Constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação, lote, esterilização e registro no Ministério da Saúde, validade mínima de 2 anos da data da entrega.	UND	2000
<b>36</b>	Bisturi com cabo descartável nº 23, com dispositivo de segurança conforme NR 32 com capa protetora e trava, acionamento ambidestro; devendo proteger o usuário e impedindo a reutilização do produto, conforme recomendado pela NR-32. Lâmina em aço inoxidável, de superior qualidade, isenta de manchas, rebarbas ou sinais de oxidação, afiada com protetor plástico para a lâmina. Cabo e proteção em plástico ABS, resistente com ranhuras horizontais e canaletas verticais. Embalado individualmente em embalagem lacrada que garante a esterilidade até o momento do uso e constituída de estojo plástico rígido, permitindo a abertura com técnica asséptica, de acordo com as normas técnicas da ABNT. Constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação, lote, esterilização e registro no Ministério da Saúde, validade mínima de 2 anos da data da entrega.	UND	5000

Assinado por 3 pessoas: MIRIAM LOURENÇO DE ANDRADE, ALINE NUNES DOS SANTOS e MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1.doc.com.br/verificacao/0FD6-2D31-3556-A49E> e informe o código 0FD6-2D31-3556-A49E



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



37	BOCAL PARA ESPIROMETRIA - Bocal para espirometria descartável; -Tamanho: 70mm de Comprimento X 30mm de Diâmetro externo x 28mm de Diâmetro interno	UND	1500
38	Caixa coletora para lixo contaminado de material perfuro cortante e resíduos químicos com capacidade para 13 litros, confeccionado em papelão ondulado resistente a perfuração na cor laranja, com saco plástico e revestimento interno para descarte de objetos, alças externas, tampa de segurança, com sistema de abertura e fechamento prático e segurança ao manuseio, com instruções de uso e montagem impressas externamente. Fabricado de acordo com a norma IPT NEA 55 e as normas ABNT NBR 7500. Embalagem em caixa de papelão constando externamente os dados de identificação e procedência, marca / fabricante.	UND	1500
39	Caixa coletora para lixo contaminado de material perfuro cortante com capacidade para 13 litros, confeccionado em papelão ondulado resistente a perfuração na cor amarela, com saco plástico e revestimento interno para descarte de objetos, alças externas, tampa de segurança, com sistema de abertura e fechamento prático e segurança ao manuseio, com instruções de uso e montagem impressas externamente. Com desconector de agulha. Fabricado de acordo com a norma IPT NEA 55 e as normas ABNT NBR 7500. Embalagem em caixa de papelão constando externamente os dados de identificação e procedência, marca / fabricante.	UND	3000
40	CAMPO OPERATÓRIO 25X28 Compressa campo operatório 25cmx28cm, descartável e de uso único,13 fios, hidrófilas, macias e extra-absorventes. Apresenta em uma das extremidades um cadarço/alça dupla; atóxico e apirogênico, em embalagem em papel grau cirúrgico com 5 unidades por pacote e elemento radiopaco. Constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação, lote, esterilização e registro no Ministério da Saúde, validade mínima de 2 anos da data da entrega	UND	1000
41	Campo operatório 40 x 45 cm (25 grs): 100% algodão, não estéril, contendo 4 camadas com cadarço.	UND	100
42	Cânula de traqueostomia em PVC , permite a ventilação e manutenção da respiração do paciente, fabricado em cloreto de polivinila PVC atóxico, superfície lisa e ponta arredondada. Contem filete radiopaco e bolonete piloto de baixa pressão. Possui obturador de haste de fixação e esterilizado em oxido de etileno e embalados em papel grau cirúrgico Tamanho n º 6,5	UND	5
43	Cânula de traqueostomia em PVC , permite a ventilação e manutenção da respiração do paciente, fabricado em cloreto de polivinila PVC atóxico, superfície lisa e ponta arredondada. Contem filete radiopaco e bolonete piloto de baixa pressão. Possui obturador de haste de fixação e esterilizado em oxido de etileno e embalados em papel grau cirúrgico Tamanho n º 7,0	UND	5



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



44	Cânula de traqueostomia em PVC , permite a ventilação e manutenção da respiração do paciente, fabricado em doreto de polivinila PVC atóxico, superfície lisa e ponta arredondada. Contem filete radiopaco e bolonete piloto de baixa pressão. Possui obturador de haste de fixação e esterilizado em oxido de etileno e embalados em papel grau cirúrgico Tamanho n ° 7,5	UND	5
45	Cânula de traqueostomia em PVC , permite a ventilação e manutenção da respiração do paciente, fabricado em doreto de polivinila PVC atóxico, superfície lisa e ponta arredondada. Contem filete radiopaco e bolonete piloto de baixa pressão. Possui obturador de haste de fixação e esterilizado em oxido de etileno e embalados em papel grau cirúrgico Tamanho n ° 8,0	UND	5
46	Cânula de traqueostomia em PVC, permite a ventilação e manutenção da respiração do paciente, fabricado em doreto de polivinila PVC atóxico, superfície lisa e ponta arredondada. Contem filete radiopaco e bolonete piloto de baixa pressão. Possui obturador de haste de fixação e esterilizado em oxido de etileno e embalados em papel grau cirúrgico Tamanho n ° 6,0	UND	10
47	Capa para Colchão Hospitalar com zíper, Impermeável Azul C:190 X L:90 X A:10 Características: : Capa (protetor) para colchão Com Zíper em Vinil Anti vazamento - impermeável - Antialérgico e anti ácaro. Lavável e prático na colocação	UND	150
48	Cateter central, aplicação venoso, matéria prima poliuretano radiopaco diâmetro cerca 4 fr, vias duplo lúmen, lúmen 22 gau, comprimento cerca de 20cm,tipo fixação subcutânea conector, conectores padrão champs em toda a vias e tampas componentes .Kit introdutor completo, tipo estéril, descartável , embalado individual	UND	50
49	Cateter central, aplicação venoso, matéria prima poliuretano radiopaco diâmetro cerca 5 fr, vias duplo lúmen, lúmen 18 a 20 gau, comprimento cerca de 20cm,tipo fixação subcutânea conector, conectores padrão champs em toda a vias e tampas componentes .Kit introdutor completo, tipo estéril, descartável , embalado individual	UND	50
50	Cateter central, aplicação venoso, matéria prima poliuretano radiopaco diâmetro cerca 7 fr, vias duplo lúmen, lúmen 14 a 18 gau, comprimento cerca de 20cm,tipo fixação subcutânea conector, conectores padrão champs em toda a vias e tampas componentes .Kit introdutor completo, tipo estéril, descartável , embalado individual	UND	50
51	Cateter central, aplicação venoso, matéria prima poliuretano radiopaco diâmetro cerca 8 fr, vias duplo lúmen, lúmen , 18ga x 6,35 cm gau, comprimento cerca de 20cm,tipo fixação subcutânea conector, conectores padrão champs em toda a vias e tampas componentes .Kit introdutor completo, tipo estéril, descartável , embalado individual	UND	50

Assinado por 3 pessoas: MIRIAM LOURENÇO DE ANDRADE, ALINE NUNES DOS SANTOS e MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0FD6-2D31-3556-A49E> e informe o código 0FD6-2D31-3556-A49E



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



52	<p>Catéter nasal tipo óculos adulto: Cateter para oxigênio confeccionado em P.V.C. atóxico e flexível. Permite aplicações de oxigênio com excelentes níveis de aproveitamento, graças a perfeita adaptação do conector a cavidade nasal do paciente. Devido ao ajuste preciso que o tensionador proporciona, associado a flexibilidade do tubo, pede-se usar este cateter por vários dias sem provocar desconforto no paciente. Embalado em papel grau cirúrgico/filme de poliéster. Esterilização: gás óxido de etileno. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.</p>	UND	1000
53	<p>Catéter nasal tipo óculos infantil: Cateter para oxigênio confeccionado em P.V.C. atóxico e flexível. Permite aplicações de oxigênio com excelentes níveis de aproveitamento, graças a perfeita adaptação do conector a cavidade nasal do paciente. Devido ao ajuste preciso que o tensionador proporciona, associado a flexibilidade do tubo, pede-se usar este cateter por vários dias sem provocar desconforto no paciente. Embalado em papel grau cirúrgico/filme de poliéster. Esterilização: gás óxido de etileno ; Validade mínima de 2 anos da data de entrega.</p>	UND	250
54	<p>Cateter Periférico de uso único descartável, 14 G (2,1 x 45 mm – laranja) contendo dispositivo de segurança para atendimento da NR32, o dispositivo deve ser acionado quando há retirada da agulha após o procedimento de punção, neste momento o dispositivo de segurança ficará fixo na ponta da agulha evitando acidentes. O dispositivo deve ser passivo, não sendo necessário acionar o dispositivo para ele funcionar. Protetor do conjunto agulha/cateter: proteção garantindo a integridade da agulha e cateter até o momento do uso, com fechamento hermético, transparente. Cateter/cânula: confeccionado em POLIURETANO radiopaco, com material biocompatível, inerte, flexível. Com filtro de retenção de bactérias hidrofóbicas, de uso único, atóxico, apirogênico, indicado para infusões de curto prazo (72 a 96 horas). Totalmente uniforme, deslizante, livre de rugas, torções, vazamentos, emendas, rebarbas ou outro defeito prejudicial a seu uso. Câmara transparente de fácil visualização do retorno sanguíneo; Canhão do cateter: confeccionado em plástico com encaixe perfeito nos dispositivos de infusão e codificado em cor universalmente padronizada com relação ao seu calibre. Agulha: confeccionada em aço inox, siliconizada, retificada com bisel trifacetado, afiado, devidamente fixada à câmara de fluxo. Câmara de fluxo: em material transparente que permite visualizar o refluxo de sangue. Embalado individualmente em embalagem lacrada que garante a esterilidade até o momento do uso e constituída de estojo plástico rígido, permitindo a abertura com técnica asséptica, de acordo com as normas técnicas da ABNT. Constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação, lote, esterilização e registro no Ministério da Saúde, validade mínima de 2 anos da data da entrega.</p>	UND	1000

Assinado por 3 pessoas: MIRIAM LOURENÇO DE ANDRADE, ALINE NUNES DOS SANTOS e MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0FD6-2D31-3556-A49E> e informe o código 0FD6-2D31-3556-A49E



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



55	<p>Cateter Periférico de uso único descartável, 16G (1,7 x 45 mm – cinza) contendo dispositivo de segurança para atendimento da NR32, o dispositivo deve ser acionado quando há retirada da agulha após o procedimento de punção, neste momento o dispositivo de segurança ficará fixo na ponta da agulha evitando acidentes. O dispositivo deve ser passivo, não sendo necessário acionar o dispositivo para ele funcionar. Protetor do conjunto agulha/cateter: proteção garantindo a integridade da agulha e cateter até o momento do uso, com fechamento hermético, transparente. Cateter/cânula: confeccionado em POLIURETANO radiopaco, com material biocompatível, inerte, flexível. Com filtro de retenção de bactérias hidrofóbicas, de uso único, atóxico, apirogênico, indicado para infusões de curto prazo (72 a 96 horas). Totalmente uniforme, deslizante, livre de rugas, torções, vazamentos, emendas, rebarbas ou outro defeito prejudicial a seu uso. Câmara transparente de fácil visualização do retorno sanguíneo; Canhão do cateter: confeccionado em plástico com encaixe perfeito nos dispositivos de infusão e codificado em cor universalmente padronizada com relação ao seu calibre. Agulha: confeccionada em aço inox, silicizada, retificada com bisel trifacetado, afiado, devidamente fixada à câmara de fluxo. Câmara de fluxo: em material transparente que permite visualizar o refluxo de sangue. Embalado individualmente em embalagem lacrada que garante a esterilidade até o momento do uso e constituída de estojo plástico rígido, permitindo a abertura com técnica asséptica, de acordo com as normas técnicas da ABNT. Constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação, lote, esterilização e registro no Ministério da Saúde, validade mínima de 2 anos da data da entrega.</p>	UND	1000
----	---	-----	------





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



56	<p>Cateter Periférico de uso único descartável, 18 G (1,3 x 45 mm – verde) contendo dispositivo de segurança para atendimento da NR32, o dispositivo deve ser acionado quando há retirada da agulha após o procedimento de punção, neste momento o dispositivo de segurança ficará fixo na ponta da agulha evitando acidentes. O dispositivo deve ser passivo, não sendo necessário acionar o dispositivo para ele funcionar. Protetor do conjunto agulha/cateter: proteção garantindo a integridade da agulha e cateter até o momento do uso, com fechamento hermético, transparente. Cateter/cânula: confeccionado em POLIURETANO radiopaco, com material biocompatível, inerte, flexível. Com filtro de retenção de bactérias hidrofóbicas, de uso único, atóxico, apirogênico, indicado para infusões de curto prazo (72 a 96 horas). Totalmente uniforme, deslizante, livre de rugas, torções, vazamentos, emendas, rebarbas ou outro defeito prejudicial a seu uso. Câmara transparente de fácil visualização do retorno sanguíneo; Canhão do cateter: confeccionado em plástico com encaixe perfeito nos dispositivos de infusão e codificado em cor universalmente padronizada com relação ao seu calibre. Agulha: confeccionada em aço inox, silicizada, retificada com bisel trifacetado, afiado, devidamente fixada à câmara de fluxo. Câmara de fluxo: em material transparente que permite visualizar o refluxo de sangue. Embalado individualmente em embalagem lacrada que garante a esterilidade até o momento do uso e constituída de estojo plástico rígido, permitindo a abertura com técnica asséptica, de acordo com as normas técnicas da ABNT. Constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação, lote, esterilização e registro no Ministério da Saúde, validade mínima de 2 anos da data da entrega.</p>	UND	3000
----	--	-----	------





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



57	<p>Cateter Periférico de uso único descartável, 20 G (1,1 x 32 mm – rosa) contendo dispositivo de segurança para atendimento da NR32, o dispositivo deve ser acionado quando há retirada da agulha após o procedimento de punção, neste momento o dispositivo de segurança ficará fixo na ponta da agulha evitando acidentes. O dispositivo deve ser passivo, não sendo necessário acionar o dispositivo para ele funcionar. Protetor do conjunto agulha/cateter: proteção garantindo a integridade da agulha e cateter até o momento do uso, com fechamento hermético, transparente. Cateter/cânula: confeccionado em POLIURETANO radiopaco, com material biocompatível, inerte, flexível. Com filtro de retenção de bactérias hidrofóbicas, de uso único, atóxico, apirogênico, indicado para infusões de curto prazo (72 a 96 horas). Totalmente uniforme, deslizante, livre de rugas, torções, vazamentos, emendas, rebarbas ou outro defeito prejudicial a seu uso. Câmara transparente de fácil visualização do retorno sanguíneo; Canhão do cateter: confeccionado em plástico com encaixe perfeito nos dispositivos de infusão e codificado em cor universalmente padronizada com relação ao seu calibre. Agulha: confeccionada em aço inox, silicizada, retificada com bisel trifacetado, afiado, devidamente fixada à câmara de fluxo. Câmara de fluxo: em material transparente que permite visualizar o refluxo de sangue. Embalado individualmente em embalagem lacrada que garante a esterilidade até o momento do uso e constituída de estojo plástico rígido, permitindo a abertura com técnica asséptica, de acordo com as normas técnicas da ABNT. Constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação, lote, esterilização e registro no Ministério da Saúde, validade mínima de 2 anos da data da entrega.</p>	UND	30000
----	---	-----	-------



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



58	<p>Cateter Periférico de uso único descartável, 22G (0,9 x 25 mm – azul) contendo dispositivo de segurança para atendimento da NR32, o dispositivo deve ser acionado quando há retirada da agulha após o procedimento de punção, neste momento o dispositivo de segurança ficará fixo na ponta da agulha evitando acidentes. O dispositivo deve ser passivo, não sendo necessário acionar o dispositivo para ele funcionar. Protetor do conjunto agulha/cateter: proteção garantindo a integridade da agulha e cateter até o momento do uso, com fechamento hermético, transparente. Cateter/cânula: confeccionado em POLIURETANO radiopaco, com material biocompatível, inerte, flexível. Com filtro de retenção de bactérias hidrofóbicas, de uso único, atóxico, apirogênico, indicado para infusões de curto prazo (72a 96 horas). Totalmente uniforme, deslizante, livre de rugas, torções, vazamentos, emendas, rebarbas ou outro defeito prejudicial aseu uso.Câmara transparente de fácil visualização do retorno sanguíneo; Canhão do cateter: confeccionado em plástico com encaixe perfeito nos dispositivos de infusão e codificado em cor universalmente padronizada com relação ao seu calibre. Agulha: confeccionada em aço inox, silicônizada, retificada com bisel trifacetado, afiado, devidamente fixada à câmara de fluxo. Câmara de fluxo: em material transparente que permite visualizar o refluxo de sangue. Embalado individualmente em embalagem lacrada que garante a esterilidade até o momento do uso e constituída de estojo plástico rígido, permitindo a abertura com técnica asséptica, de acordo com as normas técnicas da ABNT. Constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação, lote, esterilização e registro no Ministério da Saúde, validade mínima de 2 anos da data da entrega.</p>	UND	50000
----	---	-----	-------



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



59	<p>Cateter Periférico de uso único descartável, 24G (0,7 x 19 mm – amarelo) contendo dispositivo de segurança para atendimento da NR32, o dispositivo deve ser acionado quando há retirada da agulha após o procedimento de punção, neste momento o dispositivo de segurança ficará fixo na ponta da agulha evitando acidentes. O dispositivo deve ser passivo, não sendo necessário acionar o dispositivo para ele funcionar. Protetor do conjunto agulha/cateter: proteção garantindo a integridade da agulha e cateter até o momento do uso, com fechamento hermético, transparente. Cateter/cânula: confeccionado em POLIURETANO radiopaco, com material biocompatível, inerte, flexível. Com filtro de retenção de bactérias hidrofóbicas, de uso único, atóxico, apirogênico, indicado para infusões de curto prazo (72 a 96 horas). Totalmente uniforme, deslizante, livre de rugas, torções, vazamentos, emendas, rebarbas ou outro defeito prejudicial a seu uso. Câmara transparente de fácil visualização do retorno sanguíneo; Canhão do cateter: confeccionado em plástico com encaixe perfeito nos dispositivos de infusão e codificado em cor universalmente padronizada com relação ao seu calibre. Agulha: confeccionada em aço inox, siliconizada, retificada com bisel trifacetado, afiado, devidamente fixada à câmara de fluxo. Câmara de fluxo: em material transparente que permite visualizar o refluxo de sangue. Embalado individualmente em embalagem lacrada que garante a esterilidade até o momento do uso e constituída de estojo plástico rígido, permitindo a abertura com técnica asséptica, de acordo com as normas técnicas da ABNT. Constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação, lote, esterilização e registro no Ministério da Saúde, validade mínima de 2 anos da data da entrega.</p>	UND	50000
60	<p>Cateter Uretral Lubrificado Masculino - (calibre 12) com revestimento hidrofílico / lubrificado, para caracterização intermitente. Composição: apresenta sistema telescópico de abertura, confeccionado em poliuretano na parte flexível e metacrilato na parte rígida; atóxico; hipoalergênico; provido de substância com propriedades lubrificantes à base de polivinilpirrolidona (PVP) e cloreto de sódio em toda a extensão; resistente a torções com orifícios radiais e lubrificadas; Diâmetro Interno: de 4,0. Calibre: nº 12. Em embalagem de polipropileno que garantem a integridade do produto e a manutenção ideal da lubrificação. Esterilização: irradiação; Prazo de 24 meses</p>	UND	3000
61	<p>Catgut Simples – 2.0 com agulha 3,0 produzido a partir de colágeno bovino de primeira qualidade. Apresenta absorção gradual e alta resistência tênsil. O acabamento através de polimento de precisão, que confere ao fio aparência de monofilamento, proporciona uniformidade de diâmetro, superfície regular e lisa, além de excelente segurança do nó. Embalados separadamente. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.</p>	UND	50

Assinado por 3 pessoas: MIRIAM LOURENÇO DE ANDRADE, ALINE NUNES DOS SANTOS e MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0FD6-2D31-3556-A49E> e informe o código 0FD6-2D31-3556-A49E



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



62	Catgut Simples – 3.0 com agulha 3,0 produzido a partir de colágeno bovino de primeira qualidade. Apresenta absorção gradual e alta resistência tênsil. O acabamento através de polimento de precisão, que confere ao fio aparência de monofilamento, proporciona uniformidade de diâmetro, superfície regular e lisa, além de excelente segurança do nó. Embalados separadamente. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	50
63	Catgut Simples – 4.0 com agulha 3,0 produzido a partir de colágeno bovino de primeira qualidade. Apresenta absorção gradual e alta resistência tênsil. O acabamento através de polimento de precisão, que confere ao fio aparência de monofilamento, proporciona uniformidade de diâmetro, superfície regular e lisa, além de excelente segurança do nó. Embalados separadamente. Validade mínima de 2 anos da data de entrega	UND	50
64	Clamp para cordão umbilical - Validade mínima de 2 anos da data de entrega	UND	100
65	Clorexidina Alcoólica 0,5% - 100 ml – Em pacientes sensíveis a compostos iodados. Capacidade: 100 ml - Frasco almotolia descartável Com Registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 2 anos da data de entrega – Frasco com 100 ml	FR	300
66	Clorexidina Degermante 2% - 100 ml– Indicada para a degermação nas mãos de profissionais que trabalham em áreas críticas. Na degermação do campo operatório. Em banhos pré-cirúrgicos de pacientes e recém- nascidos. Em pacientes sensíveis a compostos iodados. Capacidade: 100 ml - Frasco almotolia descartável. Com Registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 2 anos da data de entrega – Frasco com 100 ml	FR	2000
67	Cobertura de não tecido absorvente de viscoso e poliéster impregnado com cloreto de sódio. Desbrida de forma eficaz as necroses úmidas e promove a limpeza de feridas altamente exsudativas ou infectadas. O curativo pode permanecer na lesão por até 24 horas. Tamanho 10x10cm;	UND	100
68	Colar Cervical De Espuma Com Reforço Interno Confeccionado em material leve com reforço interno para maior rigidez e durabilidade possui formato anatômico e Fe che em velcro ,que permite o ajuste preciso Composição: - Reforço interno: 100% EVA; - Tecido: 70% algodão, 30% poliéster; - Espuma interna: 100% poliuretano. comprimento 57cm –	UND	150
69	Colar de Resgate Cervical G - Colar de resgate em polietileno de alta densidade, revestido em EVA, velcro, suporte mentoniano, abertura frontal para análise do pulso carotídeo e abertura para palpação e ventilação da nuca. Diversas cores.	UND	50
70	Colar de Resgate Cervical M - Colar de resgate em polietileno de alta densidade, revestido em EVA, velcro, suporte mentoniano, abertura frontal para análise do pulso carotídeo e abertura para palpação e ventilação da nuca.	UND	100

Assinado por 3 pessoas: MIRIAM LOURENÇO DE ANDRADE, ALINE NUNES DOS SANTOS e MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1.doc.com.br/verificacao/0FD6-2D31-3556-A49E> e informe o código 0FD6-2D31-3556-A49E



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



71	Colar de Resgate Cervical P - Colar de resgate em polietileno de alta densidade, revestido em EVA, velcro, suporte mentoniano, abertura frontal para análise do pulso carotídeo e abertura para palpação e ventilação da nuca.	UND	100
72	Colar de Resgate Cervical para INFANTIL - Colar de resgate em polietileno de alta densidade, revestido em EVA, velcro, suporte mentoniano, abertura frontal para análise do pulso carotídeo e abertura para palpação e ventilação da nuca. Diversas cores.	UND	50
73	Colar de Resgate Cervical para RN - Colar de resgate em polietileno de alta densidade, revestido em EVA, velcro, suporte mentoniano, abertura frontal para análise do pulso carotídeo e abertura para palpação e ventilação da nuca. Diversas cores.	UND	50
74	Colar de Resgate Cervical PP - Colar de resgate em polietileno de alta densidade, revestido em EVA, velcro, suporte mentoniano, abertura frontal para análise do pulso carotídeo e abertura para palpação e ventilação da nuca. Diversas cores.	UND	50
75	Colchão Anti Escara; em espuma ondulada, de 1ª qualidade, tipo caixa de ovo, acompanha capa impermeável; com densidade 33, sem defeitos, orifícios, que não rasgue a pressão de contato; medindo 1,85m x 0,90m x 0,07 m, capa resistente, com zíper em uma das laterais, com respiro antiferrugem; uso reutilizável; embalado em material que garanta a integridade do produto e com Registro no Ministério Público	UND	200
76	Colchão hospitalar - Confeccionado em espuma de poliuretano, densidade 28, indicado para pessoa de até 80kg, revestido com capa em corvin impermeável com respiros e zíper nas laterais, que facilita a remoção e limpeza com Dimensões: 088x188x10, na cor azul, a apresentação do produto devesa obedecer a legislação atual vigente.	UND	30
77	Colchonete hospitalar para maca – Confeccionado em espuma de poliuretano, com capa em couvim, com zíper e respiro. Tamanho: 1,78x0,58x0,5cm densidade: 23	UND	15
78	Coletor de urina adulto descartável com cordão, capacidade mínima 2.000 ml - Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	15000
79	Coletor de urina sistema fechado, Pinça ou Clamp no tubo extensor para vedação, e no tubo de saída para desmame;- Tubo extensor flexível com 120cm permite a passagem da secreção entre o paciente e a bolsa coletora; - Alça de sustentação rígida dupla em "U" para fixação no leito; - Filtro de ar hidrófobo que permite a saída do ar da bolsa, dando maior aproximação à aferição do volume da urina;- Bolsa coletora em PVC flexível, com dupla face, sendo a anterior transparente e a posterior branca, melhorando a identificação, com capacidade para 2.000ml e escala graduada para volume maior a cada 100ml e para pequenos volumes de 25 a 100ml. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	4000

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



80	COMADRE TIPO PÁ - em aço inoxidável 1º qualidade -utilizado para coletar urina em paciente do sexo masculino, embalado individualmente em saco plástico constando extremamente os dados de identificação e procedencia	PÇ	30
81	Compressa Cirúrgica de Gaze hidrófilas estéris 7,5 X 7,5cm 13 fios por/cm² 5 dobras e 8 camadas, 10 unidades por pacote. Com Registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 1 anos da data de entrega.	UND	150000
82	Compressa de gaze hidrófila 7,5 x7,5 não estéris - Compressa de gaze hidrófila de 7,5 X 7,5 não estéris, confeccionada com fio de algodão, com 13 fios/cm², sem falhas e/ou fiapos soltos, apresentando perfeita uniformidade entre as dobras, com dimensões abertas de 15,0 x30,0cm e isenta de manchas. Pacote com 500 unidades contendo dados de identificação e procedência, marca, lote e dados de esterilização, data de fabricação e validade, lote e registro na ANVISA Validade mínima de 2 anos da data de entrega.Pacotes de 500 unidades	PCT	10
83	Conjunto de nebulização - Macronebulizador Composto de nebulizador de 500ml, traquéia de PVC com 1,2m e máscara facial conj de nebulização com frasco policarbonato. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	10
84	Cotonete de Algodão haste flexível de polipropileno com pontas de algodão e que não soltem fiapos, embalado e devera constar os dados de identificação, procedência, composição, data de fabricação e validade, marca. Registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 2 anos da data de entrega - Caixa com 75 unidades	CX	100
85	Cuba Redonda - cuba redonda para assepsia 10 cm confeccionado em aço inox de 1º qualidade, embalado individualmente em saco plástico constando extremamente os dados de identificação e procedencia	PÇ	50
86	Cuba Rim - cuba rim de aço inoxidável -Dimensões 26x12 - Capacidade 700 ml -Material aço inoxidável	PÇ	50
87	CURATIVO ABSORVENTE BLOOD STOP Estéris; • Antialérgico; • Previne infecções; • Uso indicado após punções; • Esterilização por óxido de etileno; Caixa com 500 unidades	CX	20
88	Curativo Alginato de cálcio e sódio medindo 15 x 15 cm: constituído por fibras extraídas de algas marinhas marrons, compostas pelos ácidos gulurônico e manurônico, apresentando íons cálcio e sódio incorporados; esterilizado pelo processo de irradiação gama; embalado individualmente com dados de identificação e procedência, data da esterilização e tempo de validade; o prazo de validade mínimo é de 12 meses a partir da data de entrega.	UND	1000

Assinado por 3 pessoas: MIRIAM LOURENÇO DE ANDRADE, ALINE NUNES DOS SANTOS e MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0FD6-2D31-3556-A49E> e informe o código 0FD6-2D31-3556-A49E





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



89	Curativo de Alginato de Cálcio e sódio – medindo 10 x 10cm: constituído por fibras extraídas de algas marinhas marrons, compostas pelos ácidos gulurônico e manurônico, apresentando íons cálcio e sódio incorporados; esterilizado pelo processo de irradiação gama; embalado individualmente com dados de identificação e procedência, data da esterilização e tempo de validade; o prazo de validade mínimo é de 12 meses a partir da data de entrega.	UND	1000
90	Curativo de Carvão Ativado de Prata (sache) - Curativo não adesivo; composta de carvão ativado impregnado com 25 ?g/cm2 de prata envolto por uma camada de não tecido,base de nylon; 10 x 20cm,selado em toda extensão,baixa aderência estéril,embalagem individual; embalado em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devera obedecer a legislação atual vigente. Validade mínima de 2 anos da data de entrega	UND	200
91	Curativo de Carvão Ativado de Prata (sache) - Curativo não adesivo; composta de carvão ativado impregnado com 25 ?g/cm2 de prata envolto por uma camada de não tecido,base de nylon; 10,5 x 10,5cm,selado em toda extensão,baixa aderência estéril,embalagem individual; embalado em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devera obedecer a legislação atual vigente. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	200
92	Hidrogel com alginato tubo com 30g. Gel para curativos e tratamentos de feridas exsudativas e com necrose, contendo acidos graxos, vitamina A e E, com aginato de sódio, propilenoglicol, benzoato de sódio e hidroxido de sódio, edetato disódico e agua purificada, com agentes hidratantes e absorventes e antioxidantes que ajudem na sintese e formação do colagêno, produto hipoalergênico e testado dermatologicamente de uso externo.	UND	500
93	Hidrogel tubo com 30g. Gel para curativos e tratamentos de feridas exsudativas e com necrose, contendo acidos graxos, vitamina A e E, propilenoglicol, benzoato de sódio e hidroxido de sódio, edetato disódico e agua purificada, com agentes hidratantes e absorventes e antioxidantes que ajudem na sintese e formação do colagêno, produto hipoalergênico e testado dermatologicamente de uso externo.	UND	500
94	Curativo hidrocolóide: Com espuma de poliuretano, estéril composto por gelatina, pectina e carboximetilcelulose sódica e alginato de cálcio. Com uma camada externa de poliuretano que oferece barreira bacteriana/ viral. Tam 10X10cm. Validade mínima de 1 anos da data de entrega.	UND	100
95	Curativo hidrocolóide: Com espuma de poliuretano, estéril, composto por gelatina, pectina e carboximetilcelulose sódica e alginato de cálcio, Com uma camada externa de poliuretano que oferece barreira bacteriana/ viral. Tam 15X 15cm. Validade mínima de 1 anos da data de entrega.	UND	50





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



96	Curativo primário, transparente, atraumático, poroso e flexível, composto por tela de poliuretano, revestida de silicone suave em um lado, esterilizado a óxido de etileno. Tamanho 17x25cm	UND	200
97	Curativo Transparente - Curativo de filme transparente estéril, do tipo barreira, constituído por uma película de poliuretano e adesivo acrílico hipoalergênico. Poroso, permitindo a respiração normal da pele, e impermeável a líquidos e bactérias. Indicado para cobrir e proteger os pontos de inserções de cateteres e feridas, para manter o processo de cicatrização de feridas em meio úmido, como um curativo secundário. Tam 10X12cm . Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	5000
98	Detergente enzimático 1000 ml, indicado para auxílio de limpeza de artigos cirúrgicos em geral, endoscópios e instrumentos microtubulares. Suas 3 enzimas (amilase, lipase e protease) garantem a remoção completa de impureza dos instrumentais, além de formulação ser adequada tanto para uso manual quanto para uso em máquinas automáticas. Utilização de 5 ml do produto para cada litro de água. Validade mínima de 2 anos da data de entrega – Frasco de 1000 ml	FR	200
99	Dispositivo para incontinência urinária masculina confeccionado em puro látex natural tamanho nº 04. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	500
100	Dispositivo para incontinência urinária masculina confeccionado em puro látex natural tamanho nº 05. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	150
101	Dispositivo para incontinência urinária masculina confeccionado em puro látex natural tamanho nº 06. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	1000
102	Eletrodo descartável adulto com gel - Eletrodo para monitoração cardíaca, constituído por um dorso de espuma de alta densidade, impermeável, pino de aço inox, adesivo hipoalérgico, contra pino de prata, cloreto de prata Ag, AgCl, gel sólido de cloreto de potássio KCl, incorporado a uma esponja cilíndrica e protegidos contra ressecamento por um anel plástico, embalado em pacote aluminizado.;Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	50000
103	Equipo macro gotas de gravidade c/ entrada de ar, câmara flexível, atóxica, de pvc, filtro hidrófugo/bacteriológico, c/ tampa protetora, pinça rolete c/ corta-fluxo e descanso p/ o tubo flexível, atóxico, de pvc c/ 1,40 m aproximadamente, conector luer slip c/ protetor, injetor lateral em y c/ membrana auto cicatrizante, esterilizado em óxido de etileno, embalagem individual tipo blister c/ pgcrgms e de acordo c/ a nbr 14041.Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	60000

Assinado por 3 pessoas: MIRIAM LOURENÇO DE ANDRADE, ALINE NUNES DOS SANTOS e MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1.doc.com.br/verificacao/0FD6-2D31-3556-A49E> e informe o código 0FD6-2D31-3556-A49E



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



104	Equipo para administração de alimentação enteral, composto de lanceta perfuradora azul adaptável aos frascos de nutrição enteral, câmara gotejadora flexível, tubo em PVC atóxico, transparente de coloração azul que diferencie de equipos para outros fins. Os componentes devem ser de dimensão apropriada que possibilite a passagem livre das soluções enterais. Contem pinça rolete reguladora de fluxo e conector escalonado com tampa que permita adaptação as sondas e cateteres para alimentação. Apresentado em embalagem esterilizada por radiação gama conforme portaria do Ministério da Saúde. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	2000
105	Equipo para administração de alimentação enteral, composto de lanceta perfuradora azul adaptável aos frascos de nutrição enteral, câmara gotejadora flexível, tubo em PVC atóxico, transparente de coloração azul que diferencie de equipos para outros fins. Os componentes devem ser de dimensão apropriada que possibilite a passagem livre das soluções enterais. Contem pinça rolete reguladora de fluxo e conector luer slip o com tampa que permita adaptação as sondas e cateteres para alimentação. Apresentado em embalagem esterilizada por radiação gama conforme portaria do Ministério da Saúde. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	5000
106	Equipo para infusão multivias, com a forma geral de um Y. Tem dois ramos incolores proximais de PVC flexível, COM CLAMP, cada um deles encimado por um conector e sua tampa. Os conectores são constituídos de ABS e a tampa de polietileno de alta densidade. O conector em y, bege, de ABS, liga esses dois ramos ao terceiro, de PVC (polivinilcloreto) incolor, a um conector de ABS, encimado por uma tampa de polietileno de baixa densidade. Os dois ramos proximais se conectam a dois sistemas de infusão diferentes e o ramo distal ao acesso venoso do doente. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	50000
107	Escova cervical estéril, embalagem estéril e constando externamente os dados de identificação, procedência, composição, data de fabricação e validade, marca. Registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	7000
108	Esparadrappo 10x 4,5 - Esparadrappo impermeável, confeccionado em tecido apropriado, cor branca, medindo 10 cm x 4,5 m, isento de substâncias alérgicas de germes patogênicos, impermeabilidade dorsal adequada a sua finalidade, flexibilidade suficiente para adaptar-se as dobras da pele sem que ocorra excessiva pressão ou fácil desprendimento, massa uniformemente distribuída, adequada fixação de camada adesiva no pano base, fácil remoção sem deixar resíduos ou manchas na superfície, bordas devidamente moldadas a fim de evitar soltura dos fios, apresentado enrolado em carretel plástico com capa de proteção, com registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	RL	1000



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



109	Espátula de Aires de madeira, resistentes, pontas arredondadas descartáveis, utilizada para coleta de exames ginecológicos, medindo 18 cm de comprimento, , constando externamente os dados de identificação e procedência, constando nº do lote e data de fabricação. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	7.000,00
110	Especulo vaginal descartável grau cirúrgico tamanho Grande para execução de exame ginecológico. Embalado em papel grau cirúrgico e filme poliéster / poliestireno.Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	2.000,00
111	Especulo vaginal descartável grau cirúrgico tamanho Médio para execução de exame ginecológico. Embalado em papel grau cirúrgico e filme poliéster / poliestireno. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	4000
112	Especulo vaginal descartável grau cirúrgico tamanho Pequeno para execução de exame ginecológico. Embalado em papel grau cirúrgico e filme poliéster / poliestireno.Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	3000
113	Especulo vaginal descartável tamanho extra Pequeno para virgem para execução de exame ginecológico. Embalado em papel grau cirúrgico e filme poliéster / poliestireno. Validade mínimo de 2 anos da data da entrega.	UND	300
114	Estetoscópio simples infantil – Baixo peso Diafragmas de alta sensibilidade Tubo moldado em PVC de peça única para melhor transmissão do som 1 ano de Garantia	UND	50
115	FILTRO PARA ESPIROMETRIA Filtro para espirômetro descartável com função bactericida utilizada para proteção do paciente e para uma maior durabilidade do equipamento, evitando a passagem de líquido proveniente de cada teste realizado.Material Plástico Rígido Transparente (Polipropileno), elementofiltrante com passagem de partículas de até 50 micras em seu interior.Com eficiência de filtração: 99,9%, este elemento filtrante é formado de camada tecido-non-tecido. Embalado individualmente, descartável, de uso único. Compatível com os Espirômetros MIR.	UND	1500
116	Fio de sutura agulha traumática (cortante) nylon 2.0 - Fio cirúrgico sintético, nylon preto, inabsorvível de poliamida, monofilamento, diâmetro 2-0 cm, com agulha 3/8 circular triangular cortante de 30mm, comprimento do fio 45 cm.. e registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	1000
117	Fio de sutura agulha traumática (cortante) nylon 3.0 - Fio cirúrgico sintético, nylon preto, inabsorvível de poliamida, monofilamento, diâmetro 4-0 cm, com agulha 3/8 circular triangular cortante de 30mm, comprimento do fio 45 cm. e registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 2 anos da data de entrega	UND	2000
118	Fio de sutura agulha traumática (cortante) nylon 4.0 - Fio cirúrgico sintético, nylon preto, inabsorvível de poliamida, monofilamento, diâmetro 4-0 cm, com agulha 3/8 circular triangular cortante de 30mm, comprimento do fio 45 cm. e registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	1000



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



119	Fio de sutura agulha traumática (cortante) nylon 5.0 - Fio cirúrgico sintético, nylon preto, inabsorvível de poliamida, monofilamento, diâmetro 5-0 cm, com agulha 3/8 circular triangular cortante de 30mm, comprimento do fio 45 cm. e registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	500
120	Fio de sutura agulha traumática (cortante) nylon 6-0 - Fio cirúrgico sintético, nylon preto, inabsorvível de poliamida, monofilamento, diâmetro 6-0 cm, com agulha 1/2 circular triangular cortante de 15mm, comprimento do fio 45 cm. e registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	50
121	Fita auto-clave 19 mm x 30 m - Fita indicadora de esterilização à VAPOR. Indicada para aderir a uma variedade de pacotes, incluindo tecidos de algodão e papel. A viragem ocorre em listras negras bem identificáveis. Antes da utilização a fita possui coloração bege sem listras e após a auto lavagem a fita apresenta coloração bege com listras negras e bem identificáveis. Medida: 19mm x 30 metros e espessura de 0,18mm. com registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 2 anos da data de entrega	RL	300
122	Fita crepe hospitalar branca - Fita adesiva, em papel crepado, medindo 19 mm de largura x 50 metros de comprimento, devendo a superfície ser impregnada de substância adesiva uniformemente enrolada em dorso de papelão, apropriada para uso hospitalar, indicada para o fechamento de pacotes, vedação de portas, janelas e frascos, além de aplicações em geral em superfícies lisas de papel, borracha, vidro, metal, tecidos, paredes, etc., aceita escrita a tinta ou à lápis, de fácil remoção, embaladas individualmente em saco plástico contendo os dados de identificação. Validade mínima de 1 anos da data de entrega.	RL	5000
123	Fixador celular, composta de álcool etílico polietileno glicol, água purificada e propelente butano, sistema aerosol indicado para fixação de esfregaços celulares em lâmina, deve ser aplicado sobre o esfregaço logo após a coleta, conteúdo 100ml, embalagem constando externamente os dados de identificação, procedência, composição, data de fabricação e validade, marca. Registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 1 anos da data de entrega – Frasco com 100 m	FR	100
124	Fluxômetro com regulador de pressão de oxigênio (cor verde) Corpo de metal cromado, bilha externa e interna em policarbonato, escala de 0 a 15 litros por minuto, esfera inóx, botão de controle de fluxo fixado com parafuso halen permitindo fácil manutenção, sistema de vedação tipo agulha evitando vazamentos e rosca de saída conforme padrão ABNT. Tamanho: 13x7cm	UND	100



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



<b>125</b>	<p>Frasco para nutrição enteral. Frasco para acondicionamento de administração de fórmulas líquidas (dieta líquida por sonda). Características adicionais: Frasco descartável em polietileno, transparente, atóxico, inodoro, semi-rígido. Graduação em relevo na mesma face com escala volumétrica. Tampa de rosca que proporcione total efeito e encaixe vedação, acompanha etiqueta adesiva para especificação da dieta. Conformidade: produto autorizado pelo Ministério da Saúde e selo de qualidade do INMETRO. Capacidade: 300 ml. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.</p>	UND	5000
<b>126</b>	<p>GAZE RAYON (500 unidades) Gaze de Rayon, sachê medindo 7.5X15Cm composta por um tecido de poliuretano-poliâmida, embebida em óleo a base de A.G.E (Ácidos Graxos Essenciais), T.C.M (Triglicerídeos de Cadeia Média), Vitaminas A e E, Óleos de Copaíba e Melaleuca. Embalagem tipo sachê constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação, lote, esterilização e registro no Ministério da Saúde, validade mínima de 2 anos da data da entrega.</p>	UND	2000
<b>127</b>	<p>GEL COLOIDE para equilíbrio de umidade ideal da lesão - composto por hidrocoloide, arginina, água purificada, macrogol, ácidos gordos de cadeia ramificada (BCFA) e edta.registro anvisa tubo de 50 gramas</p>	UND	300
<b>128</b>	<p>Gel, incolor e inodoro, especialmente desenvolvido e fabricado com matérias primas importadas, para uso como meio de contato para transmissão ultra-sônica, ecógrafos e dopplers, não gorduroso, humectante e solúvel em água o que favorece sua remoção dos transdutores e da pele, proporcionando, ainda, entre um e outro uma película suave e deslizante; pH neutro; facilmente absorvível por guardanapos de papel, algodão ou qualquer outro tecido, o que favorece sua remoção após exame, envasado em frasco almotolia descartável 250gr , constando os dados de identificação, procedência, data de fabricação / validade, nº do lote e registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 2 anos da data de entrega. Frasco almotolia descartável</p>	UND	500
<b>129</b>	<p>Hipoclorito de sódio: concentração – dosagem 1% em cloro ativo, forma farmacêutica solução, forma de apresentação frasco, desinfecção de superfície de materiais – Frasco 1000ml</p>	FR	2000
<b>130</b>	<p>Imobilizador de Cabeça Impermeável Confeccionado em duas partes: a primeira e a dos blocos e a segunda é da base;Material composto de: copolímero de etil vinil acetado; material macio; impermeável; lavável; utilizado em conjunto com prancha longa; com fixador exclusivo na região frontal e mentoniana com regulagem em velcro ; anatômico; base com regulagem; imobilização adulto; imobilizador e Tirante: dimensões: 40 x 26 x 02 cm.</p>	UND	20

Assinado por 3 pessoas: MIRIAM LOURENÇO DE ANDRADE, ALINE NUNES DOS SANTOS e MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0FD6-2D31-3556-A49E> e informe o código 0FD6-2D31-3556-A49E



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



131	Indicador biológico - Ampolas contendo esporos que permitem monitoração do funcionamento da Autoclave, oferecendo, com seu uso periódico, confiabilidade e segurança ao processo de esterilização. Conforme NBR ISO 11138-3, cada ampola contém em seu interior uma população definida de geobacillus stearothermophilus que irá reagir sensivelmente ao processo, indicando a eficácia do ciclo de esterilização, após o período de incubação. Resultado em 24 horas. Apresentação: Caixa com 10 unidades. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	CX	300
132	Indicador químico Interno, do tipo multi- paramétrico, para controle químico dos processo de esterilização a vapor saturado, composto por uma tira de papel de 1,5 centímetro de largura por 20 centímetro de comprimento, picotada ao meio, coberta por uma substância química que muda de cor bege claro o espectro de cores compreendido entre o marrom escuro e o preto, quando exposta às condições mínimas de tempo e temperatura necessárias ao processo. Apresenta um gabarito de cor no centro da tira que indica a viragem ideal esperada para o indicador químico – prazo de validade de 2 anos. Apresentação: Caixa com 240 unidades. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	CX	100
133	Jogo de Cinto para Prancha Longa – 3 cintos medindo 1,70 metros cada, regulador de 50 mm confeccionado em nylon, alça de polipropileno em 50mm, fecho em tic-tac, também confeccionado em nylon 50 mm; Kit com 03 tirantes	KIT	20
134	Kit de Cânula de Guedel nº ( 0 a 5) cânula orofaringe em PVC flexível, polipropileno . Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	KIT	50
135	Kit p/ inalação contendo 1 máscara + copo medidor – Infantil extensão com conector verde 9/16”(18UNF) (rosca verde). Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	150
136	Kit p/ inalação contendo 1 máscara + copo medidor Adulto extensão com conector verde 9/16””(18UNF) (rosca verde). Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	150
137	Kit para Drenagem de Torax Especificação Técnica: Kit para Drenagem de Torax; Composto de Frasco, Dreno, Extensão e Conector; Frasco Confeccionado Em Plastico Rigido, Cristalino, 1000ml, Graduado Entre 10 e 50ml; Tampa C/vedacao Perfeita e 3 Saidas, selo Dagua C/tubo de Pvc Rigido e Reto; Extensao Em Mat. Plástico de 1,20m Aprox. e Conector Compativel e Solto do Dreno; Dreno 14f x 43 Cm Aproxim., Em Pvc Transparente, Flexibilidade Adequada, Multiperfurada, Radiopaca; Esteril; Embalado Em Embalagem Que Promova Barreira Bacteriana e Permita Abertura Asseptica; a Apresentacao do Produto Devera Obedecer a Legislaçao Vigente;	UND	10

Assinado por 3 pessoas: MIRIAM LOURENÇO DE ANDRADE, ALINE NUNES DOS SANTOS e MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0FD6-2D31-3556-A49E> e informe o código 0FD6-2D31-3556-A49E





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



<b>138</b>	Kit para Drenagem de Torax Especificação Técnica: Kit para Drenagem de Torax; Composto de Frasco, Dreno, Extensao e Conector; Frasco Confeccionado Em Plastico Rigido, Cristalino, 1000ml, Graduado Entre 10 e 50ml; Tampa C/vedacao Perfeita e 3 Saidas, selo Dagua C/tubo de Pvc Rigido e Reto; Extensao Em Mat. Plástico de 1,20m Aprox. e Conector Compativel e Solto do Dreno; Dreno 16f x 43 Cm Aproxim., Em Pvc Transparente, Flexibilidade Adequada, Multiperfurada, Radiopaca; Esteril; Embalado Em Embalagem Que Promova Barreira Bacteriana e Permita Abertura Asseptica; a Apresentacao do Produto Devera Obedecer a Legislaao Vigente;	UND	10
<b>139</b>	Kit para Drenagem de Torax Especificação Técnica: Kit para Drenagem de Torax; Composto de Frasco, Dreno, Extensao e Conector; Frasco Confeccionado Em Plastico Rigido, Cristalino, 1000ml, Graduado Entre 10 e 50ml; Tampa C/vedacao Perfeita e 3 Saidas, selo Dagua C/tubo de Pvc Rigido e Reto; Extensao Em Mat. Plástico de 1,20m Aprox. e Conector Compativel e Solto do Dreno; Dreno 18f x 43 Cm Aproxim., Em Pvc Transparente, Flexibilidade Adequada, Multiperfurada, Radiopaca; Esteril; Embalado Em Embalagem Que Promova Barreira Bacteriana e Permita Abertura Asseptica; a Apresentacao do Produto Devera Obedecer a Legislaao Vigente;	UND	10
<b>140</b>	Kit para Drenagem de Torax Especificação Técnica: Kit para Drenagem de Torax; Composto de Frasco, Dreno, Extensao e Conector; Frasco Confeccionado Em Plastico Rigido, Cristalino, 1000ml, Graduado Entre 10 e 50ml; Tampa C/vedacao Perfeita e 3 Saidas, selo Dagua C/tubo de Pvc Rigido e Reto; Extensao Em Mat. Plástico de 1,20m Aprox. e Conector Compativel e Solto do Dreno; Dreno 20f x 43 Cm Aproxim., Em Pvc Transparente, Flexibilidade Adequada, Multiperfurada, Radiopaca; Esteril; Embalado Em Embalagem Que Promova Barreira Bacteriana e Permita Abertura Asseptica; a Apresentacao do Produto Devera Obedecer a Legislaao Vigente;	UND	10
<b>141</b>	Kit para Drenagem de Torax Especificação Técnica: Kit para Drenagem de Torax; Composto de Frasco, Dreno, Extensao e Conector; Frasco Confeccionado Em Plastico Rigido, Cristalino, 1000ml, Graduado Entre 10 e 50ml; Tampa C/vedacao Perfeita e 3 Saidas, selo Dagua C/tubo de Pvc Rigido e Reto; Extensao Em Mat. Plástico de 1,20m Aprox. e Conector Compativel e Solto do Dreno; Dreno 22f x 43 Cm Aproxim., Em Pvc Transparente, Flexibilidade Adequada, Multiperfurada, Radiopaca; Esteril; Embalado Em Embalagem Que Promova Barreira Bacteriana e Permita Abertura Asseptica; a Apresentacao do Produto Devera Obedecer a Legislaao Vigente;	UND	10





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



<b>142</b>	<p>Kit para Drenagem de Torax Especificação Técnica: Kit para Drenagem de Torax; Composto de Frasco, Dreno, Extensao e Conector; Frasco Confeccionado Em Plastico Rigido, Cristalino, 1000ml, Graduado Entre 10 e 50ml; Tampa C/vedacao Perfeita e 3 Saidas, selo Dagua C/tubo de Pvc Rigido e Reto; Extensao Em Mat. Plástico de 1,20m Aprox. e Conector Compativel e Solto do Dreno; Dreno 24f x 43 Cm Aproxim., Em PvcTransparente, Flexibilidade Adequada, Multiperfurada, Radiopaca; Esteril; Embalado Em Embalagem Que Promova Barreira Bacteriana e Permita Abertura Asseptica; a Apresentacao do Produto Devera Obedecer a Legislaao Vigente;</p>	UND	10
<b>143</b>	<p>Kit para Drenagem de Torax Especificação Técnica: Kit para Drenagem de Torax; Composto de Frasco, Dreno, Extensao e Conector; Frasco Confeccionado Em Plastico Rigido, Cristalino, 1000ml, Graduado Entre 10 e 50ml; Tampa C/vedacao Perfeita e 3 Saidas, selo Dagua C/tubo de Pvc Rigido e Reto; Extensao Em Mat. Plástico de 1,20m Aprox. e Conector Compativel e Solto do Dreno; Dreno 30f x 43 Cm Aproxim., Em Pvc Transparente, Flexibilidade Adequada, Multiperfurada, Radiopaca; Esteril; Embalado Em Embalagem Que Promova Barreira Bacteriana e Permita Abertura Asseptica; a Apresentacao do Produto Devera Obedecer a Legislaao Vigente;</p>	UND	10
<b>144</b>	<p>Kit para Drenagem de Torax Especificação Técnica: Kit para Drenagem de Torax; Composto de Frasco, Dreno, Extensao e Conector; Frasco Confeccionado Em Plastico Rigido, Cristalino, 1000ml, Graduado Entre 10 e 50ml; Tampa C/vedacao Perfeita e 3 Saidas, selo Dagua C/tubo de Pvc Rigido e Reto; Extensao Em Mat. Plástico de 1,20m Aprox. e Conector Compativel e Solto do Dreno; Dreno 32f x 43 Cm Aproxim., Em Pvc Transparente, Flexibilidade Adequada, Multiperfurada, Radiopaca; Esteril; Embalado Em Embalagem Que Promova Barreira Bacteriana e Permita Abertura Asseptica; a Apresentacao do Produto Devera Obedecer a Legislaao Vigente;</p>	UND	10
<b>145</b>	<p>Kit para Drenagem de Torax Especificação Técnica: Kit para Drenagem de Torax; Composto de Frasco, Dreno, Extensao e Conector; Frasco Confeccionado Em Plastico Rigido, Cristalino, 1000ml, Graduado Entre 10 e 50ml; Tampa C/vedacao Perfeita e 3 Saidas, selo Dagua C/tubo de Pvc Rigido e Reto; Extensao Em Mat. Plástico de 1,20m Aprox. e Conector Compativel e Solto do Dreno; Dreno 34f x 43 Cm Aproxim., Em Pvc Transparente, Flexibilidade Adequada, Multiperfurada, Radiopaca; Esteril; Embalado Em Embalagem Que Promova Barreira Bacteriana e Permita Abertura Asseptica; a Apresentacao do Produto Devera Obedecer a Legislaao Vigente;</p>	UND	10

Assinado por 3 pessoas: MIRIAM LOURENÇO DE ANDRADE, ALINE NUNES DOS SANTOS e MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1.doc.com.br/verificacao/0FD6-2D31-3556-A49E> e informe o código 0FD6-2D31-3556-A49E



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



<b>146</b>	<p>Kit para Drenagem de Torax Especificação Técnica: Kit para Drenagem de Torax; Composto de Frasco, Dreno, Extensao e Conector; Frasco Confeccionado Em Plastico Rigido, Cristalino, 1000ml, Graduado Entre 10 e 50ml; Tampa C/vedacao Perfeita e 3 Saidas, selo Dagua C/tubo de Pvc Rigido e Reto; Extensao Em Mat. Plástico de 1,20m Aprox. e Conector Compativel e Solto do Dreno; Dreno 36f x 43 Cm Aproxim., Em Pvc Transparente, Flexibilidade Adequada, Multiperfurada, Radiopaca; Esteril; Embalado Em Embalagem Que Promova Barreira Bacteriana e Permita Abertura Asseptica; a Apresentacao do Produto Devera Obedecer a Legislacao Vigente;</p>	UND	10
<b>147</b>	<p>Kit para Drenagem de Torax Especificação Técnica: Kit para Drenagem de Torax; Composto de Frasco, Dreno, Extensao e Conector; Frasco Confeccionado Em Plastico Rigido, Cristalino, 1000ml, Graduado Entre 10 e 50ml; Tampa C/vedacao Perfeita e 3 Saidas, selo Dagua C/tubo de Pvc Rigido e Reto; Extensao Em Mat. Plástico de 1,20m Aprox. e Conector Compativel e Solto do Dreno; Dreno 38f x 43 Cm Aproxim., Em Pvc Transparente, Flexibilidade Adequada, Multiperfurada, Radiopaca; Esteril; Embalado Em Embalagem Que Promova Barreira Bacteriana e Permita Abertura Asseptica; a Apresentacao do Produto Devera Obedecer a Legislacao Vigente;</p>	UND	10
<b>148</b>	<p>Kit para Drenagem de Torax Especificação Técnica: Kit para Drenagem de Torax; Composto de Frasco, Dreno, Extensao e Conector; Frasco Confeccionado Em Plastico Rigido, Cristalino, 1000ml, Graduado Entre 10 e 50ml; Tampa C/vedacao Perfeita e 3 Saidas, selo Dagua C/tubo de Pvc Rigido e Reto; Extensao Em Mat. Plástico de 1,20m Aprox. e Conector Compativel e Solto do Dreno; Dreno 26f x 43 Cm Aproxim., Em Pvc Transparente, Flexibilidade Adequada, Multiperfurada, Radiopaca; Esteril; Embalado Em Embalagem Que Promova Barreira Bacteriana e Permita Abertura Asseptica; a Apresentacao do Produto Devera Obedecer a Legislacao Vigente;</p>	UND	10
<b>149</b>	<p>Kit para Drenagem de Torax Especificação Técnica: Kit para Drenagem de Torax; Composto de Frasco, Dreno, Extensao e Conector; Frasco Confeccionado Em Plastico Rigido, Cristalino, 1000ml, Graduado Entre 10 e 50ml; Tampa C/vedacao Perfeita e 3 Saidas, selo Dagua C/tubo de Pvc Rigido e Reto; Extensao Em Mat. Plástico de 1,20m Aprox. e Conector Compativel e Solto do Dreno; Dreno 28f x 43 Cm Aproxim., Em Pvc Transparente, Flexibilidade Adequada, Multiperfurada, Radiopaca; Esteril; Embalado Em Embalagem Que Promova Barreira Bacteriana e Permita Abertura Asseptica; a Apresentacao do Produto Devera Obedecer a Legislacao Vigente;</p>	UND	10

Assinado por 3 pessoas: MIRIAM LOURENÇO DE ANDRADE, ALINE NUNES DOS SANTOS e MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1.doc.com.br/verificacao/0FD6-2D31-3556-A49E> e informe o código 0FD6-2D31-3556-A49E



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



150	Kit para Drenagem de Torax Especificação Técnica: Kit para Drenagem de Tórax; Composto de Frasco, Dreno, Extensão e Conector; Frasco Confeccionado Em Plástico Rígido, Cristalino, 1000ml, Graduado Entre 10 e 50ml; Tampa C/vedação Perfeita e 3 Saídas, selo D'água C/tubo de Pvc Rígido e Reto; Extensão Em Mat. Plástico de 1,20m Aprox. e Conector Compatível e Solto do Dreno; Dreno 12f x 43 Cm Aproxim., Em Pvc Transparente, Flexibilidade Adequada, Multiperfurada, Radiopaca; Estéril; Embalado Em Embalagem Que Promova Barreira Bacteriana e Permita Abertura Asséptica; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Vigente;	UND	10
151	Kit para Drenagem de Tórax Especificação Técnica: Kit para Drenagem de Tórax; Composto de Frasco, Dreno, Extensão e Conector; Frasco Confeccionado Em Plástico Rígido, Cristalino, 1000ml, Graduado Entre 10 e 50ml; Tampa C/vedação Perfeita e 3 Saídas, selo D'água C/tubo de Pvc Rígido e Reto; Extensão Em Mat. Plástico de 1,20m Aprox. e Conector Compatível e Solto do Dreno; Dreno 10f x 43 Cm Aproxim., Em Pvc Transparente, Flexibilidade Adequada, Multi perfurada, Radiopaca; Estéril; Embalado Em Embalagem Que Promova Barreira Bacteriana e Permita Abertura Asséptica; a Apresentação do Produto Devera ZObedecer a Legislação Vigente;	UND	10
152	Lâmina curva para laringoscopia infantil nº 1, compatível com cabos de fibras óptica-Fabricada em aço inoxidável austeníticas á prova de ferrugem - acabamento anti-reflexo –acabamento acetinado para redução de brilho.- Suporte de fibra óptica removível –tubo transmissão de luz removível facilita a limpeza e manutenção - fibras de alta qualidade garantem excelente transmissão de luz– Esterilizável em oxido de etileno ou autoclave à vapor	UND	4
153	Lâmina curva para laringoscopia infantil nº 2, compatível com cabos de fibras óptica-Fabricada em aço inoxidável austeníticas á prova de ferrugem - acabamento anti-reflexo –acabamento acetinado para redução de brilho.- Suporte de fibra óptica removível –tubo transmissão de luz removível facilita a limpeza e manutenção - fibras de alta qualidade garantem excelente transmissão de luz– Esterilizável em oxido de etileno ou autoclave à vapor	UND	20
154	Lâmina para microscopia fosca, lapidada, medindo 26 x 76, espessura 1,1 a1,3 mm, , constando os dados de identificação e procedência. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	4000
155	Lençol descartável; em falso tecido, cor branca, sem emendas; medindo de 1,00m x 2,30m; com 60 gramatura/m2; com elástico embalado individual em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devera obedecer a legislação atual vigente. Validade mínima de 1anos da data de entrega.	UND	15000

Assinado por 3 pessoas: MIRIAM LOURENÇO DE ANDRADE, ALINE NUNES DOS SANTOS e MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0FD6-2D31-3556-A49E> e informe o código 0FD6-2D31-3556-A49E



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



<b>156</b>	Luva de procedimento G - Luva nitrílica azul para procedimento, hospitalar descartável, não estéril, confeccionada em borracha sintética (nitrilo), sem pó, ambidestra, punhos longos, com bainha, formato anatômico, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, isenta de quaisquer defeitos, tamanho Grande. Acondicionada em caixa com 100 unidades. Registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	CX	500
<b>157</b>	Luva de procedimento M - Luva nitrílica azul para procedimento, hospitalar descartável, não estéril, confeccionada em borracha sintética (nitrilo), sem pó, ambidestra, punhos longos, com bainha, formato anatômico, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, isenta de quaisquer defeitos, tamanho Médio. Acondicionada em caixa com 100 unidades. Registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	CX	2000
<b>158</b>	Luva de procedimento P - Luva nitrílica azul para procedimento, hospitalar descartável, não estéril, confeccionada em borracha sintética (nitrilo), sem pó, ambidestra, punhos longos, com bainha, formato anatômico, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, isenta de quaisquer defeitos, tamanho Pequeno. Acondicionada em caixa com 100 unidades. Registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	CX	2000
<b>159</b>	Luva estéril cirúrgica 6,5 - Luva cirúrgica, confeccionada em látex natural, esterilizada a raio Gamma Cobalto 60, formato anatômico, flexibilidade, resistência e sensibilidade tátil adequadas a sua finalidade, punho reforçado na borda, lubrificada com pó bioabsorvível pelo organismo, tamanho 8,5, embalada em envelope contendo 1 par, selado à quente nos quatro lados, sendo que no lado superior deve possuir abas que permitam abertura asséptica do material, constando os dados de identificação, procedência, data de fabricação / esterilização, prazo de validade, nº do lote e registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	PAR	2000
<b>160</b>	Luva estéril cirúrgica 7,0 - Luva cirúrgica, confeccionada em látex natural, esterilizada a raio Gamma Cobalto 60, formato anatômico, flexibilidade, resistência e sensibilidade tátil adequadas a sua finalidade, punho reforçado na borda, lubrificada com pó bioabsorvível pelo organismo, tamanho 7,0, embalada em envelope contendo 1 par, selado à quente nos quatro lados, sendo que no lado superior deve possuir abas que permitam abertura asséptica do material, constando os dados de identificação, procedência, data de fabricação / esterilização, prazo de validade, nº do lote e registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	PAR	2000

Assinado por 3 pessoas: MIRIAM LOURENÇO DE ANDRADE, ALINE NUNES DOS SANTOS e MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1.doc.com.br/verificacao/0FD6-2D31-3556-A49E> e informe o código 0FD6-2D31-3556-A49E



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



<b>161</b>	<p>Luva estéril cirúrgica 7,5 - Luva cirúrgica, confeccionada em látex natural, esterilizada a raio Gamma Cobalto 60, formato anatômico, flexibilidade, resistência e sensibilidade táctil adequadas a sua finalidade, punho reforçado na borda, lubrificada com pó bioabsorvível pelo organismo, tamanho 7,5, embalada em envelope contendo 1 par, selado à quente nos quatro lados, sendo que no lado superior deve possuir abas que permitam abertura asséptica do Material, constando os dados de identificação, procedência, data de fabricação / esterilização, prazo de validade, nº do lote e registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.</p>	PAR	3000
<b>162</b>	<p>Luva estéril cirúrgica 8,0 - Luva cirúrgica, confeccionada em látex natural, esterilizada a raio Gamma Cobalto 60, formato anatômico, flexibilidade, resistência e sensibilidade táctil adequadas a sua finalidade, punho reforçado na borda, lubrificada com pó bioabsorvível pelo organismo, tamanho 8,0, embalada em envelope contendo 1 par, selado à quente nos quatro lados, sendo que no lado superior deve possuir abas que permitam abertura asséptica do material, constando os dados de identificação, procedência, data de fabricação / esterilização, prazo de validade, nº do lote e registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.</p>	PAR	1000
<b>163</b>	<p>Luva estéril cirúrgica 8,5 - Luva cirúrgica, confeccionada em látex natural, esterilizada a raio Gamma Cobalto 60, formato anatômico, flexibilidade, resistência e sensibilidade táctil adequadas a sua finalidade, punho reforçado na borda, lubrificada com pó bioabsorvível pelo organismo, tamanho 8,5, embalada em envelope contendo 1 par, selado à quente nos quatro lados, sendo que no lado superior deve possuir abas que permitam abertura asséptica do material, constando os dados de identificação, procedência, data de fabricação / esterilização, prazo de validade, nº do lote e registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.</p>	PAR	1.000,00
<b>164</b>	<p>Maca para Resgate (prancha rígida ou Spine-Board Longo): Confeccionada em compensa dp naval de 15mm de espessura. Acabamento de primeira qualidade. Totalmente liso na superfície colagem resistente a umidade imunizado contra pragas e cupins. 03 cintos de segurança em fita de polipropileno de 50 mm com engate rápido. Dimensão: 1,80m de comprimento x 0,45m de largura</p>	UND	10
<b>165</b>	<p>Malha tubular 06 cm - Malha tubular com aproximadamente 6 cm de largura, constituído de fios de algodão, tipo punho simples. A malha deverá apresentar elasticidade adequada, isenta de quaisquer defeitos, em rolo com 25 metros de comprimento, embalados de acordo com a praxe do fabricante, trazendo externamente os dados de identificação e procedência nacional. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.</p>	RL	100



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



166	Malha tubular 08 cm - Malha tubular com aproximadamente 8cm de largura, constituído de fios de algodão, tipo punho simples. A malha deverá apresentar elasticidade adequada, isenta de quaisquer defeitos, em rolo com 25 metros de comprimento embalados de acordo com a praxe do fabricante, trazendo externamente os dados de identificação e procedência nacional. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	RL	100
167	Malha tubular 10 cm - Malha tubular com aproximadamente 10 cm de largura, constituído de fios de algodão, tipo punho simples. A malha deverá apresentar elasticidade adequada, isenta de quaisquer defeitos, em rolo com 25 metros de comprimento, embalados de acordo com a praxe do fabricante, trazendo externamente os dados de identificação e procedência nacional. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	RL	200
168	Malha tubular 15 cm - Malha tubular com aproximadamente 15 cm de largura, constituído de fios de algodão, tipo punho simples. A malha deverá apresentar elasticidade adequada, isenta de quaisquer defeitos, em rolo com 25 metros de comprimento o, embalados de acordo com a praxe do fabricante, trazendo externamente os dados de identificação e procedência nacional. Validade mínima de 2 anos da data de entrega. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	RL	100
169	Malha tubular 20 cm - Malha tubular com aproximadamente 20 cm de largura, constituído de fios de algodão, tipo punho simples. A malha deverá apresentar elasticidade adequada, isenta de quaisquer defeitos, em rolo com 25 metros de comprimento embalados de acordo com a praxe do fabricante, trazendo externamente os dados de identificação e procedência nacional. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	RL	50
170	Manômetro/fluxômetro para oxigenoterapia Válvula reguladora para cilindro com fluxômetro para oxigênio. Confeccionado em metal cromado, rosca de entrada universal. Manômetro de alta pressão com escala de 0 a 315 kg/cm <sup>2</sup> rosa de saída padrão ABNT, com válvula de segurança. Validade mínima de 1 anos da data de entrega.	UND	50
171	Manta cobertor térmica aluminizada; -Confeccionada em poliéster metalizada de 23 microns; -Indicada para o resgate de pacientes, quando for necessário manter o calor do corpo, evitando o "choque térmico";-Malha tubular com aproximadamente 20 cm de largura-Produto inflamável (manter longe do fogo); Tamanho 2,10X1,40 – Adulto	UND	100

Assinado por 3 pessoas: MIRIAM LOURENÇO DE ANDRADE, ALINE NUNES DOS SANTOS e MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1.doc.com.br/verificacao/0FD6-2D31-3556-A49E> e informe o código 0FD6-2D31-3556-A49E





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



<b>172</b>	Mascara Laríngea; Em Máscara Laríngea Em Pvc Descartável Com Protetor de Mordedura Conector; Com 15mm Fixo Ao Tubo de Drenagem Drástica Integrado Com Barra de Fixação; Número 1 Com Marcações de Tamanho Nº 1 para Paciente Com Peso Aproximado de 5 Kg; Barras de Proteção Contra Obstrução Da Epiglote, Suporte Ventilatório de Ar, Estéril; Embalado Com Insuflação, Em Cuff, Embalado Em Material Que promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente;	UND	5
<b>173</b>	Mascara laríngea; Em Máscara Laríngea Em Pvc Descartável, Com Protetor de Mordedura Conec. de 15 Mm Fixo Ao Tubo; Com Barras de Proteção Contra Obstrução Da Epiglote; Número 2, Com Marcações de Tamanho Nº 2 para Peso de Paciente de 5 a 10 Kg; Suporte Ventilatório de Ar Estéril, Com Insuflação Manual, Em Cuff; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Séptica; Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente;	UND	5
<b>174</b>	Mascara laríngea; Em Máscara Laríngea Em Pvc Descartável, Com Protetor de Mordedura Conector de 15 Mm Fixo Ao Tubo; Com C Tubo de Drenagem Gástrica Integrado Com Barra de Fixação; Número 2.5, Com Marcações de Tamanho Nº 2.5 para Peso de Paciente de 20 a 30 Kg; Suporte Ventilatório de Ar, Estéril, Com Insuflação Manual, Em Cuff; Embalado Em Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente;	UND	5
<b>175</b>	Mascara Laríngea; Em Máscara Laríngea Pvc, Descartável, Com Protetor De mordedura Conector de 15 Mm Fixo Ao Tubo; Com Tubo de Drenagem Gástrica Integrado Com Barra de Fixação; Número 1,5, Com Marcações de Tamanho Nº 1,5 para Peso de Paciente de 5 a 10 Kg; Barras de Proteção Contra Obstrução Da Epiglote, Suporte Ventilatório de Ar, Estéril; Embalado Em Cuff, Embalado Em Material Que Promova Barreira microbiana e Abertura Asséptica.; a Apresentação do Produto Deverá Obedecer a Legislação Atual;	UND	10
<b>176</b>	Mascara Laringea; Em Pvc, Atóxico, Flexível, C/linha de Enchimento Cuff Integrada Ao Tubo, Engate Rápido P/seringa; Com Cuff de Pvc Transparente, Tubo de Ar Flexível e Marcador Indelével Centímetro e Radiopaco; Número 3,0 : Pacientes de 31 a 50 Kg, Conector 15 Mm, Barra de Proteção P/obstrução, Reforço Espiral; Estéril, Descartável, C/válvula Unidirecional, Resistente a Torção; Embalado Em Material Apropriado Com Barreira Microbiana Que Permita a Transferência Asséptica; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Vigente;	UND	5

Assinado por 3 pessoas: MIRIAM LOURENÇO DE ANDRADE, ALINE NUNES DOS SANTOS e MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0FD6-2D31-3556-A49E> e informe o código 0FD6-2D31-3556-A49E





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



177	Mascara Laríngea; Em Pvc, Atóxico, Flexível, C/linha de Enchimento Cuff Integrada Ao Tubo, Engate Rápido P/seringa; Com Cuff de Pvc Transparente, Tubo de Ar Flexível e Marcador Indelével Centímetro e Radiopaco; Número 4,0 : Pacientes de 51 a 70 Kg, Conector 15 Mm, Barra de Proteção P/obstrução, Reforço Espiral; Estéril, Descartável, C/válvula Unidirecional, Resistente a Torção; Embalado Em Material Adequado Com Barreira Microbiana Que Permita a Transferência Asséptica; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Vigente;	UND	10
178	Mascara Laríngea; Em Pvc, Atóxico, Flexível, C/linha de Enchimento Cuff Integrada Ao Tubo, Engate Rápido P/seringa; Com Cuff de Pvc Transparente, Tubo de Ar Flexível e Marcador Indelével Centímetro e Radiopaco; Número 5,0 : Pacientes de 71 a 100 Kg, Conector 15 Mm, Barra de Proteção P/obstrução, Reforço Espiral; Estéril, Descartável, C/válvula Unidirecional, Resistente a Torção; Embalado Em Material Adequado Com Barreira Microbiana Que Permita a Transferência Asséptica; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Vigente;	UND	10
179	Máscara Respiratoria semi- facial descartável CLASSE PFF2, cor externa azul, modelo dobrável, com solda por ultrassom em todo seu perímetro, tamanho único, confeccionado com filtro de manta sintética, para uso contra aerodispersóides (partículas) gerados mecanicamente (poeiras e névoas) e termicamente . As partículas podem ser sólidas ou líquidas geradas de soluções ou suspensão s aquosas, com ou sem válvula de exalação. Mod.: P2. Registro no M.S. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	250
180	Máscara Venturi de não reinalação com reservatório ADULTO Transparente, de vinil macio para conforto do paciente e avaliação visual completa, com tubo de suprimento de oxigênio de 2,10m. Presilha ajustável de nariz que assegura uma fixação confortável. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	10
181	Máscara Venturi de não reinalação com reservatório PEDIÁTRICO Transparente, de vinil macio para conforto do paciente e avaliação visual completa, com tubo de suprimento de oxigênio de 2,10m. Presilha ajustável de nariz que assegura uma fixação confortável. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	10
182	Micropore 50 mm x 10 m - Fita cirúrgica, constituída de rayon viscoso não trancado, poroso, superfície adesiva impregnada de substância à base de éter sintético, quimicamente inerte, medindo 50 mm de largura x 10 m de comprimento, hipoalergênica, "micropore". Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	RL	6000

Assinado por 3 pessoas: MIRIAM LOURENÇO DE ANDRADE, ALINE NUNES DOS SANTOS e MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1.doc.com.br/verificacao/0FD6-2D31-3556-A49E> e informe o código 0FD6-2D31-3556-A49E



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



183	Otoscopio cabo de metal 2,5V -Lâmpada 2.5V de alta qualidade de iluminação, conexão para otoscopia pneumática, lente giratória com aumento de 4 vezes Controle de intensidade da luz e liga/desliga, espêculo de ouvido autoclaváveis, cabo em metal recartilhado, melhor ergonomia e segurança, acompanha prático estojo com compartimentos, transmissão da luz de forma direta.	UND	50
184	Oxímetro de Pulso de Dedo Portátil Características Técnicas: Tamanho reduzido com display (LED) de fácil leitura, auto desligamento em caso de não utilização, display: LED.SPO2: Intervalo de medição: 70-99% .Precisão: ±2% entre 80%-99% ±2% entre 70%-80%; frequência de Pulso (FP): Intervalo de medição: 30-235 BPM, precisão: ±2 BPM ou ±2%, intensidade de Pulso: Indicação em gráfico de Barras, requisitos de energia: Duas pilhas Alcalinas tipo AAA, consumo de energia: 2 pilhas Alcalinas AAA 1.5V, podem suportar mais de 30 horas de monitorização contínua, dimensões: Comprimento: 58mm x Largura: 32mm x Altura: 34mm, peso: 50g (incluindo duas pilhas tipo AAA), temperatura de Operação: 5-40°C Acessórios: 2 pilhas AAA(inclusas) 1 colar de transporte; 1 capa de proteção emborrachada 1 manual em português.	UND	100
185	Papagaio –papagaio em aço inoxidável 1º qualidade -utilizado para coletar urina em paciente do sexo masculino embalado individualmente em saco plástico constando extremamente os dados de identificação e procedência;	PÇ	20
186	Papel Grau cirúrgico 10cmx100 metros – Composto de papel grau cirúrgico e filme laminado poliéster/Polipropileno.Com barreira bacteriológica, laudo de citotoxicidade, laudo de filtração Viral ( VFE) atendendo a norma NBR 14990 – Sistemas de embalagem grau cirúrgico para a Saúde e Registro na ANVISA 80473960001.Compatível para máquina seladora manual de embalagens confeccionadas em papel grau cirúrgico de uso médico e odontológico.Contendo ainda indicadores químicos que mudam de cor após entrar em contato com agentes esterilizante nos processos de vapor saturado ou ácido de etileno, selagem triplo sentido de abertura do envelope. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	RL	50

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



187	Papel Grau cirúrgico 20cmx100 metros – Composto de papel grau cirúrgico e filme laminado poliéster /Polipropileno. Com barreira bacteriológica, laudo de citotoxicidade, laudo de filtração Viral ( VFE) atendendo a norma NBR 14990 – Sistemas de embalagem grau cirúrgico para a Saúde e Registro na ANVISA 80473960001.Compatível para máquina seladora manual de embalagens confeccionadas em papel grau cirúrgico de uso médico e odontológico. Contendo ainda indicadores químicos que mudam de cor após entrar em contato com agentes esterilizante nos processos de vapor saturado ou ácido de etileno, selagem triplo sentido de abertura do envelope. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	RL	50
188	Papel Grau cirúrgico 30cm x 100 metros – Composto de papel grau cirúrgico e filme laminado poliéster/Polipropileno.Com barreira bacteriológica, laudo de citotoxicidade, laudo de filtração Viral (VFE) atendendo a norma NBR 14990 – Sistemas de embalagem grau cirúrgico para a Saúde e Registro na ANVISA 80473960001.Compatível para máquina seladora manual de embalagens confeccionadas em papel grau cirúrgico de uso médico e odontológico. Contendo ainda indicadores químicos que mudam de cor após entrar em contato com agentes esterilizante nos processos de vapor saturado ou ácido de etileno, selagem triplo sentido de abertura do envelope. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	RL	15
189	Papel lençol descartável em bobina medindo aproximadamente 70 cm de largura x 50 m de comprimento, confeccionado em papel celulose branco embalado em fardo em rolos. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	RL	3000
190	Pinça Adson 12cm com serrilha - Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável, tamanho: 12CM, embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência. Garantia: 1 ano contra defeitos de fabricação, certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. REG.;	PÇ	30
191	Pinça Adson 1x2 Dentes 12cm Costumam ser muito utilizadas em operações estéticas, produto confeccionado em Aço Inoxidável, embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência, tamanho: 12 cm; fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE; Registro. Garantia de 1 ano.	PÇ	30
192	Pinça anatômica dente de rato- 14 cm confeccionado em aço inox de 1º qualidade, ,embalado individualmente em saco plástico constando extremamente os dados de identificação e procedencia	PÇ	50
193	Pinça anatômica dissecação- 14 cm confeccionado em aço inox de 1º qualidade, embalado individualmente em saco plástico constando extremamente os dados de identificação e procedencia;	PÇ	100

Assinado por 3 pessoas: MIRIAM LOURENÇO DE ANDRADE, ALINE NUNES DOS SANTOS e MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0FD6-2D31-3556-A49E> e informe o código 0FD6-2D31-3556-A49E



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



194	Pinça cheron estéril descartável – Fabricado em poliestireno na cor branca, possui sistema de trava de fechamento por cremalheira, discreto desvio caudal da extremidade proximal e ponta semi aguda comprimento total de 24,5 embalada em papel grau cirúrgico e filme de polietileno. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	PÇ	2000
195	Pinça de allis 25 cm - confeccionado em aço inox de 1º qualidade,,embalado individualmente em saco plástico constando extremamente os dados de identificação e procedencia;	PÇ	30
196	Pinça Histologica-14 cm confeccionado em aço inox de 1º qualidade,14 cm ,embalado individualmente em saco plástico constando extremamente os dados de identificação e procedencia;	PÇ	10
197	PINÇA KELLY CURVA confeccionada em aço inox primeira qualidade, medindo 14 cm de comprimento, para campo, embalada individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência, garantia de fabrica: 1 ano contra defeito de fabricação	PÇ	50
198	Pinça Kelly Reta confeccionada em aço inox de primeira qualidade, medindo 14 cm de comprimento, para campo, embalada individualmente em plástico ,constando externamente os dados de identificação e procedência. Garantia de fábrica: 1 ano contra defeito de fabricação.	PÇ	50
199	Pinça Magil – Para uso em geral 20 cm - confeccionado em aço inox de 1º qualidade, ,embalado individualmente em saco plástico constando extremamente os dados de identificação e procedencia;	PÇ	10
200	Pinça para cordão umbilical, 18 cm, 7", em aço inoxidável confeccionado em aço inox de 1º qualidade, ,embalado individualmente em saco plástico constando extremamente os dados de identificação e procedencia	PÇ	50
201	Pinça porta agulha Crile Wood – 15cm-confeccionado em aço inox de 1º qualidade, ,embalado individualmente em saco plástico constando extremamente os dados de identificação e procedencia;	PÇ	30
202	Pinça Pozzi 24 cm – serve para curativo do colo do uterino confeccionado em aço inox de 1º qualidade,,embalado individualmente em saco plástico constando extremamente os dados de identificação e procedencia;	PÇ	30
203	Porta agulha Mayo Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável, tamanho: 12 CM Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência. Garantia: 1 ano contra defeitos de fabricação. Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. REG. MS:	PÇ	30
204	Protetor ocular adulto, especialmente para a terapia aderente, impossibilita estímulos luminosos, medindo 82 mm x 57 mm, Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	500
205	Protetor Ocular infantil especialmente para a terapia aderente, impossibilita estímulos luminosos, medindo 63 mm x 45mm, Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	500



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



206	PVPI degermante 100 ml indicado para anti-sepsia das mãos e antebraços, demarcação do campo cirúrgico e anti-sepsia da pele e mucosas respectivamente. Registro no Ministério da Saúde. - Frasco Plástico – Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	500
207	PVPI tópico - 100 ml, anti-septico de eleição para tratamento de feridas cirúrgicas, queimaduras e anti-sepsia de mucosa vaginal, uretral e ocular, composição PVPI a 10%. Aplicabilidade: Degermação do campo cirúrgico e das mãos no pré-operatório. Registro no Ministério da Saúde. - Frasco Plástico - Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	200
208	Reanimador Pulmonar manual tipo ambú adulto, com balão auto – inflável em silicone ,válvula de admissão de ar com conexão para entrada de oxigênio. Acompanha-01 mascara com bojo transparente e coxim em silicone tamanho adulto. - Válvula unidirecional com acoplamento externo para a mascara - Válvula de escape (pop-off) - Válvula de controle com bolsa reservatório de oxigênio e extensão com conector, acondicionado em bolsa para transporte.	UND	50
209	Reanimador Pulmonar manual tipo ambú infantil, com balão auto – inflável em silicone ,válvula de admissão de ar com conexão para entrada de oxigênio. Acompanha -01 máscara com bojo transparente e coxim em silicone tamanho infantil. - Válvula unidirecional com acoplamento externo para a mascara - Válvula de escape (pop-off) - Válvula de controle com bolsa reservatório de oxigênio e extensão com conector, acondicionado em bolsa para transporte.	UND	20
210	Reanimador Pulmonar manual tipo ambú neonatal, com balão auto –inflável em silicone ,válvula de admissão de ar com conexão para entrada de oxigênio. Acompanha -01 mascara com bojo transparente e coxim em silicone tamanho neonatal. - Válvula unidirecional com acoplamento externo para a mascara - Válvula de escape (pop-off) - Válvula de controle com bolsa reservatório de oxigênio e extensão com conector, acondicionado em bolsa para transporte.	UND	20
211	Régua Inalatória para rede de oxigênio Medicinal Especificações Identificação na cor verde para rede de oxigênio Características: Confeccionada em perfil de duralumínio de 3"x1", pontos de consumo com identificação do gás, niples com pino de impacto e conexão para alimentação do gás. Conexões padrão ABNT NBR 11906. Medidas 45 cm com 3 pontos de consumo	UND	20
212	Rolo de filme para fixação de curativo, transparente, adesivo a base de acrílico coberto com adesivo hipoalérgênico com sistema de planimetria, que permita trocas gasosas e impermeável a vírus e bactérias, atuando como barreira de proteção a pele. Recortável, não estéril para fixação curativos secundários e cateteres. Apresentações. 10cm x10m	UND	150

Assinado por 3 pessoas: MIRIAM LOURENÇO DE ANDRADE, ALINE NUNES DOS SANTOS e MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0FD6-2D31-3556-A49E> e informe o código 0FD6-2D31-3556-A49E



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



213	Saco para óbito. DESCRIÇÃO: Uso hospitalar; confeccionado em polipropileno; com zíper frontal; opaco; impermeável. Tamanho: G; Dimensões mínimas: 100x200 cm; sem impressões; com etiqueta de identificação para o cadáver. Embalagem com dados de identificação e procedência.	UND	100
214	Saco para óbito. DESCRIÇÃO: uso hospitalar; confeccionado em polipropileno; com zíper frontal; opaco; impermeável. Tamanho: GG Dimensões mínimas: 100x220cm.; sem impressões; com etiqueta de identificação para o cadáver. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Embalagem com dados de identificação e procedência.	UND	100
215	Saco para óbito. DESCRIÇÃO: Uso hospitalar; confeccionado em polipropileno; com zíper frontal; opaco; impermeável. Tamanho: M; Dimensões mínimas: 60x150cm; sem impressões; com etiqueta de identificação para o cadáver. Embalagem com dados de identificação e procedência.	UND	100
216	Saco para óbito. DESCRIÇÃO: Uso hospitalar; confeccionado em polipropileno; com zíper frontal; opaco; impermeável. Tamanho: P; Dimensões mínimas: 50x100cm; sem impressões; com etiqueta de identificação para o cadáver. Embalagem com dados de identificação e procedência.	UND	100
217	Saco para óbito. DESCRIÇÃO: Uso hospitalar; confeccionado em polipropileno; com zíper frontal; opaco; impermeável. Tamanho: RN; RECEM NASCIDO Dimensões mínimas: 30x60cm; sem impressões; com etiqueta de identificação para o cadáver. Embalagem com dados de identificação e procedência.	UND	10
218	Salto ortopédico tamanho Grande: de borracha anti-derrapante, possui estrias circulares para facilitar o movimento do usuário, pouca flexibilidade da base permitindo uma fixação fácil e segura, área da base bem ampla para evitar o afundamento da parte inferior da bota gessada, durabilidade e alta leveza, cumpre com funcionalidade e praticidade para melhor comodidade do paciente e maior facilidade na aplicação, tamanho grande, Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	30
219	Salto ortopédico tamanho Médio: de borracha anti-derrapante, possui estrias circulares para facilitar o movimento do usuário, pouca flexibilidade da base permitindo uma fixação fácil e segura, área da base bem ampla para evitar o afundamento da parte inferior da bota gessada, durabilidade e alta leveza, cumpre com funcionalidade e praticidade para melhor comodidade do paciente e maior facilidade na aplicação, tamanho médio, Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	50

Assinado por 3 pessoas: MIRIAM LOURENÇO DE ANDRADE, ALINE NUNES DOS SANTOS e MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1.doc.com.br/verificacao/0FD6-2D31-3556-A49E> e informe o código 0FD6-2D31-3556-A49E





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



220	<p>Salto ortopédico tamanho Pequeno: de borracha anti-derrapante, possui estrias circulares para facilitar o movimento do usuário, pouca flexibilidade da base permitindo uma fixação fácil e segura, área da base bem ampla para evitar o afundamento da parte inferior da bota gessada, durabilidade e alta leveza, cumpre com funcionalidade e praticidade para melhor comodidade do paciente e maior facilidade na aplicação, tamanho pequeno, Validade mínima de 2 anos da data de entrega.</p>	UND	50
221	<p>Scalp nº23 com dispositivo de segurança conforme (NR32), que recobre a agulha após a punção. Tubo vinílico, leve, flexível, transparente e sem memória, com 7 polegadas de comprimento, DEHP Free e Livre de Látex e com adaptador plástico de uso único estéril transparente na mesma embalagem. Deve apresentar conexão padrão que promova encaixe perfeito para bico Luer Slip ou Luer Lock, bem como qualquer tamanho de seringa, equipo ou extensor convencional. Agulha tamanho 23G, com bisel trifacetado, asas leves e flexíveis, dotadas de um exclusivo dispositivo de encaixe, garantindo firme empunhadura, com perfeita conexão das partes, canhão colorido obedecendo o código de cores universal. Embalagem unitária em plástico e papel grau cirúrgico com abertura em pétala, constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação, lote, esterilização e registro no Ministério da Saúde, validade mínima de 2 anos da data da entrega. Esterilizado em Óxido de Etileno.</p>	UND	8000
222	<p>Scalp nº25 com dispositivo de segurança conforme (NR32), que recobre a agulha após a punção. Tubo vinílico, leve, flexível, transparente e sem memória, com 7 polegadas de comprimento, DEHP Free e Livre de Látex e com adaptador plástico de uso único estéril transparente na mesma embalagem. Deve apresentar conexão padrão que promova encaixe perfeito para bico Luer Slip ou Luer Lock, bem como qualquer tamanho de seringa, equipo ou extensor convencional. Agulha tamanho 25G, com bisel trifacetado, asas leves e flexíveis, dotadas de um exclusivo dispositivo de encaixe, garantindo firme empunhadura, com perfeita conexão das partes, canhão colorido obedecendo o código de cores universal. Embalagem unitária em plástico e papel grau cirúrgico com abertura em pétala, constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação, lote, esterilização e registro no Ministério da Saúde, validade mínima de 2 anos da data da entrega. Esterilizado em Óxido de Etileno</p>	UND	5000

Assinado por 3 pessoas: MIRIAM LOURENÇO DE ANDRADE, ALINE NUNES DOS SANTOS e MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1.doc.com.br/verificacao/0FD6-2D31-3556-A49E> e informe o código 0FD6-2D31-3556-A49E



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



<b>223</b>	Seringa descartável 01 ml - Seringa descartável, confeccionada em plástico apropriado, uso único, composta de 3 partes, com borracha no embodo para proteção, capacidade 1 ml, bico slip, com agulha de calibre 13 x0,45 esterilizada à gás de óxido de etileno ou raios Gamma, embaladas individualmente em invólucro apropriado, capaz de manter a sua integridade, contendo externamente os dados de identificação, procedência, marca, tipo de esterilização, data de validade, nº do lote, responsável técnico e registro no Ministério da Saúde, Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	10000
<b>224</b>	Seringa descartável 03 ml - Seringa descartável, confeccionada em plástico apropriado, uso único, composta de 3 partes, com borracha no embodo para proteção, capacidade 3 ml, bico luer-slip sem agulha, esterilizada à gás de óxido de etileno ou raio Gamma, embaladas individualmente em invólucro apropriado, capaz de manter a sua integridade, contendo externamente os dados de identificação, procedência, marca, tipo de esterilização, data de validade, nº do lote, responsável técnico e registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	50000
<b>225</b>	Seringa descartável 05 ml - Seringa descartável, confeccionada em plástico apropriado, uso único, composta de 3 partes, com borracha no embodo para proteção, capacidade 5 ml, bico luer-slip, sem agulha, esterilizada à gás de óxido de etileno ou raio Gamma, embaladas individualmente em invólucro apropriado, capaz de manter a sua integridade, contendo externamente os dados de identificação, procedência, marca, tipo de esterilização, data de validade, nº do lote, responsável técnico e registro no Ministério da Saúde, Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	70000
<b>226</b>	Seringa descartável 10 ml - Seringa descartável, confeccionada em plástico apropriado, uso único, composta de 3 partes, com borracha no embodo para proteção, capacidade 10 ml, bico luer-slip, sem agulha, esterilizada à gás óxido de etileno ou raio Gamma, embaladas individualmente em invólucro apropriado, capaz de manter a sua integridade, contendo externamente os dados de identificação, procedência, marca, tipo de esterilização, data de validade, nº do lote, responsável técnico e registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	40000

Assinado por 3 pessoas: MIRIAM LOURENÇO DE ANDRADE, ALINE NUNES DOS SANTOS e MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1.doc.com.br/verificacao/0FD6-2D31-3556-A49E> e informe o código 0FD6-2D31-3556-A49E



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



<b>227</b>	Seringa descartável 20 ml - Seringa descartável, confeccionada em plástico apropriado, uso único, composta de 3 partes, com borracha no embodo para proteção, capacidade 20 ml, bico luer-slip sem agulha, esterilizada à gás de óxido de etileno ou raio Gamma, embaladas individualmente em invólucro apropriado, capaz de manter a sua integridade, contendo externamente os dados de identificação e procedência, marca, tipo de esterilização, data de validade, nº do lote, responsável técnico e registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	30000
<b>228</b>	Seringa descartável 60 ml - Seringa descartável, confeccionada em plástico apropriado, uso único, composta de 3 partes, com borracha no embodo para proteção, capacidade 60 ml, bico para cateter, sem agulha, esterilizada à gás de óxido de etileno ou raio Gamma, embaladas individualmente em invólucro apropriado, capaz de manter a sua integridade, contendo externamente os dados de identificação, procedência, marca, tipo de esterilização, data de validade, nº do lote, responsável técnico e registro no Ministério da Saúde.	UND	1500
<b>229</b>	Sistema fechado aspiração traqueal aplicação p/ traqueostomia, tamanho 10 fr ,tipo sonda graduada e protegida conector conectores padrão, vias irrigação antirefluxo, válvula sucção com tampa e trava de segurança, esterilidade estéril, uso único ,embalagem individual	UND	5
<b>230</b>	Sistema fechado aspiração traqueal aplicação p/ traqueostomia, tamanho 14 fr ,tipo sonda graduada e protegida conector conectores padrão, vias irrigação antirefluxo, válvula sucção com tampa e trava de segurança, esterilidade estéril, uso único ,embalagem individual	UND	5
<b>231</b>	SOLUÇÃO PHMB PARA HIGIENIZAÇÃO DE FERIDAS POLIHEXANIDA SOLUÇÃO AQUOSA Solução para irrigação/limpeza e descontaminação de feridas, composta de 0,1% de polihexanida (PHMB), 0,1% de betaina e 99,8% de água purificada por sistema de osmose reversa ou por destilação, com condutividade maior 1,3 us/cm e TOC maior 500 ppb, com laudos de: ação bactericida para pseudomonas, salmonela e outros germes. Toxicidade/reactividade biológica intracutânea; sensibilidade cutânea e avaliação do potencial de citotoxicidade. Frasco de polietileno transparente, flexível com bico próprio para irrigação de feridas, membrana inviolável e abertura no momento do uso. Registrado na ANVISA como produto para saúde, classe de risco IV. Frasco 350ml.	UND	150
<b>232</b>	Sonda aspiração traqueal com válvula 06, toda confeccionada em PVC atóxico e flexível, dispõem de orifícios cuidadosamente elaborados para não ferir o paciente. Comprimento de 40 cm. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e esterilizada a óxido de etileno. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	500

Assinado por 3 pessoas: MIRIAM LOURENÇO DE ANDRADE, ALINE NUNES DOS SANTOS e MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1.doc.com.br/verificacao/0FD6-2D31-3556-A49E> e informe o código 0FD6-2D31-3556-A49E



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



233	Sonda aspiração traqueal com válvula 08 toda confeccionada em PVC atóxico e flexível, dispõem de orifícios cuidadosamente elaborados para não ferir o paciente, comprimento de 40 cm, embalada individualmente em papel grau cirúrgico e esterilizada a óxido de etileno; validade mínima de 2 anos da data da entrega.	UND	500
234	Sonda aspiração traqueal com válvula 10 toda confeccionada em PVC atóxico e flexível, dispõem de orifícios cuidadosamente elaborados para não ferir o paciente. Comprimento de 40 cm. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e esterilizada a óxido de etileno. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	100
235	Sonda aspiração traqueal com válvula 12 toda confeccionada em PVC atóxico e flexível, dispõem de orifícios cuidadosamente elaborados para não ferir o paciente. Comprimento de 40 cm. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e esterilizada a óxido de etileno. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	100
236	Sonda aspiração traqueal com válvula 14 toda confeccionada em PVC atóxico e flexível, dispõem de orifícios cuidadosamente elaborados para não ferir o paciente. Comprimento de 40 cm. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e esterilizada a óxido de etileno. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	5000
237	Sonda aspiração traqueal com válvula 16 toda confeccionada em PVC atóxico e flexível, dispõem de orifícios cuidadosamente elaborados para não ferir o paciente. Comprimento de 40 cm. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e esterilizada a óxido de etileno. Validade mínima de 2 anos da data de entrega	UND	2000
238	Sonda aspiração traqueal com válvula 18 toda confeccionada em PVC atóxico e flexível, dispõem de orifícios cuidadosamente elaborados para não ferir o paciente. Comprimento de 40 cm. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e esterilizada a óxido de etileno. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	100
239	Sonda de Gastrostomia 100% Silicone 03 Vias C/ Balão - Confeccionada em 100% silicone / esteril - 3 vias - 3 acessos; combalão Conector enteral em Y projetado para reduzir a manipulação da sonda - Anel de fixação; - Balão interno para retenção - Marcação a cada centímetro; - Linha radiopaca. Tamanho: 20FR/67MM. Balão 15 ml. Com validade de troca, mínima de 06 meses.	UND	5
240	Sonda de Gastrostomia 100% Silicone 03 Vias C/ Balão - Confeccionada em 100% silicone / esteril - 3 vias - 3 acessos; combalão Conector enteral em Y projetado para reduzir a manipulação da sonda - Anel de fixação; - Balão interno para retenção - Marcação a cada centímetro; - Linha radiopaca. Tamanho: 16FR/53MM. Balão 15 ml. Com validade de troca, mínima de 06 meses.	UND	5

Assinado por 3 pessoas: MIRIAM LOURENÇO DE ANDRADE, ALINE NUNES DOS SANTOS e MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1.doc.com.br/verificacao/0FD6-2D31-3556-A49E> e informe o código 0FD6-2D31-3556-A49E



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



241	Sonda de Gastrostomia 100% Silicone 03 Vias C/ Balão - Confeccionada em 100% silicone / esteril - 3 vias - 3 acessos; combalão Conector enteral em Y projetado para reduzir a manipulação dasonda - Anel de fixação; - Balão interno para retenção - Marcação acada centímetro; - Linha radiopaca. Tamanho: 18FR/60MM. Balão 15 ml. Com validade de troca, mínima de 06 meses.	UND	5
242	Sonda de Gastrostomia 100% Silicone 03 Vias C/ Balão - Confeccionada em 100% silicone / esteril - 3 vias - 3 acessos; combalão Conector enteral em Y projetado para reduzir a manipulação dasonda - Anel de fixação; - Balão interno para retenção - Marcação acada centímetro; - Linha radiopaca. Tamanho: 14FR/47MM. Balão 05 ml. Com validade de troca, mínima de 06 meses.	UND	5
243	Sonda de Gastrostomia 100% Silicone 03 Vias C/ Balão - Confeccionada em 100% silicone / esteril - 3 vias - 3 acessos; combalão Conector enteral em Y projetado para reduzir a manipulação dasonda - Anel de fixação; - Balão interno para retenção - Marcação acada centímetro; - Linha radiopaca. Tamanho: 24FR/80MM. Balão 15 ml. Com validade de troca, mínima de 06 meses.	UND	5
244	Sonda de Gastrostomia 100% Silicone 03 Vias C/ Balão - Confeccionada em 100% silicone / esteril - 3 vias - 3 acessos; combalão Conector enteral em Y projetado para reduzir a manipulação dasonda - Anel de fixação; - Balão interno para retenção - Marcação acada centímetro; - Linha radiopaca. Tamanho: 12FR/40MM. Balão 05 ml. Com validade de troca, mínima de 06 meses.	UND	5
245	Sonda de Gastrostomia 100% Silicone 03 Vias C/ Balão - Confeccionada em 100% silicone / esteril - 3 vias - 3 acessos; combalão Conector enteral em Y projetado para reduzir a manipulação dasonda - Anel de fixação; - Balão interno para retenção - Marcação acada centímetro; - Linha radiopaca. Tamanho: 22FR/73MM. Balão 15 ml. Com validade de troca, mínima de 06 meses.	UND	5
246	Sonda de nutrição nasoenteral Nr. 08; tubo fabricado em poliuretano flexível leitoso com marcações de posicionamento e com cilindro de tungstênio na ponta, do mesmo tamanho do tubo não ferindo o paciente (Atraumática). Arame guia, fio de aço inoxidável usado para facilitar a introdução do tubo nos pacientes. Conector em y, dupla via com tampa em PVC atóxico. Esterilização a óxido de etileno. Calibre 08 mm e 109 cm de comprimento. Embalagem individual em papel gral cirúrgico. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	300
247	Sonda de nutrição nasoenteral Nr. 10; tubo fabricado em poliuretano flexível leitoso com marcações de posicionamento e, tamanho do tubo não ferindo o paciente (Atraumática). Arame guia, fio de aço inoxidável usado para facilitar a introdução do tubo nos pacientes. Conector em y, dupla via com tampa em PVC atóxico. Esterilização a óxido de etileno. Calibre 10 mm . Embalagem individual em papel grau cirúrgico. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	200



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



248	Sonda de nutrição nasoenteral Nr. 12; tubo fabricado em poliuretano flexível leitoso com marcações de posicionamento e com cilindro de tungstênio na ponta do mesmo tamanho do tubo não ferindo o paciente( Atraumática).Arame guia, fio de aço inoxidável usado para facilitar a introdução do tubo nos pacientes. Conector em y, dupla via com tampa em PVC atóxico. Esterilização a óxido de etileno. Calibre 12mm e 109 cm de comprimento. Embalagem individual em papel grau cirúrgico. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	500
249	Sonda endotraqueal, Adulto de PVC com silicone (termosensível) látex free, com balão de baixa pressão e alto volume, balão azul de controle com encaixe para seringas luer-lock, conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal. Diâmetro interno: 5,0 mm. Registro no M.S. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	50
250	Sonda endotraqueal, adulto de PVC com silicone (termosensível) látex free, com balão de baixa pressão e alto volume, balão azul de controle com encaixe para seringas luer-lock, conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal. Diâmetro interno: 5,5 mm. Registro no M.S. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	50
251	Sonda endotraqueal, adulto de PVC com silicone (termosensível) látex free, com balão de baixa pressão e alto volume, balão azul de controle com encaixe para seringas luer-lock, conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal. Diâmetro interno: 7,0 mm. Registro no M.S. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	100
252	Sonda endotraqueal, adulto de PVC com silicone (termosensível) látex free, com balão de baixa pressão e alto volume, balão azul de controle com encaixe para seringas luer-lock, conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal. Diâmetro interno: 7,5 mm. Registro no M.S. ; Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	100
253	Sonda endotraqueal, adulto de PVC com silicone (termosensível) látex free, com balão de baixa pressão e alto volume, balão azul de controle com encaixe para seringas luer-lock, conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal. Diâmetro interno: 6,5 mm. Registro no M.S. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	100

Assinado por 3 pessoas: MIRIAM LOURENÇO DE ANDRADE, ALINE NUNES DOS SANTOS e MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0FD6-2D31-3556-A49E> e informe o código 0FD6-2D31-3556-A49E





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



254	Sonda endotraqueal, adulto de PVC com silicone (termosensível) látex free, com balão de baixa pressão e alto volume, balão azul de controle com encaixe para seringas luer-lock, conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca continua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal. Diâmetro interno: 8,5 mm. Registro no M.S. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	500
255	Sonda endotraqueal, adulto de PVC com silicone (termosensível) látex free, com balão de baixa pressão e alto volume, balão azul de controle com encaixe para seringas luer-lock, conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca continua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal. Diâmetro interno: 6,0 mm. Registro no M.S. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	100
256	Sonda endotraqueal, adulto de PVC com silicone (termosensível) látex free, com balão de baixa pressão e alto volume, balão azul de controle com encaixe para seringas luer-lock, conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca continua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal. Diâmetro interno: 8,0 mm. Registro no M.S.	UND	500
257	Sonda endotraqueal, Pediátrica de PVC com silicone (termosensível) látex free, com balão de baixa pressão e alto volume, balão azul de controle com encaixe para seringas luer-lock, conector semi-montado, transparente, graduado, 143 radiopaca continua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal. Diâmetro interno: 4,5 mm. Registro no M.S. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	500
258	Sonda endotraqueal, Pediátrica de PVC com silicone (termosensível) látex free, com balão de baixa pressão e alto volume, balão azul de controle com encaixe para seringas luer-lock, conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca continua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal. Diâmetro interno: 2,5 mm. Registro no M.S. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	100
259	Sonda endotraqueal, Pediátrica de PVC com silicone (termosensível) látex free, com balão de baixa pressão e alto volume, balão azul de controle com encaixe para seringas luer-lock, conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca continua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal. Diâmetro interno: 3,5 mm. Registro no M.S. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	50

Assinado por 3 pessoas: MIRIAM LOURENÇO DE ANDRADE, ALINE NUNES DOS SANTOS e MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1.doc.com.br/verificacao/0FD6-2D31-3556-A49E> e informe o código 0FD6-2D31-3556-A49E



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



<b>260</b>	Sonda endotraqueal, Pediátrica de PVC com silicone (termosensível) látex free, com balão de baixa pressão e alto volume, balão azul de controle com encaixe para seringas luer-lock, conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal. Diâmetro interno: 3,0 mm. Registro no M.S.Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	30
<b>261</b>	Sonda endotraqueal, Pediátrica de PVC com silicone (termosensível) látex free, com balão de baixa pressão e alto volume, balão azul de controle com encaixe para seringas luer-lock, conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal. Diâmetro interno: 4,0 mm. Registro no M.S. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	100
<b>262</b>	Sonda foley 100% silicone, 2 vias, 10 bl 30 cc, transparente, com filamento radiopaco, conector luer com válvula anti-refluxo para inflagem do balão e conector universal para adaptação em dispositivo de drenagem, balão inflável na parte distal. Embalagem individual em filme plástico e papel grau cirúrgico, esterilizado a óxido de etileno. Registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	100
<b>263</b>	Sonda foley 100% silicone, 2 vias, 12 bl 05 a 10 cc, transparente, com filamento radiopaco, conector luer com válvula anti-refluxo para inflagem do balão e conector universal para adaptação em dispositivo de drenagem, balão inflável na parte distal. Embalagem individual em filme plástico e papel grau cirúrgico, esterilizado a óxido de etileno. Registro no Ministério da Saúde.Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	500
<b>264</b>	Sonda foley 100% silicone, 2 vias, 14bl 30cc, transparente, com filamento radiopaco, conector luer com válvula anti-refluxo para inflagem do balão e conector universal para adaptação em dispositivo de drenagem, balão inflável na parte distal. Embalagem individual em filme plástico e papel grau cirúrgico, esterilizado a óxido de etileno. Registro no Ministério da Saúde.Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	500
<b>265</b>	Sonda foley 100% silicone, 2 vias, 16 bl 30 cc, transparente, com filamento radiopaco, conector luer com válvula anti-refluxo para inflagem do balão e conector universal para adaptação em dispositivo de drenagem, balão inflável na parte distal. Embalagem individual em filme plástico e papel grau cirúrgico, esterilizado a óxido de etileno. Registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	500

Assinado por 3 pessoas: MIRIAM LOURENÇO DE ANDRADE, ALINE NUNES DOS SANTOS e MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0FD6-2D31-3556-A49E> e informe o código 0FD6-2D31-3556-A49E



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



266	Sonda foley 100% silicone, 2 vias, 18 bl 30 cc, transparente, com filamento radiopaco, conector luer com válvula anti-refluxo para inflagem do balão e conector universal para adaptação em dispositivo de drenagem, balão inflável na parte distal. Embalagem individual em filme plástico e papel grau cirúrgicos, esterilizado a óxido de etileno. Registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	1000
267	Sonda foley 100% silicone, 2 vias, 20 bl 30 cc, transparente, com filamento radiopaco, conector luer com válvula anti-refluxo para inflagem do balão e conector universal para adaptação em dispositivo de drenagem, balão inflável na parte distal. Embalagem individual em filme plástico e papel grau cirúrgicos, esterilizado a óxido de etileno. Registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	100
268	Sonda foley 100% silicone, 2 vias, 22 bl 30 cc, transparente, com filamento radiopaco, conector luer com válvula anti-refluxo para inflagem do balão e conector universal para adaptação em dispositivo de drenagem, balão inflável na parte distal. Embalagem individual em filme plástico e papel grau cirúrgico, esterilizado a óxido de etileno. Registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	100
269	Sonda foley 100% silicone, 2 vias, 24bl 30 cc, transparente, com filamento radiopaco, conector luer com válvula anti-refluxo para inflagem do balão e conector universal para adaptação em dispositivo de drenagem, balão inflável na parte distal. Embalagem individual em filme plástico e papel grau cirúrgico, esterilizado a óxido de etileno. Registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	100
270	Sonda foley 100% silicone, 3 vias, 16 bl 30 cc, transparente, com filamento radiopaco, conector luer com válvula anti-refluxo para inflagem do balão e conector universal para adaptação em dispositivo de drenagem, balão inflável na parte distal. Embalagem individual em filme plástico e papel grau cirúrgico, s, esterilizado a óxido de etileno. Registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	300
271	Sonda foley 100% silicone, 3 vias, 18 bl 30 cc, transparente, com filamento radiopaco, conector luer com válvula anti-refluxo para inflagem do balão e conector universal para adaptação em dispositivo de drenagem, balão inflável na parte distal. Embalagem individual em filme plástico e papel grau cirúrgico, s, esterilizado a óxido de etileno. Registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	300

Assinado por 3 pessoas: MIRIAM LOURENÇO DE ANDRADE, ALINE NUNES DOS SANTOS e MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1.doc.com.br/verificacao/0FD6-2D31-3556-A49E> e informe o código 0FD6-2D31-3556-A49E



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



<b>272</b>	Sonda foley 100% silicone, 3 vias, 20 bl 30 cc, transparente, com filamento radiopaco, conector luer com válvula anti-refluxo para inflagem do balão e conector universal para adaptação em dispositivo de drenagem, balão inflável na parte distal. Embalagem individual em filme plástico e papel grau cirúrgico, esterilizado a óxido de etileno. Registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	100
<b>273</b>	Sonda foley 100% silicone, 3 vias, 22bl 30 cc, transparente, com filamento radiopaco, conector luer com válvula anti-refluxo para inflagem do balão e conector universal para adaptação em dispositivo de drenagem, balão inflável na parte distal. Embalagem individual em filme plástico e papel grau cirúrgico, a óxido de etileno. Registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	100
<b>274</b>	SONDA GASTROSTOMIA BOTTON Sonda Gastrostomia tipo Botton 18 FR, dispositivo de longa permanência de utilização única e individual contendo uma sonda para alimentação enteral em nível da pele, confeccionado em 100% silicone transparente e fio radiopaco em toda a extensão. Ponta distal com dispositivo de retenção gástrico em formato balão. Ponta proximal com válvula antirefluxo para conexão do tubo de extensão ou seringa, Dispositivo lateral para encher e esvaziar o balão; um tubo de extensão em poliuretano transparente para alimentação modo contínuo contendo pinça para interromper fluxo, sistema de segurança clipstar para fixação junto a sonda e Conector em forma de Y confeccionado em pvc atóxico e livre da substância química DEHP, sendo a via lateral incompatível com seringas tipo Luer slip e Luer Lock; 18FR. Com validade de troca, no mínimo 06 meses.	UND	4
<b>275</b>	SONDA GASTROSTOMIA BOTTON Sonda Gastrostomia tipo Botton 14 FR, dispositivo de longa permanência de utilização única e individual contendo uma sonda para alimentação enteral em nível da pele, confeccionado em 100% silicone transparente e fio radiopaco em toda a extensão. Ponta distal com dispositivo de retenção gástrico em formato balão. Ponta proximal com válvula antirefluxo para conexão do tubo de extensão ou seringa, Dispositivo lateral para encher e esvaziar o balão; um tubo de extensão em poliuretano transparente para alimentação modo contínuo contendo pinça para interromper fluxo, sistema de segurança clipstar para fixação junto a sonda e Conector em forma de Y confeccionado em pvc atóxico e livre da substância química DEHP, sendo a via lateral incompatível com seringas tipo Luer slip e Luer Lock; 14FR. Com validade de troca, no mínimo 06 meses.	UND	4

Assinado por 3 pessoas: MIRIAM LOURENÇO DE ANDRADE, ALINE NUNES DOS SANTOS e MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0FD6-2D31-3556-A49E> e informe o código 0FD6-2D31-3556-A49E



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



276	<p>SONDA GASTROSTOMIA BOTTON Sonda Gastrostomia tipo Botton 16 FR, dispositivo de longa permanência de utilização única e individual contendo uma sonda para alimentação enteral em nível da pele, confeccionado em 100% silicone transparente e fio radiopaco em toda a extensão. Ponta distal com dispositivo de retenção gástrico em formato balão. Ponta proximal com válvula antirefluxo para conexão do tubo de extensão ou seringa, Dispositivo lateral para encher e esvaziar o balão; um tubo de extensão em poliuretano transparente para alimentação modo contínuo contendo pinça para interromper fluxo, sistema de segurança clipstar para fixação junto a sonda e Conector em forma de Y confeccionado em pvc atóxico e livre da substância química DEHP, sendo a via lateral incompatível com seringas tipo Luer slip e Luer Lock; 16FR. Com validade de troca, no mínimo 06 meses.</p>	UND	4
277	<p>SONDA GASTROSTOMIA BOTTON Sonda Gastrostomia tipo Botton 20 FR, dispositivo de longa permanência de utilização única e individual contendo uma sonda para alimentação enteral em nível da pele, confeccionado em 100% silicone transparente e fio radiopaco em toda a extensão. Ponta distal com dispositivo de retenção gástrico em formato balão. Ponta proximal com válvula antirefluxo para conexão do tubo de extensão ou seringa, Dispositivo lateral para encher e esvaziar o balão; um tubo de extensão em poliuretano transparente para alimentação modo contínuo contendo pinça para interromper fluxo, sistema de segurança clipstar para fixação junto a sonda e Conector em forma de Y confeccionado em pvc atóxico e livre da substância química DEHP, sendo a via lateral incompatível com seringas tipo Luer slip e Luer Lock; 20FR. Com validade de troca, no mínimo 06 meses.</p>	UND	4
278	<p>SONDA GASTROSTOMIA BOTTON Sonda Gastrostomia tipo Botton 22 FR, dispositivo de longa permanência de utilização única e individual contendo uma sonda para alimentação enteral em nível da pele, confeccionado em 100% silicone transparente e fio radiopaco em toda a extensão. Ponta distal com dispositivo de retenção gástrico em formato balão. Ponta proximal com válvula antirefluxo para conexão do tubo de extensão ou seringa, Dispositivo lateral para encher e esvaziar o balão; um tubo de extensão em poliuretano transparente para alimentação modo contínuo contendo pinça para interromper fluxo, sistema de segurança clipstar para fixação junto a sonda e Conector em forma de Y confeccionado em pvc atóxico e livre da substância química DEHP, sendo a via lateral incompatível com seringas tipo Luer slip e Luer Lock; 22FR. Com validade de troca, no mínimo 06 meses.</p>	UND	4

Assinado por 3 pessoas: MIRIAM LOURENÇO DE ANDRADE, ALINE NUNES DOS SANTOS e MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0FD6-2D31-3556-A49E> e informe o código 0FD6-2D31-3556-A49E



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



279	<p>SONDA GASTROSTOMIA BOTTON Sonda Gastrostomia tipo Botton 24FR, dispositivo de longa permanência de utilização única e individual contendo uma sonda para alimentação enteral em nível da pele, confeccionado em 100% silicone transparente e fio radiopaco em toda a extensão. Ponta distal com dispositivo de retenção gástrico em formato balão. Ponta proximal com válvula antirefluxo para conexão do tubo de extensão ou seringa, Dispositivo lateral para encher e esvaziar o balão; um tubo de extensão em poliuretano transparente para alimentação modo contínuo contendo pinça para interromper fluxo, sistema de segurança clipstar para fixação junto a sonda e Conector em forma de Y confeccionado em pvc atóxico e livre da substância química DEHP, sendo a via lateral incompatível com seringas tipo Luer slip e Luer Lock; 24FR. Com validade de troca, no mínimo 06 meses.</p>	UND	4
280	<p>Sonda nasogástrica longa nº 06, confeccionada em polivinil, atóxico, flexível, transparente, siliconizada, embalada individualmente em filme de polietileno, constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nº do lote, calibre e registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.</p>	UND	100
281	<p>Sonda nasogástrica longa nº 08, confeccionada em polivinil, atóxico, flexível, transparente, siliconizada, embalada individualmente em filme de polietileno, constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nº do lote, calibre e registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.</p>	UND	50
282	<p>Sonda nasogástrica longa nº 10, confeccionada em polivinil, atóxico, flexível, transparente, siliconizada, embalada individualmente em filme de polietileno, constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nº do lote, calibre e registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.</p>	UND	500
283	<p>Sonda nasogástrica longa nº 12, confeccionada em polivinil, atóxico, flexível, transparente, siliconizada, embalada individualmente em filme de polietileno, constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nº do lote, calibre e registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.</p>	UND	50
284	<p>Sonda nasogástrica longa nº 14, confeccionada em polivinil, atóxico, flexível, transparente, siliconizada, embalada individualmente em filme de polietileno, constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nº do lote, calibre e registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.</p>	UND	50

Assinado por 3 pessoas: MIRIAM LOURENÇO DE ANDRADE, ALINE NUNES DOS SANTOS e MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0FD6-2D31-3556-A49E> e informe o código 0FD6-2D31-3556-A49E





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



285	Sonda nasogástrica longa nº 16, confeccionada em polivinil, atóxico, flexível, transparente, siliconizada, embalada individualmente em filme de polietileno, constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nº do lote, calibre e registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	50
286	Sonda nasogástrica longa nº 18, confeccionada em polivinil, atóxico, flexível, transparente, siliconizada, embalada individualmente em filme de polietileno, constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nº do lote, calibre e registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	500
287	Sonda nasogástrica longa nº 20, confeccionada em polivinil, atóxico, flexível, transparente, siliconizada, embalada individualmente em filme de polietileno, constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nº do lote, calibre e registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	300
288	Sonda uretral descartável 04 - estéril: Toda confeccionada em PVC atóxico e flexível, possuir conector com tampa e dispõe de orifícios cuidadosamente elaborados para não causar desconforto ao paciente. Comprimento 40 cm. Embalada individualmente. Esterilizada á gás Óxido de Etileno. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	100
289	Sonda uretral descartável 06 - estéril: Toda confeccionada em PVC atóxico e flexível, possuir conector com tampa e dispõe de orifícios cuidadosamente elaborados para não causar desconforto ao paciente. Comprimento 40 cm. Embalada individualmente. Esterilizada á gás Óxido de Etileno. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	5000
290	Sonda uretral descartável 08 - estéril: Toda confeccionada em PVC atóxico e flexível, possuir conector com tampa e dispõe de orifícios cuidadosamente elaborados para não causar desconforto ao paciente. Comprimento 40 cm. Embalada individualmente. Esterilizada á gás Óxido de Etileno. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	500
291	Sonda uretral descartável 10 - estéril: Toda confeccionada em PVC atóxico e flexível, possuir conector com tampa e dispõe de orifícios cuidadosamente elaborados para não causar desconforto ao paciente. Comprimento 40 cm. Embalada individualmente. Esterilizada á gás Óxido de Etileno. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	10000
292	Sonda uretral descartável 12 - estéril: Toda confeccionada em PVC atóxico e flexível, possuir conector com tampa e dispõe de orifícios cuidadosamente elaborados para não causar desconforto ao paciente. Comprimento 40 cm. Embalada individualmente. Esterilizada á gás Óxido de Etileno. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	5000

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



293	Sonda uretral descartável 14 - estéril: Toda confeccionada em PVC atóxico e flexível, possui conector com tampa e dispõe de orifícios cuidadosamente elaborados para não causar desconforto ao paciente. Comprimento 40 cm. Embalada individualmente. Esterilizada a gás Óxido de Etileno. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	500
294	Sonda uretral descartável 16 - estéril: Toda confeccionada em PVC atóxico e flexível, possui conector com tampa e dispõe de orifícios cuidadosamente elaborados para não causar desconforto ao paciente. Comprimento 40 cm. Embalada individualmente. Esterilizada a gás Óxido de Etileno. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	500
295	Sonda Uretral descartável nº 18, siliconizada, confeccionada em polivinil atóxica, possui conector com tampa e dispõe de orifícios cuidadosamente elaborados para não causar desconforto ao paciente. Comprimento 40 cm. Embalada individualmente. Esterilizada a gás Óxido de Etileno. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	50
296	Sonda Uretral descartável nº 20, siliconizada, confeccionada em polivinil atóxica, possui conector com tampa e dispõe de orifícios cuidadosamente elaborados para não causar desconforto ao paciente. Comprimento 40 cm. Embalada individualmente. Esterilizada a gás Óxido de Etileno. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	50
297	Suporte para a caixa coletora perfurocortante 13 litros Confeccionadas em aço com pintura eletrostática e acompanham dois parafusos e duas buchas para fixação na parede.	UND	150
298	SWAB PARA COLETA E TRANSPORTE COM MEIO STUART ESTÉRIL é utilizado na coleta de materiais para testes microbiológicos com finalidade clínica ou de pesquisa, quando o material coletado não puder ser analisado em curto espaço de tempo a amostra é inserida no tubo contendo o meio, conservando a amostra coletada. CARACTERÍSTICAS: Polipropileno, polietileno, poliestireno, rayon, meio de cultura Stuart. Esterilizado por POR RAIOS GAMA APRESENTAÇÃO / EMBALAGEM: Caixa com 100 unidades	CX	10
299	TALA DE IMOBILIZAÇÃO DE PAPELÃO Tala de imobilização confeccionada em papelão descartável para resgate. Tamanho 30x20 cm Pacote com 10 unidades	PCT	20
300	TALA DE IMOBILIZAÇÃO DE PAPELÃO Tala de imobilização confeccionada em papelão descartável para resgate. Tamanho 50x20 cm Pacote com 10 unidades	PCT	20
301	TALA DE IMOBILIZAÇÃO DE PAPELÃO Tala de imobilização confeccionada em papelão descartável para resgate. Tamanho 70x20 cm Pacote com 10 unidades	PCT	20
302	TALA DE IMOBILIZAÇÃO DE PAPELÃO Tala de imobilização confeccionada em papelão descartável para resgate. Tamanho 80x20 cm Pacote com 10 unidades	PCT	50



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



<b>303</b>	Tala De Imobilização De Papelão Tala de imobilização confeccionada em papelão descartável para resgate. Tamanho 90x20 cm Pacote com 10 unidades.	PCT	50
<b>304</b>	Kit tala moldavel aramada em EVA, contendo kit em 05 tamanhos (PP 30x08cm; P 53, 08cm; M 63x09cm; G 86,05x10; GG 102x13cm), equipamento próprio para resgate e remoção de pessoas com necessidade de imobilização provisória. Revestida por material emborrachado que ofereça conforto, ajustavel, composta por arame galvanizado, flexível, anti-alérgica e semi-rígida. Produto não estéril. Embalagem individual integra contendo dados de identificação, procedência, marca, data de fabricação, validade, lote e registro na ANVISA.	KIT	100
<b>305</b>	Tala metálica de alumínio para imobilização de dedo uso ortopédico, tiras de alumínio com pontas de formato arredondado, moldável revestida em um dos lados com espuma pu de densidade espacial aplicação: imobilização dos dedos medidas aproximadamente 12 mm de largura x 18 cm de comprimento, embalagem plástica transparente . Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	500
<b>306</b>	Tala metálica de alumínio para imobilização de dedo uso ortopédico, tiras de alumínio com pontas de formato arredondado, moldável revestida em um dos lados com espuma pu de densidade espacial aplicação: imobilização dos dedos medidas aproximadamente 16 mm de largura x 18 cm de comprimento, embalagem plástica transparente .Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	500
<b>307</b>	Tampa oclusora com conexão Luer-Lock e Luer Slip (Macho/Fêmea) o que deve possibilitar seu ajuste tanto as vias de cateteres venosos centrais ou periféricos como a seringas e equipos mantendo a integridade da esterilização destas.Dispositivo rígido para oclusão de conexões Luer Macho e Fêmea; deve ter boa ergonomia, reduzindo o risco de perda de pega/queda e possível contaminação com o chão ou superfícies não-estéreis; Material descartável, de uso único; Látex Free; Esterilizado à Óxido de Etileno. Embalado individualmente em embalagem lacrada que garante a esterilidade até o momento do uso e constituída de estojo plástico rígido, permitindo a abertura com técnica asséptica, de acordo com as normas técnicas da ABNT.	UND	10000
<b>308</b>	Termômetro Clínico Digital sem Contato Infravermelho - Termômetro; com clínico digital sem contato para medição de temperatura corpórea e de objetos a distância; em material bio compatível c/ sensor infravermelho, leitura por bateria, tempo teste aprox. 1 segundo; graduada em graus Celsius ou Fahrenheit, leitura aproximadamente 20 a 42°C ou 68,4 a 108°F , desligue automático; embalagem individual, em material que garanta a integridade doproduto; rotulagem de acordo com legislação vigente de acordo coma legislação vigente acompanhado de certificado de calibração.	UND	20

Assinado por 3 pessoas: MIRIAM LOURENÇO DE ANDRADE, ALINE NUNES DOS SANTOS e MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1.doc.com.br/verificacao/0FD6-2D31-3556-A49E> e informe o código 0FD6-2D31-3556-A49E



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



309	Termômetro digital com temperatura interna e externa com máxima e mínima. Visor em cristal líquida de fácil visualização, função C°/F° botão liga/desliga para uso em geladeira e transporte de vacina	UND	200
310	Termômetro Digital -Grande Visor de Cristal Líquido de fácil visualizaçãoCaracterísticas do produto: Resultado da medição em 1 min. através de beep sonoro, ponta a prova de água, memória da última medição, acompanha capa para proteção da unidade, bateria LR41 (1,55V) já inclusa.	UND	1000
311	Tesoura cirúrgica reta -15 cm confeccionado em aço inox de 1º qualidade, ,embalado individualmente em saco plástico constando extremamente os dados de identificação e procedencia	PÇ	50
312	Tesoura de lister -19 cm confeccionado em aço inox de 1º qualidade, embalado individualmente em saco plástico constando extremamente os dados de identificação e procedencia	PÇ	10
313	Tesoura mayo romba reta 15cm serve para uso cirurgico em geral (corta tecido e bandagens) confeccionado em aço inox de 1º qualidade, ,embalado individualmente em saco plástico constando extremamente os dados de identificação e procedencia	PÇ	50
314	Tesoura metzenbaun 23 cm reta confeccionado em aço inox de 1ºqualidade, embalado individualmente em saco plástico constando extremamente os dados de identificação e procedencia.	PÇ	50
315	Tesoura spencer – Para retirada de ponto,-12 cm confeccionado em aço inox de 1º qualidade, embalado individualmente em saco plástico constando extremamente os dados de identificação e procedencia	PÇ	50
316	Teste de Gravidez Ultra Sensível com Grau Superior a 99% de Segurança -Resultado em 01 minuto. O Teste de Gravidez Ultra, apresenta uma alta sensibilidade, sendo 2 vezes mais sensível (10mUI/mL) em relação aos testes convencionais.Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	5000
317	Tiras De Urinalise Urina -10 Parâmetros. Descrição: PARÂMETROS MEDIDOS: Leucócitos, Urobilinogênio, Bilirrubina, Sangue Oculto, Nitritos, Ph, Densidade Específica, Proteína, Glicose, Cetonas / Dessecante (sílica gel)Características:- Embalada em frasco plástico com 100 Tiras de urinalise - Boa resistência à umidade - Resultados precisos - Sem alteração de cor após o resultado do teste - Qualidade comprovada -Armazenagem à temperatura ambienteLeitura: VisualAmostras: UrinaApresentação:- Frasco com 100 unidades	FR	1000
318	Tube de Silicone (garrote) nº204 tradicional -confeccionado em silicone 100% puro, cor azul, espessura uniforme, não talcado, com linha destacavel na medida correta da tira de 36 cm a 45cm, com resistência a tração, boa elasticidade, não cria fungos em sua parede, garrote com 25 tiras de 36 cm a 45 cm com embalagem tipo dispenser, a apresentação do produto devera obedecer a legislação atual vigente.	M	60

Assinado por 3 pessoas: MIRIAM LOURENÇO DE ANDRADE, ALINE NUNES DOS SANTOS e MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0FD6-2D31-3556-A49E> e informe o código 0FD6-2D31-3556-A49E



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



<b>319</b>	<p>Tube endotraqueal, sem manguito com diâmetro interno de 2,0mm, marcadores de graduação em centímetros. embalagem individual tipo blister, de fácil abertura em papel grau cirúrgico. Fabricado com material atóxico, translúcido e radiopaco. Registro no M.S. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.</p>	UND	100
<b>320</b>	<p>Umidificador condensador com filtro ( filtro hmef) Especificação Técnica: Umidificador Condensador; Com Filtro Antibacteriano promove a filtração bacteriana (BFE) até 99,99% e viral (VFE) 99,99% para Ventilação Mecânica Adulto; para Pacientes Com Peso Superior a 30 Kg; Estéril; Com Barreira Microbiana/viral; de Uso Único , descartável em plástico transparente; hidrofílico, composto de fibras de polipropileno; conector tipo Luer Lock p/ a parte do filtro, conexão 15/22 15 mm e entrada de capnografia; umidificação compatível de 30 Mg H2O/l de ar inspirado; troca calor/umidade; volume corrente entre 250 a 1500 MI; com espaço morto acompanhado de traqueia corrugada de aproximadamente 8,5 Cm adaptável ao filtro; uma temperatura de 30 Graus centigrados e ser Bio e gás compatível; a apresentação do produto devera obedecer a legislação atual vigente, embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; validade mínima de 2 anos da data de entrega.</p>	UND	50
<b>321</b>	<p>Toalha para banho modelo pré-ensaboada 20x20cm, com textura suave, altamente absorvente, conveniente para higienização de pessoas em leito, hipoalergênico, livre de sujidade ou impurezas, dermatologicamente testado e próprio para ambientes hospitalares. Produto descartável, com ph neutro, com propriedades que hidratam a pele e promovem a limpeza rapida e eficiente. Com validade mínima de 12 meses.</p>	UND	12000
<b>322</b>	<p>Trocador anatômico impermeável para comoda, 70x45cm, com borda lateral de 08 cm. Revestido com tecido sintético impermeavel, espuma hipoalergênica, indicada para uso de troca de fraldas de crianças de 0 a 06 meses. Validade mínima de 12 meses.</p>	UND	10
<b>323</b>	<p>Umidificador p/ oxigenio – ( tampa de naylon injetada frasco de 250ml a 500ml com nivel máximo e minimo, porca adaptável ao fluxômetro ), validade mínima de 2 anos da data de entrega.</p>	UND	200
<b>324</b>	<p>Uro-stop adaptador para sonda de foley para todas às medidas, artigo médico, hospitalar, estéril, atóxico, isento de pirogênio, esterilizado a oxido de etileno, proibido reprocessar</p>	UND	1000

Assinado por 3 pessoas: MIRIAM LOURENÇO DE ANDRADE, ALINE NUNES DOS SANTOS e MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1.doc.com.br/verificacao/0FD6-2D31-3556-A49E> e informe o código 0FD6-2D31-3556-A49E



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



325	MANEQUIM ADULTO TIPO "TORSO" para treinamento de Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP), confeccionado em resina plástica emborracha. O manequim deverá possuir cabeça articulada e orifícios na narina para realização de procedimento de ventilação, sendo de fácil montagem e atender aos parâmetros estabelecidos pela American Heart Association – AHA) e acompanhar os seguintes acessórios: bolsa de transporte, kit de montagem, bolsa pulmonar e válvula. O manequim deverá apresentar as seguintes medidas aproximadas do torso: L: 29 cm; A: 53 cm e P: 16 cm.	UND	2
326	Lanterna clínica, lâmpada de led, iluminação mais clara para destacar a cor real do tecido, material: alumínio. alimentada por duas pilhas aaa (palito), protetor para lâmpada e ajuste de foco, botão liga/desliga. medida: 14 cm de comprimento.	UND	30
327	Fita métrica corporal antropométrica portátil. Descrições mínimas: 1,5m e retrátil. Material: corpo em plástico abs e fita em fibra de vidro maleável.	UND	40
328	Estadiometro portátil digital - utiliza da tecnologia ultrasestadiometro portátil digital - utiliza da tecnologia ultrassônica para a medição de altura. De fácil manuseio, o aparelho pode ser utilizado em clínicas, hospitais, consultórios, academias ou até mesmo em casa. Vantagens e benefícios: alta tecnologia e fácil manuseio; faixa de medição: de 30 a 200 cm; resolução: em centímetros; graduação: 0,1 cm; tolerância: +/- 1 cm; display lcd; alerta sonoro; alimentação interna recarregável (acompanha fonte de alimentação); desligamento automático; controle através de um único botão; mede em centímetros (cm) e em pes (ft).	UND	30
329	Estadiômetro: equipamento portátil, compacto, para medição de comprimento de pacientes; confeccionado em alumínio, resistente à abrasão, que não absorve a umidade e que possibilita a higienização sem deterioração da escala de medição; escala numerada a cada centímetro, com faixa de indicação de 30 cm a 1,0 m; escala de 0 a 230 cm; garantia de 1 (um) ano.	UND	30
330	Régua antropométrica pediátrica em madeira escala 100cm.	UND	30
331	Adipômetro analógico, clínico; fabricado em plástico resistente e de alta precisão, com molas de metal, com terminais móveis que se adaptam as dobras cutâneas, possibilitando leitura assertiva, sem a necessidade de interpolação; dotado de um sistema de fechamento que possibilite medir a espessura do tecido adiposo em diversas partes do corpo; registro inmetro.	UND	5
332	Lupa manual de 75mm, com lente de acrílico e cabo plástico, super leve, com aumento de 5x para uso em diversas atividades.	UND	10





333	Dermatoscópio, é um aparelho dotado de lâmpada halógena. Produzido de metal para maior durabilidade. Com sistema de bloqueio de baioneta para o engajamento e desengajamento fácil a partir da alça. 2,5 v de iluminação xenon/halogêneo do campo de exame. Com controle de intensidade de luz. Alta resolução sistema de lentes acromáticas com ampliação de 10x. Com escala de 0 - 10mm para medição exata das lesões pigmentadas da pele. Com proteção ocular macio. Para dermato.	UND	5
334	Pote hermético de vidro 2 litros, liso, transparente. Tampa com anel de vedação emborrachado. Dimensões aproximadas: Altura: 21.5 cm, Comprimento: 12.5 cm, Largura: 12.5 cm.	UND	50
335	Pote hermético de vidro 1 litro, liso, transparente. Tampa com anel de vedação emborrachado. Dimensões aproximadas: Altura: 16 cm, Comprimento: 10.5 cm, Largura: 12.5 cm.	UND	50
336	Pote hermético de vidro 3 litros, liso, transparente. Tampa com anel de vedação emborrachado. Dimensões aproximadas: Altura: 24.5 cm, Comprimento: 14 cm, Largura: 14 cm.	UND	50
337	Pote hermético de vidro 1,5 litros, liso, transparente. Tampa com anel de vedação emborrachado.	UND	50
338	Filme SDS – KONICA MINOLTA – Filme seco processado termicamente que fornece qualidade de imagem ideal para radiografia em geral. SD-S são filmes secos especialmente projetados para impressoras a laser DRYPRO SIGMA. Este filme é processado termicamente e não requer nenhum processo químico úmido. Tamanho dos filmes 10x12 polegadas (25,3x30,3cm) – Caixa com no mínimo 125 unidades.	CX	24

## 2. DA FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO:

- 2.1. A necessidade de adquirir materiais de enfermagem e médico-hospitalares para atender às demandas da Secretaria de Saúde é uma medida essencial. Esses materiais representam itens fundamentais para garantir cuidados adequados a grupos distintos, porém igualmente vulneráveis da população: pacientes em observação, procedimento em unidades básicas de saúde e indivíduos em cuidados domiciliares.
- 2.2. Os materiais de enfermagem e médico-hospitalares são indispensáveis para assegurar tratamentos eficazes, conforto e segurança. Equipamentos como sondas, curativos e luvas são essenciais para prevenir infecções, promover a recuperação e manter a dignidade dos pacientes.
- 2.3. No caso dos indivíduos em cuidados domiciliares, esses materiais são cruciais para garantir a continuidade dos cuidados de saúde e o bem-estar. Itens como seringas, gases e cateteres são necessários para tratamentos diários e



procedimentos médicos, permitindo que os pacientes sejam atendidos com qualidade e segurança no conforto de seus lares.

- 2.4. Portanto, a aquisição de materiais de enfermagem e médico-hospitalares é não apenas uma necessidade, mas uma responsabilidade da administração pública, visando garantir o cuidado adequado e digno aos pacientes hospitalares e indivíduos em cuidados domiciliares, promovendo assim a saúde, o bem-estar e a inclusão social em toda a comunidade.



2.5. Além disso, a contratação fundamenta-se no Estudo Técnico Preliminar já elaborado e apresentado, qual declarou a viabilidade das aquisições.

### **3. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:**

- 3.1. Mediante as soluções encontradas, torna-se menos onerosa para a administração a abertura de procedimento licitatório para registro de preços, visando à aquisição gradual dos materiais hospitalares e médicos de forma parcelada, ao longo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, mediante comprovação de vantagem econômica, conforme o Art. 84 da Lei nº 14.133/21. Para assegurar a economicidade da contratação, será utilizado o recurso da competitividade entre empresas do setor, por meio de procedimento instrutório regular e adequado, conforme previsto na legislação aplicável, sendo o critério preponderante o "Menor preço por item/lote".
- 3.2. A aquisição proposta visa atender às necessidades da administração municipal, especialmente no que diz respeito às demandas de saúde da Secretaria Municipal de Saúde e da Unidade de Pronto Atendimento Reynaldo Guerra.
- 3.3. Portanto, a aquisição destes insumos destina-se a cumprir com as obrigações de manutenção e assistência à saúde, visando garantir atendimentos dentro dos padrões de qualidade desejados e das normas de segurança aplicáveis, tanto para os colaboradores quanto para os usuários dos diversos setores públicos.

### **4. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO**

- 4.1. Do critério de aceitação do objeto:
  - 4.1.1. O recebimento dos produtos implica na sua aceitação definitiva, sujeitando-se à análise detalhada por servidor responsável, a fim de verificar a conformidade com as especificações do Termo de Referência e do edital para a aceitação definitiva.
  - 4.1.2. O prazo para manifestação de aceitação definitiva ou recusa será de 10 (dez) dias corridos a partir da data de entrega.
  - 4.1.3. Quaisquer decisões ou providências além da competência do servidor responsável pelo recebimento deverão ser encaminhadas aos seus superiores hierárquicos para adoção de medidas cabíveis em tempo hábil.
  - 4.1.4. A aceitação definitiva não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho do produto fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos.



**4.2. Das obrigações da contratada:**

- 4.2.1. A contratada deverá providenciar, sem ônus adicional para o Município, a correção ou substituição de quaisquer componentes que apresentarem defeito de fabricação ou não estiverem em conformidade com as especificações.
- 4.2.2. O prazo máximo para substituição de produtos defeituosas não poderá ultrapassar 10 (dez) dias corridos a partir da solicitação técnica feita pelo Município
- 4.2.3. É obrigação da contratada reparar quaisquer vícios, defeitos ou falhas nos produtos dentro do prazo estabelecido, sem ônus adicional para o Município e de acordo com as especificações do fabricante.

**4.3. Dos deveres das partes:**

- 4.3.1. Será de responsabilidade da(s) licitante(s) vencedora(s):
- 4.3.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes à marca, ao fabricante, ao modelo, à procedência, e ao prazo de validade;
- 4.3.1.2. A CONTRATADA deverá disponibilizar para entrega logística de infraestrutura de transporte de forma a atender à perfeita execução dos serviços e demandas previstos neste edital, em condições adequadas e seguras;
- 4.3.1.3. Fornecer os objetos dentro do prazo de validade exigido no Edital e seus anexos;
- 4.3.1.4. Substituir, às suas expensas, no prazo de até 10 (dez) dias úteis após o recebimento da notificação expedida pela Secretaria de Saúde e/ou Departamento Jurídico, o(s) produto(s) que apresentarem defeitos de fabricação ou discordância em relação às especificações previstas neste Termo de Referência;
- 4.3.1.5. Comunicar por escrito, ao Município, a ocorrência de qualquer anormalidade de caráter urgente que impossibilite o cumprimento das obrigações assumidas, tão logo esta seja verificada, e prestar os esclarecimentos que julgar necessários;
- 4.3.1.6. Observar rigorosamente as normas técnicas em vigor;



- 4.3.1.7. Manter durante todo o período de vigência da contratação todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 4.3.1.8. Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da produção, fornecimento e entrega do produto, inclusive as despesas de embarque e transporte, embalagens, frete e seguro, e eventuais perdas e danos;
- 4.3.1.9. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao Município em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações editalícias ou legais a que estiverem sujeitos;
- 4.3.1.10. Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, igualmente, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento do Edital e seus anexos.
- 4.3.2. Será de responsabilidade do CONTRATANTE:
- 4.3.2.1. Fazer o gerenciamento da contratação;
- 4.3.2.2. Efetuar o pagamento, mediante crédito em conta corrente em banco, número e agência indicados pelo fornecedor após o recebimento definitivo da nota fiscal.

## 5. DO MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:

- 5.1. A empresa fornecedora receberá o Pedido de Compra emitido pelo Departamento de Suprimentos da Prefeitura de Cajati e deverá realizar a entrega, em até 15 (quinze) dias corridos a contar do recebimento do Pedido.
- 5.2. O Pedido de Compra será enviado à empresa por meio de endereço eletrônico.
- 5.3. A empresa contratada se submeterá a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do Município contratante, sem que isso diminua a sua responsabilidade na perfeita execução dos serviços e da não ocorrência de danos ao Município ou as pessoas que utilizarem os produtos.
- 5.4. Os materiais deverão ser entregues no endereço: Rua Darci Bueno da Cruz, nº 200 – Bico do Pato, no Almoarifado Central, ao lado da Garagem Municipal, de segunda-feira a sexta-feira das 13:30 às 17:00 horas. Cidade: Cajati – SP – Telefone: (13) 3854-2079 – e-mail: [almoarifado@cajati.sp.gov.br](mailto:almoarifado@cajati.sp.gov.br).



- 5.5. A empresa se responsabiliza pelo fiel cumprimento do contrato e por quaisquer eventuais danos causados por seus prepostos durante a ou por causa do fornecimento dos produtos.
- 5.6. As notas fiscais emitidas pela empresa serão atestadas pelos Secretários das respectivas unidades que receberão os serviços.
- 5.7. Os produtos serão recebidos e fiscalizados pela Secretaria que receberá o serviço requisitante ou quem estiver substituindo-o(a) ou por ele(a) indicado(a), conforme art. 140, inciso II, alíneas 'a' e 'b', e ainda, § 2º da Lei nº 14.133/2021, ou ainda pelo Chefe do Setor de onde for demandado o fornecimento que terá, juntamente com a Contratada, a incumbência de, dentre outras atribuições, aferir a quantidade, qualidade e adequação do serviço executado.
- 5.8. Fica vedada a entrega parcial de pedidos.
- 5.9. O recebimento do objeto da presente contratação será realizado:
- 5.9.1. **Provisoriamente**, assim que for realizado o fornecimento, para efeito de posterior verificação da conformidade com as especificações, que, em caso de inconformidade com as necessidades da Contratante, avisará a Contratada para a imediata correção.
- 5.9.2. **Definitivamente**, expressa ou tacitamente, até 5 (cinco) dias úteis após a entrega ao servidor indicado no item 5.7.
- 5.9.3. O recebimento definitivo previsto no item acima não isenta a empresa contratada da responsabilidade de corrigir eventuais inconformidades que possam surgir, às suas expensas e a pedido da Contratante, mesmo que após o recebimento definitivo, por baixa qualidade dos produtos ou, ainda, que causem danos à saúde dos consumidores e aos patrimônios da Prefeitura, sendo que os defeitos detectados poderão ser descontados do valor a ser pago pelo serviço, de acordo com os prejuízos causados.
- 5.10. A partir de aceito(s) o(s) serviço(s) fornecido(s), conforme item 5.7.2, será autorizada a emissão da Nota Fiscal, que será atestada e autorizada para pagamento.
- 5.11. Todos os encargos, taxas, impostos e frete provenientes deste contrato ou ata serão de inteira responsabilidade da contratada.
- 5.12. Em caso de atraso após o pedido da Contratante, fica a Contratada sujeita às penalidades, conforme o Edital e a Lei de Licitações.







## 6. DO MODELO DE GESTÃO DA CONTRATAÇÃO:

- 6.1. A Secretaria de Saúde, de Saúde será a gestora da contratação.
- 6.2. A gestão da contratação poderá solicitar a prorrogação de prazo da execução do objeto por até mais 12 (doze) meses, desde que verificada condição mais vantajosa à Administração local.
- 6.3. A gestão da contratação coordenará a execução e a fiscalização contratual.

## 7. DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO:

- 7.1. O pagamento será feito conforme prazos e política da Secretaria de Finanças, após o recebimento da nota fiscal por parte da Prefeitura.

## 8. DA FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR:

- 8.1. Quanto à forma, sugere-se a realização de Pregão em forma eletrônica, para a ampliação da competitividade do certame considerando o melhor preço por lote em sistema de registro de preço;
- 8.2. Quanto ao critério, sugere-se, para a obtenção de proposta a gerar o resultado mais vantajoso à Administração, a utilização do menor valor por item.

## 9. DAS ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO:

- 9.1. Conforme consta do ETP, prévio a este Termo, a estimativa do valor total da aquisição é de R\$ 1.622.945,74 (um milhão, seiscentos e vinte e dois mil, novecentos e quarenta e cinco reais e setenta e quatro centavos) tendo como base média de preços demonstrada no histórico do documento de planejamento.

## 10. DA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

### 02.19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

#### 02.19.02 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE

10.301.0012.2066 - ESF - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

10.301.0012.2166 - DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE

10.301.0026.2075 - FARMÁCIA DA ATENÇÃO BÁSICA

3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE 01, 02 e 05

#### 02.19.03 - DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



10.302.0012.2167 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PRONTO  
ATENDIMENTO

3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE 01, 02 e 05

Sem mais.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0FD6-2D31-3556-A49E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MIRIAM LOURENÇO DE ANDRADE (CPF 302.XXX.XXX-90) em 17/09/2024 13:25:40 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ALINE NUNES DOS SANTOS (CPF 475.XXX.XXX-77) em 17/09/2024 14:52:15 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO (CPF 396.XXX.XXX-00) em 17/09/2024 14:54:25 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0FD6-2D31-3556-A49E>