



Esclarecimentos - Processo PE006/2026CJ - MUNICIPIO DE CAJATI

Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço	
04/02/2026 12:45	Solicito, por gentileza, nos informar qual a validade mínima exigida na entrega para os produtos deste pregão?		Não há arquivo anexado.	

Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
05/02/2026 10:21	RESPOSTA ESCLARECIMENTO	RespostaEsclarecimento_Prefeitura de Cajati _ 1Doc.pdf	https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/impeachmentanswers/cf665bad9c3b4ee4beba873ecfdd818b.pdf

Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço	
05/02/2026 11:33	Prezados, bom dia! Por gentileza, quantas casas decimais serão aceitas?		Não há arquivo anexado.	

Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
06/02/2026 10:14	RESPOSTA ESCLARECIMENTO	RESPOSTA ESCLARECIMENTO - PE 06- 2026.pdf	https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/impeachmentanswers/c7fcfeb99ac1424c9838ff3f7d2daa0d.pdf



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Departamento de Suprimentos

(13) 3854-8702

compras@cajati.sp.gov.br



PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 061/2026 1DOC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2026

OBJETO: Aquisição de Medicamentos fracassados e/ou desertos em licitação anterior para uso na Farmácia de Atenção Básica e na Unidade de Pronto Atendimento da Secretaria Municipal de Saúde de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

Ficam esclarecidos os seguintes pontos:

1) Quantas casas decimais serão aceitas?

R.: Serão aceitas 4 casas decimais. Conforme o item 7.8 do edital, o intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser **R\$ 0,0001.**

O presente esclarecimento encontra-se no site da Prefeitura em www.cajati.sp.gov.br.

Cajati/SP, 06 de fevereiro de 2026.